


AKČNÍ NABÍDKA

TROST
VŠE PRO AUTOSERVIS

Díly a příslušenství na osobní a nákladní automobily | Platná od 1. dubna do 31. května 2017

HIT MĚSÍCE SUPER CENA



DÍLENSKÝ VOZÍK S NÁŘADÍM, 511 KUSŮ


Vozík Master Line se 7 zásuvkami, centrálním zámek, zámek každé zásuvky (ochrana proti převržení), 511 kusů nářadí.

Obj.č. 876.7511

26.990,-

ATRAKTIVNÍ DÁREK K AKČNÍ NABÍDCE

ODOLNÝ TELEFON CATERPILLAR S40



ZA NÁKUP* NAD
110.000 Kč

Odolný smartphone od výrobce stavebních strojů Caterpillar je ideální pro náročnou každodenní práci v prachu, vlhku i hluku. Díky robustní konstrukci vydrží i ne jeden náhodný pád na beton či do kbelu s vodou.

- » Displej je funkční, i když je mokrá
- » Vydrží i ne jeden náhodný pád
- » Jasná konverzace i v hlučném prostředí

STOLNÍ MYČKA NÁDOBÍ



ZA NÁKUP* NAD
70.000 Kč

Díky stolní myčce Hyundai můžete v klidu pustit z hlavy každodenní otravné mytí hrnků od kávy a špinavých talířů od oběda. Kompaktní rozměry dělají z tohoto nového pomocníka ideální volbu do dílny nebo kanceláře.

- » Energetická třída: A+
- » Spotřeba energie: 0,61 kWh/cyklus, vody: 7 l/cyklus
- » Rozměry: (v x š x h) 44x55x51,5 cm

CESTOVNÍ TAŠKA LOWE ALPINE



ZA NÁKUP* NAD
30.000 Kč

Cestovní taška vhodná na dovolenou i náročné cestování. Je vyrobena z voděodolného materiálu a je plná vycítlávek. Mezi hlavní výhody patří kompresní systém, skrývatelné ramenní popruhy či vyztužená držadla.

- » Objem: 60 litrů, hmotnost: 0,92 kg
- » Rozměry: (v x š x h) 64 x 36 x 33 cm
- » Skrývatelné ramenní popruhy pro nošení na zádech

SELFIE DRŽÁK PRO NÁROČNÉ



ZA NÁKUP* NAD
15.000 Kč

Selfie tyč patří v posledních letech k neodmyslitelné výbavě zavazadla zabaleného na vysněnou dovolenou. Pochlubte se kamarádům a známým úžasnými selfie snímky z nezapomenutelných míst, které navštívíte.

- » Exklusivní selfie tyč z hliníku a vysoce kvalitního matného plastu
- » Bluetooth fotospušť (není třeba zapojování kabelů pro focení)
- » Pojme zařízení o velikosti 4,8 – 8,9 cm, délka tyče 22 – 81 cm

Podmínky získání dárku za nákup dílenského vybavení a nářadí z této Akční nabídky

- Akce platí pro závazné objednávky předané na objednávkovém formuláři vašemu prodejnímu poradci v termínu 1. 4. – 31. 5. 2017.
- Akce se vztahuje na veškeré dílenské vybavení a nářadí uvedené v této Akční nabídce (str. 1 – 21) a další vybrané produkty označené symbolem dárku (str. 22 – 35).
- Bonusová akce je určena pouze pro registrované zákazníky společnosti TROST AUTO SERVICE TECHNIK s.r.o.
- Zákazník si může vybrat pouze jeden dárek, dárky tedy není možné kombinovat.
- Do hodnoty objednávky pro získání dárku se nezapočítávají produkty pořízené na investiční program, leasing Grenke a nákup s prodlouženou splatností.
- Dárek mohou získat pouze zákazníci, kteří nemají vůči společnosti TROST AUTO SERVICE TECHNIK s.r.o. závazky po splatnosti.
- V případě, že daný dárek nebude dostupný, společnost TROST AUTO SERVICE TECHNIK s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu modelu nebo značky v odpovídající kvalitě a hodnotě.

DO OBRATU SE ZAPOČÍTÁVAJÍ VŠECHNY PRODUKTY Z TÉTO AKČNÍ NABÍDKY OZNAČENÉ TÍMTO SYMBOLEM.



VŠE PRO AUTOSERVIS



www.trost.com

USNADŇUJEME PRÁCI V AUTOSERVISU

- » Pomůžeme vám opravit i nejmodernější vozy
- » Dodáme vám vybavení, které budete k opravě potřebovat
- » Špičkové autodíly si vyhledáte v nejrychlejším katalogu na trhu
- » Zboží vám dovezeme zdarma několikrát denně kdekoliv po ČR

TROST | ČLEN WM, NEJVĚTŠÍHO DODAVATELE AUTODÍLŮ V EVROPE

TROST
VŠE PRO AUTOSERVIS

TERMÍNY ŠKOLENÍ – I. POLOLETÍ 2017



| Datum | Zkratka školení | Název školení | Místo |
|--------|-----------------|--------------------------|-----------|
| 19. 4. | ATE-O | Brzdové systémy | Hostivice |
| 23. 5. | SD1-H | Sériová diagnostika 1 | Hostivice |
| 24. 5. | SD1-O | Sériová diagnostika 1 | Olomouc |
| 30. 5. | SD2-H | Sériová diagnostika 2 | Hostivice |
| 31. 5. | SD2-O | Sériová diagnostika 2 | Olomouc |
| 13. 6. | CR-H | Common Rail systém Bosch | Hostivice |
| 14. 6. | CR-O | Common Rail systém Bosch | Olomouc |



PLNIČKA KLIMATIZACÍ R1234yf

Stejně parametry jako model 705R. Určena pouze pro použití s chladivem R1234yf.

obj.č. **Z12110**

55.999,-



TEXA

PLNIČKA KLIMATIZACÍ R134a

Technický popis:

- » Plně automatický chod všech procesů
- » Modře podsvícený LCD displej
- » Ruční ovládání HP, LP ventilů
- » Volitelná tiskárna
- » Délka hadic 3 000 mm
- » Vnitřní láhev 10 kg
- » Společná láhev na olej a UV barvivo
- » Databanka osobních a nákladních vozidel
- » Ukládání protokolů na přenosnou SD kartu, možnost tisknout na vlastním PC

Tiskárna není součástí dodávky.

obj.č. **Z10410**

50.999,-



PLNIČKA KLIMATIZACÍ R134a

Technický popis:

- » Plnička určená k transportu
- » Velká bezdušová zadní kolečka pro snazší manipulaci v terénu
- » Zámek vnitřní láhve
- » Volitelné prodloužení hadic

Ostatní parametry shodné s modelem 705R.

obj.č. **Z10480**

53.999,-



PLNIČKA KLIMATIZACÍ R134a

- » Plně automatický chod všech procesů
- » Elektronická vahadla
- » Integrovaná tiskárna protokolů
- » Programovatelná fáze vakuování
- » Rozsáhlá databanka vozidel

Technická data:

- » Vakuové čerpadlo 170 l/min
- » Interní zásobník chladiva 20 kg
- » Hmotnost 120 kg

obj.č. **SP0000002**

64.900,-



BOSCH
Stvořeno pro život

PLNIČKA KLIMATIZACÍ BUS R134A

Plně automatická plnička klimatizací určená k údržbě klimatizací autobusů, nákladních vozidel a dalších obdobných klimatizačních systémů. Včetně integrované tiskárny protokolů, výkonné vakuové pumpy a kompresoru.

Technická data:

- » Prodloužené připojovací hadice o délce 5 m
- » Objem vnitřní nádrže 40 l/35 kg
- » Výkon vakuové pumpy 283 l/min
- » Hmotnost 120 kg

obj.č. **TMAC790PRO**

95.000,-



monochrom

PROPLACHOVACÍ SADA

Proplachovací sada k plničkám klimatizací TEXA je vhodná pro údržbu a čištění systému klimatizace.

Technická data:

- » Propojovací adaptéry a ventily
- » Proplachovací nádrž
- » Filtr
- » 2 hadice o délce 3 m
- » Kufr

obj.č. **ACKF01**

17.990,-



TEXA

IDENTIFIKÁTOR CHLADIVA

Pro plničky klimatizací Texa 760R a 780R.
Pro model 707R (obj. č. S0755B).

Obj.č. **S07550**

25.000,-



TEXA

PLNIČKA KLIMATIZACÍ KONFORT 760R R134A

- » Velký otočný panel s barevným displejem
- » Databáze osobních i nákladních vozidel a zemědělské techniky
- » Hermeticky uzavřené nádoby na olej a barvivo
- » Vysoká efektivnost odsávání chladiva (větší než 95 %)

Technická data:

- » Výkon odsávání chladiva 330 g/min
- » Vakuové čerpadlo 100 l/min
- » Objem vnitřní nádrže 20 kg

Obj.č. **Z06750**

89.000,-



TEXA

PLNIČKA KLIMATIZACÍ R134A

- » Plně automatická plnička klimatizací pro chladivo R134a
- » Automatický olejový management s vahadlem
- » Integrovaná tiskárna protokolů
- » Vyhřívací pás vnitřní láhve
- » Funkce proplachu okruhu klimatizace
- » Integrovaná databanka předepsaných hodnot

Technická data:

- » Odsávací výkon 300 g/min
- » Objem vnitřní nádoby 12 l

Obj.č. **MRLACECK1800**

49.900,-



monochrom
redline

PLNIČKA KLIMATIZACÍ R1234YF

- » Automatický olejový management s vahadlem
- » Integrovaná tiskárna protokolů
- » Vyhřívací pás vnitřní láhve
- » Funkce proplachu okruhu klimatizace
- » Proplachovací sada jako volitelné příslušenství
- » Integrovaná databanka předepsaných hodnot

Technická data:

- » Pro chladivo HFO1234yf
- » Odsávací výkon 300 g/min
- » Objem vnitřní nádoby 12 l

Obj.č. **MRLACECK1890HFO**

59.900,-



PLNIČKA KLIMATIZACÍ 780 BI-GAS

Plně automatická plnička klimatizací se dvěma nezávislými okruhy pro servis a údržbu klimatizací s oběma současnými typy chladiv R134a a R1234yf.

- » 2 vnitřní láhve 12 kg (pro R134a a R1234yf)
- » Databanka osobních, nákladních vozidel a zemědělských strojů
- » Výkon odsávání chladiva 330 g/min
- » Délka hadic 3 000 mm
- » Hmotnost 107 kg

Obj.č. **Z06910**

119.000,-



PLNIČKA KLIMATIZACÍ 760R BUS R134A

- » Velký otočný panel s barevným displejem
- » Databáze osobních i nákladních vozidel a zemědělské techniky
- » Hermeticky uzavřené nádoby na olej a barvivo
- » Vysoká efektivnost odsávání chladiva (větší než 95 %)

Technická data:

- » Výkon odsávání chladiva 330 g/min
- » Vakuové čerpadlo 146 l/min
- » Objem vnitřní nádrže 32 kg

Obj.č. **Z06820**

107.900,-



HYDRAULICKÝ TESTER VŮLÍ ZAVĚŠENÍ

- » Zařízení je vhodné pro diagnostické účely před seřizováním geometrie podvozku nebo pro pravidelné technické prohlídky
- » Určený pro testování zavěšených osobních a lehkých užitkových vozidel s maximální hmotností na nápravu 2,6 tuny
- » Díky svým kompaktním rozměrům je možné tester namontovat na nůžkový zvedák nebo jámu
- » Ovládání pomocí dálkového ovladače s osvětlením a nožním pedálem
- » 6 různých testovacích směrů
- » Testovací plošiny se speciálním adhezním povrchem

Technická data:

- » Max. zatížení na nápravu 2,6 t
- » Rozměry testovacích plošin 500 x 270 mm
- » Max. síla/testovací plošina 8 000 N
- » Max. moment 1 300 Nm
- » Výška testovacích plošin 54 mm
- » Ochrana proti korozi galvanizované plošiny
- » Výkon motoru 1,1 kW
- » Elektrické připojení 3x 400 V

Obj.č. 38610

105.900,-



Wide Range of Quality Test Lanes
ENERGOTEST

ZAŘÍZENÍ NA MĚŘENÍ GEOMETRIE

- » 3bodové samostředící magnesiové upínáky s nízkou hmotností a snadnou manipulací
- » Velký upínací rozsah za pneu (19–39") bez kontaktu s ráfkem
- » Přehledný ovládací software Pro42 Advanced
- » Změření bez nutnosti zvedání vozidla
- » Kompenzace házivosti ráfků krátkým vozidlem
- » Velký displej 24" TFT

Obj.č. **TMWAGEOLINER670XDAC400**

375.000,-



mono**chrom**

ZAŘÍZENÍ NA MĚŘENÍ GEOMETRIE

- » Bezdrátové provedení
- » Automatická výšková synchronizace kamer s vozem
- » Vhodné i pro průjezdové stání
- » Mobilní řešení pro více pracovišť (volitelně)
- » 3bodové samostředící magnesiové upínáky s nízkou hmotností a snadnou manipulací
- » Velký upínací rozsah za pneu (19–39") bez kontaktu s ráfkem
- » Přehledný ovládací software Pro42 Advanced
- » Kompenzace házivosti ráfků krátkým vozidlem
- » Velký displej 24" TFT

Obj.č. **TMWAGEOLINER790AC400**

419.990,-



TESTOVACÍ LINKA 240-RP

Testovací linka pro osobní a lehká užitková vozidla s maximálním nápravovým zatížením 4 tuny. Ideální sestava pro rychlý test stavu podvozku vozidla. Vyhodnocení účinnosti brzdové soustavy, test tlumičů pomocí metody Eusama.

Technická data:

- » Testovací šířka 800–2200 mm
- » Nápravové zatížení 4 t
- » Měřicí rozsah ukazatele 0–8 kN
- » Testovací rychlost 5,4 km/h

Obj.č. 204RP



399.000,-



NOVINKA!



HOFMANN

ZAŘÍZENÍ NA MĚŘENÍ GEOMETRIE FWA 4437

Nově s kompenzací házivosti ráfků vozidlem.

- » 8senzorová CCD technologie
- » Bezdrátový přenos dat
- » Jednoduchý a rychlý ovládací program
- » Kompletní databanka hodnot vozidel včetně doporučených postupů seřízení

Rozsah dodávky:

- » Vozík včetně PC, monitoru a tiskárny
- » 4bodové samostředící upínáky od 11" do 23"
- » Mechanické otočné desky
- » Přípravek pro blokadu volantu a brzdového pedálu

Obj.č. 1690320009

175.900,-



BOSCH
Stvořeno pro život

VÁLCOVÁ ZKUŠEBNA BRZD BSA 4231

- » Funkce testování vozidel 4 x 4
- » Včetně dálkového ovládání
- » Lze dokoupit rozšíření o počítač s tiskárnou protokolů a program pro archivaci zakázek

Technická data:

- » Max. testovací zatížení 2,5 t
- » Max. přejezdové zatížení 4,0 t
- » Výkon motoru 2x 3,7 kW
- » Testovací rychlost 5,2 km/h

Součástí dodávky nejsou montážní rámy.

Obj.č. 1691600456

123.930,-



BOSCH
Stvořeno pro život

ZAŘÍZENÍ NA MĚŘENÍ GEOMETRIE

- » 8senzorová CCD technologie
- » Vhodná pro vozidla s rozvorem kol až 6 m
- » Rychlý přenos dat prostřednictvím bezdrátového přenosu
- » Rozsáhlá databanka, pomocné obrázky, databáze zákazníků, jednoduchá obsluha

Obj.č. MRLWAX631

145.000,-



monochrom
redline

ZAŘÍZENÍ NA MĚŘENÍ GEOMETRIE

Precizní zařízení pro pohodlné změření geometrie osobních a lehkých užitkových vozidel včetně názorných ukázek.

Rozsah dodávky:

- » 4bodové upínáky
- » 1 pár předních otočných desek
- » PC, tiskárna, monitor 19"
- » 4 odrazové terče zákazníků, jednoduchá obsluha
- » Sloup s pohyblivými kamerami

Obj.č. X-831M

249.000,-



LAUNCH

PROFESIONÁLNÍ MULTIZNAČKOVÉ ZAŘÍZENÍ KE KALIBRACI ROZLIČNÝCH JÍZDNÍCH ASISTENTŮ

- » Kompatibilní s diagnostickými přístroji mega macs
- » Vhodné pro vozidla VAG, Seat, Škoda, Mercedes-Benz a další
- » Možnost seřízení pro různé kamerové a radarové systémy (např.: multikolizní brzda, automatické řízení vzdálenosti, asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu, automatický systém podpory, parkování, rozpoznávání dopravních značek apod.

Obj.č. S60302



Další kalibrační tabule na dotaz



179.000,-

HELLA GUTMANN
SOLUTIONS

LASEROVÁ GEOMETRIE CARLINE CL 20

Velice přesné a spolehlivé zařízení vhodné pro měření geometrie předních i zadních náprav osobních a lehkých užitkových vozidel s průměrem kol do 22" (lze rozšířit až do 26").

Určené k nastavování sbíhavosti, odklonu, záklonu, diferenčního úhlu rejdů a úhlu jízdní osy. Díky volitelným podstavcům lze měřit geometrii i pomocí 2sloupového zvedáku. Součástí dodávky není databanka vozidel a podstavce.

Obj.č. CL20



60.606,-



WMS



DIAGNOSTICKÉ ZAŘÍZENÍ NANODIAG

- » Kompletní multiznačkové diagnostické zařízení s minimálními rozměry vhodné pro diagnostiku elektronických systémů osobních vozidel s diagnostickou zásuvkou OBD
- » Propojení s PC pomocí bezdrátové technologie Bluetooth
- » Skvělé pokrytí evropských a nyní i asijských vozidel

Včetně Plusového softwaru:

- » Mechanická data
- » Hodnoty geometrií vozidel
- » Požadované momenty při výměně rozvodů
- » Servisní intervaly
- » Elektrická schémata
- » Identifikace pojistek
- » Hodnoty klimatizace a další

obj.č. **D06410**

39.990,-

DO
VYPRODÁNÍ
ZÁSOB!



TEXA

DIAGNOSTICKÉ ZAŘÍZENÍ NAVIGATOR NANO S CAR

- » Nové multiznačkové diagnostické zařízení s novou odolnější konstrukcí určené pro diagnostiku osobních a lehkých užitkových vozidel
- » Propojení s PC pomocí bezdrátové technologie Bluetooth® a Wi-Fi
- » Integrované LED osvětlení
- » Možnost rozšířit o diagnostiku motocyklů

Navíc včetně Plusového softwaru:

- » Mechanická data
- » Hodnoty geometrií vozidel
- » Požadované momenty při výměně rozvodů
- » Servisní intervaly
- » Elektrická schémata
- » Identifikace pojistek
- » Hodnoty klimatizace a další

obj.č. **D08614**

44.990,-

NOVINKA!



NAVIGATOR TXB EVOLUTION

Nové výkonné multiznačkové diagnostické zařízení pro motocykly s poslední verzí diagnostického softwaru IDC5 BIKE PLUS umožňuje nejen klasickou diagnostiku, ale i nahrávání dat za jízdy. K zařízení je nutný vlastní PC, bezdrátová komunikace pomocí BT.

obj.č. **D11731**

29.000,-

NOVINKA!



GRENKE® OPERATIVNÍ LEASING

Jednoduché a dostupné financování dílenského vybavení

Kdo může využít financování?

- Firmy, živnostníci, jakékoliv jiné subjekty s přiděleným IČ

GRENKE Vám nabízí:

- Volitelná doba leasingu 12–60 měsíců (nabízíme finanční i operativní leasing)
- Akontaci 0 %
- Zpětný leasing (pro vybavení, které jste už zakoupili)

Výhody pro Vás:

- Inovace bez potřeby investic: nové zařízení si na sebe vydělá
- Jistotu: výše splátek se po dobu trvání smlouvy nemění
- Spolehlivost: jsme tradiční firma s dlouholetými zkušenostmi
- Rychlost a jednoduchost: žádosti posuzujeme v řádech hodin, bez zbytečné byrokracie
- Úspora času: náš obchodní zástupce přijede za Vámi
- Flexibilita a osobní přístup: dokážeme financovat téměř jakékoliv vybavení v ceně od 20.000 Kč



Bližší informace a výpočet splátek Vám poskytne Váš obchodní zástupce TROST nebo přímo společnost GRENKE:

GRENKELEASING s.r.o.
Lomnického 1705/5, 14000 Praha 4
infolinka: 221 501 711
email: rnovotny@grenke.cz

GRENKE® **TROST**
VŠE PRO AUTOSERVIS

DIAGNOSTICKÉ ZAŘÍZENÍ KTS 560

Multiznačková diagnostika osobních vozidel více než 70 značek.

- » Robustní provedení pro použití v autoservisu
- » Bezdrátový provoz
- » USB 2.0 pro kabelové připojení k PC
- » Vylepšená měřicí technika multimetru
- » Nově podpora komunikačních rozhraní automobilů na bázi Ethernetu

Obj.č. 0684400560

54.500,-

NOVINKA!!



BOSCH
Stvořeno pro život



EMISNÍ ANALÝZA BEA 550 KOMBI

- » Přenosný systém pro měření emisí zážehových i vznětových motorů
- » Bezdrátové spojení mezi PC a ostatními komponenty
- » Splňuje požadavky české legislativy, schváleno pro úřední měření emisí v ČR

Rozsah dodávky:

- » Benzinový analyzátor
- » Kouřoměr
- » Modul pro měření otáček a teploty

Součástí dodávky není povinný balík SW ESA, odběrová hadice k opacimetru, předepsané hodnoty emisí.

Obj.č. 0684105502

163.940,-



BOSCH
Stvořeno pro život

EMISNÍ ANALÝZA BEA 950

- » Ideální pro komfortní úřední měření emisí zážehových i vznětových motorů
- » Rozšířitelné o diagnostiku, návody pro vyhledávání závad, analýzu FSA
- » Všechny měřicí komponenty v přístrojovém vozíku
- » Splňuje požadavky české legislativy, schváleno pro úřední měření emisí v ČR

Rozsah dodávky:

- » Dílenský vozík
- » Benzinový analyzátor
- » Kouřoměr
- » Modul pro měření otáček a teploty
- » Vibrační snímač
- » PC s monitorem a příslušenstvím

Součástí dodávky není povinný balík SW ESA, odběrová hadice k opacimetru, předepsané hodnoty emisí.

Obj.č. 0684120352

230.222,-



DIAGNOSTICKÉ ZAŘÍZENÍ MEGA MACS 42 SE

Mega macs 42 SE umí stejně jako mega macs PC číst a mazat chybové kódy, testovat akční členy, kódovat a to navíc v kompaktním balení, které váží pouze 480 g. Barevný displej, intuitivní menu, bezdrátové připojení s vozidlem a dlouhá výdrž výměnného akumulátoru jsou jen několika z mnoha předností tohoto ručního testru. Včetně roční licence Data Plus s přístupem k technickým datům a informacím.

Obj.č. S42075

66.660,-



HELLA GUTMANN
SOLUTIONS



DIAGNOSTICKÉ ZAŘÍZENÍ TPMS PRO PRINT

- » Přehledné menu přístroje s barevným displejem
- » Programování univerzálních TPMS senzorů (Alligator, Schrader, HUF)
- » Programování/aktivace TPMS senzorů
- » Komunikace s ŘJ motoru pomocí EOBD
- » Čtení a mazání chybových hlášení TPMS

Rozsah dodávky:

- » Dokovací stanice s tiskárnou
- » OBD II kabel
- » USB datový kabel
- » Nabíječka
- » Transportní kufřík

Obj.č. A2C59506643

27.999,-



VDO

DIAGNOSTICKÉ ZAŘÍZENÍ TPS

Diagnostické zařízení pro velmi rychlé čtení, kopírování a programování TPMS senzorů.

Funkce:

- » Rychlé čtení informací senzorů prostřednictvím Bluetooth
- » Možnost kopírování (klonování) ID senzorů
- » Možnost ručního zadání ID do senzoru

Obj.č. D10840

8.100,-



TEXA

MONTOVAČKA PNEUMATIK TCE 4400 S44

- » Pneumaticky dozadu sklopný montážní sloup
- » Pomocné montážní rameno TCE 330
- » Hustící pistole
- » Odrážecí nastavitelný v jedné pozici
- » Nastavitelný držák mazadla

Technická data:

- » Vnější upínací rozsah 10–20"
- » Vnitřní upínací rozsah 12–23"
- » Maximální průměr kola 1 000 mm (39")
- » Maximální šířka ráfku 11"
- » Elektrické připojení 400 V/3 fáze/50 Hz

Obj.č. **1694100441**



83.750,-



MONTOVAČKA PNEUMATIK TCE 4430-24 S401

- » Pomocné montážní rameno TCE 330
- » Jednofázové elektrické připojení s motorovým invertorem pro plynulý náběh montážního stolku
- » Ručně ovládaný odrážecí Ergo Control
- » Pedálem ovládané huštění pneumatik s ukazatelem na montážním sloupu

Technická data:

- » Vnější upínací rozsah 10–24"
- » Vnitřní upínací rozsah 12–26"
- » Průměr kola 1 200 mm

Obj.č. **1694100539**



117.750,-

MONTOVAČKA PNEUMATIK TCE 4490

- » Upínací mechanismus za střed kola
- » Automatická montážní hlava
- » Pneumatický zvedák kol
- » Pedálem ovládaný odrážecí Ergo Control
- » Pomocné montážní rameno s dvojitou kladkou
- » Pohon s invertorovým motorem

Technická data:

- » Šířka ráfku 15"
- » Průměr kola 1 200 mm
- » Průměr ráfku 13–30"

Obj.č. **1694100491**



175.000,-

VYVAŽOVAČKA KOL TROST EVO2

- » Vhodná pro vyvažování kol osobních, lehkých nákladních vozidel a motocyklů
- » Digitální zobrazení naměřených hodnot na LED displeji
- » Funkce ALU S a nově i QUICK SPLIT (lepení závaží za paprsky kola)

Technická data:

- » Přesnost měření 1 g
- » Doba měření 4–6 s
- » Šířka ráfku 1,5–20" (40–510 mm)
- » Průměr ráfku 10–30" (265–765 mm)
- » Maximální průměr kola 870 mm
- » Maximální hmotnost kola 75 kg

Obj.č. **TROSTEVO2**

33.500,-



MONTOVAČKA PNEUMATIK

Technická data:

- » Vnitřní upínací rozsah 12–22"
- » Vnější upínací rozsah 10–20"
- » Max. šířka ráfku 12"
- » Elektrické připojení 400 V 3 f 50 Hz

Navíc v dodávce:

- » Sada ochranných plastových krytek
- » Pomocné rameno easymont pro
- » Sada montážních přípravků Plus Kit

Obj.č. **TMTC3300PLUS**

86.900,-



monochrom



MONTOVAČKA PNEUMATIK

Technická data:

- » Vnitřní upínací rozsah 12–24"
- » Vnější upínací rozsah 10–24"
- » Šířka ráfku 3–12"
- » Elektrické připojení 230 V AC 1f

Navíc v dodávce:

- » Sada ochranných plastových krytek
- » Pomocné rameno easymont pro
- » Sada montážních přípravků Plus Kit

Obj.č. **TMTC3300-242S-PLUS-2**

105.030,-



VYVAŽOVAČKA KOL WBE 4440 S10

- » Nový dotykový ovládací panel
- » Velký 19" TFT monitor
- » Laserový ukazatel
- » Integrované LED přísvisčení
- » Bezkontaktní sonarové měření šířky ráfku

Technická data:

- » Průměr ráfku 12–30"
- » Šířka ráfku 1–21"
- » Max. průměr kola 1 200 mm
- » Max. hmotnost kola 80 kg

Obj.č. 1694100481

VYVAŽOVAČKA KOL WBE 4240

- » Nový dotykový LCD displej
- » Bezkontaktní sonarové měření šířky ráfku
- » Automatická detekce vyvažovacího programu
- » Automatický start uzavřením krytu kola
- » Pedálem ovládaná brzda

Technická data:

- » Průměr ráfku 12–30"
- » Šířka ráfku 1–21"
- » Max. průměr kola 1 200 mm
- » Max. hmotnost kola 80 kg

Obj.č. 1694100479



123.000,-



79.000,-

MONTOVAČKA PNEUMATIK LC887 PREMIUM

Automatická montovačka pneumatik s pneumaticky sklopným montážním sloupem a pomocným ramenem AL390. Pedálem ovládaný 2 rychlostní montážní stůl.

Technická data:

- » Vnitřní upínací rozsah 13–26"
- » Vnější upínací rozsah 11–24"
- » Šířka pneumatiky 3–14"
- » Průměr kola 1 100 mm
- » Připojení na vzduch 8–10 bar
- » Elektrické připojení 380 V, 3 f



Obj.č. LC887PREMIUMJAGUAR

54.900,-



PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZS03!
BAZOOKA ZDARMA!



VYVAŽOVAČKA KOL

- » 2 intuitivní LED třímístné displeje s ukazateli pozice nevyvážky
- » Automatický Start/Stop
- » Poloautomatické zadávání odstupu a průměru ráfku pomocí 2D techniky
- » Automatické měření šířky ráfku díky Smart Sonaru
- » Samostředící elektromechanické upínání kola PowerClamp

Technická data:

- » Šířka ráfku 1–20"
- » Průměr ráfku 8–25"
- » Šířka kola 508 mm

Obj.č. TMWB7300P



99.990,-

monochrom

VYVAŽOVAČKA KOL

- » Subtilní a prostorově nenáročná konstrukce
- » Naprosto spolehlivé elektromechanické upínání
- » Velký přehledný dotykový 19" TFT monitor
- » Poloautomatické změření odstupu kola a průměru
- » Sonar pro automatické změření šířky kola
- » Laserový ukazatel pro přesné umístění závaží

Technická data:

- » Šířka ráfku 1–20" (ruční zadání)
- » Průměr kola 42"
- » Max. hmotnost 70 kg

Obj.č. TMWB7600P



130.950,-

MONTOVAČKA PNEUMATIK

Pro montáž a demontáž pneumatik osobních vozidel a motocyklů.

Technická data:

- » Vnější upnutí ráfku 10–20"
- » Vnitřní upnutí ráfku 12–23"
- » Šířka ráfku 3–15"
- » Maximální průměr kola 1 120 mm

Součástí dodávky:

- » Montážní páka
- » Pneuhustič

37.900,-

Obj.č. MRLTC322



40.900,-

VYVAŽOVAČKA KOL

Technická data:

- » Šířka ráfku 2–16"
- » Průměr ráfku 8–30"
- » Max. průměr kola 1 120 mm–44"
- » Max. hmotnost kola 70 kg

Obj.č. MRLWB255N

monochrom
redline



2SLOUPOVÝ HYDRAULICKÝ ZVEDÁK

- » 2slouповý hydraulický zvedák s přejezdem
- » Robustní konstrukce
- » Výškově stavitelné patky
- » Automatický elektromagnetický bezpečnostní systém

Technická data:

- » Nosnost 3500 kg
- » Výška zdvihu 1880 mm
- » Zadní dvojité nosná ramena nastavitelná v rozsahu 855–1365 mm
- » Přední trojitá nosná ramena nastavitelná v rozsahu 580–1120 mm

Obj.č. **MRLCLTLT235SBAL**

48.250,-



monochrom
redline

2SLOUPOVÝ HYDRAULICKÝ ZVEDÁK

- » 2slouповý hydraulický zvedák s přejezdem
- » Robustní konstrukce
- » Výškově stavitelné patky
- » Automatický elektromagnetický bezpečnostní systém

Technická data:

- » Nosnost 4000 kg
- » Výška zdvihu 1850 mm
- » Zadní dvojité nosná ramena nastavitelná v rozsahu 855–1365 mm
- » Přední trojitá nosná ramena nastavitelná v rozsahu 580–1120 mm

Obj.č. **MRLCLTLT240SBAL**

54.550,-



2SLOUPOVÝ HYDRAULICKÝ ZVEDÁK

- » 2slouповý hydraulický zvedák s přejezdem
- » Robustní konstrukce
- » Výškově stavitelné patky
- » Automatický elektromagnetický bezpečnostní systém

Technická data:

- » Celková výška 3840 mm
- » Nosnost 4000 kg
- » Výška zdvihu 1850 mm
- » Zadní dvojité nosná ramena nastavitelná v rozsahu 855–1365 mm
- » Přední trojitá nosná ramena nastavitelná v rozsahu 580–1120 mm

Obj.č. **MRLCLTLT240SCAL**

59.900,-



2SLOUPOVÝ ELEKTROMECHANICKÝ ZVEDÁK


- » Nosnost 3000 kg
- » Bezpečnostní konstrukce
- » Asymetrické provedení
- » Nastavení ramen vzadu v rozsahu 950–1580 mm
- » Nastavení ramen vpředu v rozsahu 460–880 mm
- » Výškově stavitelné zvedací patky

Navíc v dodávce:

- » Odkládací miska na nářadí
- » Držák na rázové utahovací kladio

Obj.č. **TMCL2230M**

69.000,-



monochrom
redline

NŮŽKOVÝ ZVEDÁK

- » Elektro-hydraulický nůžkový zvedák
- » Standardní provedení s montáží na podlahu, volitelně zabudování do podlahy

Technická data:

- » Nosnost 3500 kg
- » Výška zdvihu 1920 mm
- » Přejezdová výška 125 mm
- » Délka plošin 1500–2000 mm

Obj.č. **GLP35**

139.900,-

Rotary



NŮŽKOVÝ ZVEDÁK

Ideální pro lakovny, pneuservisy nebo karosářské práce.

Technická data:

- » Nosnost 3000 kg
- » Výška zdvihu 105–960 mm
- » Délka plošin 1450–2030 mm
- » Celková šířka 1860 mm
- » Šířka plošin 530 mm
- » Výkon motoru 2,2 kW
- » Elektrické připojení 400 V (50 Hz)

Obj.č. **MRLCLTLT330A**

47.000,-

monochrom
redline



4SLOUPOVÉ HYDRAULICKÉ ZVEDÁKY

- » Zvedák vhodný pro osobní vozidla
- » Integrovaný paket pro měření geometrie (zadní posuvně a přední otočné desky)
- » Včetně pneumatického nápravového přízdvihu

Technická data:

- » Nosnost 4 000 kg
- » Délka plošin 4 400 mm
- » Výška zdvihu 1 900 mm
- » Celková délka včetně nájezdů 5 405 mm

Obj.č. **MRLCLTLT440W**

Technická data:

- » Nosnost 5 500 kg
- » Délka plošin 5 600 mm
- » Výška zdvihu 1 900 mm
- » Celková délka včetně nájezdů 6 695 mm

Obj.č. **MRLCLTLT455W**

145.000,-

119.000,-



monochrom
redline

NŮŽKOVÝ ZVEDÁK

- » Výška konstrukce 110 mm, vhodný pro vozidla se sníženým podvozkem

Technická data:

- » Nosnost 3 200 kg
- » Výška zdvihu 110–1 990 mm
- » Délka plošin 1 430–2 060 mm
- » Celková šířka 2 020 mm
- » Šířka plošin 610 mm
- » Výkon motoru 2,2 kW
- » Elektrické připojení 400 V (50 Hz)
- » Hmotnost 820 kg
- » CE-stop – koncový spínač

Obj.č. **MRLCLTLT632AF**

79.500,-



monochrom
redline

MOBILNÍ NŮŽKOVÝ ZVEDÁK TM SPRINTER 2

Technická data:

- » Nosnost 2 500 kg
- » Výška zdvihu 982 mm

Rozsah dodávky:

- » Pozinkované plošiny
- » Kompaktní hydraulický agregát umístěný nalevo ve směru nájezdu
- » Hydraulické vedení o délce 3 m
- » Polymerové podstavce o rozměrech (v x h x d): 50 x 150 x 340 mm (4 kusy)

Navíc v dodávce:

- » Mobilní set

Obj.č. **TMSPRINTER2**

monochrom

68.700,-



2SLOUPOVÝ HYDRAULICKÝ ZVEDÁK

- » Výkonný dvojitý hydraulický okruh bez elektrického propojení sloupů
- » Nosnost 5 000 kg
- » Výška zdvihu 2 020 mm
- » Doba zdvihu/spuštění 30/15 s
- » Celková výška 3 965–4 865 mm
- » Výška patek 140–215 mm
- » Pracovní rozsah ramen 0–1 825 mm
- » Celková šířka 3 750 mm
- » Průjezdová šířka 2 790 mm

Rozsah dodávky:

- » Kloubová teleskopická ramena
- » 4 výškově stavitelné otočné patky

Navíc v dodávce: H25

- » Držák na rázový utahovák
- » Nástavce na VW Transporter (výškově stavitelné 115–220 mm)

Obj.č. **TMCLHL250NTDG**

269.000,-



monochrom

HYDRAULICKÝ ZVEDÁK

Bez kabelový akumulátorový zvedák HydroLift 4–6,2 S2.

Technická data:

- » Nosnost 4 x 6,2 t
- » Výška zdvihu 1 750 mm
- » Doba zdvihu při plném zatížení cca 78 s
- » Doba spuštění při plném zatížení cca 54 s
- » Výkon motoru 3 kW každého stojanu
- » Napájení 230 V bezúdržbových akumulátorů

Obj.č. **117496**

439.000,-

Blitz



ULTRAZVUKOVÉ ČISTIČKY

Technická data 6 l:

- » Vnitřní rozměry vany (d x š x v): 300 x 155 x 150 mm
- » Objem vany 6 litrů
- » Regulace ohřevu 20–80 °C
- » Ultrazvukový výkon 2x 360 W

Obj.č. **LABORATORYDIGITAL6**

5.355,-



Technická data 13 l:

- » Vnitřní rozměry vany (d x š x v): 330 x 300 x 150 mm
- » Objem vany 13 litrů
- » Regulace ohřevu 20–80 °C
- » Ultrazvukový výkon 2x 720 W

Obj.č. **LABORATORYDIGITAL13**

8.925,-



Technická data 20 l:

- » Vnitřní rozměry vany (d x š x v): 495 x 295 x 150 mm
- » Objem vany 20 litrů
- » Regulace ohřevu 20–80 °C
- » Ultrazvukový výkon 2x 960 W

Obj.č. **LABORATORYDIGITAL20**

10.490,-



Technická data 28 l:

- » Vnitřní rozměry vany (d x š x v): 495 x 290 x 200 mm
- » Objem vany 28 litrů
- » Regulace ohřevu 20–80 °C
- » Ultrazvukový výkon 2x 1200 W

Obj.č. **LABORATORYDIGITAL28**

12.490,-



NA TELEFONICKOU
OBJEDNÁVKU
840 555 444

ČISTICÍ KAPALINY DO ULTRAZVUKOVÝCH ČISTIČEK

ULTRAN HERKULES 7000

Odstraňuje karbon a minerální usazeniny.

Balení: 5 l

Obj.č. **7005**

1.070,-



ULTRAN NEPTUN 6000

Vhodný pro hliník, odstraňuje nečistoty a mastnotu.

Balení: 5 l

Obj.č. **6005**

1.356,-



ULTRAN FORTYS 5000

Odstraňuje vápenaté usazeniny.

Balení: 5 l

Obj.č. **5005**



1.135,-

VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ

HDS 5/11 U, verze bez navíjecího bubnu:

- » Elektrické připojení 230 V
- » Průtok vody 450 l/h
- » Pracovní tlak 110 bar
- » Maximální teplota 80 °C
- » Příkon 2,2 kW
- » Maximální spotřeba paliva 2,4 kg/h
- » Palivová nádrž 6,5 l
- » Hmotnost 68 kg
- » Rozměry (d x š x v): 620 x 620 x 990 mm

Obj.č. **1.064-900.0**



26.900,-



NA TELEFONICKOU
OBJEDNÁVKU
840 555 444

VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ

HDS 8/18-4 C, verze bez navíjecího bubnu:

- » Elektrické připojení 400 V
- » Průtok vody 300–800 l/h
- » Pracovní tlak 30–180 bar
- » Pracovní teplota 80–155 °C
- » Příkon 6 kW
- » Maximální spotřeba paliva 5 kg/h
- » Palivová nádrž 15 l
- » Hmotnost 112 kg
- » Rozměry (d x š x v): 1060 x 650 x 920 mm

Obj.č. **1.174-900.0**

56.490,-

KÄRCHER



HDS 8/18-4 CX, verze s navíjecím bubnem:

Verze s hadicovým navíjecím.

Obj.č. **1.174-906.0**

62.900,-



MYCÍ STŮL

Mycí stůl s pojezdem, pozinkovaná odkládací plocha s otvory, kónický odvod kapaliny. Sud není součástí dodávky. Včetně patentované elektricky ovládané nožní pumpy.

- » Pro nádoby o objemu 50–60 l
- » 2 statická a 2 otočná kolečka
- » Rozměry (d x š x v): 580 x 480 x 1150 mm
- » Nosnost 30 kg
- » Hmotnost 30 kg
- » Pracovní výška 850 mm

Obj.č. **TMOERKR50/5E**

11.500,-



monochrom

VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ K5 FULL CONTROL

Vysokotlaký čistič střední třídy.

Technická data:

- » Pracovní tlak 145 bar
- » Průtok 500 l/h
- » Max. teplota přívodní vody 40 °C
- » Příkon 2,1 kW

Obj.č. 1.324-500.0

5.999,-



☎ Na telefonickou objednávku 840 555 444

VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ

Mobilní studenododní vysokotlaký čistič s jednofázovým motorem a třípístovým axiálním čerpadlem s mosaznou hlavou. Snadné dávkování čisticího prostředku díky integrovanému přísávání různých chemických přípravků.

HD 5/15 CX Plus, verze s navijecím bubnem:

- » Elektrické připojení 230 V
- » Průtok 500 l/h
- » Pracovní tlak 150 bar
- » Max. tlak 200 bar
- » Max. teplota přívodní vody 60 °C
- » Příkon 2,8 kW
- » Hmotnost 25,2 kg
- » Rozměry (d x š x v): 380 x 360 x 930 mm

Obj.č. 1.520-932.0

13.999,-

☎ Na telefonickou objednávku 840 555 444



VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ

Mobilní studenododní vysokotlaký čistič s jednofázovým motorem a třípístovým axiálním čerpadlem s mosaznou hlavou. Snadné dávkování čisticího prostředku díky integrovanému přísávání různých chemických přípravků.

HD 7/18 C Plus, verze bez navijecího bubnu:

- » Elektrické připojení 230 V
- » Průtok 700 l/h
- » Pracovní tlak 180 bar
- » Max. tlak 215 bar
- » Max. teplota přívodní vody 60 °C
- » Příkon 5 kW
- » Hmotnost 49 kg
- » Rozměry (d x š x v): 467 x 407 x 1010 mm

Obj.č. 1.151-902.0

17.499,-

☎ Na telefonickou objednávku 840 555 444



TEPOVAČ PUZZI 10/1

Maximální plošný výkon 25 m²/h, průtok vzduchu 54 l/s, podtlak 22 kPa, nástřikové množství 1 l/min, nástřikový tlak 1 bar, nádrž čistá/znečištěná voda – 10/9 l, výkon čerpadla 40 W. Hmotnost 10,7 kg. Sada včetně podlahové hubice s rukojetí.

- » Rozměry (d x š x v): 710 x 330 x 440 mm

Obj.č. 1.100-130.0



12.990,-

ČISTICÍ PROSTŘEDEK RM 760

Obsah: Prášek 10 kg

Obj.č. 6.294-844.0

NA TELEFONICKOU
☎ OBJEDNÁVKU
840 555 444



1.890,-

Obsah 200 tablet

Obj.č. 6.295-856.0

KÄRCHER

1.800,-

MOKRO-SUCHÝ VYSAVAČ WD 4 CAR

Technická data:

- » Příkon 1000 W
- » Objem nádoby 20 l
- » Délka kabelu 5 m

Rozsah dodávky:

- » 2x 0,5 m plastové sací trubky
- » 2,2 m sací hadice
- » Extra dlouhá štěrbínová hubice
- » Hubice pro automobily
- » Sací kartáče s tvrdými a měkkými štětinami
- » Podlahová hubice s klipovými vložkami (2 gumové a 2 štětinové)
- » Plochý skládací filtr
- » Vliesový filtrační sáček

Obj.č. 1.348-116.0

2.799,-



VLIESOVÉ FILTRAČNÍ SÁČKY PRO WD 4

Obsah 4 ks

Obj.č. 2.863-006.0



278,-

UNIVERZÁLNÍ ČISTICÍ PROSTŘEDEK RM 81

Obsah: Koncentrát, 20 l

Obj.č. 6.295-125.0



2.280,-



PODLAHOVÝ MYCÍ STROJ

Ručně vedený kompaktní podlahový mycí stroj s vynikajícím výkonem. Vhodný pro všechny typy podlah. Vysoký tlak lehce odstraní i silně znečištění. Vysoký sací výkon.

Technická data:

- » Pracovní šířka 430 mm
- » Otáčky motoru kartáče 150 ot./min
- » Délka napájecího kabelu 20 m
- » Elektrické napojení 230 V
- » Výkon motoru kartáče 1,1 kW
- » Pracovní rychlost 4 km/h
- » Šířka kartáče 430 mm
- » Šířka sací lišty 720 mm
- » Nádrže na čistou a špinavou vodu 31/30 l

Obj.č. **TM FC SCRUBTEC 343 E**

59.200,-



VYSOKOTLAKÁ ČISTIČKA TM HPC 4-49X

Technická data:

- » Pracovní tlak 180/18 bar/MPa
- » Průtok vody 950/900 l/h
- » Teplota 80/140 °C

Navíc v dodávce:

- » Hadicový naviják, 15 m
- » 6x 1 l čisticího prostředku

Obj.č. **TMHPC449X**

65.300,-



monochrom

HYDRAULICKÝ ROZPÍNÁK, 4 T

- » Určené pro jednoduché rovnací úkony na karoserii
- » Nízká hmotnost a snadná manipulace
- » Vhodné pro práci ve stísněných prostorech
- » Vysoký výkon / automatická ochrana čerpadla proti přetížení
- » Rychlá instalace s upevňovacími prodlužovacími trubkami

Obj.č. **65132A**

7.770,-



BLACKHAWK

BRUSKA

Dvoukotoučová bruska OPTIMUM je kvalitní výrobek pro řemesla a průmysl.

Technická data:

- » Výkon motoru 600 W, 230 V nebo 400 V ~ 50 Hz
- » Průměr brusného kotouče 200 x 30 Ø 32 mH
- » Rozměry (d x š x h): 461 x 246 x 310 mm
- » Hmotnost 16 kg

Rozsah dodávky:

- » Brusné korundové kotouče K 36 (hrubé)
- » Brusné korundové kotouče K 80 (jemné)

Obj.č. **MRLBRSM200230V**

3.599,-



monochrom
redline

PROFESIONÁLNÍ BODOVACÍ SESTAVA SPEEDLINER COMBI 230 E.PRO

Bodovací svářečka se dvěma pistolemi pro automatické nebo manuální svařování.

Technická data, materiál ocel:

- » Maximální svařovací proud 3800 A
- » Volnoběžné napětí 7,4 V

Materiál hliník:

- » Maximální svařovací proud 7500 A
- » Programovatelné napětí 50 > 200 V
- » Délka elektrického kabelu 8 m
- » Elektrické připojení 230 V/1-ph.
- » Rozměry (d x š x v): 450 x 430 x 290 mm
- » Celková hmotnost 49,7 kg

Rozsah dodávky:

- » Vozík s možností zavěšení všech přípravků a příslušenství
- » 1x sada Manuspot (ruční bodovací kleště + 4 vyťahovací páky + 1 pistole + bodovací svorka)
- » 1x vyťahovací přípravek na hliník
- » 1x vyťahovací páka
- » 2x vyťahovací můstek 0,8 m
- » 2x dvojitá patka pro vyťahovací můstek
- » 1x sada vyťahovacích háků
- » 2x bodovací spotřební materiál pro ocel
- » 1x bodovací spotřební materiál pro hliník
- » 4x hliníkové kladivo
- » 1x prodlužovací nástavce na můstky 55 mm
- » 1x kleště na hliník a další

Obj.č. **D35089**

66.990,-



GYS

DÍLENSKÉ LISY

Lisovací výkon 15 t

Rozsah dodávky:

- » Stranově posuvný píst
- » Manometr
- » Ruční i nožní ovládání
- » Lisovací nástavec

Navíc v dodávce:

- » Sada lisovacích trnů, 3 ks
- » Odkládací přihrádka

Obj.č. **TMP150**

14.250,-

Lisovací výkon 25 t

Rozsah dodávky:

- » Stranově posuvný píst
- » Manometr
- » Ruční i nožní ovládání
- » Lisovací nástavec

Navíc v dodávce:

- » Sada lisovacích trnů, 3 ks
- » Odkládací přihrádka
- » Pneumatický posuv pístu

Obj.č. **TMP250 DL**

19.250,-

monochrom

STACIONÁRNÍ KOMPRESORY

TM CU STS 630-10-270

Stacionární provedení, prostorově úsporné řešení.

- » Vzdušník se speciální vnitřní ochrannou vrstvou
- » Žárka 15 let proti prorezavění

Technická data:

- » Dodávané množství 500 l/min
- » Tlak 10 bar
- » Výkon motoru 4 kW/400 V
- » Objem vzdušníku 270 l

Navíc v dodávce:

- » Elektroventil Ecomat 3 100 pro automatické odvádění kondenzátu
- » Připojovací hadice 3/4", délka 1 300 mm

Obj.č. **TMCUSTS630-10-270**

49.950,-

TM CU STS 550-15-270

- » Maximální tlak 15 bar
- » Nasávané množství 550 l/min
- » Dodávané množství 440 l/min
- » Motor 4 kW/400 V
- » Objem vzdušníku 270 l

Obj.č. **TMCUSTS550-15-270**

53.973,-

monochrom



RUČNÍ HYDRAULICKÝ ZVEDÁK

Technická data:

- » Nosnost 3000 kg
- » Minimální výška 120 mm
- » Maximální výška 450 mm
- » Hmotnost 32 kg

Obj.č. **MRLLDY420330**

3.390,-



monochrom
redline

RUČNÍ PUMPA SILVERLINE AUTOMOTIVE-KIT

Sada je vhodná na měření a testování tlakových a podtlakových vedení, výměnu a odsátí provozních kapalin nebo odvodu vzdušného brzdového systému. Jedním prstem lze spustit vakuování nebo tlakování systému.

Rozsah dodávky:

- » Ruční pumpa s manometrem
- » 29 adaptérů a nástavců
- » Záchytné nádoby na odvodu vzdušňování brzdových systémů

Technická data:

- » Účinnost pumpy 16 cm³ na jedno stisknutí
- » Maximální podtlak 0,85 bar
- » Maximální tlak 4 bar

Obj.č. **100409**

3.790,-

BUSCHING



RUČNÍ PUMPA

Vhodná k testování těsnosti tlakového a podtlakového vedení vozidla. Plastové provedení.

- » Ruční pumpa s odpouštěcím ventilem
- » Ukazatel tlaku 0-1000 mbar
- » Základní sada příslušenství (např. k odvodu vzdušnění brzd)
- » Hmotnost 0,6 kg

Obj.č. **HV83**

2.005,-

-MAWEK-
Autoprüfgeräte



SOUPRAVA UNIVERZÁLNÍCH KLEŠTÍ NA NÝTY

- » Slepé nýty: 2,4 – 3,2 – 4,0 – 4,8 – 6,4 mm
- » Matice nýtů: M4, M5, M6, M8, M10

Obj.č. 150.9630

2.685,-



PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS



1/2" MOMENTOVÝ KLÍČ

20 – 200 Nm.

Obj.č. TR516.2042-2016

2.160,-



DO
VYPRODÁNÍ
ZÁSOB!

PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS



PNEUMATICKÁ ČISTICÍ PISTOLE HURRICANE

Perfektní pro čištění interiéru vozidla. Snadné ovládání včetně regulace tlaku. Vhodné pro suché i mokré čištění i těžko přístupných míst.

Obj.č. TR515.1980-2017

3.480,-



PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS



SOUPRAVA UNIVERZÁLNÍCH KLEŠTÍ NA NÝTY

- » Slepé nýty: 2,4 – 3,2 – 4,0 – 4,8 mm
- » Matice nýtů: M3, M4, M5, M6

Obj.č. 150.9610



1.669,-




PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS

DÍLENSKÝ VOZÍK S NÁŘADÍM, 511 KUSŮ

Vozík Master Line se 7 zásuvkami, centrálním zámek, zámek každé zásuvky (ochrana proti převržení), 511 kusů nářadí.

Obj.č. 876.7511



26.990,-

PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS

1/2" MINI RÁČNA

- » Max. povolovací moment 34 Nm
- » Doporučený moment 25 Nm
- » Délka pouze 135 mm

Obj.č. 515.5015



2.755,-

PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS

1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK 6300S

Rázový utahovák s dvojkřídlovým úderníkem.
Max. povolovací moment 1250 Nm a hmotnost 2 kg.

Obj.č. 6300S-TROST



3.090,-

monochrom

3/4" RÁZOVÝ UTAHOVÁK

Rázový utahovák s max. povolovacím momentem
1800 Nm a kolíkovým úderníkem.

Obj.č. 9013SPC



6.976,-

HAZET

SADA PŘÍPRAVKŮ NA MONTÁŽ SAC SPOJEK

Pro profesionální montáž a demontáž SAC spojek
s 3bodovým upínáním u vozidel Audi, BMW,
Mercedes-Benz, Opel, Renault, Volvo, VW atd.
Sadu lze volitelně rozšířit o 4bodový upínák.

Obj.č. KL-0500-45K

11.500,-

KLANN

SADA NÁŘADÍ, 172 KS


Ráčny o velikostech 1/4", 3/8" a 1/2".

Obj.č. 7SS172



2.160,-

KUNZER
Qualität verbindet



1/2" AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK M18 CHIWF12

Bezkartáčový motor, 2x 18 V/5,0 Ah Li-Ion baterka,
rychlonabíječka, vše zabaleno v praktickém boxu.
Možnost nastavení 2 stupňů výkonu. Max. moment
prvního stupně 135 Nm, druhého stupně 950 Nm,
max. povolovací moment 1491 Nm, délka 228 mm.

Obj.č. 4933448418

14.550,-

Milwaukee



SADA PŘÍPRAVKŮ NA MONTÁŽ SAC SPOJEK

Pro profesionální montáž a demontáž SAC spojek
s 3bodovým upínáním u vozidel Audi, BMW,
Mercedes-Benz, Opel, Renault, Volvo, VW atd.
Sadu lze volitelně rozšířit o 4bodový upínák.

Obj.č. KL-0500-45K

11.500,-

KLANN

LIS NA ČEPY ŘÍZENÍ, 65 T

Pomocí nástroje lze jednoduše vylišovat a nalisovat čep
řízení na nákladních automobilech. Vozík je vybavený
ruční pumpou, hydraulickým válcem s rychlým zdvihem
a nastavitelným lisovacím rámem. Lis lze jednoduše
použít na vozidle.

Technická data:

- » Použitelná síla 65 t
- » Vzdálenost mezi šroubovicemi 275 mm
- » Max. výška 480 mm
- » Přívod vzduchu 13 bar
- » Hmotnost cca 130 kg

Obj.č. KL-1000-20

KLANN



95.000,-

PNEUMATICKÁ NÝTOVACÍ PISTOLE

- » Možné velikosti nýtů: 2,4 – 3,2 – 4,0 – 4,8 – 5,6 a 6,4 mm
- » 6 hubic (přemontovaná 4,8 mm)
- » Vysoká tažná síla: 13847 N

Obj.č. 9037-2



10.210,-

HAZET

POJÍZDNÁ STOLIČKA

Výškově stavitelná od 380 do 510 mm.

Obj.č. 195-4

1.710,-



DÍLENSKÉ LEHÁTKO

Rozměry (d × š × v): 1030 x 480 x 115 mm.

Obj.č. 905

1.199,-



GEDORE

KLEŠTĚ NA HADICOVÉ SPONY

Ø 5–55 mm, 15–55 mm.

Obj.č. V4637

1.505,-



VIGOR

STRANOVÉ ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ S DVOJITÝM KLOUBEM

Extrémně úzké a dlouhé provedení. Pro těžko přístupná místa.

Obj.č. V4654

499,-



DIGITÁLNÍ KOMPRESOMĚR

Určený pro dieselové i benzinové motory, digitální manometr s ventilem, 4 adaptéry na zapalovací svíčky: M10 x 1; M12 x 1,25; M14 x 1,25; M18 x 1,5.

Obj.č. 100519

1.890,-



BUSCHING

UNIVERZÁLNÍ FIXAČNÍ KLÍČ

Audi/Citroën/Fiat/Ford/Opel/Peugeot/ Renault/Rover/Volvo/VW

- » Rozteč od 14 mm do 130 mm
- » Výměnné čepy: 6 mm, 7,5 mm, 12 mm a 18 mm

Obj.č. KL-0282-35B



1.995,-

KLANN

STACIONÁRNÍ STAHOVÁK NA PRUŽINY

Univerzální použitelný na všechny vzpěry MacPherson, pravo nebo levotočivé pružiny, excentrické tlumiče a kónické pružiny. Variabilně nastavitelné upínací čelisti, nastavitelný podpůrný sloupek a upínací držák pružiny umožňuje rozšíření oblasti použití stahováků na téměř jakékoliv pružiny nebo tlumiče, přičemž splňuje nejvyšší zdravotní a bezpečnostní standardy.

Díleňský vozík není součástí dodávky.

Obj.č. KL-5501

49.990,-

GEDORE
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN
formerly **KLANN**



LUPA

Obj.č. 7LL01

599,-



KUNZER
Qualität verbindet

MINIHOŘÁK

Vhodný pro aplikaci smršťovacích pásek, drobné pájecí práce, funkce zapalovače. Bez náplně.

Obj.č. 7MB12

379,-



DÍLENSKÁ LAMPA

- » Magnetický podstavec
- » 2 zdroje světla
- » Výkyvný kloub
- » Doba svícení 2,5 hodiny
- » Doba dobíjení 3 hodiny
- » Kapacita baterie 2000 mAh

Obj.č. PL-081

795,-



UNIVERZÁLNÍ OLEJ PRO R1234a

Objem: 1000 ml

obj.č. K0046

560,-



OLEJ PAG 46 YF

Olej pro R1234yf, objem 250 ml

obj.č. 8887200042

699,-



OLEJ PAG R134a

PAG 046, objem 250 ml

obj.č. 7212000.107

139,-

PAG 100, objem 250 ml

obj.č. 7212000.108

149,-



SADA PRO DETEKCI ÚNIKU POMOCÍ VODÍKU

Obsah sady:

- » Elektronický detektor úniku vodíku, citlivost 2 g/rok
- » Regulátor tlaku
- » Tlaková láhev s testovacím plynem 1 l
- » Hadice k připojení, délka 1,5 m
- » Testovací manometr s hadičkou a ventilem
- » Redukce na tlakovou láhev
- » Rychlospojka, vysokotlak pro R134a s vnějším závitem 1/4" SAE

obj.č. 7345000.124

10.950,-



UV BARVIVO PRO R134a

Objem 240 ml

obj.č. K0007

375,-

Objem 1000 ml

obj.č. K0043

1.145,-



UV BARVIVO PRO R1234yf

Objem 240 ml

obj.č. 7348000.642

495,-



ZAŘÍZENÍ NA KONTROLU NÁPLNĚ KLIMATIZACE

Určeno k optické kontrole stavu chladiva a oleje v systému klimatizace. Snadná identifikace nečistot.

obj.č. 7345000.129

6.150,-



UV BRÝLE + LAMPA

obj.č. K0006



955,-



ELEKTRONICKÉ DETEKTORY

Pro směs vodíku a dusíku

obj.č. 78Z9500.632

6.390,-

Pro chladivo R134a + R1234yf

obj.č. 78Z9501.632

4.890,-



CHLADIVO R1234yf, 5 KG

obj.č. K0031N



14.299,-



TOP TEC 4100 5W-40

Specifikace/schválení: ACEA C3, API CF, API SN, BMW Longlife-04, Ford WSS-M2C 917-A, MB 229.31, Porsche A40, VW 502 00, VW 505 00, VW 505 01.

Obsah: 60 l

Obj.č. 3703

6.890,-

TOP TEC 4200 5W-30

Specifikace/schválení: ACEA C3; BMW Longlife-04; MB 229.51; VW 504.00, 507.00; Porsche C30

Obsah: 60 l

Obj.č. 3709

8.990,-



SPECIAL TEC F 5W-30

Specifikace/schválení: ACEA A5, ACEA B5; Ford WSS-M2C 913-D

Obsah: 60 l

Obj.č. 3856

7.453,-

TOP TEC 4400 5W-30

Specifikace/schválení: ACEA C4-08; Renault RN 0720

Obsah: 60 l

Obj.č. 3753

8.790,-



8100 OLEJ PRO DSG PŘEVODOVKY

Specifikace/schválení: VW G052 182, VW G052 529; Ford WSS-M2C-936-A; Chrysler; Volvo

Obsah: 1 l

Obj.č. 3640

269,-



Obsah: 20 l

Obj.č. 3641

4.799,-



PŘEVODOVÝ OLEJ GL5 75W-80

Specifikace/schválení: API GL5; MIL-L 2105 C

Doporučeno pro specifikace: PSA B71 2330

Obsah: 1 l

Obj.č. 3658

220,-



PŘEVODOVÝ OLEJ 75W-90

Specifikace/schválení: API GL4+; Ford ESD M2C-175-A;

Doporučeno pro specifikace: VW 501.50 (G50); ZF TE-ML 02D, 08A

Obsah: 1 l

Obj.č. 4434

275,-



Obsah: 20 l

Obj.č. 4435

4.799,-



Získejte dárky za nákup sudů LIQUI MOLY



SPECIÁLNÍ AKCE

Za odebrání 2 ks 60 l sudů, získáte zdarma:

- » 24 ks piv HEINEKEN
- » 2 ks pánských polokošil (výběr z velikostí M, L, XL, XXL)
- » 2 ks kšiltovky

Platnost 1. 4. – 30. 6. 2017 nebo do vyprodání zásob

PIVO
HEINEKEN,
PÁNSKÉ POLOKOŠILE,
KŠILTOVKY
ZDARMA
ZA NÁKUP
2 ks 60 l sudů



Podmínkou získání dárku zdarma je objednávka 2 ks 60 l sudů LIQUI MOLY v libovolné kombinaci SUP.LEICHTLAUF 10W40 60l (1302), TOP TEC 4100 60 l (3703), TOP TEC 4200 60 l (3709). Velikosti pánské polokošile (M, L, XL nebo XXL).

Jednotlivé nákupy se v průběhu akce sčítají. Dárky budou distribuovány v průběhu akce. Podmínkou pro vydání dárku jsou uhrazené faktury v rámci splatnosti vůči společnosti TROST.

Zboží můžete objednávat v on-line katalogu www.repdoc.cz, na pobočkách TROST, u našich prodejních poradců, na zákaznické lince pro osobní vozy 840 555 444. Kontakty naleznete na www.trost.com.

C-TEC POWER 5W-30 LL3

Vysokovýkonný motorový olej pro většinu moderních vozidel koncernu VW a Audi s dlouhým proměnným intervalem a pro použití s filtry DPF.

za litr
od 86,70

Specifikace/schválení:

ACEA C3; ACEA A3/B4-04; API SM/CF; VW 504 00/507 00; BMW Longlife-04; MB-229.51

Doporučeno pro: Porsche C30

| Obsah | Obj. č. | Cena |
|-------|--------------|----------|
| 1 l | 505 301 01 O | 116,- |
| 6 l | 505 301 06 O | 585,- |
| 20 l | 505 301 20 O | 1.850,- |
| 60 l | 505 301 60 O | 5.490,- |
| 205 l | 505 301 25 O | 17.773,- |

C-TEC POWER VARIO 5W-30

Vysoce výkonný motorový olej na syntetické bázi pro moderní vozidla se zážehovými a vznětovými motory, včetně filtrů pevných částic.

za litr
od 76,50

Specifikace/schválení:

ACEA C3; ACEA A3/B4-04; API SN/CF; BMW Longlife-04; GM dexos2™; MB 229.51/229.52; VW 502 00/505 01.

Interparts doporučuje tento produkt pro vozidla, která vyžadují následující specifikaci: MB 229.31.

| Obsah | Obj. č. | Cena |
|-------|--------------|----------|
| 1 l | 505 305 01 O | 113,- |
| 6 l | 505 305 06 O | 557,- |
| 20 l | 505 305 20 O | 1.676,- |
| 60 l | 505 305 60 O | 4.767,- |
| 205 l | 505 305 25 O | 15.675,- |

C-TEC POWER 5W-40

Technologií HC syntézy zušlechťený vysoce výkonný motorový olej. Celoroční olej pro benzinové, dieselové, atmosférické a turbo čtyřtákní motory s vynikajícím mazáním při studeném startu.

za litr
od 56,65

Specifikace/schválení:

ACEA A3/B3, A3/B4; API SN/CF; MB-229.3; Porsche A40; VW 502 00/505 00.

Doporučeno pro: BMW Longlife-01; PSA B71 2296; Renault RN 0700/0710

| Obsah | Obj. č. | Cena |
|-------|--------------|----------|
| 1 l | 505 401 01 O | 88,- |
| 6 l | 505 401 06 O | 399,- |
| 20 l | 505 401 20 O | 1.270,- |
| 60 l | 505 401 60 O | 3.555,- |
| 205 l | 505 401 25 O | 11.613,- |

C-TEC POWER 10W-40

Motorový olej s technologií HC syntézy. Vhodný pro celoroční provoz pro benzinové, dieselové a turbo čtyřtákní motory.

za litr
od 46,14

Specifikace/schválení:

Schválení: ACEA A3/B3/B4-08; API SL/CF; VW 501 01/501 00; MB 229.1

Doporučeno pro: VW 500 00

| Obsah | Obj. č. | Cena |
|-------|--------------|---------|
| 1 l | 510 401 01 O | 79,- |
| 6 l | 510 401 06 O | 352,- |
| 20 l | 510 401 20 O | 1.090,- |
| 60 l | 510 401 60 O | 2.899,- |
| 205 l | 510 401 25 O | 9.459,- |

HYDRAULICKÝ OLEJ HLP 32-ISO

Hydraulický olej určený pro použití jako kapalina v hydraulických zařízeních.

za litr
od 35,32

Specifikace/schválení: DIN 51524 část 2

| Obsah | Obj. č. | Cena |
|-------|--------------|---------|
| 1 l | 7HL P32 0 10 | 79,- |
| 5 l | 7HL P32 05 O | 225,- |
| 20 l | 7HL P32 20 O | 849,- |
| 60 l | 7HL P32 60 O | 2.250,- |
| 205 l | 7HL P32 25 O | 7.240,- |

MULTI ATF

Multifunkční ATF kapalina na bázi HC syntézy pro automatické převodovky, posilovače řízení a hydraulické pohony.

za litr
od 87,86

Specifikace/schválení:

Allison C-4; DEXRON IIIH; MAN 339 Type V1/Z11/Z2; MB 236.6; MB 236.9; MERCON/MERCON V; Voith 55.6335.xx (G607); ZF TE-ML 04D, 14B, 16L, 20B; ZF TE-ML 17C.

Interparts doporučuje tento produkt pro vozidla, která vyžadují následující specifikaci: Aisin Warner JWS 3309/3314; Allison TES 295/TES 389; BMW LA-2634/LT-71141/ETL 7045 E; Chrysler ATF+3/+4; Ford M2C195-, A/202-B/922-A1/WSS-M2C924-A/938-A; GM 9986195; Honda Z1; Hyundai/Kia/Mitsubishi SP-II/-III; MAN 339 Type V2/Z3; MB, 235.71/236.10/236.11; Nissan Matic-D//K; Toyota T-IV/JWS 3309; Voith, H55.6336.xx (G1363); Volvo 97341/Volvo 5-Speed (1161540); VW 50 160/TL 52 162/G 052 990/G 055 025; ZF TE-ML 02F, 11B, 14C.

| Obsah | Obj. č. | Cena |
|-------|--------------|---------|
| 1 l | 800 001 01 O | 124,- |
| 20 l | 800 001 20 O | 1.864,- |
| 60 l | 800 001 60 O | 5.272,- |

PŘEVODOVÝ OLEJ MTF 75W-90 AR

Syntetický celoroční převodový olej pro nápravy kol a ručně řazené převodovky.

za litr
od 173,43

Specifikace/schválení:

API GL-4/GL-5/MT-1; MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105E; MAN 341 Type E3/3343 Type S; MB 235.8; SAE J2360; SCANIA STO 1:0; ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B.

Interparts doporučuje tento produkt pro vozidla, která vyžadují následující specifikaci: Ford SQM-2C-9002 AA, M2C200-C; GM 1940182/1940768/M75/1; MAN 341 Type, Z2/342 Type M2; MB 235.0/235.72; MF 1134; VW G 50/51, (VW 501.50/51)/G052 190/G052 911; ZF TE-ML 12E, 16B, 19B, 21A.

| Obsah | Obj. č. | Cena |
|-------|--------------|----------|
| 1 l | 875 901 01 O | 202,- |
| 20 l | 875 901 20 O | 3.607,- |
| 60 l | 875 901 60 O | 10.406,- |

HYDRAULICKÝ OLEJ HLP 46-ISO

Hydraulický olej určený pro použití jako kapalina v hydraulických zařízeních. Použit je ve stavebních strojích, zemědělské technice a zdvihacích zařízeních.

za litr
od 31,95

Specifikace/schválení: DIN 51524 část 2

| Obsah | Obj. č. | Cena |
|-------|--------------|---------|
| 20 l | 7HL P46 20 O | 790,- |
| 60 l | 7HL P46 60 O | 2.050,- |
| 205 l | 7HL P46 25 O | 6.550,- |

masteroil



MOTOROVÝ OLEJ 10W-40

Olej určený pro všechny moderní naftové i zážehové motory, pro vysoké tepelné zatížení. Nachází uplatnění v přeplňovaných vznětových motorech osobních a lehkých užitkových vozidel.

Výkonnost: API SL/CF, ACEA A3/B3/B4

Obsah: 60 l

Obj.č. CS10W4060

CS LINE
made in Czech Republic



2.150,-

KOHOOT KE KOVOVÝM SUDŮM

K 60l kovovým sudům 3/4".

Obj.č. KOHOOT



19,-

MOBIL SUPER 3000 FORMULA V 5W-30

Vysoce výkonný motorový olej navržen pro náročné požadavky na prodlouženou životnost a zároveň přispívá k úsporám paliv a čistotě motoru. Nízký obsah popela pro správnou funkci systémů DPF.

Specifikace/schválení:

ACEA C3; VW 504 00/507 00; Porsche C30

Obsah: 60 l

Obj.č. 3000FORMULAV60

Mobil



5.990,-

MOTOROVÝ OLEJ PT 5W40

Motorový olej vhodný pro celoroční použití do benzinových i dieselových motorů všech osobních aut s přeplňováním i bez přeplňování.

Výkonnost: API SM/CF, ACEA A3/B4 (ověřený v praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní): VW 502.00/505.00 MB 229.3; BMW Longlife-98; GM-LL-B 025; Renault RN 0700/0710; PSA B712296; Fiat 9.55535-H2/M2/N2/Z2

Obsah: 60 l

Obj.č. CS5W4060

CLASSIC



2.890,-

VÝPUSTNÍ KOHOOT PRO 25 L A 60 L KANYSTRY

Výpustní kohout pro 25 l a 60 l plastové kanystry nemrzoucích směsí do chladiče a zimních směsí do ostřikovačů.

Obj.č. 3012060

55,-
master care



MOBIL SUPER 3000 X1 5W-40

Motorový olej pro benzinové a dieselové motory na bázi vysoce hodnotné syntetické technologie HC-Synthesis.

Specifikace/schválení: ACEA A3/B3/B4; API SN/SM; MB 229.3; VW 502 00/505 00; BMW Longlife-01; Porsche A40; PSA B71 2296; Renault RN0710/RN0700; AVTOVAZ (Lada-cars)

Obsah: 60 l

Obj.č. 3000X15W4060

Mobil



5.585,-

MOTOROVÝ OLEJ PT 530 FO PLUS

Motorový olej speciálně navržený pro vozy Ford.

Specifikace/schválení: ACEA A1/B1, A5/B5, API SM/CF
Doporučeno pro: Ford WSS-M2C 913-C, Ford WSS-M2C 929-A, Jaguar WSS-M2C 913-B, ILSAC GF-5

Obsah: 60 l

Obj.č. CS5W30FE60

CLASSIC



3.990,-

SORBENT, HRUBÁ FRAKCE

Obsah: 16 kg

Obj.č. 60110116

358,-
master care



MOBIL SUPER 3000 X1 FORMULA FE 5W-30

Motorový olej pro benzinové a dieselové motory, které vyžadují motorový olej se sníženou viskozitou HTHS. Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 odpovídá především požadavkům specifikací motorů Ford.

Specifikace/schválení: ACEA A5/B5; API SL; Ford WSS-M2C913-C; Ford WSS-M2C913-D; Jaguar, Land Rover STJLR.03.5003

Obsah: 60 l

Obj.č. 3000FE5W3060L

Mobil



5.350,-

MOTOROVÝ OLEJ PT 5W40 PD LA

Inovativní, vysoce výkonný lehkoběžný motorový olej, vyrobený na základě hydrokrakových základových olejů, použitelný pro všechny osobní automobily. Je vhodný zejména pro vozidla s DPF a katalyzátory.

Výkonnost: API SM/CF, ACEA C3/A3/B4 (ověřený v praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní): VW 502.00/505.00 u. 505.01 MB 229.31; BMW Longlife-04; Ford WSS-M2C917-A; Fiat 9.55535-S2; Renault RN 0700/0710; Porsche A40

Obsah: 60 l

Obj.č. CS5W40PD60

CLASSIC



3.900,-

ODSTRAŇOVAČ OLEJOVÝCH SKVRN

Aktivní čistič s velkou rozpouštěcí schopností na tuky a olej.

Obsah: 1 l

Obj.č. 60110301HC

110,-
master care



MOBIL 1 ESP FORMULA 5W-30

Mobil 1 ESP Formula 5W-30 má vynikající čisticí schopnosti, ochranu proti opotřebení a celkově zlepšuje výkon motoru. Také prodlužuje životnost a udržuje účinnost systémů pro snížení emisí u vznětových i zážehových motorů.

Specifikace/schválení: API SM/SN/CF; ACEA A3/B3/B4, C2, C3, A5/B5; VW 504.00/ 507.00, MB 229.31/ 229.51, Porsche C 30; BMW LL-04, PSAB71 2290, B71 2297; JASO DL-1-08, Chrysler MS 11106

Obsah: 60 l

Obj.č. ESP5W3060

Mobil



8.799,-

20%**VÍCE
OCHRANY
PŘED****OPOTŘEBENÍM
ZPŮSOBENÝM
JÍZDOU
STOP-START***

IDEÁLNÍ PRODUKT PRO DNEŠNÍ RUŠNÝ STYL JÍZDY

S oleji řady Castrol MAGNATEC STOP-START představuje společnost Castrol motorový olej, který specificky chrání motor v podmínkách hustého provozu, čímž mu poskytuje o 20 % lepší ochranu před opotřebením vlivem jízdy Stop-Start*.

JAK TO FUNGUJE?

Olej Castrol MAGNATEC STOP-START obsahuje inteligentní molekuly, které ulpívají a vytvářejí vrstvu, která se sama obnovuje a která je vždy připravena poskytovat ochranu ve všech kritických fázích jízdy v režimu Stop-Start. I když v procesu zvýšeného opotřebením dojde k odstranění těchto molekul, další vrstvu rychle obnovují a vytvářejí tak novou ochrannou vrstvu.

**KRITICKÁ
SOUČÁSTKA
MOTORU****KRITICKÁ
SOUČÁSTKA
MOTORU**

OKAMŽITÁ OCHRANA OD OKAMŽIKU NASTARTOVÁNÍ.
PŘI KAŽDÉM NASTARTOVÁNÍ.

* Oproti průmyslovému limitu v motorovém testu OM646LA.

Castrol
MAGNATEC
STOP-START

MAGNATEC STOP-START 5W-20 E

Motorový olej speciálně vyvinutý pro motory Ford EcoBoost. Tento syntetický motorový olej vyniká svojí velmi nízkou viskozitou, čímž motorům Ford EcoBoost poskytuje vysoký potenciál snížení spotřeby paliva.

Specifikace/schválení: API SN/ILSAC GF-5, WSS-M2C948-B

| Obsah | Obj. č. | Cena |
|-------|---------|---------|
| 1 l | 159F38 | 176,- |
| 4 l | 159F3A | 656,- |
| 60 l | 159A8F | 8.007,- |



EDGE 5W-30 LL

Castrol EDGE 5W-30 LL je schválen pro použití ve vozech koncernu VW, kde je požadován motorový olej viskozitní třídy SAE 5W-30 a specifikace VW 504 00/507 00 (prodloužený výměnný interval). Rovněž je určen pro vozy koncernu VW, které jsou vybaveny filtrem pevných částic (DPF).

Specifikace/schválení: ACEA C3, VW 504 00/507 00, Porsche C30, MB 229.31/229.51

| Obsah | Obj. č. | Cena |
|-------|-----------|---------|
| 1 l | 194700256 | 175,- |
| 4 l | 194700257 | 694,- |
| 60 l | 194700045 | 8.299,- |



EDGE 5W-30 C3

Castrol EDGE 5W-30 C3 poskytuje maximální výkonnost a ochranu dnešním moderním vysokootáčkovým motorům sportovních a vysoce výkonných automobilů, které požadují olej nízké viskozity.

Specifikace/schválení: ACEA C3, API SN/CF, BMW Longlife-04, MB 229.31/229.51, GM Dexos2, Renault RN 0700/RN 0710, VW 502 00/505 00/505 01

| Obsah | Obj. č. | Cena |
|-------|-----------|---------|
| 1 l | 194690256 | 175,- |
| 4 l | 194690257 | 694,- |
| 60 l | 194690045 | 8.299,- |



MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5

Motorový olej určený pro benzinové a naftové motory Ford (vyjma EcoBoost a naftových Euro 6 motorů), který je schválen dle specifikace Ford WSSM2C-913-D a předcházejí normy.

Specifikace/schválení: API SN; ILSAC GF-4; ACEA A1/B1, A5/B5; Ford WSS-M2C913-C/WSS-M2C913-D

| Obsah | Obj. č. | Cena |
|-------|---------|---------|
| 1 l | 159B92 | 170,- |
| 4 l | 159B9A | 630,- |
| 60 l | 15990B | 7.538,- |



MAGNATEC STOP-START 5W-30 C2

Syntetický motorový olej formulovaný především pro vozy skupiny PSA. Díky schválení dle specifikace PSA B71 2290 je vhodný pro použití jak v moderních benzinových, tak i naftových motorech, včetně motorů vybavených DPF filtry.

Specifikace/schválení: API SN, ACEA C2 PSA B71 2290, Fiat 9.55535-S1

| Obsah | Obj. č. | Cena |
|-------|---------|---------|
| 1 l | 1599DE | 170,- |
| 4 l | 159BAB | 630,- |
| 60 l | 1599CE | 7.538,- |



MAGNATEC 5W-40 C3

Castrol Magnatec 5W-40 C3 poskytuje vynikající výkonnost i při extrémně nízkých teplotách. Poskytuje vynikající ochranu současným motorům vybaveným systémy úpravy výfukových plynů (filtry pevných částic, trojcestné katalyzátory).

Specifikace/schválení: ACEA C3, API SN/CF, BMW LongLife-04, Fiat 9.55535-S2, GM Dexos2, MB 226.5/229.31, Renault RN 0700/RN 0710, VW 502 00/505 00

| Obsah | Obj. č. | Cena |
|-------|-----------|---------|
| 1 l | 192400256 | 132,- |
| 4 l | 192400275 | 490,- |
| 60 l | 192400045 | 6.390,- |



LETNÍ KAPALINA DO OSTŘIKOVAČŮ

Letní kapalina do ostřikovačů s aktivním účinkem proti hmyzu. Odstraňuje zbytky hmyzu ze skel a zanechává je křišťálově čistá. Bod tuhnutí je -3 °C.

| Obsah | Obj. č. | Cena |
|-------|-----------|---------|
| 1 l | SCREEN1 | 10,- |
| 3 l | SCREEN3 | 22,- |
| 5 l | SCREEN5 | 35,- |
| 25 l | SCREEN25 | 159,- |
| 60 l | SCREEN60 | 380,- |
| 200 l | SCREEN200 | 1.175,- |

CARLINE
Naše česká autokosmetika



TEROSON VR 625 PŘEMĚŇOVAČ RZI

Sprej, který přeměňuje rez na stabilní ochranný film. Vhodný k ošetření zkorodovaných povrchů, všech železo obsahujících kovů. Dobře vysušený povlak je použitelný jako základový nátěr a je přelakovatelný.

Obsah: 400 ml, sprej
Obj.č. 2142441

NOVINKA!

175,-

TEROSON



LOCTITE EA 3450, TEKUTÝ KOV

Konstrukční lepidlo zvláště na ocelové díly. Ideální k vyplňování povrchových prasklin, opravám poškozených ocelových dílů a odlitků.

Obsah: 25 ml
Obj.č. 486360

275,-

LOCTITE



LOCTITE 3455, TEKUTÝ KOV, HLINÍKOVÝ

Konstrukční lepidlo zvláště na hliníkové díly. Ideální k vyplňování povrchových prasklin, opravám poškozených ocelových dílů a odlitků.

Obsah: 24 ml
Obj.č. 231536

245,-

LOCTITE



TEROSON RB R2000 HS, ČERNÝ

Ideální pro zachování a doplnění stávajících nátěrů spodku a bodové opravy. Prodlužování životnosti ochranných vrstev spodku. Aplikace na ošetřené kovy, vrstvy přímeru nebo lakované díly. Možnost přelakování.

Obsah: 1 l
Obj.č. 767197

169,-

TEROSON



TEROSON WX 350, PŘÍPRAVEK KE KONZERVACI DUTIN

K ochraně všech dutin, např. ve dveřích, sloupcích, prazích a v motorovém prostoru. Minimální odkapávání po dávkování.

Obsah: 1 l
Obj.č. 793958

195,-

TEROSON



TEROSON PU 8597 HMLC

Vysoko modulové nízkovodivé lepidlo pro přímé zasklívání. Pro aplikace, kde je důležité dodržovat původní metodu OEM (s primerem) a kde se vyžaduje silná záruka bezpečnosti.

Kartuše: 310 ml
Obj.č. 1467799

260,-

TEROSON



OLEJOVÉ ADITIVUM, KONCENTRÁT

Obnovuje výkon a kompresi motoru. Snižuje emise. Snižuje tření a opotřebení součástí a snižuje hluchnost ventilů a pístů.

Obsah: 443 ml
Obj.č. CY91

CENA ZA KS PŘI NÁKUPU OD 6 KS

79,-

Cyclo



PŘÍSDA DO NAFTY 6XT

Vyvinut pro maximální čisticí sílu a výkon. Čistí vstřikovače a palivový systém. Odstraňuje vodu z palivového systému. Snižuje spotřebu, kouřivost a emise.

Obsah: 350 ml
Obj.č. CY260

95,-

Cyclo



BREAK AWAY

Extrémně účinný uvolňovač zarezlých součástí a vynikající mazivo.

Obsah: 369 g
Obj.č. CY10

88,-

Cyclo



PRO-LINE UVOLŇOVAČ VSTŘIKOVAČŮ

Speciální vysoce jakostní rozpouštědlový prostředek pro obtížně povolitelné vstřikovače, žhavicí a zapalovací svíčky. Rozpouštědlo roztuší nečistoty nebo korozi a umožní tím snadnou demontáž součástek.

Obsah: 400 ml, sprej
Obj.č. 3379



362,-

LIQUI
MOLY

PRO-LINE TUK PRO VSTŘIKOVAČE A SVÍČKY

Speciální tuk bez obsahů kovů pro mazání vstřikovačů a žhavicích svíček před jejich montáží. Zabráňuje pronikání vlhkosti a zamezuje tím korozi vstřikovačů a žhavicích svíček, zároveň usnadňuje pozdější demontáž.

Obsah: 20 g
Obj.č. 3381



204,-

LIQUI
MOLY

MULTIFUNKČNÍ SPREJ LM-40

Maže, čistí, rozpouští, chrání a udržuje. Uchovává pohyblivý se díly dlouhodobě lehce pohyblivé. Díky enormní vzlinavosti se prostředek dostane na všechna skrytá místa.

Obsah: 400 ml, sprej
Obj.č. 3391



CENA ZA KS PŘI
NÁKUPU OD 6 KS

93,-

LIQUI
MOLY

RYCHLO ČISTIČ

Odstraňuje olej, tuky a nečistoty velmi rychle a beze zbytku. Ošetřené díly jsou absolutně bez zbytků nečistot a úplně odmaštěny.

Obsah: 500 ml, sprej
Obj.č. 3318



49,-

LIQUI
MOLY

OCHRANA PODVOZKU, ČERNÁ NEPŘELAKOVATELNÁ

Obsah živice v prostředku zaručuje jeho dobré tlumící vlastnosti a vysokou odolnost proti mechanickému opotřebení.

Obsah: 500 ml, sprej
Obj.č. 6111



119,-

Obsah: 1 l
Obj.č. 6112

125,-

LIQUI
MOLY

CERA TEC KERAMICKÁ PŘÍSDA DO OLEJE

Přísdá s obsahem mikrokeramických tuhých mazadel vhodná do všech motorových olejů. Přísdá snižuje tření a opotřebení díky mikrokeramickým sloučeninám s extrémně vysokou chemickou stálostí, odolností proti vysoké teplotě a tlakovou zatížitelností.

Obsah: 300 ml
Obj.č. 3721



358,-

LIQUI
MOLY

ČISTIČ BRZD

Prostředek k rychlému odstranění oleje, maziva a nečistot z brzdových, spojkových, převodových dílů a dalších součástí.

Obsah: 500 ml, sprej
Obj.č. 10130750KC



29,-

Obsah: 60 l
Obj.č. 10110760EC

2.200,-

master care

TEFLONOVÝ MAZACÍ TUK

Všestranný mazací tuk s dlouhou životností a obsahem teflonu.

Obsah: 300 ml, sprej
Obj.č. 10111130KC



53,-

master care

ADHEZNÍ MAZIVO

Obsah: 300 ml, sprej
Obj.č. 10111230KC



59,-

master care

VÍCEÚČELOVÝ MAZACÍ TUK

Univerzální mazací tuk na bázi lithiových mýdel. Teplotní rozsah: od -30 do +125 °C

Obsah: 400 g
Obj.č. 20120240



38,-

Obsah: 5 kg
Obj.č. 20120205

437,-

Obsah: 25 kg
Obj.č. 20120225

1.897,-

master care

PASTA NA MYTÍ RUKOU, SPECIÁL

Krémová mycí pasta šetrná k pokožce, ale se silnou mycí schopností. Odstraňuje tuky, oleje a běžné průmyslové znečištění z pokožky.

Obsah: 10 l
Obj.č. 40210110



385,-

master care

VYHLEDÁVAČ NETĚSNOSTÍ

Pro údržbu a opravy tlakových vzduchových brzdových systémů a klimatizací motorových vozidel jako jsou autobusy, nákladní vozy, osobní a užitková vozidla. Na určení netěsných míst v pneumatikách, hadicích a na svařovacích přístrojích.

Obsah: 400 ml, sprej
Obj.č. 10140250

NOVINKA!



37,-

master care

PROFILINE BRUSNÁ PASTA 5/4

Brusná politura, pro broušení zvětralých a mírně poškrábaných laků. Odstraňuje škrábance, nedostatky po lakování. Bez obsahu silikonu.

Obsah: 1 l
Obj.č. 319300



590,-

SONAX®

PROFILINE NANO POLITURA 3/6

Středně brusná politura. Nové laky se budou rychle lesknout, matné a poškrábané laky budou velice rychle a jednoduše ošetřeny. Bez obsahu silikonu.

Obsah: 1 l
Obj.č. 208300



550,-

SONAX®

PROFILINE TVRDÝ VOSK BEZ SILIKONU 0/6

Vosk na bázi nano-technologie. Poskytuje hluboký lesk a dlouhodobou ochranu pro všechny nové a čerstvě leštěné laky metalické a pastelové. Bez obsahu silikonu.

Obsah: 1 l
Obj.č. 280300



335,-

SONAX®

MYCÍ HOUBA

Univerzální mycí houba s extrémním sacím účinkem. Dvě rozdílné struktury materiálu: šedá měkká strana pro mytí celého vozu, bílá strana s hrubou strukturou k odstranění i silného znečištění.

Obj.č. 428000



50,-

SONAX®

XTREME ŠAMPÓN 2V1

Špičkový sušící autošampon s extrémním čistícím, odmašťovacím a leštícím efektem.

Obsah: 1 l
Obj.č. 215300



135,-

SONAX®

SONAX PĚNA NA ČIŠTĚNÉ KŮŽE

Vysoce účinná čistící pěna pro čištění barvené hladké kůže. Odstraňuje i nejdolnější nečistoty a to velmi šetrně k povrchu kůže.

Obsah: 400 ml
Obj.č. 289300



162,-

SONAX®

OPRAVÁRENSKÁ SADA PODTLAKOVÉHO VEDENÍ

Obsah sady:

- » 20x hadicová spona RepVac
- » 48x hadicové spojky a konektory
- » 1x podtlaková hadička
- » 20x hadicová přičytka

Obj.č. 54271035

1.690,-

HERTH+BUSS



XENONOVÁ VÝBOJKA CLASSIC

| Název | Obj. č. | Cena |
|-------|----------|---------|
| D1S | 66140CLC | 1.130,- |
| D2S | 66240CLC | 750,- |



OSRAM

SNÍMAČ TEPLoty VÝFUKOVÝCH PLYNŮ

VW Passat 1.6TDI, 1.9TDI, 2.0TDI

Obj.č. 92094012 **1.925,-**

Audi, Seat, Škoda, VW 1.9TDI, 2.0TDI

Obj.č. 92094000 **1.883,-**



HJS
Emission Technology

SADA NA OPRAVU ZÁVITŮ DPF FILTRŮ

Sada je vhodná pro opravu závitů snímačů teploty na fitrech pevných částic. Velmi nízké náklady na opravu. Není nutnost měnit celý filtr DPF. Jednotlivé díly lze objednat samostatně.

Obsah sady:

- » 1x adaptér vykrúžovacího vrtáku
- » 1x vykrúžovací vrták Ø 25 mm
- » 6x opravný konektor Ø 28 mm s vnitřním závitem M14 x 1,5
- » 5x opravný konektor Ø 21 mm s vnitřním závitem M14 x 1,5
- » 5x zajišťovací šroub M14 x 1,5
- » 5x opravný konektor M14 x 1,5
- » 5x zajišťovací matice M14 x 1,5
- » 2x ochranný šroub
- » 2x ochranná matice

Obj.č. 92102000

HJS
Emission Technology

4.090,-



EXTERNÍ MECHANIKA

Kompaktní a lehká externí DVD mechanika Verbatim umožňuje snadné a rychlé vypalování vlastních CD a DVD. Nero Backup Essentials burning software pro vypalování je součástí balení. Plně kompatibilní s technologií MDISC™. Ideálně pro použití s notebookem nebo ultrabookem. Napájení zajišťuje USB port - není potřeba objemný napájecí adaptér.

- » Rozměry 142 x 135 x 16 mm
- » Hmotnost 220 g

Obj.č. **E009**



589,-

NOTEBOOK HP PAVILION X360 13-U103NC

Notebook HP Pavilion x360 13-u103nc procesorem i3-7100U (2,4GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra), 1920 x 1080 Full HD IPS dotykový displej, RAM 4GB, 13,3", SSD 8GB + HDD 500GB - rychlost otáček: 5400 ot/min, bez optické mechaniky, Intel HD Graphics 620, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, Webkamera, HDMI, Windows 10 Home 64-bit, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0

- » Rozměry 326 x 222 x 20 mm
- » Hmotnost 1,7 kg

Obj.č. **E004**

14.599,-



CHLADICÍ BOX 12V 24L

Madlo pro snadné přenášení, provoz boxu ze standardní zásuvky zapalovače 12V DC ve vozidle, chladicí agregát s Peltierovým článkem pro naprosto tichý provoz, minimální teplota ve vnitřním prostoru 7°C při venkovní okolní teplotě vzduchu 27 °C (20 °C pod okolní teplotu), příkon 48W, ideální pro cestování, kemping, sport atd., certifikát kvality GS/TÜV.

Obj.č. **E008**



1.250,-

TERMoeLEKTRICKÁ LEDNICE/OHŘÍVAČ

Lednice/ohříváč elegantního designu s vnitřním hliníkovým povrchem pro rychlý přenos chladicího účinku nebo ohřevu. Autochladnička je velmi stabilní pro upevnění ve vozidle. Napájecí napětí je 12/24V. Chladicí agregát je zabudovaný v boxu. Chladicí účinek je až 22°C pod okolní teplotu, přepnutím na ohřev hřeje na teplotu +60°C. Lednička nemá termostatickou regulaci. Součástí dodávky je kabel k připojení na 12/24V DC. Rozměry 215 x 150 x 190 mm.

Obj.č. **960000681**

1.333,-

↔ **DOMETIC**



KOMPRESOROVÁ LEDNICE

Jedná se o kompresorovou lednici/mrazák německého výrobce Dometic (Waeco), model CDF36. Vnitřní prostor dělený (1/3 chlazení, 2/3 mrazák). Ovládání pomocí ovladače s LED-indikací. Ochrana proti přepólování, a vybití baterie. Možnost umístění PET lahví 1.5 l na výšku.

- » Napájecí napětí 12/24V DC
- » Objem 31 l
- » Výkon 45 W
- » Rozměry (d, š, v) 560 x 340 x 380 mm
- » Hmotnost 17 kg
- » Regulace teploty +10 až -15 stupňů

Obj.č. **9105303458**

WAECO
by Dometic GROUP

9.900,-



VSTŘIKOVAČ

Citroën Jumper/Fiat Ducato/Ford Transit/Peugeot Boxer

Obj.č. **DCRI105800**



4.380,-

DENSO

SVC VENTIL

Mazda 3, 5, 6, CX-7/Opel Astra, Corsa, Meriva, Zafira

Obj.č. **DCRS301110**

1.690,-

DENSO



VLNOVEC

| Rozměr | Obj. č. | Cena |
|-------------|---------|--------------|
| 45 x 200 mm | 20003 | 179,- |
| 45 x 230 mm | 20004 | 205,- |
| 50 x 230 mm | 20011 | 240,- |
| 50 x 200 mm | 20010 | 230,- |
| 45 x 260 mm | 20005 | 220,- |



ZÁVĚSNÝ STOJAN PHILIPS, OSAZENÝ

- Kovové provedení
- S testerem žárovek
- Obsahuje celkem 250 žárovek

Obsah stojanu:

- 10x H1 Vision
- 10x H3 Vision
- 10x H4 Vision
- 20x H7 Vision
- 10x H7 Longlife
- 20x W5W
- 20x P21W
- 20x P21/5W
- 20x T4W
- 10x WY5W
- 10x PY21W
- 20x R5W
- 10x Festoon T10.5x43
- 20x W1.2W
- 10x C5W
- 10x P21/4W
- 20x R10W

Obj.č. **56202CD**

5.150,-



PHILIPS

NOVÉ BALENÍ SOGEFI

Balení bylo koncipováno speciálně pro kabinové filtry a nabízí mnoho inovací, které ulehčují život našim zákazníkům.



Označení na obalu = 100% recyklovatelný papír, je ze stejného materiálu jako filtry (polypropylen 50 mikronů), s cílem usnadnit obnovitelnost.



TRANSPARENTNOST

› K ulehčení identifikace produktů bez nutnosti otevření



ODOLNOST A OCHRANA

› Pro delší životnost



OCHRANA PROTI PRACHU A VLHKOSTI

› K lepší ochraně



EKOLOGICKÉ

› 100% recyklovatelný polypropylen



FRAM

KABINOVÝ FILTR

Škoda Fabia II

Obj.č. CF9323

115,-



KABINOVÝ FILTR S AKTIVNÍM UHLÍM

Škoda Octavia III

Obj.č. CFA11643

199,-



KABINOVÝ FILTR

Ford Focus I

Obj.č. CF8831

163,-



KABINOVÝ FILTR

Ford Mondeo III

Obj.č. CF5664

170,-



KABINOVÝ FILTR

Hyundai i30

Obj.č. CF10471

191,-



KABINOVÝ FILTR

Hyundai Santa Fé II

Obj.č. CF10381

190,-



KABINOVÝ FILTR

VW Transporter V

Obj.č. CF9881

130,-




KABINOVÝ FILTR S AKTIVNÍM UHLÍM

VW Sharan

Obj.č. CFA8878

235,-




KABINOVÝ FILTR

Peugeot 206

Obj.č. CF9071

140,-



FRAM

SADA BRZDOVÝCH DESTIČEK

Škoda Fabia (6Y2)

» Montovací strana – přední osa

Obj.č. **0633.20**

380,-



SADA BRZDOVÝCH DESTIČEK

Ford Focus (DAW, DBW)

» Montovací strana – přední osa

Obj.č. **0691.00**

580,-



SADA BRZDOVÝCH DESTIČEK

Ford Fusion (JU)

» Montovací strana – přední osa

Obj.č. **0766.00**

525,-



SADA BRZDOVÝCH DESTIČEK

Peugeot 206 šikmá zadní část (2A/C)

» Montovací strana – přední osa

Obj.č. **0643.10**

475,-



SADA BRZDOVÝCH DESTIČEK

Renault Kangoo Express (FW0/1)

» Montovací strana – přední osa

Obj.č. **0643.01**

455,-



SADA BRZDOVÝCH DESTIČEK

Fiat Ducato karoserie (250, 290)

» Montovací strana – přední osa

Obj.č. **1237.01**

715,-



SADA BRZDOVÝCH DESTIČEK

Daewoo Matiz (KLYA)

» Montovací strana – přední osa

Obj.č. **0696.00**

335,-



SADA BRZDOVÝCH DESTIČEK

Renault Thalia I (LB0/1/2)

» Montovací strana – přední osa

Obj.č. **0141.20**

345,-



TWIN KIT

Škoda Octavia (1Z3)

» Montovací strana – přední osa

» Průměr brzdového kotouče 279,9 mm

Obj.č. **8633.05**



1.360,-

TWIN KIT

Škoda Octavia (1U2)

» Montovací strana – přední osa

» Průměr brzdového kotouče 256 mm

Obj.č. **8633.07**

1.025,-



TWIN KIT

Citroën Berlingo (MF)/Peugeot Partner karoserie (5)

» Montovací strana – přední osa

» Průměr brzdového kotouče 266 mm

Obj.č. **8840.00**

1.075,-



TWIN KIT

Ford Transit 06-

» Montovací strana – přední osa

» Průměr brzdového kotouče 300 mm

Obj.č. **81250.00**


2.100,-



REMSA

BRZDOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| Název | Popis | Obj. č. | Cena |
|----------------------|-------------------------------------|-----------|------|
| Adaptér | Závity M10x1 | 9306.0303 | 16,- |
| Šroub brzdové hadice | Průměr 4,75 mm, M10x1 | 9371.0300 | 4,- |
| Šroub brzdové hadice | Průměr 5 mm, M10x1 | 9371.0305 | 8,- |
| Šroub brzdové hadice | Průměr 6 mm, M12x1 | 9371.0400 | 9,- |
| Objímka hadice | Průměr vnější 16mm, vnitřní 11,4 mm | 8001.1600 | 3,- |
| Adaptér | Závity M12x1 | 9307.0404 | 48,- |



MINI OHÝBAČKA TRUBEK 3v1

» Pro průměr 3–6 mm

Obj.č. 120.1050

255,-



OPRavná SADA, VEDENÍ OSTŘIKOVAČŮ

- » Konektor 10 ks pro průměr 3 mm
- » Konektor 10 ks pro průměr 4 mm
- » Klips 28 ks
- » Těsnicí kroužek 30 ks, průměr 5 mm
- » Těsnicí kroužek 30 ks, průměr 5,5 mm
- » Těsnicí kroužek 30 ks, průměr 6 mm
- » Spojovací/rozdělovací kus 8 ks, 4,5 mm
- » Spojovací/rozdělovací kus 6 ks, 4,5–3 mm
- » Spojovací/rozdělovací kus 8 ks, 4,5–4,0 mm
- » Ochranná pružná trubka na kabeláž 1 ks

Obj.č. 54271025

1.699,-



HERTH+BUSS

UNIVERZÁLNÍ PASTA

ATE Plastilube je nezbytné mazivo při opravách brzd.

Obsah: 75 ml

Obj.č. 03.9902-1002.2

1 ks 85,-



UNIVERZÁLNÍ PASTA

ATE mazací pasta pro brzdové systémy, pro opravy, montáž a konzervaci hydraulických brzdových součástí. Mazadlo pro použití kapalin DOT3, DOT4 a DOT5.1

Obsah: 180 ml

Obj.č. 03.9902-0521.2

199,-



SADA BRZDOVÝCH DESTIČEK

Mercedes-Benz CLA

» Montovací strana – přední osa

Obj.č. 0986494662

1.010,-

BRZDOVÝ KOTOUČ

Mercedes-Benz CLA

» Průměr brzdového kotouče 295 mm

Obj.č. 0986479A58



BOSCH 1.199,-

Stvořeno pro život

SADA ODZDUŠŇOVACÍCH ŠROUBŮ


» Sada obsahuje 11 typů odzdušňovacích šroubů, 1 typ ochranné uzavírací krytky

Obj.č. 24.3516-0220.2

2.200,-



Vždy maximální výkon stěrače Bosch Aerotwin/Twin



BOSCH
Stvořeno pro život

www.bosch.cz



SADA BRZDOVÝCH DESTIČEK

BPW SHSF, SHSFA, SHSM, SHZF, SHZM, SHZMA

- » Montovací strana – přední osa
- » Brzdový systém KNORR SB
- » Rozměry (d x t x v): 210,50 x 30 x 108,20 mm
- » Zkušební značka E9-90R - 01166/1125, OE 0509290060, 0980106440, 0044207020, K00627, 3057008500

Obj.č. JCA1074.80

1.599,-



SADA BRZDOVÝCH DESTIČEK

DAF LF/Iveco Eurocargo/MAN L, M/Renault Truck Midlum

- » Montovací strana – přední osa
- » Brzdový systém WABCO PAN 17
- » Rozměry (d x t x v): 175,50 x 26 x 85,60 mm
- » Zkušební značka E9 90R - 01166/736

Obj.č. JCA658.00

1.299,-



BRZDOVÁ OBLOŽENÍ

AGRAR 08

- » Počet děr pro nýty 10
- » Velikost brzd 410 x 120 mm

Obj.č. 03.092.29.65.0

BPW KHSF, KHZF, KHZD, KHZDH, KHZMD, KRZD, KRZF, KRZM

- » Počet děr pro nýty 8
- » Velikost brzd 360 x 200 mm

Obj.č. 03.092.19.55.0



835,-



BRZDOVÉ KOTOUČE

OE BPW: 308834107, 0308834100, 0308834107

- » Montovací strana – přední osa
- » Výška 160 mm, tloušťka 45 mm
- » Průměr 377 mm
- » Počet děr 10

Obj.č. NCA1170.20

MAN M, TGA, TGM, TGS, TGX

- » Montovací strana – přední osa, zadní náprava
- » Výška 130 mm, tloušťka 45 mm
- » Průměr 432 mm
- » Počet děr 12

Obj.č. NCA1046.20



1.499,-

1.838,-



SKVĚLÁ CENA!

SADA BRZDOVÉHO OBLOŽENÍ, 8 KS

OE BPW: 03.092.14.12.0, 03.092.14.23.0, 03.092.14.27.0, 03.092.14.33.0

- » WVA číslo 19574
- » Typ povolení ABE
- » Opravný stupeň N
- » Tloušťka 17,50 mm
- » Počet obložení 8
- » Počet děr pro nýty 8
- » Velikost brzd 300 x 200 mm

Obj.č. 086.132-00



1.511,-

ZÁSOBNÍK VZDUCHU, PNEUMATICKÝ SYSTÉM

OE: 1935517, 114499, 2530 12 338 3704, 2530 23 338 3704

- » Materiál ocel
- » Objem 60 l
- » Tlak 12,5 Bar
- » Rozměr (d x š x v): 880/893 x 310 x 310 mm
- » Průměr 310 mm
- » Spojovací závity: 2x (M22 x 1,5 mm)

Obj.č. 9500600030



1.496,-




BRZDOVÝ VÁLEC

Typové číslo BX7525, typ produktu: pružinový válec (S-vačka) T24

- » Délka závitu pístnice 230 mm
- » Průměr pružinové části 206 mm
- » Zdvih pružinové části 75 mm
- » Délka pístnice 227 mm
- » Rozměr přípojky provozní /pružinové části M16 x 1,5 mm

Obj.č. K031740N00

1.229,-



NÝTY

- » Balení obsahuje 100 ks
- » Průměr nýtu 8 mm

| Typ | Délka nýtu | Obj. č. | Cena |
|---------|------------|----------------|-------|
| Měděný | 18 mm | 10.161.080.180 | 466,- |
| Měděný | 15 mm | 10.161.080.150 | 408,- |
| Ocelový | 18 mm | 10.180.080.180 | 145,- |
| Ocelový | 15 mm | 10.160.080.150 | 177,- |



PATRONA VYSOUŠEČE

Avia D-Line/DAF LF/Iveco Stralis, Eurocargo/MAN TGA/Mercedes-Benz Actros, Atego/Volvo FH, FL

- » Pravý závit, M39x1.5 mm
- » S odlučovačem oleje
- » Výška 165 mm

Obj.č. TB1394/1X

677,-



DOPORUČENO VYMĚNIT NEPOZDĚJI PO 1 ROCE

FILTR MOČOVINY (AD BLUE)

MAN TGA, TGL, TGM, TGS, TGX

- » Vnější průměr 12 mm
- » Výška 14 mm

Obj.č. U1003(10)

64,-



HYDRAULICKÝ FILTR

DAF F/Iveco Stralis/MAN TGA/Mercedes-Benz/Renault Truck/Setra/Volvo F, FL

- » Vnější průměr (1,2): 81, 82 mm
- » Vnitřní průměr (1,2): 13, 13,6 mm
- » Výška (1,2): 112, 119 mm

Obj.č. P919/7

186,-



VZDUCHOVÝ FILTR

Iveco Stralis, Trakker

- » Vnější průměr 314 mm
- » Vnitřní průměr 217 mm
- » Výška 461 mm

Obj.č. **IVO2113001****866,-**

Vynikající kvalita

Ekonomická volba TROST

repstar

**PALIVOVÝ FILTR**Avia D-line/DAF CF, LF/Irisbus Crossway/
Iveco Eurocargo, Eurofire, Tector

- » Vnější průměr 93 mm
- » Vnitřní průměr (1,2): 63, 72 mm
- » Výška 190 mm
- » Rozměr závitu M20x1,5

Obj.č. **DF02112001****168,-**

Vynikající kvalita

Ekonomická volba TROST

repstar

**FILTR VNITŘNÍHO PROSTORU,
S UHLÍKEM**ERF ECT/MAN TGA, TGL, TGM, TGX/ Neoplan Cityliner,
Starliner

- » Filtr s aktivním uhlím
- » Rozměry (d x š x v): 466, 183, 70 mm

Obj.č. **MN02111004**Vynikající kvalita
Ekonomická volba TROST

repstar

335,-**LOŽISKOVÉ POUZDRO STABILIZÁTORU**

MAN TGA, TGL, TGM, TGS, TGX

- » Montovací strana – zadní náprava
- » Typ: pravý/levý, vnitřní
- » Vnitřní průměr 50 mm
- » Vnější průměr 84 mm
- » Výška 72 mm
- » Rozměr závitu M20x1.5 mm

Obj.č. **3.67028****279,-****TLUMIČ PÉROVÁNÍ**

Mercedes-Benz Atego

- » Olejový tlumič
- » Označení N30/15X300A

Obj.č. **125909****1.546,-****SPOJKOVÁ SADA**

MAN L, M

Obsah sady:

- » Přítlačný talíř, průměr 362 mm
- » Spojková lamela 10 zubů, průměr 362 mm
- » Centrální vysouvač
- » Mazací tuk

Obj.č. **3400710002****13.980,-****TÁHLO ŘÍZENÍ**

ERF ECT/MAN TGA, TGS, TGX

- » Jednostranně stavitelný
- » Délka 993 mm
- » Rozměr kužele 30 mm
- » Průměr 52 mm
- » Součástí balení je nastavovací šroub, hlava příčného táhla řízení

Obj.č. **3059201****3.322,-****MĚCH PNEUMATICKÉHO ODPRUŽENÍ**

Mercedes-Benz Actros, Atego, Axor, Econic

- » Výška 282 mm
- » Průměr (1,2): 200, 285 mm
- » Mercedes-Benz A9423202921, A9423205021

Obj.č. **4390NP22****2.440,-****KOMPRESOROVÁ LEDNICE 12/24 V 31 L**

Model CDF36. Vnitřní prostor dělený (1/3 chlazení, 2/3 mrazení). Ovládání pomocí ovladače. Ochrana proti přepólování a vybití baterie. Možnost umístění PET lahvů 1,5 l na výšku.

- » Napájecí napětí 12/24 V DC
- » Objem 31 L
- » Výkon 45 W
- » Rozměry (d x š x v)
560 x 340 x 380 mm
- » Hmotnost 17 kg
- » Regulace teploty
+10 až -15 stupňů

Obj.č. **9600000461**

Nový model 2017

10.600,-

DOMETIC

**STŘEŠNÍ VÝPARNÍK SP 950T**

Napájecí napětí 24V DC. Spotřeba proudu 12–22A. Typ chladiwa R134a. Certifikáty EMC directive, e-cert Dometic, Crash Test, vibrační test, ADR.

- » Chladič výkon 850W (dle ISO 5151)
- » Rozměry (d x š x v): 778 x 577 x 178 mm
- » Hmotnost 12 kg
- » Balení obsahuje výparník, dálkové ovládání, instalační materiál, návod k použití

Obj.č. **9105305549****22.900,-**

Výhodná nabídka !!!

**KOMPRESOROVÁ JEDNOTKA SP950C**

Napájecí napětí 24 V DC. Spotřeba proudu 12–22A. Typ chladiwa R134a. Certifikáty EMC directive, e-cert Dometic, Crash Test, vibrační test, ADR.

- » Rozměry (d x š x v): 346 x 156 x 485 mm
- » Hmotnost 16 kg
- » Balení obsahuje kompresorovou jednotku, instalační materiál, návod k použití

Obj.č. **9105305550****11.990,-****KABELOVÉ PŘIPOJENÍ K LEDNICI**

- » Délka včetně koncovek 650 cm
- » Vhodné pro lednice Dometic (Waeco) řady CF, CDF
- » Napájení 12 V, nebo 24 V

Obj.č. **4441300008****459,-**

DOMETIC


Užijte si komfortní cestování s produkty Dometic od firmy TROST

Společnost Dometic Group (centrála ve městě Solna, Švédsko) je od roku 2016 kótovaná na burze cenných papírů ve Stockholmu. Jedná se o světového výrobce lednic, vybavení kuchyní a jiných komfortních produktů

pro karavany, mobilhomy a lodě. V roce 2007 firma koupila německého výrobce klimatizací, přenosných lednic, kompresorů a jiných produktů – společnost Waeco group (sídlo ve městě Emsdetten, Německo).

Počátkem roku 2017 došlo ke sjednocení značek, všechny komfortní produkty Waeco budou postupně vyráběny pouze s logem pod značkou Dometic.

WAECO
by Dometic GROUP



DOMETIC

Významné produkty Dometic v nabídce TROST:

- 1) Klimatizace pro osobní, nákladní vozy i dodávky
- 2) Instalační KITy pro montáž klimatizací
- 3) Přenosné lednice (kompresorové, termoelektrické) 12 V, 24 V, 240 V
- 4) Přenosné kávovary
- 5) Ostatní komfortní příslušenství (zdroje energie, měniče napětí, okna pro karavany atd.)

Významné produkty, které budou i v budoucku s logem Waeco v nabídce TROST:

- 1) Kompresory klimatizací, vysoušeče pro osobní, nákladní vozy i dodávky
- 2) Kondenzátory pro osobní, nákladní vozy i dodávky

Miliony lidí na světě nakupují a užívají si komfortní produkty Dometic. Jsou to především řidiči osobních, nákladních vozů i dodávek, majitelé lodí, cestovatelé. Hlavní poslání Dometic: udělat mobilní život snadným.



TROST AUTO SERVICE TECHNIK spol. s r.o.

SEGRO Logistics Park Prague, Archeologická 1383, 253 01 Hostivice, IČ: 60467053, DIČ: CZ60467053, cz.trost@trost.com

Zákaznické linky: 840 555 444 840 444 777 Reklama: 226 003 340

www.trost.com

| Hostivice – centrála | | | |
|---|------------------|-------------|---|
| SEGRO Logistics Park Prague, Archeologická 1383, 253 01 Hostivice tel.: 226 003 333, fax: 226 003 355, cz.objednavky@trost.com | | | |
| Manager pobočky | Vašků | 770 134 575 | |
| Provozní vedoucí pobočky | Miloslav Sadílek | 725 835 989 | |
| Prodejní poradci | Tomáš Bartoška | 725 814 032 | Praha 5, 6, 7, Hostivice, Rakovník, Beroun |
| | Michal Nöldner | 602 708 993 | Praha 2, 3, 4, 10, Praha západ, Jesenice |
| | | 775 889 518 | Praha 4, Zbraslav, Chuchle |
| | Radek Máj | 725 870 608 | Ústecký kraj, Slaný, Kralupy n/Vltavou |
| | Jiří Pech | 724 989 357 | Příbram, Sedlčany, Dobříš, Hořovice, Rožmitál pod Třemšínem |

| Praha 9 | | | |
|--|----------------|-------------|---|
| Areál VGP park – Hala II, Vlastibořská 2790, 193 00 Praha 9 – H. Počernice tel.: 226 539 700-702, pocernice@trost.com | | | |
| Manager pobočky | Michal Tesař | 725 814 030 | |
| Provozní vedoucí pobočky | Jaroslav Řehák | 602 257 659 | |
| Prodejní poradci | Dušan Suchý | 724 414 078 | Praha 8, 9, Praha–východ, Mělník |
| | Ladislav Hoch | 725 845 139 | Praha–východ, Říčany, Kolín, Poděbrady, Lysá n/Labem, Nymburk |

| Pardubice | | | |
|--|------------------|-------------|---|
| Hůrka 1832, 530 02 Pardubice tel.: 463 352 910, pardubice@trost.com | | | |
| Manager pobočky | Michal Tesař | 725 814 030 | |
| Provozní vedoucí pobočky | Lucie Lopatářová | 725 845 147 | |
| Prodejní poradci | Pavel Zahradník | 725 756 341 | Letohrad, Ústí nad Orlicí, Litomyšl, Hlinsko, Žďár n/Sázavou, Holice, Vysoké Mýto, Choceň, Vamberk, Žamberk, Rychnov n/Kněžnou, Pardubice |
| | Věra Tomišková | 724 363 774 | Náchod, Hradec Králové, Přelouč, Chrudim, Chlumec nad Cidlinou, Jaroměř, Třemošnice, Čáslav, Kutná hora, Nový Bydžov |

| Jičín | | | |
|---|--------------|-------------|--|
| Průmyslová 1108, 506 01 Jičín tel.: 319 809 910, jicin@trost.com | | | |
| Manager pobočky | Michal Tesař | 725 814 030 | |
| Provozní vedoucí pobočky | Jan Ullmann | 724 790 279 | |
| Prodejní poradce | Jan Verecký | 724 177 363 | Jičín, Hořice, Kopidlno, Nová Paka, Vrchlabí, Trutnov, Semily, Lomnice n/Popelkou, Železný Brod, Turnov, Liberec, Jablonec, Mladá Boleslav, Česká Lípa |

| České Budějovice | | | |
|---|-----------------|-------------|---|
| Nemanická 443/2, 370 10 České Budějovice tel.: 389 502 955, budejovice@trost.com | | | |
| Manager pobočky | Jiří Hurtík | 725 059 942 | |
| Provozní vedoucí pobočky | Jiří Luxik | 602 127 831 | |
| Prodejní poradci | Martin Vlček | 602 496 602 | České Budějovice, Český Krumlov, Prachovice, Vimperk, Sušice, Vodňany, Strakonice |
| | Jaroslav Soldát | 724 052 414 | Tábor, Milevsko, Jindřichův Hradec, Třeboň, Soběslav, České Budějovice |

| Karlovy Vary | | | |
|--|----------------|-------------|---|
| Hroznětínská 233, 362 32 Karlovy Vary-Otovice tel.: 357 072 330, vary@trost.com | | | |
| Manager pobočky | Jiří Hurtík | 725 059 942 | |
| Provozní vedoucí pobočky | Lenka Burešová | 606 627 704 | |
| Prodejní poradci | | 725 852 980 | Karlovy Vary, Sokolov, Chodov, Cheb, Aš, Ostrov, Chomutov, Klášterec, Kadaň |
| | Václav Stryka | 602 281 835 | Chomutov, Klášterec, Kadaň, Ostrov |

| Plzeň | | | |
|---|-------------------|-------------|---|
| Obchodní 1263/3, 301 00 Plzeň tel.: 377 241 749, plzen@trost.com | | | |
| Manager pobočky | Tomáš Tauer | 724 363 705 | |
| Provozní vedoucí pobočky | Jana Majerová | 602 708 995 | |
| Prodejní poradci | Jan Štrunc | 778 751 305 | Plzeň-město, Plzeň-jih, Klatovy, Domažlice, Nýřany |
| | Jindřich Michálek | 725 060 169 | Plzeň-město, Plzeň-sever, Rokycany, Tachov, Stříbro, Kralovice, Mariánské Lázně |

| Brno | | | |
|---|-------------------|-------------|--|
| Masná 492/104, 602 00 Brno tel.: 545 215 283, brno@trost.com | | | |
| Manager pobočky | David Barták | 778 499 033 | |
| Provozní vedoucí pobočky | | | |
| Prodejní poradci | Marína Havlíčková | 724 995 480 | Brno |
| | | 778 775 780 | Brno |
| | Jan Kunc | 602 319 389 | Blansko, Tišnov, Boskovice, Letovice, Jevíčko, Svitavy, Moravská Třebová, Vyškov |
| | Milan Macháček | 724 790 278 | Slavkov, Kyjov, Dubňany, Hodonín, Břeclav, Mikulov, Znojmo, Ivančice, Rosice, Moravský Krumlov |

| Ostrava | | | |
|--|---------------|-------------|---|
| Areál CTPark, Na Rovince 981, 720 00 Ostrava-Hrabová tel.: 555 308 900, ostrava@trost.com | | | |
| Manager pobočky | Petr Bahounek | 602 249 291 | |
| Provozní vedoucí pobočky | Roman Ogrocki | 725 009 737 | |
| Prodejní poradci | David Gluštik | 724 174 368 | Opava, Frýdek Místek, Nový Jičín, Příbor, Kopřivnice, Odry, Fulnek, Bílovec, Studénka, Ostrava, Havířov, Český Těšín, Orlová, Karviná, Bohumin, Třinec, Jablunkov |
| | Aleš Stuchlík | 773 793 320 | Ostrava |

| Olomouc | | | |
|--|------------------|-------------|--|
| P3 Logistic Parks – budova A, Dolní Novosádká 337/92, 779 00 Olomouc tel.: 585 316 070, olomouc@trost.com | | | |
| Manager pobočky | Petr Bahounek | 602 249 291 | |
| Provozní vedoucí pobočky | Martin Krejčíř | 602 264 548 | |
| Prodejní poradci | Martin Otčenášek | 602 475 250 | Prostějov, Konice, Litovel, Mohelnice, Zábřeh na Moravě, Šumperk, Jeseník, Rýmařov, Kroměříž |
| | Jiří Matoušek | 724 790 282 | Olomouc, Šternberk, Přerov, Hranice na Moravě + Zlínský kraj |

| Tým pro nákladní vozidla | | | |
|--------------------------|-------------------------------|-------------|---|
| Zákaznická linka | Stanislav Hryzák, Milan Šoška | 840 444 777 | |
| Prodejní poradci | Jindřich Hercog | 775 415 119 | Praha, Střední, Severní a Západní Čechy |
| | | 724 738 296 | Východní, Střední a Severní Čechy |
| | Jaroslav Soldát | 724 052 414 | Jižní Čechy |
| | | 725 852 980 | Západní Čechy |
| | Lukáš Kouřil | 778 406 862 | Morava |

| Garážové vybavení a diagnostika | | | |
|---------------------------------|-----------------|-------------|--|
| Manažer oddělení | Jan Musil | 724 319 945 | |
| Produktový manažer | | 724 684 034 | |
| Referent garážové techniky | Petra Foukalová | 773 784 682 | |
| Konzultanti | Václav Mouček | 725 862 529 | Praha a Západní Čechy |
| | Jan Janoško | 606 622 494 | Východní, Severní, Střední a Jižní Čechy |
| | Josef Pečinka | 724 790 281 | Jižní a Severní Morava |
| Servis | Miroslav Staněk | 602 475 247 | Praha, Východní, Západní, Severní, Střední a Jižní Čechy |
| | Miroslav Tichý | 778 749 058 | Praha, Východní, Západní, Severní, Střední a Jižní Čechy |
| | Michal Parolek | 777 471 699 | Jižní a Severní Morava |
| | Jiří Dohnal | 724 417 844 | Jižní a Severní Morava |



| Servisní koncepty | | | |
|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|
| Manažer oddělení | Jakub Drozd | 606 649 213 | |
| | Technická hotline | 800 876 078 | Pouze pro konceptové partnery |
| | Jakub Drozd | 606 649 213 | Čechy |
| Konzultanti | Martin Lizna | 724 134 952 | Morava |