

AUTOCORA HITY

Nabídka je platná od 14. 5. do 30. 6. 2012 nebo do vyprodání zásob!

www.autocora.cz

60 LITRŮ
2 955 Kč

205 LITRŮ
9 999 Kč

MOTOROVÝ OLEJ CARTECHNIC 10W40

Celoroční motorový olej s technologií moderních přísad

- Chrání před opotřebením.
- Udržuje vnitřní komponenty motoru čisté.
- Snižuje spotřebu paliva.
- Jistota promazání při vysokých i nízkých teplotách
- Rychlé mazání i při nízkých teplotách
- **Pro normální a výkonné čtyřtakové benzínové motory s** více ventily, turbem a katalyzátorem
- **Pro naftové motory osobních automobilů s** turbem, katalyzátorem a dlouhým intervalem výměny oleje a vysokými nároky

Splňuje specifikace:

API SL / CF / SJ / SH, ACEA A3, B3, B4, VW 505.00, MB 229.1

Obj. číslo:	Obsah:	Cena:
10056096	60 litrů	2 955 Kč
10162314	205 litrů	9 999 Kč



6 099 Kč

NOSIČ 2 JÍZDNÍCH KOL ATERA STRADA SPORT M2

- Pevný nosič s nejjednodušší obsluhou stejně jako jeho starší prověřený model. Pro uchycení nosiče je nutno mít vůz vybaven tažným zařízením.
- Jednička na trhu nosičů na tažné zařízení díky upínacímu mechanismu a nízké hmotnosti.
- Nosič má sklopnou funkci pro umožnění otevírání zadních dveří.
- STRADA Sport M 2 může přepravit 2 a 1 jízdní kolo navíc při použití adaptéru 022610(10185931).
- Nosič je vybaven 13-ti pólovou elektro zástrčkou, kterou lze pomocí adaptéru změnit na 7-pólovou.

Obj. číslo: 10281634



Atera[®]

60 LITRŮ 3 565 Kč	205 LITRŮ 11 795 Kč
------------------------------------	--------------------------------------

MOTOROVÝ OLEJ CARTECHNIC 5W40

Celoroční motorový olej s technologií moderních přísad

- Chrání před opotřebením.
- Udržuje vnitřní komponenty motoru čisté.
- Snižuje spotřebu paliva.
- Jistota promazání při vysokých i nízkých teplotách
- Rychlé mazání i při nízkých teplotách
- Optimální tlak oleje ve všech otáčkách
- Snižuje škodlivé emise.

Splňuje specifikace:
API SL/CF, ACEA A3-98, B3-98, B4-98, MB 229.3, VW 502.00 a 505.00, BMW Longlife 98

Obj. číslo:	Obsah:	Cena:
10056098	60 litrů	3 565 Kč
10163275	205 litrů	11 795 Kč




60 LITRŮ 8 599 Kč	208 LITRŮ 29 299 Kč
------------------------------------	--------------------------------------

MOTOROVÝ OLEJ CASTROL EDGE 5W30, NOVÁ TECHNOLOGIE

Syntetický motorový olej s Fluid Strength Technology™ speciálně vytvořen, aby splňoval nejnáročnější testy motorových olejů koncernu VW.

Snižuje kontakt kovových součástí motoru až o 40% oproti předním konkurenčním produktům. Nabízí účinnou ochranu pro moderní zážehové motory se vstřikováním benzínu, pro motory TDI a pro motory přepřehované turbodmychadly.

Splňuje specifikace:
SAE 5W-30 ACEA C3 VW 504 00/ 507 00 BMW Longlife-04 MB-Approval 229.31/ 229.51 Porsche C30, splňuje požadavky dřívější normy VW 503 01

Obj. číslo:	Obsah:	Cena:
10313868	60 litrů	8 599 Kč
10313869	208 litrů	29 299 Kč






47 Kč

CARTECHNIC ODSTRAŇOVAČ HMYZU

- 500 ml

Spolehlivě odstraňuje hrubé nečistoty z kapotáže, laku, chromovaných a plastových dílů motocyklu. Odpovídá vysokým nárokům kladeným na plastové díly reflektorů

Obj. číslo: 10092911


75 Kč

LEŠTÍCÍ ŠAMPON KONCENTRÁT SONAX

- 1 l

Leštící autošampón pro ruční i strojové mytí se zesíleným mycím a odmašťovacím účinkem. Dodává trvanlivý lesk.

Obj. číslo: 10014170



110 Kč

ČISTIČ INTERIÉRU SONAX

- 500 ml

Silně pěnicí prostředek odstraňující důkladně a šetrně i houževnatá a silná znečištění z plastových dílů, čalounění, koženky a textilií. Celý interiér provoní příjemnou vůní a navrací barvu.

Obj. číslo: 10017362






40 Kč

HOUBA NA MYTÍ SONAX

Univerzální mycí houba s vysoce sacím účinkem. Dvě rozdílné struktury materiálu. Šedá strana je měkká, pro mytí celého vozu, bílá strana s hrubou strukturou je určena i odstranění silného znečištění.

Obj. číslo: 10052581






265 Kč

REMAX MONTÁŽNÍ PASTA UNIVERSAL, ČERNÁ

Pro rychlou a snadnou montáž a demontáž všech běžných typů pneumatik / ráfků (ocel-hliník). Chemicky neutrální ke gumě a kovu, vynikající mazání při montáži a demontáži. Pomůže snížit počet zranění při výměně pneumatik. Zabraňuje sklouznutí pneumatiky z ráfku, nestéká na karoserii vozidla.

Obj. číslo: 10088360

399 Kč

INSPEKČNÍ LED TUŽKA

- 6 LED s intenzivním světlem
- Životnost baterie: až 11 hodin
- 3xAAA baterie - součástí sady
- Vodotěsná a prachotěsná
- Provozní teplota: -20 ° až +60 ° C

Obj. číslo: 10323188






325 Kč

CERATEC - 300ML

Prísada do všech motorových olejů, která snižuje tření a opotřebením motoru vozidla - s obsahem mikrokeramických tuhých mazadel. Působením přísady se předchází přímému kontaktu kovových styčných ploch a tím dochází ke zvyšování životnosti motoru. Objem 300 ml stačí až pro 5 l oleje. Účinnost trvá po 50.000 km (je nutno dodržovat výrobcem vozidla doporučené intervaly výměny oleje).

Obj. číslo: 10117209





145 Kč

BAR'S LEAKS 160G

Utěšňuje chladicí systémy bez ucpávání průchozích dílů. Může být použit pro zastavení trvalého úniku i jako prevence. Je mísitelný se všemi kapalinami do chladiců. Zabraňuje vzniku koroze a vodního kamene.

Obj. číslo: 10075537



175 Kč

TESTER PLOCHÝCH POJISTEK

Funkční tester pro ploché pojistky. Mini, Standard a Maxi pojistky mohou být testovány i bez nutnosti vyjmutí z pojistkové skříně. Kontrola funkčnosti pojistek pomocí LED diody.

Obj. číslo: 10309850



KUNZER

4 795 Kč

MOBILNÍ DÍLNA METABO BS14.4 LI

Kvalitní akušroubovák BS 14,4 Li v praktickém kufříku a se sadou nářadí 100 ks (mobilní dílna). Kapacita akumulátoru 1300 mAh zaručuje dlouhou výdrž při montážních pracích.

Obj. číslo: 10271542



metabo

ZADNÍ - CENA ZA KUS
361 Kč

PŘEDNÍ - CENA ZA KUS
572 Kč

BRZDOVÝ KOTOUČ

Mont. strana: zadní náprava
Průměr/tloušťka: 231,7 / 9 mm
Počet děr: 5 / plný
O.E. číslo: 0 986 478 868

- Fabia I a II, Škoda Octavia I, Škoda Roomster

Obj. číslo: 10219939 - 361 Kč

Mont. strana: přední osa
Průměr/tloušťka: 280 / 22 mm
Počet děr: 5 / vnitřně ventilované
O.E. číslo: 0 986 478 852

- Škoda Octavia I

Obj. číslo: 10219926 - 572 Kč



BOSCH

365 Kč

SADA ZADNÍCH BRZDOVÝCH DESTIČEK

Bez výstražného uzavíracího kontaktu, s příslušenstvím včetně šroubů.

Tloušťka: 17 mm

Šířka: 87 mm

Výška: 53 mm

Brzdový systém Lucas-Girling

O.E. číslo: 0 986 461 769

- Škoda Fabia I a II, Škoda Octavia I a II, Škoda Superb I, Škoda Roomster, Škoda Yeti

Obj. číslo: 10218527



BOSCH

CENA ZA KUS OD
513 Kč

TLUMIČE PÉROVÁNÍ KAYABA - ZADNÍ

Obj. číslo: Aplikace:

O.E. číslo: Popis:

Cena:

10124167 Škoda Fabia I a II

343328

Tlumič pérování Excel-G, mont. strana zadní náprava, dvě trubky, dobíjený plynem, horní kolík, pod okem

513 Kč

10091816 Škoda Fabia I a II
Škoda Octavia I

343348

Tlumič pérování Excel-G, mont. strana zadní náprava, dvě trubky, dobíjený plynem, horní kolík, pod okem

645 Kč

10084864 Škoda Octavia I Combi
Škoda Roomster

343298

Tlumič pérování Excel-G, mont. strana zadní náprava, dvě trubky, dobíjený plynem, horní kolík, pod okem

675 Kč

10060344 Škoda Superb I (3U4)
VW Passat (3B2, 3B3, 3B5, 3B6)

343281

Tlumič pérování Excel-G, mont. strana zadní náprava, dvě trubky, dobíjený plynem, horní kolík, pod okem

782 Kč

10090475 Ford Mondeo II / kombi (BNP) a III / kombi (BWY)

553217

Tlumič pérování Gas A Just, mont. strana zadní náprava, jedna trubka, dobíjený plynem, bez oka, pod okem

871 Kč

KYB



Ilustrační foto.

321 Kč

SADA BRZDOVÝCH ČELISTÍ

Průměr: 200 mm / šířka: 40 mm

O.E. číslo: 0 986 487 270

- Škoda Fabia I a II, Škoda Felicia I a II, Škoda Favorit

Obj. číslo: 10220433



BOSCH

CENA ZA KUS
276 Kč

VÁLEC KOLOVÉ BRZDY

Průměr: 19,05 mm

O.E. číslo: 0 986 475 433

- Škoda Fabia I a II, Škoda Octavia I, Škoda Roomster

Obj. číslo: 10219212

Průměr: 20,64 mm

O.E. číslo: 0 986 475 039

- Škoda Octavia I

Obj. číslo: 10219198

BOSCH



CENA OD
1 425 Kč

CHLADIČE TURBA

Obj. číslo:	Aplikace:	O.E. číslo:	Rozměr [mm]:	Cena:
10387220	Škoda Octavia I	1J0.145.805 B	183x190x85	1 550 Kč
10387151	Škoda Octavia II Škoda Superb II Škoda Yeti	1K0.145.803	617x418x32	2 350 Kč
10402943	Škoda Superb I	3B0.145.805 D	232x210x65	1 425 Kč



CENA OD
325 Kč

SUŠIČE KLIMATIZACE

Obj. číslo:	Aplikace:	O.E. číslo:	Rozměr [mm]:	Cena:
10386874	Škoda Octavia I	1J0.820.191 D	160x60	325 Kč
10386983	Škoda Octavia II Škoda Superb II Škoda Yeti	1K0.298.403 A	348x30	430 Kč
10386941	Škoda Superb I	3B0.820.193	205x75	380 Kč



CENA OD
1 030 Kč

KONDENZÁTORY KLIMATIZACE

Obj. číslo:	Aplikace:	O.E. číslo:	Rozměr [mm]:	Cena:
10382108	Škoda Octavia I	1J0.820.411 D	590x361x16	1 030 Kč
10382302	Škoda Octavia II Škoda Superb II Škoda Yeti	1K0.820.411 G	580x401x16	1 490 Kč
10382109	Škoda Superb I	3B0.260.401	618x415x16	1 250 Kč



472 Kč

**REGULAČNÍ VENTIL
PLNÍČHO TLAKU**

Přepínací ventil, elektrický, napětí 12 V

O.E. číslo: 7.21895.50.0

- Škoda Octavia I 1.9TDI 66 kW

Obj. číslo: 10042185



2 745 Kč

**UNIVERZÁLNÍ ZKUŠEBNÍ/
TESTOVACÍ KUFR JAEGER,
7 A 13 PÓLOVÝ, 12V**

Pro funkční testování 7 a 13 pinových zásuvek přívěsných vozíků přímo na vozidle. Obsahuje kompletní zadní svítidlo s blinkry a mlhovým světlem, umožňuje deaktivaci PDC a podporuje asistenční systémy

Obj. číslo: 10286121



CENA ZA KUS
79 Kč

MINI-ADAPTÉRY

Obj. číslo:	Popis:	Cena:
10254019	13 > 7 pol.	79 Kč
10095593	7 > 13 pol.	79 Kč



49 Kč

**ZÁSUVKA TAŽNÉHO ZAŘÍ-
ZENÍ**

- 7 pólová
- 12V
- Hliníková

Obj. číslo: 10001698



CENA ZA KUS
279 Kč

**WINTERHOFF PODPĚRNÉ
KOLEČKO**

- Podpěrné kolečko průměr trubky 48 mm s plastovým diskem

Obj. číslo: 10023861



- Podpěrné kolečko průměr trubky 48 mm s plastovým diskem


Obj. číslo: 10023941

69 Kč

**WINTERHOFF DRŽÁK
PODPĚRNÉHO KOLEČKA**

- Držák pro podpěrné kolečko.
- Průměr trubky 48 mm

Obj. číslo: 10058625



485 Kč

**SPOJOVACÍ HLAVICE
PŘÍVĚSNÉHO VOZÍKU
EM80R**

- Max. zatížení: 800kg
- Průměr trubky: 70mm
- Kulatý tvar
- Rozteč děr: 90 mm a 116 mm;
- Průměr otvoru: 11 mm
- Šroubované vertikálně

Obj. číslo: 10048132



918 Kč

**SADA SPOJOVACÍ HLAVICE
PŘÍVĚSNÉHO VOZÍKU**

- AL-KO montážní sada AK300
- Vhodné pro všechny brzděné přívěsné vozíky
- Průchodka pro horizontální nebo křížové připojení
- Průměr trubky 35/40/45/50 mm, [kulatá]

Obj. číslo: 10058624

