

Sezónní nabídka dílenského vybavení

ZIMA VÁS NEZASKOČÍ!



V ZIMĚ URČITĚ VYUŽIJETE:

Nabíječka GYSFLASH 4.12

GYFLASH 4.12 je speciálně navržena pro nabíjení 12 V baterií automobilů, nebo motocyklů, ale lze ji požit také na baterie vodních skútrů, motokáry nebo sekačky na trávu. Nabíjení je automatické 7-krokové a je tak zajištěno optimální nabíjení. Nabíječka řady GYSFLASH díky této 7-krokové technologii nabíjí rychleji než tradiční nabíječky.

- Navržena pro 12 V baterie od 1,2 do 70 Ah, nebo pro údržbu až do 130 Ah.
- Režim zimní / AGM: Specifické nabíjení při chladném počasí (méně než 5 °C).
- Optimální režim pro baterie Start & Stop (AGM).
- Optimalizované udržovací nabíjení – nabíječka může zůstat v zimě nepřetržitě zapojena. Funkce «Auto Restart», aby se nabíječka po opětovném vypnutí mohla automaticky restartovat se správnými nastavení.
- Obnovuje hluboce vybité baterie (SOS Recovery).
- Ochrana palubní elektroniky: ochrana proti zkratu, přepólování, přepětí. Anti-jiskřící systém.
- Automatický režim pohotovosti v případě zkratu nebo pokud je baterie odpojena.
- Integrovaná teplotní sonda, která zabráňuje přehřátí vnitřní elektroniky.
- Odolnost vůči prachu a vodě (IP65 – voděodolná).
- Možnost připojení na zeď.



Objednací kód:
GS GYS 029422

Akční cena
1 090 Kč

Nabíječka GYSFLASH 6.24

GYFLASH 6.24 je určena pro všechny typy baterií 6, 12 a 24 V. Nabíjení je automatické 7-krokové a je tak zajištěno optimální nabíjení. Nabíječka řady GYSFLASH díky této 7-krokové technologii nabíjí rychleji než tradiční nabíječky.

- Navržena pro nabíjení všech typů baterií:
 - 6/12 V – 1,2 Ah až 125 Ah nebo do 170 Ah pro údržbu.
 - 24 V: 15 Ah až 100 Ah nebo do 140 Ah pro údržbu.
- Speciální MOTO režim: určen pro bezpečné nabití malých baterií (< 15 Ah).
- Nabíjejte baterii připojením přístroje Gysflash k cigaretovému zapalovači vozidla (volitelný kabel).
- Optimalizované udržovací nabíjení – nabíječka může zůstat v zimě nepřetržitě zapojena. Funkce «Auto Restart», aby se nabíječka po opětovném vypnutí mohla automaticky restartovat se správnými nastavení.
- Obnovuje hluboce vybité baterie (SOS Recovery).
- Ochrana palubní elektroniky: ochrana proti zkratu, přepólování, přepětí. Anti-jiskřící systém.
- Automatický režim pohotovosti v případě zkratu nebo pokud je baterie odpojena.
- Integrovaná teplotní sonda, která zabráňuje přehřátí vnitřní elektroniky.
- Odolnost vůči prachu a vodě (IP65 – voděodolná).
- Možnost připojení na zeď.



Objednací kód:
S GYS 029460

Akční cena
1 690 Kč

Nabíječky BATIUM

- Mikroprocesorem řízené nabíječky BATIUM jsou určeny pro olověné baterie, baterie s tekutým nebo s gelovým elektrolytem (PbSb, PbCa, SLA, Optima, maXXima atd.), baterie s legováním Silver-Calcium, baterie AGM (Absorbent Glass Matt) apod.
- Díky elektronické regulaci s nabíjecí charakteristikou konstantního napětí WUoU umožňují plně 100 % nabití baterií do jmenovité hodnoty až 225 Ah.
- Vzhledem k integrované ochraně elektroniky není nutné odpojovat baterii během dobíjení. Novinkou jsou i plně izolované kleště zabráňující zkratu při vzájemném dotyku kleští pod napětím.
- Modelová řada BATIUM 15 je navíc vybavena funkcí „SOS Recovery“ umožňující oživení a znovunabití baterií, u kterých již začal proces sulfatace článků, což nebylo klasickými nabíječkami možné.

BATIUM 15 –12

- Pro baterie 6, 12 (35–225 Ah).
- Nabíjecí proud 22 A.



Objednací kód:
GS GYS 15/12

Akční cena
2 290 Kč

BATIUM 15 –24

- Pro baterie 6, 12, 24 V (35–225 Ah).
- Nabíjecí proud 22 A.



Objednací kód:
GS GYS 15/24

Akční cena
2 790 Kč

Startovací kabely

- Kabely izolované 500 A, délka 3,5 m, průřez vodiče 25 mm², uloženo v boxu na zip.

Objednací kód:
GS MW 56336

Akční cena
490 Kč



Startovací kabely

- Kabely izolované 320 A, délka 3 m, průřez vodiče 16 mm², uloženo v boxu na zip.

Objednací kód:
GS MW 56329

Akční cena
380 Kč



SNÍH A MRÁZ VÁS NEZASKOČÍ!

Přenosný startovací zdroj

- Vysoce výkonný mobilní startovací zdroj (booster).
- Startovací proud 1 600 A!
- Pro 12 V baterie.
- Automatické nabíjení interní baterie.
- Zásuvka 12 V.
- Izolované svorky.
- Živostnost interní baterie 500 startů!
- Ochrana proti jiskření.




Objednací kód:
XT TOOLS SB014

Akční cena
3 190 Kč

Přenosný startovací zdroj

- Vysoce výkonný mobilní startovací zdroj (booster) pro baterie 12 a 24 V.
- Startovací proud 5 000 A!
- Pro 12 V a 24 V baterie.
- Automatické nabíjení interní baterie.
- Dvě interní baterie (nabíjení přes zásuvku 230 V).
- Izolované svorky.
- Živostnost interní baterie 500 startů!
- Kabely o délce 1,75 m.
- Ochrana proti jiskření.




Objednací kód:
XT TOOLS SB0251224F

Akční cena
9 590 Kč

Smetáček na sníh/škrabka na led

- Smetáček na sníh a škrabka na led.
- Ideální pro použití i při velmi nízkých teplotách.
- Rozměr (V x D x Š): 60 x 490 x 80 mm.

Objednací kód:
VIK 520052

Akční cena
99 Kč




Smetáček na odstranění sněhu

- Smetáček na odstranění lehkého sněhu z auta.
- Rozměr (V x D x Š): 105 x 335 x 70 mm.

Objednací kód:
VIK 521552

Akční cena
99 Kč




Lopata na odstranění sněhu/ADR

- Lopata na odstranění sněhu a jako součást bezpečnostního vybavení při přepravě ADR.
- Rozměr (V x D x Š): 175 x 951 x 271 mm.

Objednací kód:
VIK 561552

Akční cena
549 Kč




Škrabka

- Univerzální škrabka použitelná např. při odstranění dálniční známky.

Objednací kód:
FOR 9U2101

Akční cena
99 Kč




Náhradní žiletky

Objednací kód: **FOR 9U2101-B**

Refraktometr

- Přístroj k testování koncentrace nemrznoucí kapaliny.
- Tělo testeru je z lehkých hliníkových slitin.
- Odolná konstrukce odolává vlivům chemických kapalin.
- Disponuje okulárem s kompenzací vady zraku a umožňuje tak optické zaostření na stupnici.
- Velice snadný a rychlý test provozních kapalin použitých v automobilovém průmyslu.
- Možnost rychlé kalibrace přístroje.

Objednací kód:
GS RHA-503 ATC

Akční cena
890 Kč



TOP CENA

XT Rozmrazovač skel 500 ml

- Účinný a rychlý přípravek na odstranění námrazy ze skel a světlometů vozidel.
- **Použití**
 - Všechny zamrzlé plochy skel a světlometů automobilů.
- **Výhody**
 - Nepoškozuje lak, plasty, gumu.
 - Lze použít i na světlometry.
 - Vhodný i jako rozmrazovač zámků.



Objednací kód:
XT WDI500

Akční cena
39 Kč

Ochrana proti zamžení skel 500 ml

- Zabraňuje zamřování skel s dlouhodobou účinností.
- Určený na vnitřní stranu skel automobilu a pro použití v domácnosti (kuchyně, koupelna).
- Vlastnosti: čistí sklo, zabraňuje zamžení, zlepšuje viditelnost, čistící účinky, nezanechává stopy.



Objednací kód:
XT AFS500

Akční cena
60 Kč

Rozmrazovač zámků – klíčenka 12 ml

- Spolehlivě odstraňuje led a brání jeho další tvorbě.
- Chrání zámky dveří před korozi.
- Možné připnout na klíče.



Objednací kód:
MOTDROZ003

Akční cena
15 Kč

Rozmrazovač zámků 50 ml

- Účinný přípravek k zabránění zamřzení zámků. Protřepejte. Aplikujte přímo do tělesa zámku a nechte působit 1–2 minuty, popř. postup opakujte.



Objednací kód:
XT LDI50

Akční cena
19 Kč

Utěrka proti zamžení skel

- Pěna na utěrce se rychle rozpustí a zanechá film, který skla na delší dobu ochrání před opětovným zamřzením.
- Upozornění: Utěrku nepret!
- Materiál: PADh (polyamid) 16 %, Bavlna 84 %.
- Hmotnost: 180 g/m².
- Barva: modrá.



Objednací kód:
XT AFC

Akční cena
25 Kč

Rozmrazovač N2 – sprej 300 ml

- Přípravek na odstranění námrazy ze skel automobilů.
- Poháněn dusíkem, což zaručuje funkčnost i když je podchlazen na -20 °C (např. v automobilu přes noc).



Objednací kód:
MOT000791

Akční cena
65 Kč

XT Ochrana proti kunám 400 ml

- Účinná ochrana proti kunám a hlodavcům. Zabraňuje škodám v motorovém prostoru, chrání kabely, brzdové hadice a elektrická zařízení. Dlouhodobě působící sprej bez zápachu, vytvářející nelepivý ochranný film.
- Použití – používejte 2x ročně nebo po každém umytí motoru a podvozku automobilu.
- Výhody:
 - Chrání proti mechanickému poškození, např. přehřezání důležitých částí automobilu jako je elektroinstalace a kabeláž.



Objednací kód:
XT MSS400

Akční cena
72 Kč

Posypová sůl 10 kg

- Posypová sůl vhodná k zimní údržbě příjezdových cest, areálů, parkovišť. Obsahuje protispěčák prostředek.



Objednací kód:
UNI NACL10

Akční cena
65 Kč

Air Dry odvlhčovač do interiéru

- Odvlhčovač do interiéru vozu.
- Zamezuje mlžení skel z vnitřní strany.
- Zabraňuje škodám způsobenými vlhkostí, jako jsou rez, plíseň a skvrny.
- Protiskluzová vrstva.
- Možné umístit pod sedadlo.
- Zachytí až 600 g vody.
- Pro opakované použití stačí nechat vyschnout na topení každé 2–4 měsíce.



Objednací kód:
UNI AIRDRY

Akční cena
249 Kč

**Odstraňovač zbytků lepidel 300 ml**

- Čistící prostředek pro účinné odstranění ulpělých zbytků lepidel po odstranění starých grafik, samolepek, dálničních známek atp.
- Nepoškozuje lak ani kov.



Objednací kód:
XT AR300

Akční cena
79 Kč

TIP! Perfektní pro odstranění staré dálniční známky.

Rychlý start 500 ml

- Při problémech se startováním spalovacích motorů.
- Rychlý účinek.
- Na bázi éteru.
- Před použitím protřepejte.
- Vstříkujte několik sekund přípravku pro rychlé nastartování do přívodu vzduchu vzduchového filtru.
- Nastartujte motor.



Objednací kód:
MOT090405D

Akční cena
99 Kč

Sprej pro start motoru 500 ml

- Sprej pro zajištění spolehlivého startování všech druhů spalovacích motorů, osobních a nákladních automobilů, motocyklů, lodí, zahradních sekaček, stavebních a zemědělských strojů atd.
- Chrání motor i startovací baterii.



Objednací kód:
PET 70450

Akční cena
105 Kč



PŘIPRAVTE SE NA SEZÓNU PŘEZOUVÁNÍ

Elektrohydraulický nůžkový zvedák

- Nůžkový elektrohydraulický zvedák o nosnosti 3 000 kg.
- Výška zdvihu 105–1 000 mm.
- Délka pojezdových ramp 1 420–2 028 mm, šířka ramp 460 mm.
- Zvedák lze vybavit mobilním setem (objednací kód: XT LIFT PREM MKIT) pro manipulaci.
- Ideální zvedák pro pneuservisy.
- Dvojitá ochrana proti pádu – mechanická i hydraulická.
- Včetně snímačů krajních poloh.
- Prášková povrchová úprava.
- Samomazací ložiska a pouzdra.
- Zámek nájezdových ramp pro vozidla s delším rozvorem.
- Elektromotor s vlastním větrákem proti přehřátí.
- Výstupní kontrola zatížení (115 % zatížení dynamicky, 150 % staticky).
- Součástí balení není mobilní set.

→ **XTLift**
PREMIUM

**TOP
CENA**



Objednací kód:
XT LIFT PREM S10G

Akční cena
39 990 Kč

Zvedák lze vybavit mobilním setem pro manipulaci

Objednací kód:
XT LIFT PREM MKIT



Jednosloupový zvedák – mobilní

Mobilní jednosloupový elektrohydraulický zvedák s nosností 2,5 t. Zesílená stabilní konstrukce, kvalitní hydraulika. Mobilní jednosloupový zvedák ušetří místo ve stísněných prostorách, díky jednoduché možnosti manipulace na kolečkách. Vhodný např. pro malé autoservisy, autolakovny, autoklempírny apod. Je vybaven mechanickými bezpečnostními západkami, které se uvolňují automaticky a řadou dalších bezpečnostních a provozních prvků, např. bezpečnostní hydraulický okruh, ventily bránícími přetížení, kontrolou rychlosti spouštění apod.

- Nosnost 2,5 t.
- Výška zdvihu 115–1 870 mm.
- Široký rozsah ramen.

Objednací kód:
XT LIFT PREM 1.25M

Akční cena
75 900 Kč



Novinka

Jednosloupový zvedák

Jednosloupový elektrohydraulický zvedák určený pro ukotvení k podlaze s nosností 2,5 t. Zesílená stabilní konstrukce, kvalitní hydraulika. Jednosloupový zvedák ušetří místo ve stísněných prostorách, díky a je tak vhodný např. pro malé autoservisy, autolakovny, autoklempírny apod. Je vybaven mechanickými bezpečnostními západkami, které se uvolňují automaticky a řadou dalších bezpečnostních a provozních prvků, např. bezpečnostní hydraulický okruh, ventily bránícími přetížení, kontrolou rychlosti spouštění apod.

- Nosnost 2,5 t.
- Výška zdvihu 115–1 870 mm.
- Široký rozsah ramen.

Objednací kód:
XT LIFT PREM 1.25

Akční cena
72 900 Kč



Novinka

Kompresor 28/250 SKS

- Profesionální pístový kompresor ORLÍK určený pro trvalý provoz.
- Dvoupístový motor zaručuje spolehlivou dodávku i v případě velkých odběrů.
- Ideální kompresor pro větší a střední autoservisy.
- Objem nádoby 250 l.
- Výtlak 10 bar.
- Výkon 28 m³/hod.

ORLIK
COMPRESSORS original

**MADE IN
CZECH REPUBLIC**



Objednací kód:

GS ORL 28/250SKS

**Akční cena
35 990 Kč**

Kompresor 17/250 SKS

- Profesionální pístový kompresor ORLÍK určený pro trvalý provoz.
- Kvalitní zpracování.
- Dlouholetá životnost.
- Kompresory Orlik jsou jedny z nejprodávějších na českém trhu zejména pro svou kvalitu a dlouhou životnost.
- Ideální kompresor pro středně velké autoservisy.
- Objem nádoby 250 l.
- Výtlak 10 bar.
- Výkon 17 m³/hod.

ORLIK
COMPRESSORS original

**MADE IN
CZECH REPUBLIC**



Objednací kód:

GS ORL 17/250SKS

**Akční cena
26 990 Kč**

Svářečka SMARTMIG 182

Jednofázová svářečka SMARTMIG 182 je určena pro střední vytížení, doporučuje se pro středně náročné práce, je tedy vhodná do menších a středních autoservisů. Je vhodná pro svařování oceli, nerez oceli, nebo hliníku. Velmi jednoduché ovládání díky SMART panelu.

- Jednofázová svářečka (230 V).
- Svařování v ochranné atmosféře CO₂ – dráty 0,6–1mm, lze svařovat i bez plynu, v takovém případě lze použít drát o průměru 0,9–1,2 a je třeba dokoupit příslušenství (GS GYS 041240).
- Svařovací proud 35–180 A.
- V balení je hořák 150 A s kabelem o délce 3 m a zemnicí hořák.
- Snadné nastavení svářečky – zadá se pouze typ drátu a průměr, svářečka sama nastaví svařovací proud a rychlost posuvu drátu.

Objednací kód:

GS GYS 033184

**Akční cena
14 900 Kč**



Svářečka CARMIG

CARMIG je novinkou v sortimentu GYS a je ideální svářečkou pro běžný autoservis, nebo karosárnu. Jde o třífázový stroj, který svařuje proudem 15-200A což je dostatečný výkon pro všechny běžné práce v servisu. Je vhodná pro svařování oceli, nerez oceli, nebo hliníku. Velmi jednoduché ovládání díky SMART panelu.

- Třífázová svářečka (400 V).
- Svařování v ochranné atmosféře CO₂.
- Svařovací dráty ocelový / nerezový / CuSi3 / CuAl8 průměru Ø 0,6 až 1,0 mm.
- Svařovací drát hliníkový (AlMg5) Ø 0,8 mm.
- Svařovací proud 15–200 A.
- V balení je hořák 150 A s kabelem o délce 3 m a zemnicí hořák.
- Snadné nastavení svářečky díky SMART panelu.

Objednací kód:

GS GYS 032132

**Akční cena
16 900 Kč**

**TOP
produkt**



Svářečka T3GYS AUTO komplet

- Profesionální svářečka pro svařování standardní oceli, hliníku a vysokopevnostní oceli používané u nových vozidel od roku výroby 2004.
- Proudový rozsah 15–205 A.
- Automatický posuv drátu.
- Tři hořáky (ocel, hliník, vysokopevnostní oceli).
- Uložení tří rolí drátu zároveň – není třeba měnit při přechodu na svaření jiného materiálu.
- Výborná kvalita svárů.
- Nastavení stroje je velmi jednoduché – nastavuje se pouze druh drátu, průměr drátu a výkon, přístroj si zvolí ideální rychlost posuvu drátu automaticky.
- Volby normálního svařování, spotování (bodové svařování s nastavitelnou dobou svařování), Delay – intervalové svařování s určenou pauzou mezi dvěma body.
- Stroj má homologaci pro použití v originálních servisech např. Hyundai, Citroen, Jaguar, Volvo, Renault, Toyota a další.
- Dodávka zahrnuje dva hořáky a hrazdu pro hořák na svařování hliníku.

Objednací kód:
GS GYS 033023

Akční cena
39 900 Kč



Svářečka GYSMI 207 AC/DC

- Profesionální inverterový svařovací zdroj řízený mikroprocesorem s řídicím digitálním panelem. Pro svařování hliníku metodou TIG AC (10 A až 200 A), oceli a nerezových ocelí metodami TIG DC a MMA (5 A až 160 A).
- Doporučená pro svařování hliníku, oceli, nerez oceli a dalších materiálů.
- Zapalování HF bezkontaktní nebo LIFT start s kontaktním zapalováním.
- Integrovaná automatika: „Ideální nastavení svařovacích parametrů“.
- Systém napomáhá udržovat optimální svařovací proud na elektrodě, regulace intenzity probíhá na základě světelného paprsku.
- **3 svařovací režimy:**
 - dvoutaktní režim „2T“;
 - čtyřtaktní režim „4T“;
 - čtyřtaktní režim „4T-log“: v průběhu svařování můžete krátkým stiskem tlačítka hořáku přepnout do druhého, předem nastaveného svařovacího proudu.
- 3 AC/DC režimy.
- TIG běžný průběh AC nebo DC svařovacího procesu: předfuk plynu/náběhový proud/svařovací proud (v nastaveném režimu)/přechod do nulového proudu/dofuk plynu.
- 5 pamětí pro ukládání nastavených svařovacích průběhů.

Objednací kód:
GS GYS 11618

Akční cena
29 900 Kč



Bodovací svářečka GYSPOT 32D.C

Autokarosářské bodové svařovací zařízení GYSPOT 32D-C představuje vzduchem chlazený přístroj určený především pro opravy karosérií a to i těch, které jsou zhotoveny z vysoce pevných ocelí (HSS). Díky nejnovějšímu elektronickému ovládání je obsluha přístroje a nastavování požadovaných parametrů rychlé a komfortní. V automatickém režimu musí svářeč zadat jen tloušťku svařovaného materiálu. V režimu manuálního ovládání se nastavuje svařovací proud a svařovací čas. Aluminiové kleště mají malou hmotnost a snadno se s nimi pracuje. Přítlačná síla dosahuje až 300 daN, což je nezbytné pro perfektní svařování vysoce pevných ocelí (HSS).

Charakteristika:

- 100 % – měděné vinutí,
- pneumatické, vzduchem chlazené kleště tvaru X jsou ideální pro téměř všechny svařovací úkony,
- kleště mají hmotnost jen 5 kg,
- jednostranná/jednobodová pistole se dodává s kabelem 2,5 m,
- v příslušenství je vytahovací kluzné kladivo (připojuje se k pistoli),
- snadno lze naváret vytahovací matice, čepy/dříčky a kroužky,
- pro stahování plechu ohřevem je k dispozici uhlíková elektroda,
- přístroj má výložník s kabelovým suportem,
- součástí příslušenství je box se spotřebním materiálem,
- síťové jištění 32 A (D-křivka),
- vysoká kvalita (vyrobena ve Francii).

Obslužná jednotka:

- přehledný obslužný panel,
- automatický režim: jen volba tloušťky svařovaného materiálu,
- manuální režim: volba svařovacího proudu a času.

Výkonové parametry:

- svařovací proud
 - svařovací proud až 7 500 A,
 - efektivní vzduchové chlazení,
 - svařovací kabel 200 mm²,
 - pulsní svařování (režimy 1– nebo 4 pulsy).
- přítlak elektrod
 - vysoký přítlak elektrod: max. 300 daN / 7 bar
 - aluminiová ramena pro uchycení elektrod,
 - čelní regulátor tlaku.

Objednací kód:
GS GYS 019898

Akční cena
59 900 Kč

Bodovací kleště 230 V

- Přenosná digitální bodová svářečka 230 V / 6 300 A řízená mikroprocesorem je určená především do karosáren na svařování plechů.
- Velmi kvalitně lze svařovat plechy síly od 0,6 / 0,6 mm až do 2,0 / 2,0 mm, přičemž ideální rozsah je zhruba 1,2 / 1,2 mm.
- Svářečka je vybavená intuitivním ovládacím panelem.
- Synergické nastavení: postačí jednoduché nastavení síly svařovaného materiálu a mikroprocesorová technika zajistí nastavení optimálních svařovacích parametrů.
- Možnost ručního nastavení svařovacích parametrů.
- Pulzní funkce pro problematické materiály nebo plechy opatřené ochrannou vrstvou.
- Teplotně izolovaná rukojeť a ovládací držadlo.
- Ochrana proti přehřátí.
- Dodává se standardně se sadou ramen PX1 = 110 mm.

Objednací kód:
GS GYS 022256

Akční cena
16 900 Kč



Svařovací drát – ocel

- Svařovací drát o průměru 0,8 mm, 5 kg, průměr kotouče 200 mm, ocel.



Objednací kód:
GS GYS 086128

Akční cena
290 Kč

Svařovací drát – ocel

- Svařovací drát o průměru 0,8 mm, 15 kg, průměr kotouče 300 mm, ocel.



Objednací kód:
GS GYS 086227

Akční cena
799 Kč

Svařovací drát – ocel

- Svařovací drát o průměru 0,6 mm, 5 kg, průměr kotouče 200 mm, ocel.



Objednací kód:
GS GYS 086111

Akční cena
380 Kč

Sada pro MIG svařování

Sada koncovek a příslušenství na hořáky pro MIG svařování (CO₂).



Obsahuje:

- 5 ks kontaktní trubičky Ø 0,6 mm, ocel/nerezová ocel
- 5 ks kontaktní trubičky Ø 0,8 mm, ocel/nerezová ocel
- 5 ks kontaktní trubičky Ø 0,8 mm, ocel/hliník
- 3 ks tělesa trysky 150 A
- 5 ks přídržovací pružiny
- 3 ks plynové trysky 150 A



Objednací kód:
GS GYS 041226

Akční cena
590 Kč

Svařovací kukla MASTER 11

- Samozatvavovací kukla s velmi krátkou dobou odezvy 0,0003 s.
- Použitelná pro všechny metody svařování.
- Elektricko optický filtr automaticky zajišťuje samozatavení po začátku svařování.
- Neobsahuje baterii.



Objednací kód:
GS GYS 043442

Akční cena
999 Kč

Svařovací kukla GYSMATIC 9/13G

- Automatická samozatmívací svářečská kukla se 4 nezávislými senzory.
- Je určena zejména pro profesionální svářeče, autokarosáře apod.
- Používá se při široké škále svařování obalovanou elektrodou/MMA, MIG/MAG, TIG/WIG a plazmovém svařování/řezání.
- Ideální využití má kupříkladu při intenzivním svařování nebo bodovém svařování.
- Splňuje požadavky norem EN 175 a EN 379 i Směrnice 89/686 CEE.



Objednací kód:
GS GYS 043909

Akční cena
2 390 Kč

Kleště na čištění hořáků MIG

- Speciálně tvarované kleště na čištění a montáž trysky hořáku MIG/MAG a na štípání svářecích drátů drátu.



Objednací kód:
GS GYS 041332

Akční cena
650 Kč

Elektrody rutilové 2,0 mm

- Klasické svařovací elektrody, délka 350 mm, balení 155 ks.



Objednací kód:
GS GYS 085121

Akční cena
189 Kč

Elektrody rutilové 2,5 mm

- Klasické svařovací elektrody, délka 350 mm, balení 110 ks.



Objednací kód:
GS GYS 085138

Akční cena
169 Kč

Svářečská zástěra

- Víceúčelová svářečská zástěra je vyrobena ze speciální kůže.
- Umožňuje pevnější a přiléhavější upnutí zástěry k tělu.



Objednací kód:
GS GYS 045217

Akční cena
690 Kč



Vytahovák vstříků CR

- Vytahovák vstříků common rail bez potřeby demontáže hlavy válců.
- Aplikace na Mercedes CDI motory OM 611, 612, 613, atd a DB CDI motory.
- Adaptéry: M17x1 a, M27x1.0 (pro vstřikovače Bosch).

FORCE



Objednací kód:
FOR 909G5

Akční cena
1 250 Kč

Sada na výměnu chladicí kapaliny

- Pro snadnou výměnu chladicí kapaliny bez přísátí vzduchu.
- Za pomoci stlačeného vzduchu se v systému chlazení vytvoří podtlak, následně se systém naplní novou kapalinou.

FORCE



Objednací kód:
FOR 906G2

Akční cena
1 190 Kč



Tester těsnosti válce

- Sada přípravků pomocí kterých lze zjistit netěsnosti v pístním prostoru jako například poškozené těsnění pod hlavou, praskliny v bloku motoru, nebo v hlavě válců.
- Netěsnosti se zjistí na základě indikace CO₂ v chladicí kapalině.

FORCE

Objednací kód:
FOR 905G10

Akční cena
1 190 Kč



Přípravky na volnoběžky

- Praktický kufr s nejpoužívanějšími přípravky na výměnu alternátorů.
- Aplikace na VW, MB, Renault, BMW, Ford, Fiat, atd.

FORCE



Objednací kód:
FOR 922G3

Akční cena
1 190 Kč

Háky na výfukové spony

- Dva kusy speciálně tvarovaných háků pro snadnou a bezpečnou demontáž / montáž výfukových spon.

FORCE



Objednací kód:
FOR 902T1

Akční cena
99 Kč

Klíč na olejové zátky

- Rozměry: 8.7, 9.5, 10.5, 11.5, 13, 6.8, 15.2, 16.5, 19.7 mm.
- Délka 220 mm.

FORCE



Objednací kód:
FOR 890220

Akční cena
390 Kč

Sada vytahováků cívek VW

- Sada přípravků pro snadné vytažení indukčních cívek motorů VW.
- Aplikace: VW Bora, Golf, New beetle, Passat, Polo, Touran 1,4/1,6l, Lupo, Phaeton, Sharan, Touareg.

FORCE



Objednací kód:
FOR 904T5

Akční cena
590 Kč

Přípravky na opravu sedla vstřikovače

- Sada fréz o průměrech 15, 17 (Delphi, Bosch) a 19 (Bosch) mm pro čištění sedel vstřikovačů.
- Včetně T-nástavce.

FORCE



Objednací kód:
FOR 907G7

Akční cena
999 Kč

Stahovák pružin s pumpou

- Hydraulická ruční pumpa a pracovní píst s kapacitou až 1 000 kg.
- Až o 50 % rychlejší než klasické mechanické stahovky.
- Dodáváno se dvěma páry stahovacích třmenů s plastovým povlakem chránícím proti proklouznutí a poškození.
- Možnost použití pro pružiny o průměrech 80–165 mm.
- Maximální vysunutí: 240 mm.
- Zdvih pístu: 240 mm.

Objednací kód:
SEA VS7011

Akční cena
5 990 Kč



SEALEY

Novinka

Přípravky na vypuštění nafty

- Sada přípravků a nástrojů na přepouštění nafty např. při výměně filtrů.
- Včetně adaptéru na připojení Fiat, Ford, Land Rover, Mercedes, PSA, Renault, Rover and Vauxhall/Opel vehicles.
- Přípravky se připojují na nízkotlakou větev.
- Hadice jsou průhledné, tzn. lze kontrolovat stav nafty, zda není zavzdušněná, nebo znečištěná.
- Dva adaptéry pro starší vozidla kde není možné se připojit na rychlospojky.

Objednací kód:
SEA VS555

Akční cena
4 990 Kč



SEALEY

Novinka

Rukáv z Kevlaru 355 mm

- Vyrobeno v souladu s normami CAT 2 BS EN 388 a ČSN EN 407.
- Materiál: DuPont Kevlar®.
- Jsou určeny pro použití v těžko přístupných oblastech motoru, k zabránění kontaktu ruky v předloktí s rozpálenými částmi motoru, výfuků a dalších horkých komponent.
- Otvor pro palec zabraňuje nežádoucímu posunu rukavice na ruce.

Objednací kód:
SEA SSP36

Akční cena
199 Kč



SEALEY


Novinka

Nůž odlamovací

- Velmi odolný odlamovací nůž v sadě s 10 břity.
- Pogumovaný chyt proti vyklouznutí.
- Zámek břitu v dané poloze.
- Náhradní břity lze uschovat do těla nože.
- Délka 165 mm.

Objednací kód:
SEA AK8610R

Akční cena
99 Kč



SEALEY

Novinka

Lampa LED na kapotu

- Robustní lampa s bočními háky pro uchycení např. na kapotu, nebo za střechu vozidla.
- Lampa je na baterie, součástí je indikátor stavu baterie a dobíjecí adaptéry.
- Háky jsou měkké a polstrované aby nedošlo k poškození kapoty.
- 40 výkonných SMD LED diod zajišťuje osvětlení prostoru.
- Délka lampy 1 230–1 680 mm.

Objednací kód:
SEA LED136

Akční cena 1 490 Kč

Kanystr na PHM 10 l

- Kanystr na PHM o objemu 10 l vyrobený z ocelového plechu o tloušťce 0,9 mm.
- Odolný uzávěr umožňuje skladovat kanystr ve více polohách.
- Vyrobeno a testováno na základě UN a DIN norem.

Objednací kód:
SEA JC10G

Akční cena
490 Kč



SEALEY

Novinka

Lampa LED

- Unikátní možnost natáčení lampy ve všech směrech o 360°.
- Patentovaný design.
- Odolné provedení pro profesionální použití.
- Obsahuje dvě super světelné COB LED diody, 1 W LED dioda v přední části slouží jako směrová svítidla.
- Možnost zavěšení pomocí háčku, nebo připevnění pomocí magnetu na zadní straně.
- Výkonná 1.5 Ah Lithium-Intová baterie s dlouhou výdrží, bez paměťového efektu a rychlým nabíjením.
- Nabíjení přes micro USB kabel.

Objednací kód:
SEA LED3601

Akční cena
799 Kč



SEALEY

Novinka

Sada na odvzdušnění brzdové kapaliny

- Jednoduché odvzdušnění brzd a spojky bez pomoci druhé osoby, jen s pomocí stlačeného vzduchu.
- Rychlé, čisté a efektivní použití.
- Bez nutnosti speciálních víček na nádržku s brzdovou kapalinou.
- Brzdová kapalina se odsává přímo z odvzdušňovacího ventilu, což lze využít kromě odvzdušňování i k úplné výměně kapaliny.
- Prac. tlak vzduchu: 6–8 bar.
- Spotřeba vzduchu: 180 l/min.
- Vakuum: 60 %.
- Kapacita nádrže: 1 l.
- Rozměr přípojného šroubení: 1/4".

Objednací kód:
SEA VS020

Akční cena
649 Kč



SEALEY

Novinka

Rudl nosnost 200 kg

- Rudl nosnost 200 kg.
- Extrémně odolný rám a velká nafukovací kola, díky kterým lze převážet i velké a těžké náklady.
- Kapacita: 200 kg.
- Průměr kol: 200 mm.
- Šířka kola: 80 mm.
- Celková šířka: 480 mm.
- Délka nosné plochy: 290 mm.
- Výška madel – rozsah: 810–1 165 mm.

SEALEY



Objednací kód:
SEA CST801

Akční cena
1 490 Kč

Novinka



Sada kabelů

- Kabely pro multimetr, doplňující sada.

FORCE

Objednací kód:
FOR 913C1**Akční cena**
829 Kč

Podpěra převodovky 500 kg

- Nosnost 500 kg, min. výška 1 135 mm, max. výška 1 950 mm.

Objednací kód:
TG TEL05004S**Poslední kusy**
za tuto cenu**Akční cena**
2 490 Kč

Pojízdný zvedák 3 t

- Pojízdný zvedák 3 t.
- Pojízdný zvedák, nosnost 3 t, výška zdvihu 465 mm, minimální výška 130 mm, délka 615 mm.

Objednací kód:
TG T83002S**Akční cena**
1 990 Kč**Poslední kusy**
za tuto cenu

Zvedák motoru

- Pojízdný dílenský jeřáb s možností složení.
- Maximální nosnost 2 t.
- Zdvih 25–2 300 mm.
- Délka 1 800 mm.
- Šířka 1 040 mm.
- Výška 1 568 mm.
- Hmotnost 98,6 kg.

Objednací kód:
TG T32002**Akční cena**
4 490 Kč**Poslední kusy**
za tuto cenu

Klíč na olejové filtry

- Pohon 1/2".
- Pro filtry o průměru 95–165 mm.

FORCE

Objednací kód:
FOR 9B0704**Akční cena**
790 Kč

Testr turba

- Adaptéry na měření tlaku v přívodu vzduchu do turba.
- V sadě 105–110, 115–120, 125–130 mm.

FORCE

Objednací kód:
FOR 907G19**Akční cena**
2 490 Kč

Sada kovaných nástavců

- Sada kovaných nástavců, pohon 3/4".
- Velikosti 17, 21, 33, 35, 38, 41 mm a 13/16", 1/16", 1/8", 1/4", 1/2".

FORCE

Objednací kód:
FOR 6113**Akční cena**
1 590 Kč

Klíč na olejové filtry

- Tříramenný klíč.
- Pohon 1/2", průměry 75–130 mm.

FORCE

Objednací kód:
FOR 61913**Akční cena**
390 Kč

Násobič momentu

- Vhodný pro nástavec: čtyřhran 1".
- Převodový poměr: 65:1.
- Maximální výstupní krouticí moment: 6 200 Nm.
- Součástí balení je: klika, násobič momentu, rázový nástavec 32 mm a 33 mm, prodlužovací nástavec 210 mm, kufřík.

SEALEY

Objednací kód:
SEA SX500**Akční cena 1 990 Kč**TRUCK
ELITELIT
více než autodily

Ceny bez DPH

www.elit.cz

Ceny bez DPH

www.elit.cz

Tekuté mýdlo s vůní moře

- Objem 5 l.
- Tekuté mýdlo s příjemnou, svěží vůní moře.
- Obsahuje šetrné tenzidy pro každodenní používání.
- Výrobek je dermatologicky příznivý a v přírodě lehce odbouratelný.

Objednací kód:

XT SOAPO

Akční cena
90 Kč



Super Benzin Aditiv

- Multifunkční přísada do všech druhů benzinů. Ředění 1:1000.
- Přípravek je určený pro moderní motory s přímým vstřikováním paliva, ale i pro starší karburátorové motory.
- Obsahuje složky zesilující rozpouštění úsad zajišťující postupné vyčištění karburátoru a sacích ventilů u starších motorových vozidel.
- Poskytuje ochranu celého systému proti korozi, udržuje maximální výkon motoru a neškodí katalyzátoru ani lambda sondě.

Objednací kód:
VIF SBA 0,125 (125 ml)

Akční cena
47 Kč/125 ml

Objednací kód:
VIF SBA 0,5 (500 ml)

Akční cena
169 Kč/500 ml

Kožené pracovní rukavice

- Vyrobeno z hladké a měkké vepřovice nappa.
- Bez podšívky.
- Hřbet z pružné a prodyšné bavlny pro perfektní padnutí a lepší ventilaci.
- Pletené zápěstí se suchým zipem.

Použití:

- průmysl a obchod, instalační práce, dům a zahrada.

Objednací kód:

UNI LEATHER GLOVES 8 – velikost 8**UNI LEATHER GLOVES 9 – velikost 9****UNI LEATHER GLOVES 10 – velikost 10****UNI LEATHER GLOVES 11 – velikost 11**

Akční cena
69 Kč



Dávkovač mýdla 1000 ml

- Obsah zásobníku 1000 ml.
- 125 x 155 x 220 mm.
- Nástěnný dávkovač na tekuté mýdlo.
- Jedna dávka obsahuje cca 1 ml, dávkovač pojme 1000 dávek mýdla.
- Vyroben z bílého ABS plastu s šedivým tlačítkem v kompaktním provedení.
- Lze montovat na vruty i samolepky.

Objednací kód:

UNI ZKMDV010099

Akční cena
275 Kč



Super Diesel Aditiv zimní

- Příklad do nafty dokonale chrání palivový systém, šetří palivo a zlepšuje start. Ředění 1:1000.
- Zimní multifunkční přísada do nafty s protikorozním účinkem, prodlužuje životnost palivového systému.
- Obsahuje tzv. depresant, který snižuje bod tuhnutí a filtrovatelnost nafty při nízkých teplotách až o 5 °C, zabraňuje shlukovatelnosti a vylučování parafínu.

Objednací kód:
VIF SDAZ 0,125 (125 ml)

Akční cena
47 Kč/125 ml

Objednací kód:
VIF SDAZ 0,5 (500 ml)

Akční cena
169 Kč/500 ml

Rukavice zimní

- Rukavice zimní, fluorescenční česaný akrylový úplet, dlaň a prsty povrstveny latexem, protiskluzový povrch.

Objednací kód:

UNI 0003-8M (vel. 8)**UNI 0003-8X (vel. 10)**

Akční cena
69 Kč



Univerzální sorbent

- Typické použití: pro likvidaci úniků kapalin – paliv, olejů, roztoků, chladicích kapalin, kyselin a zásad.
- Sorbent je tvořen velmi porézními drobnými granulami z dánské suroviny „Moler“.
- Zajišťuje velmi dobrou a rychlou sorpci.
- Hodí se k úklidu kapalin z vozovek a komunikací či podlah dílen, které po aplikaci sorbentu zůstávají čisté a suché.



Objednací kód:

XT US6
(hmotnost 6 kg,
sorpční kapacita 8 l)

Akční cena
199 Kč

Objednací kód:

XT US10
(hmotnost 10 kg,
sorpční kapacita 13 l)

Akční cena
299 Kč

XT Ochrana podvozku nepřelakovatelná 1 l

- Ochrana proti působení vody, soli, odletujícím kamínkům, otěru a korozi, na bázi syntetického kaučuku pohlcujícího hluk.

Objednací kód:

XT UBCN1000

Akční cena
110 Kč



XT Ochrana dutin vosková 400 ml

- Ochrana dutin ve spreji proti vzniku a k zastavení koroze. Vynikající penetrační schopnost (lehce tixotropní), umožňuje průnik do nejmenších dutin.
- Chrání celkově, proniká pod mokro a vlhkost.

Objednací kód:

XT CPS400

Akční cena
89 Kč



XT Ochrana dutin vosková 1 l

- Ochrana dutin proti vzniku a k zastavení koroze.
- Vynikající penetrační schopnost (lehce tixotropní), umožňuje průnik do nejmenších dutin. Chrání celkově, proniká pod mokro a vlhkost.

Objednací kód:

XT CP1000

Akční cena
160 Kč



XT Ochrana podvozku přelakovatelná 1 l

- Ochrana proti působení vody, soli, odletujícím kamínkům, otěru a korozi.
- Pohlcuje hluk.

Objednací kód:

XT UBCO1000

Akční cena
120 Kč



Prodejem nekončíme...

ELITní servis

- 7 zkušených techniků
- Odborné montáže včetně revize
- Profesionální zaškolení personálu
- Záruční i pozáruční servis

Nabízíme více než jen dodávku zboží...

- Pomůžeme vám připravit se na sezónu
- Vše vám předvedeme a důkladně vysvětlíme
- Vyřídíme povinné revize
- Zajistíme náhradní díly

V případě zájmu kontaktujte svého prodejního poradce.

LEDEN-ÚNOR 2018

Vybavte se do zimy!



**Pracovní overall
ZATEPLENÝ**

**Akční cena
1 398 Kč**

Objednací kód:
MAR 832 OVERAL Z



**Montérky
s lacem**

**ZATEPLENÉ
Akční cena 1 098 Kč**

Objednací kód:
MAR 831 LACLO Z

**Čepice
DAKAR**



**Akční
cena
289 Kč**

Objednací kód:
Modrá barva – MAR 837 D KULICH M
Černá barva – MAR 838 D KULICH C

Veškeré oblečení si můžete prohlédnout v eCatu.

Všechny uvedené ceny jsou koncové v Kč bez DPH. Ceny jsou platné v období uvedeném na titulní straně akčního letáku. Nabídka je určena všem registrovaným zákazníkům společnosti ELIT při prodeji na území České republiky. Nabídku tohoto akčního letáku nelze kombinovat s jinými zákaznickými akcemi a slevami ELIT. Obrázky nabízených produktů jsou ilustrační a nemusí se ve všech detailech shodovat se skutečným produktem. Objednací kódy produktů jsou totožné s kódy v elektronickém katalogu ELIT (<http://www.ecat.ELIT.cz/>).

V případě vyprodání zboží z akčního letáku je termín dodání 1–2 týdny, u položek od dodavatele Force je termín dodání po vyprodání zásob 8–10 týdnů. Vydavatel si vyhrazuje právo na změny a případné tiskové chyby.