



INTER CARS

SERVISNÍ TREFA SPECIÁL

1. 3. - 31. 8. 2019



Chicago Pneumatic

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLNÍ SERVISY

SPECIÁLNÍ NABÍDKA K VÝROČÍ 15 LET INTER CARS V ČR



ODMĚNY ZA NÁKUP PRO KAŽDÉHO



Uvedené hranice pro získání dárku jsou v Kč bez DPH.

RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2"



CP7748
- Ideální pro každodenní použití
- 3 stupně nastavení výkonu
Spotřeba vzduchu: 180 l/min
Max. moment: 1250 Nm
Otáčky: 8200 ot/min
Připojovací závit: 1/4"
Váha: 2 kg

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP7748

Úderové hlavice za 1 Kč

Sada úderových hlavíc 1/2" na ALU
kola - 3 KS
Obj.č.: 8940164464
- Prodloužené, kované, tenkostěnné
- Velikosti 17, 19, 21 mm



4 590 Kč

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2" BEZUHLÍKOVÝ



- 4 stupně nastavení výkonu utahování
- Plný výkon při povolování
- LED osvětlení pracovní plochy
- Obsahuje 2 baterie, nabíječku a brašnu
Max. moment: 1150 Nm
Otáčky: 1800 ot/min
Kapacita AKU: 6 Ah
Napájecí napětí: 20 V
Váha: 3,1 kg

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP8849 SADA

Úderové hlavice za 1 Kč

Sada úderových hlavíc 1/2" - 14 KS
Obj. č.: CPSS4114
- Kované
- Velikosti 10-19, 21, 22, 26, 27 mm



15 900 Kč

RÁZOVÝ UTAHOVÁK 3/4"



- 4 stupně nastavení výkonu utahování
- 2 stupně nastavení výkonu povolování
Spotřeba vzduchu: 144 l/min
Max. moment: 1500 Nm
Otáčky: 6900 ot/min
Připojovací závit: 3/8"
Váha: 4,8 kg

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP7630

Úderové hlavice za 1 Kč

Sada úderových hlavíc 3/4" - 8 KS
Obj. č.: 8940164472
- Kované
- Velikosti 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 mm



8 590 Kč

RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1"



- 4 stupně nastavení výkonu v obou směrech
Spotřeba vzduchu: 288 l/min
Max. moment: 2600 Nm
Otáčky: 5160 ot/min
Připojovací závit: 1/2"
Váha: 11,6 kg

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP7782-6

Úderové hlavice za 1 Kč

Sada úderových hlavíc 1" - 4 KS
Obj. č.: 8940166016
- Kované, prodloužené
- Velikosti 27, 32, 33, 36 mm



14 900 Kč

Akce platí pouze pro registrované zákazníky. Na akční ceny se nevztahují žádné další slevy. Uvedené ceny jsou velkoobchodní v Kč bez DPH, změna cen vyhrazena, obrázky jsou ilustrativní. Nabídka platí do vyprodání zásob nebo do 31. 08. 2019.

INTERCARS.CZ



INTERCARS

SERVISNÍ TREFA SPECIÁL

1. 3. - 31. 8. 2019



RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2"



- Všestranný a výkonný
- 4 stupně výkonu utahování
- Spotřeba vzduchu: 108 l/min
- Max. moment: 576 Nm
- Otáčky: 7400 ot/min
- Připojovací závit: 1/4"
- Váha: 2,3 kg

OBJEDNACÍ ČÍSLO: CP734H **2 990 Kč**

RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2"



- Odolné celohliníkové tělo
- 3 stupně výkonu utahování
- Spotřeba vzduchu: 126 l/min
- Max. moment: 900 Nm
- Otáčky: 10020 ot/min
- Připojovací závit: 1/4"
- Váha: 2,3 kg

OBJEDNACÍ ČÍSLO: CP7736 **3 990 Kč**

RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2"



- Hliníkové tělo a ocelové krytky
- 2 stupně výkonu v obou směrech
- Spotřeba vzduchu: 156 l/min
- Max. moment: 625 Nm
- Otáčky: 9410 ot/min
- Připojovací závit: 1/4"
- Váha: 1 kg

OBJEDNACÍ ČÍSLO: CP7732C **3 990 Kč**

RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2"



- Nejsilnější ve své třídě
- 2 stupně výkonu v obou směrech
- Spotřeba vzduchu: 180 l/min
- Max. moment: 1300 Nm
- Otáčky: 9000 ot/min
- Připojovací závit: 1/4"
- Váha: 1,8 kg

OBJEDNACÍ ČÍSLO: CP7749 **4 990 Kč**

RÁZOVÝ UTAHOVÁK 3/4"



- Nejmenší ve své třídě
- 2 stupně výkonu utahování
- Spotřeba vzduchu: 246 l/min
- Max. moment: 1420 Nm
- Otáčky: 4850 ot/min
- Připojovací závit: 3/8"
- Váha: 2,9 kg

OBJEDNACÍ ČÍSLO: CP7762 **8 990 Kč**

RÁZOVÝ UTAHOVÁK 3/4"



- Nejsilnější ve své třídě
- 3 stupně výkonu utahování
- Spotřeba vzduchu: 222 l/min
- Max. moment: 1950 Nm
- Otáčky: 7000 ot/min
- Připojovací závit: 3/8"
- Váha: 3,4 kg

OBJEDNACÍ ČÍSLO: CP7769 **10 900 Kč**

RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1"



- Prémiová kvalita zpracování
- 3 stupně výkonu utahování
- Spotřeba vzduchu: 222 l/min
- Max. moment: 1950 Nm
- Otáčky: 6500 ot/min
- Připojovací závit: 3/8"
- Váha: 3,4 kg

OBJEDNACÍ ČÍSLO: CP7779 **11 900 Kč**

RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1"



- Skvělý poměr výkonu a váhy
- 3 stupně výkonu v obou směrech
- Spotřeba vzduchu: 285 l/min
- Max. moment: 2400 Nm
- Otáčky: 6200 ot/min
- Připojovací závit: 1/2"
- Váha: 9,5 kg

OBJEDNACÍ ČÍSLO: CP7783-6 **14 900 Kč**

MINI RÁČNA 1/4"

- Ideální pro práci ve stísněných prostorech
- délka 130 mm
- Nejsilnější ve své třídě
- Spotřeba vzduchu: 84 l/min
- Max. moment: 35 Nm
- Otáčky: 270 ot/min
- Připojovací závit: 1/4"
- Váha: 0,5 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO: CP9426 **2 990 Kč**

MINI RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Ideální pro práci ve stísněných prostorech
- délka 140 mm
- Motýlkové ovládání
- Spotřeba vzduchu: 42 l/min
- Max. moment: 110 Nm
- Otáčky: 15000 ot/min
- Připojovací závit: 1/4"
- Váha: 0,5 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO: CP7771 **3 990 Kč**

ÚHLOVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Ideální pro práci ve stísněných prostorech
- Spotřeba vzduchu: 156 l/min
- Max. moment: 300 Nm
- Otáčky: 9000 ot/min
- Připojovací závit: 1/4"
- Váha: 1,1 kg



- Velikost 3/8"
- Velikost 1/2"

OBJEDNACÍ ČÍSLO: CP7727 **5 590 Kč**

PNEUMATICKÁ RÁČNA 1/2"

- Kalená ozubená kola pro delší životnost
- Flexibilní ve stísněných prostorech
- Spotřeba vzduchu: 120 l/min
- Max. moment: 68 Nm
- Otáčky: 160 ot/min
- Připojovací závit: 1/4"
- Váha: 1,2 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO: CP886H **1 990 Kč**

PNEUMATICKÁ RÁČNA 1/2"

- Maximální výkon, rychlost a trvanlivost
- Spotřeba vzduchu: 78 l/min
- Max. moment: 95 Nm
- Otáčky: 225 ot/min
- Připojovací závit: 1/4"
- Váha: 1,2 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO: CP7829H **3 990 Kč**

SADA ÚDEROVÝCH HLAVIC 1/2" - 3 KS

- Prodloužené, kované
- Velikosti 17, 19, 21 mm



OBJEDNACÍ ČÍSLO: 8940166760 **399 Kč**

SADA ÚDEROVÝCH HLAVIC 1/2" NA ALU KOLA - 3 KS

- Prodloužené, kované, tenkostěnné
- Velikosti 17, 19, 21 mm



OBJEDNACÍ ČÍSLO: 8940164464 **499 Kč**

SADA ÚDEROVÝCH HLAVIC 1/2" - 14 KS

- Kované
- Velikosti 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27 mm



OBJEDNACÍ ČÍSLO: CPSS4114 **999 Kč**

SADA ÚDEROVÝCH HLAVIC 3/4" - 8 KS

- Kované
- Velikosti 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 mm



OBJEDNACÍ ČÍSLO: 8940164472 **1 790 Kč**

SADA ÚDEROVÝCH HLAVIC 1" - 4 KS

- Kované, prodloužené
- Velikosti 27, 32, 33, 36 mm



OBJEDNACÍ ČÍSLO: 8940166016 **1 990 Kč**

VSUVKA EURO 7,6 MM - VNĚJŠÍ ZÁVIT (OCEL)

- NPT závit 1/4"
- NPT závit 3/8"
- NPT závit 1/2"



OBJEDNACÍ ČÍSLO: 6158105940 **99 Kč**

RYCHLOSPOJKA EURO 7,6 MM / BSP - VNITŘNÍ ZÁVIT (OCEL)

- Pro průměr hadice 8 mm
- Pro průměr hadice 10 mm



OBJEDNACÍ ČÍSLO: 6158110790 **299 Kč**

DENNÍ PŘÍMAZÁVAČ

- NPT závit 1/4"
- NPT závit 3/8"



OBJEDNACÍ ČÍSLO: 2050524123 **249 Kč**

OLEJ DO PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ

- 0,6 l
- 3,8 l



OBJEDNACÍ ČÍSLO: CA000046 **199 Kč**

MAGNETICKÝ DRŽÁK NA NÁŘADÍ



OBJEDNACÍ ČÍSLO: CP9841 **499 Kč**



INTERCARS

SERVISNÍ TREFA SPECIÁL

1. 3. - 31. 8. 2019



VYSOKOOTÁČKOVÁ PŘÍMÁ BRUSKA

- Možnost regulace otáček
- Spotřeba vzduchu: 366 l/min
- Otáčky: 22000 ot/min
- Výkon: 300 W
- Upínání: 6 mm + 1/4"
- Připojovací závit: 1/4"
- Váha: 0,6 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO: CP872 **1 390 Kč**

NÍZKOOTÁČKOVÁ PŘÍMÁ BRUSKA

- Vhodná pro broušení pneumatik
- Možnost regulace otáček
- Spotřeba vzduchu: 90 l/min
- Otáčky: 370 ot/min
- Výkon: 370 W
- Upínání: 11 mm
- Připojovací závit: 1/4"
- Váha: 1 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO: CP873 **1 790 Kč**

PŘÍMÁ VRTAČKA

- Integrovaný regulátor vzduchu
- Spotřeba vzduchu: 192 l/min
- Otáčky: 2800 ot/min
- Výkon: 380 W
- Upínání: do 10 mm
- Připojovací závit: 1/4"
- Váha: 1 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO: CP887 **1 590 Kč**

OBOUSMĚRNÁ VRTAČKA



- Kompaktní a lehká konstrukce
- Rychlosklíčidlo
- Spotřeba vzduchu: 114 l/min
- Otáčky: 2700 ot/min
- Výkon: 200 W
- Upínání: do 6 mm
- Připojovací závit: 1/4"
- Váha: 0,6 kg

OBJEDNACÍ ČÍSLO: CP7300RQCC **3 490 Kč**

JEHLOVÝ OKLEPÁVAČ

- Pro odstranění rzi, nánosů a nátěrů
- Obsahuje sadu jehel 12x Ø 3 mm
- Spotřeba vzduchu: 117 l/min
- Počet jehel: 12x Ø 3 mm
- Počet úderů: 4000/min
- Připojovací závit: 1/4"
- Váha: 1,3 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO: CP7115 **2 990 Kč**

JEHLOVÝ OKLEPÁVAČ

- Pro odstranění rzi, nánosů a nátěrů
- Obsahuje 2 sady jehel (19x Ø 3 mm + 29x Ø 2 mm)
- Spotřeba vzduchu: 132 l/min
- Počet jehel: 19/29 x Ø 3/2 mm
- Počet úderů: 4000/min
- Připojovací závit: 1/4"
- Váha: 2,8 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO: CP7125 **4 990 Kč**

SEKACÍ KLADIVO

- Univerzální použití
- Obsahuje 5 dlát, vsuvku a přimazávač
- Spotřeba vzduchu: 177 l/min
- Počet úderů: 3000/min
- Připojovací závit: 1/4"
- Váha: 1,6 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO: CP7111K **2 490 Kč**

MINI ROTAČNÍ BRUSKA

- Ideální pro práci ve stísněných prostorech
- Regulátor výkonu
- Obsahuje přípravný kotouč hrubý/střední/jemný
- Obsahuje 3x10 ks kotoučů o hrubosti 80, 100 a 120
- Spotřeba vzduchu: 297 l/min
- Průměr kotouče: 75 mm
- Otáčky: 15000 ot/min
- Připojovací závit: 1/4"
- Váha: 0,7 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO: CP7202D **2 990 Kč**

MINI EXCENTRICKÁ BRUSKA

- Ideální pro práci ve stísněných prostorech
- Regulátor výkonu
- Obsahuje podložní talíř 50 mm a 75 mm
- Obsahuje 6x10 ks kotoučů o zrnitosti 320, 400 a 600
- Spotřeba vzduchu: 297 l/min
- Průměr kotouče: 50 & 75 mm
- Otáčky: 15000 ot/min
- Připojovací závit: 1/4"
- Váha: 0,7 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO: CP7200S **2 990 Kč**

MINI LEŠTIČKA

- Ideální pro práci ve stísněných prostorech
- Regulátor výkonu
- Obsahuje podložní talíř 75 mm
- Obsahuje měkkou a tvrdou houbu a vlněný kotouč
- Spotřeba vzduchu: 258 l/min
- Průměr kotouče: 75 mm
- Otáčky: 2500 ot/min
- Připojovací závit: 1/4"
- Váha: 0,8 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO: CP7201P **2 990 Kč**

SADA NA RENOVACI SVĚTLOMETŮ

Renovace světlometů během 15 minut ve 3 krocích:

1. krok: suché broušení
2. krok: mokré broušení
3. krok: leštění

Sada obsahuje:

- Mini excentrická bruska CP7200
- Mini leštička CP7201
- 60 ks brusný papír různé zrnitosti
- 2 ks pěnový kotouč
- 1 ks brusná pasta
- 1 ks lešticí pasta
- 1 ks hadřík z mikrovláken



OBJEDNACÍ ČÍSLO: CP7205 **6 990 Kč**

PISTOLE NA KARTUŠE

- Pro standardní kartuše 50x210 mm
- Regulace pomocí spouště
- Spotřeba vzduchu: 480 l/min
- Připojovací závit: 1/4"
- Váha: 1 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO: CP9885 **999 Kč**

UNIVERZÁLNÍ NÝTOVAČKA

- Pro nýty o velikosti 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm
- Spotřeba vzduchu: 24 l/min
- Trhací výkon: 1000 kg
- Připojovací závit: 1/4"
- Váha: 1,5 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO: CP9882 **2 490 Kč**

EXCENTRICKÁ BRUSKA

- Centrální odsávání
- Regulátor výkonu
- Spotřeba vzduchu: 227 l/min
- Průměr kotouče: 150 mm
- Otáčky: 12000 ot/min
- Připojovací závit: 1/4"
- Váha: 0,8 kg
- Ⓛ Excentricita 2,5 mm
- Ⓜ Excentricita 5 mm



OBJEDNACÍ ČÍSLO: Ⓛ CP7225CVE Ⓜ CP7255CVE **3 490 Kč**

OFUKOVACÍ PISTOLE

Připojovací závit: 1/4"

- Ⓛ Standardní
- Ⓜ Prodloužená



OBJEDNACÍ ČÍSLO: Ⓛ 6158112690 Ⓜ 6158112700 **399 Kč**

SADA PRO PŘÍPRAVU VZDUCHU 1/2"

- Obsahuje regulátor tlaku, odkalovač a maznici
- Hliníkové tělo
- Max. tlak: 15 bar
- Max. průtok: 2600 l/min
- Připojovací závit: 1/2"



OBJEDNACÍ ČÍSLO: 8940171929 **1 590 Kč**

NÁSTĚNNÝ KOMPOZITOVÝ NAVIJÁK

- Až 25.000 cyklů bez údržby bubnu
- Obsahuje certifikát TUV
- Nastavitelný doraz
- Vysoká kvalita komponentů
- Gumový chránič připojení
- Polyuretanová hadice

- Ⓛ Ø 8 mm, délka 10 m, závit 1/4"
- Ⓜ Ø 10 mm, délka 16 m, závit 1/4"
- Ⓜ Ø 13 mm, délka 16 m, závit 1/2"



OBJEDNACÍ ČÍSLO: Ⓛ 8940171991 Ⓜ 8940171993 Ⓜ 8940171999 **3 290 Kč**



INTERCARS

SERVISNÍ TREFA SPECIÁL

1. 3. - 31. 8. 2019



AKU RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK 1/4"

- Nejsilnější ve své třídě
- Ovládání otáček spouští
- LED osvětlení pracovní plochy
- Obsahuje 2 baterie, nabíječku a kufr
- Max. moment: 115 Nm**
- Otáčky: 2000 ot/min**
- Kapacita AKU: 1,5 Ah**
- Napájecí napětí: 12 V**
- Váha: 1,1 kg**

3 roky záruka



OBJEDNACÍ ČÍSLO: CP8818 SADA **4 590 Kč**

AKU VRTAČKA DVOURYCHLOSTNÍ

- 2 pracovní režimy: šroubování a vrtání
- 17 stupňů nastavení kroutícího momentu
- LED osvětlení pracovní plochy
- Rychloupínací sklíčidlo
- Obsahuje 2 baterie, nabíječku a kufr
- 1. rychlost: 350 ot/min**
- 2. rychlost: 1500 ot/min**
- Max. moment: 34 Nm**
- Rozsah sklíčidla: 1,5-10 mm**
- Kapacita AKU: 1,5 Ah**
- Napájecí napětí: 12 V**
- Váha: 1,2 kg**

3 roky záruka



OBJEDNACÍ ČÍSLO: CP8528 SADA **4 590 Kč**

AKU PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA DVOURYCHLOSTNÍ

- 3 pracovní režimy: šroubování, vrtání a vrtání s přiklepem
- 24 stupňů nastavení kroutícího momentu
- LED osvětlení pracovní plochy
- Rychloupínací sklíčidlo
- Obsahuje 2 baterie, nabíječku a kufr
- 1. rychlost: 450 ot/min, 7200 úderů/min**
- 2. rychlost: 1600 ot/min, 25600 úderů/min**
- Max. moment: 82 Nm**
- Rozsah sklíčidla: 1,5-13 mm**
- Kapacita AKU: 4,0 Ah**
- Napájecí napětí: 20 V**
- Váha: 2,4 kg**

3 roky záruka



OBJEDNACÍ ČÍSLO: CP8548 SADA **8 990 Kč**

AKU ÚHLOVÁ BRUSKA - BEZUHLÍKOVÁ

- Ergonomický tvar a umístění baterie
- Nastavitelný hliníkový kryt
- Obsahuje 2 baterie, nabíječku a brašnu
- Příkon: 750 W**
- Max. ø kotouče: 125 mm**
- Otáčky: 8500 ot/min**
- Závít na vřetenu: M14**
- Kapacita AKU: 6 Ah**
- Napájecí napětí: 20 V**
- Váha: 2,6 kg**

3 roky záruka



OBJEDNACÍ ČÍSLO: CP8350 SADA **11 900 Kč**

KONDENZÁTOROVÝ BOOSTER 12 V

- Dlouhá životnost až milion cyklů
- Plně nabití za 30 sekund z běžícího motoru
- Dvojitá ochrana proti přepólování a přetížení
- Zvuková a světelná signalizace
- Napětí: 12 V**
- Startovací proud: 1800 A**
- Špičkový proud: 9000 A**
- Kapacita: 500 F**
- Váha: 9,5 kg**
- Délka kabelů: 1,6 m**

5 let záruka



OBJEDNACÍ ČÍSLO: CP90500 **17 900 Kč**

KONDENZÁTOROVÝ BOOSTER 12/24 V

- Dlouhá životnost až milion cyklů
- Plně nabití za 30 sekund z běžícího motoru
- Dvojitá ochrana proti přepólování a přetížení
- Zvuková a světelná signalizace
- Teleskopická rukojeť a kolečka
- Napětí: 12/24 V**
- Startovací proud: 4000/2000 A**
- Špičkový proud: 16000/8000 A**
- Kapacita: 600 F**
- Váha: 18,4 kg**
- Délka kabelů: 1,9 m**

5 let záruka



OBJEDNACÍ ČÍSLO: CP90600 **29 900 Kč**

MOMENTOVÉ KLÍČE

- Certifikovaná přesnost 4% dle EN ISO 6789:2003
- Hliníková rukojeť s laserem gravírovanou stupnicí




Velikost	Rozsah	Délka
1/4"	5-25 Nm	245 mm
1/2"	40-200 Nm	520 mm
3/4"	150-750 Nm	1060 mm
1"	200-1000 Nm	1255 mm

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
 1 8941089050 **1 990 Kč**
 2 8941089150 **2 490 Kč**
 3 8941089200 **7 990 Kč**
 4 8941089250 **9 990 Kč**

HYDRAULICKÉ LISY

- Kvalitní konstrukce
- Vysoká stabilita a přesnost
- Kontrolní tlakoměr
- Pogumovaná rukojeť
- Dvoustupňový tah
- Nožní pedál (kromě varianty 20 t)
- Pneumatický pohon u varianty 75 a 100 t



Tlačná síla	Zdvih pístu	Váha
1 20 t	186 mm	105 kg
2 30 t	160 mm	167 kg
3 50 t	200 mm	298 kg
4 75 t	250 mm	498 kg
5 100 t	300 mm	766 kg

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
 1 CP86200 **15 900 Kč**
 2 CP86300 **25 900 Kč**
 3 CP86500 **39 900 Kč**
 4 CP86750 **69 900 Kč**
 5 CP86100 **89 900 Kč**

HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 2 T

- Ocelová konstrukce s posílenými ráfky
- Nízkoprofilový
- Nosnost: 2000 kg**
- Výška zdvihu: 75-505 mm**
- Váha: 40 kg**



VŽDY POUŽÍVEJTE PODPĚRY!



OBJEDNACÍ ČÍSLO: CP80020 **3 990 Kč**

HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 3 T

- Ocelová konstrukce s posílenými ráfky
- Nosnost: 3000 kg**
- Výška zdvihu: 95-550 mm**
- Váha: 45 kg**



VŽDY POUŽÍVEJTE PODPĚRY!



OBJEDNACÍ ČÍSLO: CP80030 **5 990 Kč**

PNEUMATICKO-HYDRAULICKÉ ZVEDÁKY

- Rukojeť 1,3 m se třemi polohami pro snadné ovládání
- 2 nástavce pro vyšší zdvih - 45 a 75 mm
- Rychlé a snadné zvedání
- Vysoká úroveň stability



VŽDY POUŽÍVEJTE PODPĚRY!



Nosnost	Výška zdvihu	Váha
1 30/15 t	150-409 mm	38 kg
2 50/25/10 t	160-472 mm	60 kg
3 80/50 t	230-563 mm	103 kg
4 100/60/30 t	215-610 mm	108 kg

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
 1 CP85030 **22 900 Kč**
 2 CP85050 **32 900 Kč**
 3 CP85080 **49 900 Kč**
 4 CP85100 **59 900 Kč**

DÍLENSKÝ JEŘÁB 1 T

- Nízkoprofilový
- 3 prodlužovací polohy ramene
- Max. nosnost: 1000 kg**
- Max. výška: 2240 mm**
- Max. dosah: 1350 mm**
- Výška podvozku: 90 mm**



OBJEDNACÍ ČÍSLO: CP83100 **7 990 Kč**

MONTÁŽNÍ PODPĚRA - 2 KS

- 1 Nosnost 2 t, výška 280-425 mm
- 2 Nosnost 3 t, výška 300-455 mm



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
 1 CP82020 **599 Kč**
 2 CP82030 **699 Kč**

MONTÁŽNÍ PODPĚRA - 2 KS

- 1 Nosnost 12 t, výška 300-450 mm
- 2 Nosnost 20 t, výška 350-500 mm



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
 1 CP82120 **4 490 Kč**
 2 CP82200 **5 490 Kč**