

AKČNÍ NABÍDKA!

SORTIMENT PRO OSOBNÍ A NÁKLADNÍ VOZY | ČERVENEC 2019



BOSCH | SADA STĚRAČŮ AEROTWIN

- ▼ Použití pro vozy VAG / BMW / MB
- ▼ Délka 600/475 mm
- ▼ Multi-Clip
- ▼ KSN AM462S

WM číslo: **122.46.20**



259,-

ČISTIČ KLIMATIZACE A INTERIÉRU

- ▶ Vůně citrón
- ▶ Obsah 150 ml

WM číslo: **595.17.00**



49,-

SORTIMENT POJISTEK, MINI

- ▶ 121dílná
- ▶ S montážním nástrojem

WM číslo: **149.99.11**



129,-

SILOVÉ NÁSTRČNÉ OŘECHY 3/8"

s bitem MTS MORTORq®

- ▶ 5dílná
- ▶ DIN 3120, ISO 1174

WM číslo: **614.39.08**



590,-

STARTOVACÍ BATERIE S5 AGM

- 12 V / 70 Ah / 760 A
- Rozměr 278 x 175 x 190 mm

WM číslo: **172.20.18**



2.690,-

KABINOVÝ FILTR

- Použití pro vozy Audi A3, VW Golf V+VI, Passat, Sharan, Touran
- Srovnávací číslo: 1K0 819 644

WM číslo: **539.30.03**



99,-

SADA BRZDOVÝCH DESTIČEK

- Použití pro vozy Audi A3 / VW Golf IV, Polo (9 N)
- Srovnávací číslo: 1J0 698 151 A

WM číslo: **435.13.75**



650,-

SADA ODVZDUŠŇOVACÍCH ŠROUBŮ NA BRZDOVÉ TRMENY

- 75dílná

WM číslo: **449.02.88**



559,-

Množství	Označení	SW	Délka (mm)	Závit
5x	Šroub	9	41,50	M8 x 1,25
5x	Šroub	10	34,00	M10 x 1,0
5x	Šroub	7	29,00	M6 x 1,0
5x	Šroub	11	29,90	M10 x 1,0
5x	Šroub	7	21,70	M7 x 1,0
5x	Šroub	7	30,50	M7 x 1,0
5x	Šroub	7	38,30	M7 x 1,0
5x	Šroub	8	24,50	M8 x 1,25
5x	Šroub	10	31,00	3/8" x 24 UNF
5x	Šroub	10	36,70	3/8" x 24 UNF
5x	Šroub	8	28,00	1/4" x 24 UNF
20x	Gumová čepička	-	-	-

QUICK BRAKE®

LIST STĚRAČE VISIOFLEX OE

- Použití pro vozy VAG
- Délka 600/380 mm
- KSN 260

WM číslo: **171.90.22**



329,-

XENONOVÁ VÝBOJKA VISION PHILIPS

- 42 V / 35 W
- D3S
- Dokáže svoji barvu světla přizpůsobit světlu druhé, stále funkční žárovky

WM číslo: **159.03.19**



1.790,-

SCHRÁNKA NA KLÍČE

- S 35 háčky
- Háčky jsou výškově nastavitelné
- Uzamykatelná
- Určená pro montáž na zeď
- Rozměry (V x Š x H) 300 x 200 x 60 mm

WM číslo: **696.01.90**



1.259,-

EICHNER

BATERIE VARTA ENERGY

- Alkalicko-manganová
- Sada 24 ks



179,-

WM číslo	Označení
156.42.03	Mikrotužkové AAA
156.42.04	Tužkové AA

VARTA CONSUMER BATTERIES

PRACOVNÍ SVÍTLILNA LED MAG 3

- COB-LED / 300 Lm
- Doba svícení 3 hod. / nabíjení 4 hod.
- 3 magnety / dva zatahovací háčky

WM číslo: **147.90.37**




999,-

SCANGRIP®

SMRŠŤOVACÍ SPOJKY

- Materiál pocínovaná měď
- Polyolefin smršťovací spojka s vnitřním lepidlem
- Teplotní odolnost -55 °C až +125 °C



WM číslo	Průřez / mm²	Barva	Cena
158.58.37	1,5–2,5	Modrá	280,-
158.58.38	4–6	Žlutá	430,-
158.58.39	0,5–1,0	Červená	240,-

SCHMITZ NEUMANN

IZOLAČNÍ PÁSKA

- Rozměry (Š x V x D) 15 mm x 0,15 mm x 10 m
- Černá barva
- Teplotní rozsah -10 až +105 °C
- DIN EN 60454 (samolepicí páska)
- Vhodná pro vnitřní i venkovní použití

WM číslo: **158.16.19**



15,-

HERTH+BUSS

AUTORÁDIO BOLOGNA 170

- Formáty přehrávání MP3, WMA
- RDS Automotive Tuner FM, AM, MW, LW
- Max. výkon 4 x 40 W
- Přední vstupy AUX / USB
- Podpora datový nosič USB 2.0, paměťové karty SDHC / SD

WM číslo: **191.01.05**



1.290,-

BLAUPUNKT

SADA PRUŽNÝCH DÍLŮ VÝFUKU

- 4dílná

WM číslo: **377.95.10**



1.190,-

Množství	Vnitřní ø	Délka	Spojovací potrubi
1x	45 mm	200 mm	Bez
1x	50 mm	200 mm	Bez
1x	42 mm	274 mm	Oboustranné
1x	55 mm	285 mm	Oboustranné

Fischer Automotive

STARTOVACÍ BATERIE ULTRA EFB

- 12 V / 70 Ah / 650 A
- Rozměr 278 x 175 x 190 mm

WM číslo: **152.17.34**



1.750,-

repstar

STARTOVACÍ BATERIE EXCELL

- 12 V / 62 Ah / 540 A
- Rozměr 242 x 175 x 190 mm

WM číslo: **150.55.22**



1.290,-

EXIDE TECHNOLOGIES

SADA ŽÁROVEK H7 24 V MAXI KIT

PHILIPS

- 24dílná
- Obsahuje:
 - H7 Master Duty
 - 2x ploché pojistky 10 A, 15 A, 20 A, 30 A
 - 3x žárovka 5 W BA15S
 - 2x žárovka H7, 10 W BA15S, 21/5 W BAY15D, 5 W SV8,5-8K, 21 W BA15S
 - 1x žárovka 21 W žlutá BAU15S, 5 W W2, 1x 9,5D, 4 W BA9S

WM číslo: **159.00.71**

490,-



VÝSTRAŽNÁ VESTA

LEINA-WERKE

- 100% polyester
- Fluorescentní
- Zapínání na suchý zip
- EN 20471 testováno

49,-



WM číslo	Barva
228.60.03	Oranžová
228.60.11	Žlutá

RÁČNA, DVOJITÝ OČKOVÝ KLÍČ

KSTOOLS

- 4 v 1
- Rozměr klíče 10x 19, 13x 17 mm

WM číslo: **611.16.45**





439,-

DÍLENSKÝ VOZÍK RACINGLINE, 7 ZÁSUVK

KSTOOLS

- Včetně 215dílné sady nářadí Premium
- Ideální sestava nářadí pro univerzální použití
- Pevné uspořádání nářadí díky přesnému uložení
- Zásuvky se 90% vytažením
- Centrální zamykání všech zásuvek válcovým zámekem
- Sada nástrčných klíčů 1/4", 3/8", 1/2"
- Nástrčné hlavice krátké, dlouhé, přepínací ráčna, adaptér a nástavec
- Sada kleští
- 8dílná sada šroubováků a sada šestihranných klíčů 6-23 mm
- 16dílná sada oboustranných plochých a očkoplochých klíčů 6-22 mm

WM číslo: **612.83.80**



11.590,-

PAPÍROVÉ UTĚRKY

ELOS

- Dvouvrstvé, 1.000 útržků
- Rozměr útržku 38 x 36 cm
- Modrá barva

WM číslo: **246.07.02**



350,-

SADA 1/2" NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ INBUS

- 9dílná
- S rozšířenými rýhami
- Potažené titan-nitridovou vrstvou
- Velikost klíče 5 - 17 mm

WM číslo: **605.08.58**



1.789,-

SADA 1/2" NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ TORX

HAZET

- 9dílná
- Pro vnitřní torx šrouby
- Potažené titan-nitridovou vrstvou

Obsahuje:
• 1x T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50/T55/T60

WM číslo: **605.61.96**



2.685,-

SUDOVÉ ČERPACÍ

PRESSOL

- Technická data:
- Čerpací výkon 0,5 l/zdvih
- Čerpací výkon 50 l/min.

Čerpaná média:
• AdBlue®, neagresivní kapaliny, jako např. čisticí prostředky, mýdla, nemrzoucí kapaliny, směsi na čištění do ostříkovačů, oleje do SAE 40, mazací prostředky, herbicidy a pesticidy

- Použití:
 - Zásobník na 60/200/220 l
 - Odnímatelná transparentní výpustní hadice, 2 m
- Nevhodné pro motorová paliva, ředidla, rozpouštědla a hořlavé kapaliny

WM číslo: **648.00.33**



690,-

ROLE NALEPOVACÍHO ZÁVAŽÍ

Perfect EQUIPMENT

- Určeno pro stojan MASTER-Cut, nebo typ 2800
- Materiál: ocel
- Barva: šedá
- Hmotnost: 1000 x 5 g
- Použití: alu disky

WM číslo: **524.32.14**

510,-



INSTALATÉRSKÉ SIKO KLEŠTĚ KNIPEX COBRA, 400 MM

KNIPEX

- Ochrana sevření chrání vaše ruce před úrazy
- Speciálně kalené rukojeti zabraňují sklouznutí ruky po nářadí
- Přesné nastavení pomocí tlačítka
- Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové elektrooceli a opatřeny protiskluzovým potahem rukojetí
- Jednou rukou přizpůsobíte šířku klíče přímo na obráběném předmětu

WM číslo: **633.19.38**



1.100,-

FLEXIBILNÍ ŠROUBOVACÍ RUKOJEŤ

- Vnější čtyřhran
- 130 mm, 1/4"

WM číslo: **605.34.90**



490,-

UNIVERZÁLNÍ ŠROUBOVÁK

HAZET

- Škrabka k šetrnému odstranění např. nálepek
- Klip pro uchycení na kapsu
- Otočný klip pro lepší manipulaci při šroubování
- Povrch čepele: pochromovaný
- Pro šrouby s drážkou - čepel 2,5 x 0,4 mm

WM číslo: **605.95.96**



190,-

MAGNETICKÝ OHEBNÝ DRŽÁK

VIGOR

- Slouží k uchycení předmětů ve špatně přístupných místech
- Délka 700 mm
- Magnetická síla 800 g
- Vnější průměr magnetu 14,8 mm
- Vnější průměr drápu 43 mm

WM číslo: **603.00.67**



245,-

LAMELOVÝ BRUSNÝ KOTOUČ

RHODIUS

- 125 mm, zrnitost 40
- Vysoký řezný výkon
- Dlouhá životnost
- Rychlé broušení
- Nízká hlučnost

WM číslo: **566.78.60**

59,-



RYCHLE NASTAVITELNÁ VZPĚRA

- K podpoře, narovnávání, tahání, zvedání
- K dispozici řada speciálních nástavců
- Nastavitelná od 1,1 m do 2 m
- Nastavitelná pomocí ráčny nebo plochého klíče

WM číslo: **691.01.11**



3.690,-

PAG KOMPRESOROVÝ OLEJ

- Profesionální olejový systém
- Zamezuje vniknutí znečišťujících látek do jednotky pro servis klimatizací
- Dlouhá skladovatelnost bez ztráty kvality
- Nízká viskozita - PAG 46
- Obsah 500 ml

WM číslo: **677.00.25**



449,-

JEDNODÍLNÝ HLINÍKOVÝ ŽEBŘÍK



- Rozměry (D x Š) 2.290 x 294 mm
- Oboustranně použitelný
- 8 příček

WM číslo: **696.20.45**



1.050,-

SPREJ NA OPRAVU PNEUMATIK



- Pro rychlou a čistou opravu pneumatik
- Bez nutnosti výměny pneumatiky
- Speciální automatické plnění
- Nevhodné k dlouhodobému použití
- Obsah 400 ml

WM číslo: **580.06.85**



125,-

LETNÍ SMĚS DO OSTŘIKOVAČŮ

- Odstraní rychle a spolehlivě veškeré nečistoty jako je hmyz, olejové filmy a vosky
- S citrusovou vůní
- Obsah 5 l

WM číslo: **595.11.11**



50,-

MOTOROVÝ OLEJ HIGH TRONIC 5W-40

- Obsah 60 l

Specifikace/doporučení:

- ACEA C3; API SN/CF; MB-schválení 229.31 / 229.51 / 226.5; VW 502 00 / 505 00 / 505 01; BMW Longlife-04; GM dexos2®; Porsche A40; splňuje požadavky Ford WSS-M2C917-A; splňuje požadavky Fiat 9.55535-S2; Renault RN0700 / RN0710

WM číslo: **581.02.84**



4.320,-

MOTOROVÝ OLEJ C-TEC POWER LL3 5W-30

- Obsah 0,5 l

Specifikace/doporučení:

- ACEA C3-16; API / NS; VW 507.00 / 504.00; MB 229.31 / 229.51

WM číslo: **520.30.30**



139,-

ČISTIČ DISKŮ XTREME PLUS

- Speciální přípravek určený pro odstranění usazených nečistot jak z ocelových disků, tak z disků z lehkých slitin
- Odstraňuje prach z brzdového obložení, mastnotu a jiná provozní znečištění
- Obsah 750 ml

WM číslo: **553.11.81**



250,-

SIKAFLEX 221

- Pružný, silně přilnavý, jedokomponentní vzdušnou vlhkostí vytvrzující těsnící a lepicí tmel na bázi polyuretanu
- Antikorozivní, přelakovatelný pro těsnění širokého spektra spojů
- Vhodný pro trvale pružné těsnění
- Barva šedá ocel
- Obsah 300 ml

WM číslo: **582.41.98**



99,-

OCHRANA SPODNÍ ČÁSTI KAROSÉRIE

- Přelakovatelný
- Barva černá
- Obsah 500 ml

WM číslo: **565.02.96**



95,-

ROZSTRÍKOVACÍ PUMPA

- S kódovacím systémem na různé typy tekutin
- Pro přesné dávkování
- Včetně 6 barevných kódování
- Obsah pumpy 1 l

WM číslo: **666.26.47**




509,-

OCHRANNÝ PLECH BRZDOVÉHO KOTOUČE

- Montážní strana: zadní náprava, oboustranné použití
- Použití pro vozy Opel Astra G, H, Combo, Corsa C, Meriva A+B, Zafira A+B
- Srovnávací číslo: 0546435


WM číslo: **340.00.14**



129,-

Společně silní!

WM Autodíly – člen WM SE



Jsme tu pro Vás!

Praha (Hostivice)

SEGRO Logistics Park Prague,
Archeologická 1383, 253 01 Hostivice
Tel.: 226 003 388
hostivice@trost.com

Pardubice

Hůrka 1832,
530 02 Pardubice
Tel.: 463 352 910
pardubice@trost.com

Jičín

Průmyslová 1108,
506 01 Jičín
Tel.: 319 809 910
jicin@trost.com

České Budějovice

Nemanická 443/2,
370 10 České Budějovice
Tel.: 389 502 955
budejovice@trost.com

Karlovy Vary

Hroznětínská 233,
362 32 Karlovy Vary-Otovice
Tel.: 357 072 330
vary@trost.com

Plzeň

Obchodní 1263/3,
301 00 Plzeň
Tel.: 377 241 749
plzen@trost.com

Brno

Masná 492/104,
602 00 Brno
Tel.: 545 215 283
brno@trost.com

Ostrava

Areál CTPark, Na Rovince 981,
720 00 Ostrava-Hrabová
Tel.: 555 308 900
ostrava@trost.com

Olomouc

P3 Logistic Parks – budova A,
Dolní Novosadská 337/92,
779 00 Olomouc
Tel.: 585 316 070
olomouc@trost.com



Předložená tiskovina je určena pro šíření výhradně v České republice a je platná pouze na tomto území. Pokud jsou uvedeny ceny, jsou konečné v Kč bez DPH, bez instalace a nevztahují se na ně další zákaznické slevy. Změny a omyly vyhrazeny. Obrázky jsou částečně ilustrační. U marketingových akcí s možností získání dárku si společnost WM Autodíly vyhrazuje právo kdykoliv dárek změnit za jiný ve stejné hodnotě. Na uvedenou nabídku nevzniká právní nárok. Pokud není výslovně uvedeno, akční nabídka není určena pro dealery. V případě, že jsou uvedena originální čísla, slouží pouze k účelům srovnání a nesmí být použita ve fakturách majitelům motorového vozidla. Kopírování a jiné rozmnožování, jakož i šíření je povoleno jen za předpokladu předchozího písemného souhlasu společnosti WM Autodíly spol. s r.o. Neautorizované rozmnožování a šíření bude předmětem občanskoprávního a trestního stíhání. www.wmautodily.cz • MK ČR E 19235 • © WM Autodíly spol. s r.o. • CZ • 06/19 • 2800