

Nové profilové linie

Správné řešení pro každý problém

Green Line


Vysoce výkonná aditiva

Red Line

Inteligentní dílenská technologie

Blue Line

Profesionální úklid a péče



GL-CHEMIE (GREEN LINE – ZELENÁ ŘADA)

ADITIVA PRO OSOBNÍ, NÁKLADNÍ AUTOMOBILY A MOTORKY

BENZÍN



GL 01 Čistič a údržba benzínového systému

- Čištění a údržba kompletního benzínového palivového systému až do spalovacích komor
- Trvale odstraňuje zkondenzovanou vodu z palivového systému
- Optimalizuje spotřebu paliva a hodnoty výfukových plynů při pravidelném používání
- Doporučené použití každé 3-4 měsíce

Katalogové číslo	Obsah	Dostatečné pro (max.)
411 92 295	300 ml	80 l paliva
411 14 1K5	5 l kanistr	1.300 l paliva
411 16 1K0	10 l kanistr	2.600 l paliva
411 20 3K0	20 l kanistr	5.200 l paliva

GL 02 Čistič vstřikování



- Zejména se doporučuje jako náhrada za OEM číslo od Opel 9559923 (OTSB 3319)
- Čistí a chrání benzínový systém u všech přímých vstřikovačů
- Udržuje čisté sací ventily, vstřikovače a spalovací komory a zároveň se snižuje tření
- Odstraňuje vlhkost a kondenzaci, maže horní část válce a chrání všechny kovové povrchy před korozi
- Optimalizuje spotřebu paliva při pravidelném používání a emisní hodnoty
- Doporučené použití každých 5 000 km

Katalogové číslo	Obsah	Dostatečné pro (max.)
411 07 4K6	75 ml	80 l paliva



GL 05 Zvýšení oktanového čísla

- Ideální pro vozidla, která potřebují 98 oktanové číslo nebo vyšší
- Zvyšte oktanové číslo až o 6 bodů
- Udržuje palivový systém čistý
- Zlepšuje spalování, „odpor proti klepání“ a podobně
- Doporučené použití každé 3-4 náplně nádrže

Katalogové číslo	Obsah	Dostatečné pro (max.)
411 59 3H5	300 ml	60 l paliva

DIESEL



GL 10 Čistič a údržba dieselového systému

- Čištění a údržba kompletního dieselového palivového systému až do spalovacích komor
- Zajišťuje optimální atomizaci
- Snižuje emise
- Trvale odstraňuje usazeniny a zkondenzovanou vodu z palivového systému
- Doporučené použití každé 3-4 měsíce

Katalogové číslo	Obsah	Dostatečné pro (max.)
411 92 303	375 ml	80 l paliva
411 20 4K9	5 l kanystr	1.000 l paliva
411 20 5K8	10 l kanystr	2.000 l paliva
411 20 6K7	20 l kanystr	4.000 l paliva



GL 16 Přísada proti tuhnutí nafty

- Zlepšuje průtok motorové nafty
- Chrání před ucpáním palivového systému
- Zajišťuje mrazuvzdornost nafty až do -33 °C
- Zabraňuje růstu hrubých krystalů parafinu související s mrazem
- Chrání a promazává systém
- Vhodné pro všechny motory s vysokotlakými dieselovými čerpadly, katalyzátory, filtry sazí a turbodmychadla
- Doporučené použití před doplňováním paliva při teplotách nad 0 °C

Katalogové číslo	Obsah	Dostatečné pro (max.)
406 08 101	75 ml	50-80 l paliva
406 08 119	1 l	1.000 l paliva
406 11 956	10 l kanystr	10.000 l paliva
406 11 964	20 l kanystr	20.000 l paliva

OLEJ



GL 20 Čistič olejového systému

- Rozpouští usazeniny v olejovém a mazacím okruhu
- Snižuje spotřebu paliva
- Chrání motor a zvyšuje výkon
- Doporučené použití **PŘED** každou výměnou oleje

Katalogové číslo	Obsah	Dostatečné pro (max.)
411 92 287	300 ml	5 l oleje
411 20 7K6	5 l kanystr	80 l oleje
411 20 8K5	10 l kanystr	160 l oleje
411 20 9K4	20 l kanystr	320 l oleje



GL 22 Aditivum oleje

- Zvyšuje výkon
- Snižuje tření a opotřebení
- Chrání před korozi
- Zabraňuje usazování v olejovém / mazacím okruhu
- Bez těžkých kovů a přísad obsahujících popel
- Doporučené použití PO každé výměně oleje

Katalogové číslo	Obsah	Dostatečné pro (max.)
411 92 337	300 ml	6 l oleje
411 21 0K1	5 l kanistr	100 l oleje
411 21 1K0	10 l kanistr	200 l oleje
411 21 2K9	25 l kanistr	500 l oleje



GL 24 Ochrana proti opotřebení

- Chrání všechny vnitřní povrchy motorů / jednotek
- Udržuje těsnění, O-kroužky, simerinky
- Vylepšený výkon motoru
- Delší životnost jednotek
- Doporučené použití po každé výměně oleje
- Před použitím doporučujeme vyčistit olejový okruh GL 20

Katalogové číslo	Obsah	Dostatečné pro (max.)
411 92 352	300 ml	5 l oleje



GL 25 Příklad pro hydraulická zdvihátka

- Čistí hydraulické zvedáky ventilů a odstraňuje nepříjemné zvuky
- Vyrovná aktivní přísady
- Provoz a optimální funkce hydraulických zvedáků
- Menší opotřebení
- Vylepšené chování při studeném startu
- Tichý a efektivní chod motoru
- Doporučené použití PO každé výměně oleje

Katalogové číslo	Obsah	Dostatečné pro (max.)
411 59 5H3	300 ml	5 l oleje



GL 26 Stop ztrátám oleje

- Regeneruje plastová / gumová těsnění v olejovém okruhu
- Snižuje ztráty oleje, otěry a opotřebení
- Prodlužuje životnost motoru
- Před použitím doporučujeme vyčistit olejový okruh GL 20

Katalogové číslo	Obsah	Dostatečné pro (max.)
411 92 345	300 ml	5 l oleje

Výfuk



GL 30 Čistič filtrů pevných částic

- Speciální roztok aditiv, který působí jako regenerační pomůcka pro filtr pevných částic
- Pro všechny diesellové motory mísitelné se všemi naftovými palivy
- Trvalé a úplné čištění filtru za jízdy
- Žádná instalace / odstranění, žádné prostoje, žádné poruchy
- Snižuje teplotu vznícení sazí shromážděných ve filtru pevných částic
- Žádné sekundární emise
- Doporučené použití každé 3 měsíce

Katalogové číslo	Obsah	Dostatečné pro (max.)
411 92 311	375 ml	40-80 l paliva
411 21 3K8	5 l kanystr	1.000 l paliva
411 21 4K7	10 l kanystr	2.000 l paliva
411 21 5K6	20 l kanystr	4.000 l paliva



GL 31 Proplach filtru pevných částic

- Odstranění zvláště tvrdých usazenin ve filtru pevných částic
- Rozpouští a odstraňuje všechny zbytky sazí ve filtru pevných částic
- Jemně čistí a lze jej použít s hliníkem, hořčíkem
- Ideálně se hodí pro nejnovější generaci částicových filtrů
- Použitelné na všechny filtry pevných částic
- Doba expozice cca 8-10 hodin
- Spotřeba 3-5 l v závislosti na velikosti filtru

Katalogové číslo	Obsah
411 92 360	1 l láhev
411 92 378	5 l kanystr



GL 32 Čistič pro lambda sondy a výfukové systémy

- Speciálně vyvinutý vysoce výkonný čistič
- Odstraňuje nečistoty, saze a zbytky uhlíku
- Poskytuje ochranu proti obnovenému znečištění a optimalizuje účinnost paliva a výkon motoru
- Zajišťuje správnou funkci katalyzátoru a lambda sond
- Doporučené použití každé 3-4 měsíce

Katalogové číslo	Obsah	Dostatečné pro (max.)
411 92 329	300 ml	60-80 l paliva

Chlazení



GL 40 Čistič chladícího systému

- Eliminuje provozní usazeniny v celém chladicím systému
- Prodlužuje životnost a zvyšuje provozní bezpečnost
- Odstraňuje usazeniny vodního kamene
- Chrání před korozí
- Rozpouští nebezpečné kaly v chladiči
- Čistí vodní chladiče a výměníky tepla
- Opět funkční ventily, termostaty a vodní čerpadla
- Doporučené použití PŘED každou výměnou chladicí kapaliny
- Po výměně chladicí kapaliny doporučujeme ochranu systému chlazení GL 42

Katalogové číslo	Obsah	Dostatečné pro (max.)
406 08 127	300 ml	5-10 l chladicí kapaliny



GL 42 Ochrana chladícího systému

- Chrání před korozí a vodním kamenem v chladicím systému
- Prodlužuje životnost a zvyšuje provozní bezpečnost
- Promazává ventily, termostaty a vodní čerpadla
- Zlepšuje výměnu tepla chladicí kapaliny a udržuje pH stabilní
- Lze smíchat se všemi komerčně dostupnými nemrznoucími prostředky
- Doporučené použití v každém servisním intervalu

Katalogové číslo	Obsah	Dostatečné pro (max.)
406 08 176	300 ml	5-10 l chladicí kapaliny



GL 43 Utěšňovač chladicího systému

- Spolehlivě utěšňuje vadné vodní chladiče a výměníky tepla, netěsná vodní čerpadla a topné ventily, flexibilní připojení hadic a prasklé hadice chladicí vody
- Žádné ucpání
- Neobsahuje žádné toxické nebo dráždivé látky
- Ideální pro preventivní použití

Katalogové číslo	Obsah	Dostatečné pro (max.)
406 08 184	300 ml	5-10l chladicí kapaliny

AKČNÍ BALÍČKY - SILNÉ PRODUKTY KOMBINOVANÉ PRO VÁS



Chladicí balíček 12 ks

- 4 x GL 40 Čistič chladicího systému
- 4 x GL 42 Ochrana chladicího systému
- 4 x GL 43 Utěšňovač chladicího systému



Katalogové číslo

406 08 093



Palivový balíček 24 ks

- 12 x GL 01 Čistič a údržba benzínového systému
- 12 x GL 10 Čistič a údržba dieselového systému

Katalogové číslo

411 14 8C6




Olejevý a výfukový balíček 24 ks

- 6 x GL 20 Čistič olejového systému
- 6 x GL 22 Aditivum oleje
- 6 x GL 30 Čistič filtrů pevných částic
- 6 x GL 32 Čistič pro lambda sondy a výfukové systémy

Katalogové číslo

411 14 9C5



RL-CHEMIE (RED LINE)

INTELIGENTNÍ DÍLENSKÁ TECHNOLOGIE



RL 01 Multifunkční sprej

- Vysoce výkonný multifunkční olej na bázi minerálního oleje
- Ochrana proti korozi, oxidaci, opotřebení a neželezným kovům
- Eliminuje pískání, uvolňuje zaseknuté části a snižuje opotřebení
- Maže, čistí, udržuje a chrání

Katalogové číslo	Obsah
------------------	-------

402 39 709	500 ml
------------	--------



RL 05 Podchlazovací sprej

- Studený šok až do -40°C
- Ochrana proti korozi, zabraňuje obnovování koroze
- Neutrální proti plastům a barvám
- Vhodné pro všechny typy spojovacích a upevňovacích dílů

Katalogové číslo	Obsah
------------------	-------

411 50 3C5	400 ml
------------	--------



RL 06 Odstraňovač olejových skvrn

- Odstraňuje hluboce nasáklé olejové skvrny na kompozitním kameni, betonu, keramice, a přírodním kameni
- Po vyčištění zůstane povrch čistý a suchý
- Krátká doba expozice
- Není třeba žádné oplachování vodou
- Kontrolované použití s přísadami

Katalogové číslo	Obsah
------------------	-------

402 48 940	750 ml
------------	--------



RL 08 Čistič DPF

- Nehořlavý čistič neobsahující kovy pro rozpuštění uhlíku a usazenin popela ve filtrech pevných částic
- Přímé čištění na filtru částic bez demontáže
- Neutrální, popel bez obsahu kovů
- Není nutné žádné následné čištění, protože čistič neobsahuje zbytky, odpařuje se

Katalogové číslo	Obsah
411 08 1J9	400 ml



RL 10 Uvolňovač vstřikovačů a svíček

- Uvolňuje obtížně povolitelné vstřikovače, zapalovací a žhavicí svíčky
- Syntetický olej s částicemi PTFE
- Snadná a materiálová demontáž
- Doba expozice cca 10-15 minut

Katalogové číslo	Obsah
411 50 5C3	400 ml



RL 11 Čistič sání - diesel

- Čištění celého sacího systému a spalovacích komor dieselových motorů
- Odstraňuje nečistoty
- Používejte ve všech naftových agregátech
- Vhodný pro katalyzátory, filtry sazí a turbodmychadla

Katalogové číslo	Obsah	Dostatečné pro (max.)
411 50 4C4	400 ml	1 vozidlo



RL 12 Čistič sání - benzín

- Čistí sací systém a spalovací komory benzínových motorů. Odstraňuje nečistoty z sacích ventilů a po celé délce spalovací komory
- Výsledkem aplikace je absolutně čistý povrch
- Rozpouštění provozního znečištění
- Hladký a měkký chod motoru
- Vylepšený výkon motoru
- Nižší spotřeba paliva
- Nižší emise výfukových plynů

Katalogové číslo	Obsah	Dostatečné pro (max.)
411 92 2F1	500 ml	1 vozidlo



RL 13 Čistič váhy vzduchu

- Speciálně vyvinutý vysoce výkonný čistič pro rychlé a šetrné zacházení
- Čištění citlivých částí senzoru hmotnosti vzduchu u benzínových a naftových motorů.
- Snadné použití a vynikající čistící účinek
- Odstraňuje nečistoty na horkém drátu nebo horké desce
- Zlepšuje chování vozidla při startování a volnoběhu
- Pravidelné používání snižuje spotřebu paliva a výkon motoru je stabilní

Katalogové číslo	Obsah
411 59 4H4	500 ml



RL 14 Čistič škrťací klapky

- Speciální, vysoce aktivní systémový čistič k odstranění nečistot
- Vynikající síla rozpouštědla proti oleji, mastnotě, gumě, pryskyřici a zbytku barev
- Zlepšuje průtok paliva a snižuje spotřebu paliva
- Zlepšuje výkon motoru a optimalizuje výkon karburátoru
- Díky 360 ° ventilovému systému nejsou ani těžko dostupná místa problém vyčistit
- Vhodné pro katalyzátory
- Pro benzínové motory se 2 a 4 zdvihy
- Doba kontaktu cca 2-3 minuty

Katalogové číslo	Obsah
402 48 957	500 ml



RL 20 Ochrana dutin

- Nízký obsah vody
- Ekologická ochrana dutin odolná vůči korozi
- Zabraňuje korozi na již zkorodovaných plochách
- Vodě odpudivý s velmi dobrými vlastnostmi
- Teplotní odolnost do cca +200 ° C
- Bez zápachu

Katalogové číslo	Obsah	
409 03 312	1 l	transparentní



Pro obytné automobily



RL 21 Ochrana podvozku černá

- Ekologická ochrana podvozku odolná proti korozi
- Dobrá odolnost proti korozi
- Nástřik je možno provádět i na starých produktech UBS
- Trvale tuhá elastická fólie

Katalogové číslo	Obsah	
409 03 320	1 l	černá



**Použijte RL 20 společně s RL 21
a maximalizujte odolnost proti korozi**

**Stupeň suchosti je
způsoben změnou barvy
Doba schnutí : 1,5 hodiny**



RL 22 Ochrana podvozku šedá

- Šetrná k životnímu prostředí
- Ochrana proti kamenným štěpkům, posypové soli a korozi se sníženým obsahem rozpouštědel
- Přelakovatelný
- Rychleschnoucí, brousitelný a lakovatelný
- Trvale tuhá elastická fólie
- Efekt tlumení hluku

Katalogové číslo	Obsah	
409 03 304	1 l	tmavě šedá

SILNÝ, CHYTRÝ, PŘESNÝ, ZJEDNODUŠTE SVOU PRÁCI

BL-CHEMIE (BLUE LINE)

Profesionální příprava vozidla – uživatelsky přívětivý a šetrný k životnímu prostředí



Bez
výstražných
piktogramů

BL 01 Čistič interiéru

- Prémiový čistič s hloubkovým efektem a příjemnou vůní
- Odstraňuje špinavé nečistoty z interiéru vozidla
- Dokonalý hloubkový efekt i při čištění textilií, textilních stropnic a koberečků

Katalogové číslo	Obsah
402 48 270	500 ml rozprašovač



Bez
výstražných
piktogramů

BL 02 Péče o kůži a plasty

- Ošetrovací krém pro oblast kokpitu, vnitřní obložení, vodítka oken, dveřní gumy atd.
- Chrání a zabraňuje nepříjemným pískotům
- Osvěžuje matné oblasti a obnovuje pružnost
- Zabraňuje vyblednutí a křehkosti v důsledku slunečního světla a vnějších vlivů na životní prostředí
- Zabraňuje blednutí a lámání kůže
- Antistatický a odpuzující vodu

Katalogové číslo	Obsah
400 06 868	500 ml rozprašovač



BL 05 Dezinfekční sprej

- Pohlcuje nepříjemné pachy, které jsou ve ventilačních kanálech vozidel a mohou být způsobeny bakteriemi a houbami
- Zanechává příjemnou vůni nového automobilu / citrusů
- Pro všechna vozidla s klimatizačními systémy nebo ventilačními systémy

Katalogové číslo	Obsah
402 49 005	100 ml



BL 10 Čistič disků

- Vysoce aktivní prémiový čistič ráfků pro všechny hliníkové a ocelové ráčky
- Bez obsahu kyselin a velmi hospodárny
- Odstraňuje zbytky brzdového prachu, silniční nečistoty, oleje, mastnotu, stejně jako jiné nečistoty

Katalogové číslo	Obsah
402 48 288	1 l rozprašovač



BL 12 Autošampón Magic Shine

- Vysoce koncentrovaný speciální šampón chránící barvy
- Lesklý a perlový efekt
- Zejména čistí pomocí vysoce kvalitního složení, efektivní a šetrný ke všem povrchům barvy, skla a plastu
- Vysoký čistící účinek s malým pěněním

Katalogové číslo	Obsah
402 48 296	500 ml



BL 16 Pasta s vysokým leskem

- Ekologický profesionální pasta laku s čistícím účinkem
- Používá se k odstranění lehkých až středních škrábanců na všech hladkých površích
- Povrchy jako autolaky, chromované díly nebo hliníkové ráčky
- Obnovuje barvu a původní hluboký lesk
- Má odpuzující účinek proti dešti a nečistotám
- Poskytuje dlouhodobou ochranu (až 6 měsíců) proti škodlivému vlivu prostředí a počasí
- Bez rozpouštědel (nenapadá kůži)
- Obsahuje karnaubský vosk (nejtvrdší přírodní vosk na světě)
- Snadné zpracování při normální teplotě – nepoužívejte na přímém slunci
- Lze zpracovávat mechanicky nebo ručně
- Doporučujeme následné přešetření BL 17

Katalogové číslo	Obsah
400 07 346	500 ml

Bez
výstražných
piktogramů

Bez
výstražných
piktogramů



BL 17 Leštěnka laku

- Leštěnka s vysokým leskem bez abraziv a rozpouštědel s vysokým podílem karnaubského vosku s vysokou pevností, který ideálně chrání připravené povrchy.
- Současne odstraňuje lehké až střední znečištění (např. skvrny od vody nebo prach)
- Lze použít na téměř všechny lakované nebo hladké povrchy (s výjimkou čelního skla)
- Nezanedbává na plastech bílé skvrny

Katalogové číslo	Obsah
402 48 304	500 ml rozprašovač

Sada na leštění



Katalogové číslo	Obsah
402 48 312	Sada včetně leštícího hadříku a houby

Čistící utěrky



- Silné čisticí utěrky na ruce i na náradí, v interiéru vozidla, na textil, oděvy, boty a hladké povrchy jako stoly a stěny
- Odstraňuje mastnotu, olej, zbytky lepidla, vosk, lak, barvy, brzdový a uhelny prach, dehet, inkoust, skvrny od trávy a odolnější špínu
- Mírně abrazivní povrch tkaniny

Katalogové číslo	Velikost
402 51 456	20 x 15,5 cm 18 ubrousků

Mycí houba



- Ideální pro aplikaci leštících prostředků, čisticích a ošetřovacích přípravků, vhodné na barvy, plasty a kůži
- Perfektní zpracování bez vláken a silikonu

Katalogové číslo	Velikost
404 07 512	9 x 9 x 4 cm

Prémiová utěrka z mikrovlákna



- Vysoká kvalita (340 g / m²) pro dlouhodobý výkon čištění se stabilní vazbou
- Lze prát do 60 ° C

Katalogové číslo	Velikost
404 07 603	40 x 40 cm



Prémiová utěrka z mikrovlákna – 2 ks



- Vysoká absorpce nečistot a čisticích prostředků, extrémně odolné a trvanlivé
- Žádné nepříjemné švy, které by mohly zanechávat škrábance
- Čistí velmi jemně, bez chloupků
- Umožňuje efektivní práci a dobré odstranění materiálů
- Lze prát do 60 ° C

Katalogové číslo	Velikost
402 50 631	40 x 40 cm 2 ks v balení

Utěrka z mikrovlákna na čištění skel – 2 ks



- Perfektně se hodí pro čištění skla a zrcadel bez šmouh
- Snadno odstraňuje nečistoty a zbytky a zanechává za sebou žádné šmouhy
- Nepouští vlákna
- Lze prát do 60 ° C

Katalogové číslo	Velikost
402 50 649	40 x 40 cm 2 ks v balení

Prémiový hadřík



- Různé možnosti použití pro péči o automobil (např. čištění laku a vnitřní úprava plastů a kůže)
- Extra měkké a jemné
- Žádné ostré hrany, neabrazivní
- Lze prát do 60 ° C

Katalogové číslo	Velikost
402 50 656	40 x 40 cm

Utěrka z mikrovlákna – suchý zážrak



- Inovativní „kroucená“ struktura z mikrovlákna s obrovskou sací silou
- Ideální pro profesionální přípravu vozidla k čištění
- Bez chlupů nebo vláken s dlouhou životností
- Extra jemný
- Lze prát do 60 ° C

Katalogové číslo	Velikost
402 50 664	40 x 40 cm



SÍLA
NAŠÍ
ZNAČKY



NAŠE AD KLASIKA

Naše osvědčená klasika pokrývá kolem 150 druhů.
Všechny oblasti použití, které každý servis a dílna potřebuje.
Od technologických sprejů po čističe až po zimní chemii.

AD PARTNER CZ & SK, a.s.

Moskevská 1569/65b, 101 00 Praha 10, Česká republika, e-mail: info@adpartner.cz, www.adpartner.cz