



**INTER
CARS**

SERVISNÍ TREFA

10. 12. 2020 - 10. 01. 2021



VÁNOČNÍ NADÍLKA DÍLENSKÉHO VYBAVENÍ

MOŽNOST FINANCOVÁNÍ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ



Akce platí pouze pro registrované zákazníky. Na akční ceny se nevztahují žádné další slevy. Uvedené ceny jsou velkoobchodní v Kč bez DPH, změna cen vyhrazena, obrázky jsou ilustrativní. Nabídka platí do vyprodání zásob nebo do 10.1.2021.

INTERCARS.CZ



INTERCARS

SERVISNÍ TREFA

10. 12. 2020 - 10. 01. 2021



DIAGNOSTIKA KTS 560 / KTS 590

- Multiznačková diagnostika pro osobní a lehká užitková vozidla
- Neobsahuje software - nutné objednat licenci ESI [tronic]
- Instalace do zařízení s MS Windows
- Bezdrátová Bluetooth komunikace



- 1 KTS 560
- 2 KTS 590 - včetně 2 kanálového osciloskopu



OBJEDNACÍ ČÍSLO:

- 1 0 684 400 560
- 2 0 684 400 590

49 900 Kč
64 900 Kč

DIAGNOSTIKA KTS 460

- Multiznačková diagnostika pro osobní a lehká užitková vozidla
- KTS 560 včetně dílenského tabletu DCU 100
- Neobsahuje software - nutné objednat licenci ESI [tronic]
- Instalace do zařízení s MS Windows
- Bezdrátová Bluetooth komunikace



OBJEDNACÍ ČÍSLO:

0 684 400 460

89 900 Kč

DIAGNOSTIKA KTS 250

- Multiznačková diagnostika pro osobní a lehká užitková vozidla
- Neobsahuje software - nutné zakoupit licenci ESI [tronic]
- Robustní tabletová diagnostika s USB adaptérem

Operační systém: Android 6.0.1

Procesor: 1,2 GHz

Displej: 7"

RAM: 2 GB

Paměť: 16 GB



- 1 KTS 250
- 2 Jednorázový software ESI [tronic] pro KTS250

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

- 1 0 684 400 260
- 2 1 987 P12 389

44 900 Kč
24 960 Kč

DIAGNOSTIKA KTS 350

- Multiznačková diagnostika pro osobní a lehká užitková vozidla
- Neobsahuje software - nutné zakoupit licenci ESI [tronic]
- Robustní tabletová diagnostika s USB adaptérem

Operační systém: Windows 10

Procesor: 2,2 GHz

Displej: 10"

RAM: 4 GB

Paměť: 256 GB



OBJEDNACÍ ČÍSLO:

0 684 400 350

94 900 Kč

DIAGNOSTIKA VW

- Diagnostika osobních a lehkých užitkových vozidel koncernu VW
- Obsahuje software - online aktualizace po dobu 1 roku
- Možné používat i po vypršení licence
- Instalace do zařízení s MS Windows
- USB adaptér a menu v českém jazyce
- Předplatné aktualizací a podpory pro 2021



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
VAG COMFORT VW USB

19 900 Kč

DIAGNOSTIKA MEGA MACS PC

- Multiznačková diagnostika pro osobní a lehká užitková vozidla
- Obsahuje software - online aktualizace po dobu 1 roku
- Včetně přístupu do technických dat
- Instalace do zařízení s MS Windows
- Bezdrátová Bluetooth komunikace
- Hotline podpora v českém jazyce
- Menu v českém jazyce



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
8PD 010 601-931/SET

42 900 Kč

DIAGNOSTIKA VW PRO

- Diagnostika osobních a lehkých užitkových vozidel koncernu VW
- Kompletní sada všech diagnostických licencí SPVG
- Obsahuje software - online aktualizace po dobu 1 roku
- Možné používat i po vypršení licence
- Instalace do zařízení s MS Windows
- USB adaptér a menu v českém jazyce
- Předplatné aktualizací a podpory pro 2021



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
VAG PRO USB

24 900 Kč

AKTUALIZACE VW A VW PRO

- Roční předplatné aktualizací
- Pro diag. max. 1 rok bez aktualizace



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
VAG CONTINUE

4 900 Kč

AKTUALIZACE VW A VW PRO

- Roční předplatné aktualizací
- Pro diag. 3+ roky bez aktualizace



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
VAG RESTART

9 900 Kč



INTERCARS

SERVISNÍ TREFA

10. 12. 2020 - 10. 01. 2021



DIAGNOSTIKA X-431 PRO 4

- Multiznačková diagnostika pro osobní a lehká užitková vozidla
 - Obsahuje software - online aktualizace po dobu 1 roku
 - Možné používat i po vypršení licence
 - Bezdrátová Bluetooth komunikace
 - Menu v českém jazyce
- Operační systém: Android 7.1**
Procesor: 1,4 GHz
Displej: 10,1"
RAM: 2 GB
Paměť / SD karta: 16/32 GB



LAUNCH

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
X-431 PRO4

39 900 Kč

DIAGNOSTIKA X-431 PRO 5

- Multiznačková diagnostika pro osobní a lehká užitková vozidla
 - Obsahuje software - online aktualizace po dobu 1 roku
 - Včetně přístupu do technických dat
 - Možné používat i po vypršení licence
 - Bezdrátová Bluetooth komunikace
 - Menu v českém jazyce
- Operační systém: Android 9.1**
Procesor: 1,8 GHz
Displej: 10,1"
RAM: 4 GB
Paměť / SD karta: 64/32 GB



LAUNCH

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
X-431 PRO5

49 900 Kč

NOVINKA!

AKTUALIZACE X-431

- Roční předplatné aktualizací



LAUNCH

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
X-431 UPDATE

12 900 Kč

AKTUALIZACE CAR

- Roční předplatné aktualizací
- Bez doplatku za ušlé verze



TEXA

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
TEX ABO CAR PROMO

14 900 Kč

DIAGNOSTIKA TXTS PLUS CAR

- Multiznačková diagnostika pro osobní a lehká užitková vozidla
- Obsahuje software IDC5 PLUS CAR
- Včetně přístupu do technických dat
- Instalace do zařízení s MS Windows
- Bezdrátová Bluetooth komunikace
- Menu v českém jazyce



TEXA

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
TEX D07213/PLUS

52 900 Kč

DIAGNOSTIKA DS150E

- Multiznačková diagnostika pro osobní a lehká užitková vozidla
- Neobsahuje software - nutné objednat licenci DS
- Možné používat i po vypršení licence
- Instalace do zařízení s MS Windows
- Bezdrátová Bluetooth komunikace
- Menu v českém jazyce



Delphi Technologies

- 1 Diagnostika DS150E - výměna starého HW DS100/150 za nový
- 2 Diagnostika DS150E - nový HW

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 PLHSV10546EX
2 PLHSV10546

14 900 Kč
29 900 Kč

SOFTWARE DS CAR

- Licence a roční předplatné aktualizací
- Roční přístup do technických dat




Delphi Technologies

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
PLHSV10516

14 900 Kč

AKTUALIZACE DS CAR

- Roční předplatné aktualizací
- Roční přístup do technických dat



Delphi Technologies

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
PLHSV60209

13 900 Kč

AKTUALIZACE X-431

- Roční předplatné aktualizací



LAUNCH

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
X-431 UPDATE

12 900 Kč

AKTUALIZACE CAR

- Roční předplatné aktualizací
- Bez doplatku za ušlé verze



TEXA

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
TEX ABO CAR PROMO

14 900 Kč

DIAGNOSTIKA NANO S PLUS CAR

- Multiznačková diagnostika pro osobní a lehká užitková vozidla
- Obsahuje software IDC5 PLUS CAR
- Včetně přístupu do technických dat
- Bezdrátová Bluetooth komunikace
- Menu v českém jazyce



TEXA

- 1 NANO S PLUS CAR - instalace do zařízení s MS Windows
- 2 NANO S PLUS CAR + tablet AXONE 5

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 TEX D08614
2 TEX AXONE5/SET

39 900 Kč
64 900 Kč

DIAGNOSTIKA TXTS PLUS CAR

- Multiznačková diagnostika pro osobní a lehká užitková vozidla
- Obsahuje software IDC5 PLUS CAR
- Včetně přístupu do technických dat
- Instalace do zařízení s MS Windows
- Bezdrátová Bluetooth komunikace
- Menu v českém jazyce



TEXA

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
TEX D07213/PLUS

52 900 Kč

DIAGNOSTIKA TXTS PREMIUM + AXONE NEMO 2

- Multiznačková diagnostika pro osobní a lehká užitková vozidla
- Software IDC5 PREMIUM dle vlastního výběru
- Včetně přístupu do technických dat
- Bezdrátová Bluetooth komunikace
- Menu v českém jazyce

2x SOFTWARE IDC5 PREMIUM DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU CAR / SUPERCAR/ BIKE TRUCK / OHW / MARINE



TEXA

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
TEX AXONENEMO/SET

129 900 Kč



VODÍKOVÉ DEKARBONIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ HPS 12V EASY

- Dekarbonizační zařízení pro benzínové i dieslové motory s 12 V okruhem
- Ekologický a ekonomický způsob vyčištění motoru od karbonových usazenin
- Bez dodatečných nákladů na provoz - využívá pouze destilovanou vodu
- Odstranění karbonových usazenin pomocí přidávání vodíku do vzduchovo-palivové směsi motoru a jeho následným spalováním ve válcích bez použití jakýchkoliv chemických přísad
- Odstranění usazenin v turbodmychadlech, ventilech motoru, pístních kroužcích, DPF/FAP filtrech, katalyzátorech a celém výfukovém systému
- Proces dekarbonizace během 60-90 minut dle zanešení motoru
- Doba obsluhy personálem během procesu pouhých cca 12 minut
- Rychlé napojení na vozidlo - instalace hadice do sacího potrubí
- Indikátor napájení, počítadlo celkové délky provozu
- Konstrukce z nerezové oceli, transportní rukojeť a kolečka
- Vysoká kvalita jednotlivých komponentů, vyrobeno v EU




Pozitivní účinky dekarbonizace:

- Snížení hluku motoru
- Snížení opotřebování motoru
- Vyšší krouticí moment
- Vyčištění DPF/FAP filtrů a katalyzátorů
- Snížení emisí a kouře z výfuku
- Zvýšení akcelerace při nízkých otáčkách
- Snížení spotřeby paliva

Rozměry (DxŠxV): 380x300x570 mm
Délka vývodní hadice: 5 m
Délka napájecích kabelů: 2,8 m
Objem nádrže: 37 l
Napájení: 12 V

ZANÁŠENÍ MOTORU KARBONOVÝMI USAZENINAMI



NOVINKA!

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
GRR HPS 12V EASY

129 900 Kč

PLNIČKA OLEJŮ AUTOMATICKÝCH PŘEVODOVEK ATF 5000 S-DRIVE

- Profesionální plnička ATF olejů řízená mikroprocesorem
- Tlaková čerpadla pro odsání a napuštění oleje v převodovce
- Proplach převodovky detergentem před výměnou oleje
- Plničku lze provozovat i v plně manuálním režimu
- Dotykový displej s menu v českém jazyce
- Ukazatele tlaku plnění a odsávání
- 2 elektronické váhy oleje
- Automatický odtok použitého oleje
- Olejový filtr k zachycení nečistot

Nádoby na olej: 2x30 l
Tiskárna: ANO
Napájení: 230 V
Rozměry (DxŠxV): 600x600x1200 mm

Standardní příslušenství:

- Sada 24 ks adaptérů pro evropská a asijská vozidla
- INFOPACK - roční přístup do databáze s tech. údaji

Extra příslušenství pouze u Inter Cars:

- Sada adaptérů pro Mercedes A & C class
- Sada adaptérů pro Nissan/Renault/Jeep/Mitsubishi
- 10x350 ml detergent pro čištění aut. převodovek



SPIN

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SPIN 02.023.50

84 900 Kč

SADA 28 KS ATF ADAPTÉRŮ PRO PLNIČKY SPIN

- Kompletní sada doplňkových ATF adaptérů
- Praktický mobilní úložný box



SPIN

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SPIN 02.022.125/NEW

29 900 Kč

SERVISNÍ VOZÍK NA ATF ADAPTÉRY



SPIN

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SPIN 05.088.21

1 490 Kč

DATABÁZE ATF INFOPACK

- Roční přístup do databáze s tech. údaji



SPIN


OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SPIN INFOPACK

3 990 Kč



LASEROVÁ GEOMETRIE HD-10 EASYTOUCH

- Geometrie pro měření kol osobních a lehkých užitkových vozidel
- Měření v jízdním stavu, možnost kompenzace házivosti disku
- Měření rozchodu, odklonu, diferencního úhlu os a stopy
- Měření sblíhavosti, střední polohy volantu a sklonu os
- Bez nutnosti vodorovné podlahy nebo zvedáku
- Měření 4 kol včetně přípravy trvá jen 10 minut
- Měření disků velikosti až 22" (volitelně 32")
- Laserové měřič hlavy otočné o 360°
- Elektronický měřič úhlu sklonu
- Otočné desky a aretace volantu



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
KOCH HD-10

89 900 Kč

8-CCD GEOMETRIE SPEED6080WS

- Geometrie pro měření kol osobních a lehkých užitkových vozidel
- Přehledné 3D grafické zobrazení a software v českém jazyce
- Automatická aktivace Spoiler programu pro sportovní vozidla
- Ovládání všech funkcí pouze 5 tlačítky
- Databáze s více než 90.000 modely vozidel
- Databáze až 20.000 zákazníků včetně historie
- Rychlý výběr vozidel podle VIN, SPZ nebo názvu
- Bezdrátová infračervená komunikace se senzory
- 4-bodové držáky senzorů (10"-24")
- Mobilní stojan s PC, LCD monitor 22", tiskárna
- Integrované nabíječky senzorů
- Otočné desky, aretace volantu a brzd. pedálu



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
BUT SPEED6080WS

149 900 Kč

3D GEOMETRIE SPEED3DSPK

- Geometrie pro měření kol osobních a lehkých užitkových vozidel
- Instalace na diagnostické zvedáky nebo dílenskou jámu
- Přehledné 3D grafické zobrazení a software v českém jazyce
- Přemístitelné kamerové konzole k umístění mezi nápravy
- Automatická synchronizace a kalibrace kamer
- Možnost úplného přeskočení kompenzace
- Ovládání všech funkcí pouze 5 tlačítky
- Databáze s více než 90.000 modely vozidel
- Databáze až 20.000 zákazníků včetně historie
- Rychlý výběr vozidel podle VIN, SPZ nebo názvu
- Bezdrátová Bluetooth komunikace s kamerami
- 4-bodové držáky senzorů (10"-24")
- Notebook, nabíječka kamer, dálkové ovládání
- Aretace volantu a brzdového pedálu



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
BUT SPEED3DSPK

199 900 Kč

4-CCD GEOMETRIE VCO-K.WINTRAX.VAPS

- Geometrie pro měření kol osobních a lehkých užitkových vozidel
- Přehledné 3D grafické zobrazení a software v českém jazyce
- WinLogic technologie pro komfortní seřízení nápravy
- Měření bez nutnosti kompenzace pojezdem
- Databáze s více než 34.000 modely vozidel
- Databáze zákazníků včetně historie
- Bezdrátová infračervená komunikace se senzory
- Držáky senzorů do drážky pneu (10"-26")
- Mobilní stojan s PC, LCD monitor 19", tiskárna
- Integrované nabíječky senzorů, dálkové ovládání
- Otočné desky, aretace volantu a brzd. pedálu



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
FAS VCO-K.WINTRAX.VAPS

169 900 Kč

8-CCD GEOMETRIE SPEED7080WS

- Geometrie pro měření kol osobních a lehkých užitkových vozidel
- Animované 3D grafické zobrazení a software v českém jazyce
- Automatická aktivace Spoiler programu pro sportovní vozidla
- Senzory s LED signalizací správného nastavení
- Ovládání všech funkcí pouze 5 tlačítky
- Databáze s více než 90.000 modely vozidel
- Databáze až 20.000 zákazníků včetně historie
- Rychlý výběr vozidel podle VIN, SPZ nebo názvu
- Bezdrátová infračervená komunikace se senzory
- 3-bodové držáky senzorů (8"-24") Premium
- Mobilní stojan s PC, LCD monitor 22", tiskárna
- Automatické nabíječky senzorů (bez kabelů)
- Otočné desky, aretace volantu a brzd. pedálu



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
BUT SPEED7080WS

199 900 Kč

3D GEOMETRIE SPEED3DHPB

- Geometrie pro měření kol osobních a lehkých užitkových vozidel
- Instalace na diagnostické zvedáky nebo dílenskou jámu
- Přehledné 3D grafické zobrazení a software v českém jazyce
- Přemístitelné kamerové konzole k umístění mezi nápravy
- Automatická synchronizace a kalibrace kamer
- Možnost úplného přeskočení kompenzace
- Ovládání všech funkcí pouze 5 tlačítky
- Databáze s více než 90.000 modely vozidel
- Databáze až 20.000 zákazníků včetně historie
- Rychlý výběr vozidel podle VIN, SPZ nebo názvu
- Bezdrátová Bluetooth komunikace s kamerami
- 3-bodové držáky senzorů (8"-24") Premium
- Mobilní stojan s PC, LCD monitor 22", tiskárna
- Automatické nabíječky kamer, dálkové ovládání
- 3D otočné desky, aretace volantu a brzd. pedálu



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
BUT SPEED3DHPB

299 900 Kč



TESTER BATERIÍ BAT EXPERT PRO

- Pro testování baterie, alternátoru a startéru
 - Doporučí dobít nebo výměnu
 - Menu v českém jazyce, tiskárna
- Typ baterie:** SLI, VRLA, AGM, GEL
Normy: DIN, EN, IEC, JIS, SAE
Napětí: 6/12 V



MAGNET MARELLI

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
007950006900

4 990 Kč

TESTER BATERIÍ T11

- Pro testování baterie, alternátoru a startéru
 - Doporučí dobít nebo výměnu
 - Analýza baterie během 8 s
 - Univerzální grafické zobrazení
 - Tiskárna, interní paměť 70 měření
 - Možnost přenosu dat do PC přes USB
- Typ baterie:** SLI, VRLA, AGM, Ca/Ca, EFB, GEL, WET
Normy: DIN, EN, IEC, JIC, SAE
Napětí: 12 V



LEMANIA ENERGY

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXLMT11

5 990 Kč

TESTER BATERIÍ BAT 115

- Pro testování baterie, alternátoru a startéru
 - Doporučí dobít nebo výměnu
 - Menu v českém jazyce, tiskárna
- Typ baterie:** AGM, Ca/Ca, EFB, GEL, WET
Normy: DIN, EN, IEC, JIC, SAE
Napětí: 6/12 V



BOSCH

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
0 687 000 115

8 990 Kč

NABÍJEČKA PRAKTIK CHARGE

- Pro klasické olověné/kyselinové i gelové baterie
 - Pomalé a rychlé nabíjení, zimní režim, regenerace
- Typ baterie:** AGM, EFB, GEL, MF, WET
Napětí baterie: 6/12 V
Kapacita baterie: 1,2-160 Ah
Nabíjecí proud: 1/4 A




IDEAL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
PCHARGE4

599 Kč

NABÍJEČKA MXS 5.0

- Pro klasické olověné/kyselinové i gelové baterie
 - Pomalé a rychlé nabíjení, AGM režim, regenerace
 - Přizpůsobení nabíjecího napětí okolní teplotě
- Typ baterie:** AGM, Ca/Ca, GEL, MF, WET
Napětí baterie: 12 V
Kapacita baterie: 1,2-160 Ah
Nabíjecí proud: 5 A



CTEK

- 1 MXS 5.0
- 2 MXS 5.0 Test & Charge - včetně testu baterie a alternátoru

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 56-998
2 56-308

1 490 Kč
1 990 Kč

NABÍJEČKA S FUNKCÍ DIAGNOSTICKÉHO ZDROJE DOCTOR CHARGE 50

- Pro klasické olověné/kyselinové, gelové i lithiové baterie
 - Pulsní nabíjecí generátor - o 50% vyšší výkon
 - Automatické i manuální nabíjecí režimy
 - Funkce regenerace a pomocný start
 - Funkce 6/12/24 V diagnostického zdroje
 - Přizpůsobení nabíjecího napětí okolní teplotě
 - Integrovaný tester baterie a alternátoru
- Typ baterie:** AGM, EFB, GEL, LiFePO4, MF, WET
Napětí baterie: 6/12/24 V
Kapacita baterie: 15-400 Ah
Nabíjecí proud: 45/45/23 A
Startovací proud: 70 A



TELWIN

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
807598

5 990 Kč

NABÍJEČKA S FUNKCÍ DIAGNOSTICKÉHO ZDROJE DOCTOR CHARGE 130

- Pro klasické olověné/kyselinové, gelové i lithiové baterie
 - Pulsní nabíjecí generátor - o 50% vyšší výkon
 - Automatické i manuální nabíjecí režimy
 - Funkce regenerace a pomocný start
 - Funkce 12/24 V diagnostického zdroje
 - Přizpůsobení nabíjecího napětí okolní teplotě
 - Integrovaný tester baterie a alternátoru
- Typ baterie:** AGM, EFB, GEL, LiFePO4, MF, WET
Napětí baterie: 12/24 V
Kapacita baterie: 20-1200 Ah
Nabíjecí proud: 140/70 A
Startovací proud: 180 A



TELWIN

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
807599

12 900 Kč

NABÍJEČKA S FUNKCÍ DIAGNOSTICKÉHO ZDROJE MXTS 40

- Pro klasické olověné/kyselinové i gelové baterie
 - Pomalé a rychlé nabíjení, AGM a Ca/Ca režim, regenerace
 - Funkce 12/24 V diagnostického zdroje
 - Přizpůsobení nabíjecího napětí okolní teplotě
- Typ baterie:** AGM, Ca/Ca, GEL, MF, WET
Napětí baterie: 12/24 V
Kapacita baterie: 10-1200 Ah
Nabíjecí proud: 40/20 A



CTEK

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
56-995

11 900 Kč

NABÍJEČKA S FUNKCÍ DIAGNOSTICKÉHO ZDROJE BAT 690

- Pro klasické olověné/kyselinové, gelové i lithiové baterie
 - Automatické nabíjecí vlastnosti pro všechny typy baterií
 - Automatický nabíjecí režim, dobíjecí režim, regenerace
 - Funkce 12/24 V diagnostického zdroje
 - Integrované USB rozhraní pro aktualizaci softwaru
 - Včetně nástěnného držáku
- Typ baterie:** AGM, EFB, GEL, LiFePO4, MF, WET
Napětí baterie: 12/24 V
Nabíjecí proud: 90/45 A



BOSCH

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
0 687 000 169

29 900 Kč



INTERCARS

SERVISNÍ TREFA

10. 12. 2020 - 10. 01. 2021



NABÍJECÍ A STARTOVACÍ ZDROJ SPRINT 400 START

- Pro klasické olověné/kyselinové baterie
- Standardní (2 stupně) a rychlé (boost) nabíjení
- Typ baterie:** Ca/Ca
- Napětí baterie:** 12/24 V
- Kapacita baterie:** 20-500 Ah
- Nabíjecí proud:** 45 A
- Startovací proud:** 300 A



IDEAL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SPRINT 400

1 990 Kč

NABÍJECÍ A STARTOVACÍ ZDROJ STARTER 640

- Pro klasické olověné/kyselinové baterie
- Standardní (3 stupně) a rychlé (boost) nabíjení
- Napětí baterie:** 12/24 V
- Kapacita baterie:** 20-1550 Ah
- Nabíjecí proud:** 90 A
- Startovací proud:** 600 A



IDEAL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
STARTER 640

3 790 Kč

NABÍJECÍ A STARTOVACÍ ZDROJ STARTER 840

- Pro klasické olověné/kyselinové baterie
- Standardní (3 stupně) a rychlé (boost) nabíjení
- Napětí baterie:** 12/24 V
- Kapacita baterie:** 20-1200 Ah
- Nabíjecí proud:** 120 A
- Startovací proud:** 800 A



IDEAL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
STARTER 840

5 490 Kč

NABÍJECÍ A STARTOVACÍ ZDROJ PROSTARTER 420

- Pro klasické olověné/kyselinové baterie
- Standardní (3 stupně) a rychlé (boost) nabíjení
- Napětí baterie:** 12/24 V
- Kapacita baterie:** 20-1000 Ah
- Nabíjecí proud:** 60 A
- Startovací proud:** 400 A



IDEAL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
STARTER 420P

3 290 Kč

NABÍJECÍ A STARTOVACÍ ZDROJ PROSTARTER 620

- Pro klasické olověné/kyselinové baterie
- Standardní (3 stupně) a rychlé (boost) nabíjení
- Napětí baterie:** 12/24 V
- Kapacita baterie:** 20-1550 Ah
- Nabíjecí proud:** 90 A
- Startovací proud:** 600 A



IDEAL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
STARTER 620P

4 290 Kč

NABÍJECÍ A STARTOVACÍ ZDROJ DOCTOR START 330

- Pro klasické olověné/kyselinové, gelové i lithiové baterie
- Pulsní nabíjecí generátor - o 50% vyšší výkon
- Automatické i manuální nabíjecí režimy
- Funkce regenerace a startovací zdroj
- Funkce 12/24 V diagnostického zdroje
- Přizpůsobení nabíjecího napětí okolní teplotě
- Integrovaný tester baterie, alternátoru a startéru
- Typ baterie:** AGM, EFB, GEL, LiFePO4, MF, WET
- Napětí baterie:** 12/24 V
- Kapacita baterie:** 10-450 Ah
- Nabíjecí proud:** 45 A
- Startovací proud:** 300 A



TELWIN

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
829341

8 490 Kč

NABÍJECÍ A STARTOVACÍ ZDROJ DOCTOR START 630

- Pro klasické olověné/kyselinové, gelové i lithiové baterie
- Pulsní nabíjecí generátor - o 50% vyšší výkon
- Automatické i manuální nabíjecí režimy
- Funkce regenerace a startovací zdroj
- Funkce 12/24 V diagnostického zdroje
- Přizpůsobení nabíjecího napětí okolní teplotě
- Integrovaný tester baterie, alternátoru a startéru
- Typ baterie:** AGM, EFB, GEL, LiFePO4, MF, WET
- Napětí baterie:** 12/24 V
- Kapacita baterie:** 10-1050 Ah
- Nabíjecí proud:** 90 A
- Startovací proud:** 570 A



TELWIN

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
829342

11 900 Kč

STARTOVACÍ ZDROJ - BOOSTER P6-2500

- Vestavěný AGM akumulátor 12 V/ 22 Ah
- Životnost akumulátoru až 400 nabíjení
- Robustní konstrukce (ABS)
- Nabíječka 12/230 V
- Startovací napětí:** 12 V
- Startovací proud:** 850 A
- Špičkový start. proud:** 2500 A
- Váha:** 9,8 kg



LEMANIAENERGY

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
0XLMP62500

4 990 Kč

KONDENZÁTOROVÝ STARTOVACÍ ZDROJ - BOOSTER CP90500

- Bezbatériová kondenzátorová technologie
- Bezúdržbový, životnost až milion cyklů
- Plně nabití z autobaterie pro účel startu za 30 s
- Zvuková a světelná signalizace
- Startovací napětí:** 12 V
- Startovací proud:** 1800 A
- Špičkový start. proud:** 9000 A
- Váha:** 9,5 kg



Chicago Pneumatic

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP90500

15 900 Kč

ZÁRUKA 5 LET



MOBILNÍ ELEKTROHYDRAULICKÝ 1-SLOUPOVÝ ZVEDÁK S PŘEJEZDEM 2,5 T

- Prostorově úsporná varianta
 - 4 výsuvná nastavitelná ramena
 - Automatická elektromagnetická aretace
 - Posílená ocelová konstrukce sloupů
 - Odolná galvanizovaná ocelová lana
 - Hliníkový motor zabraňující přehřátí
 - Vysoce odolné práškové lakování
 - Výškově nastavitelné zvedací patky
- Nosnost: 2500 kg**
Šířka zvedáku: 2344 mm
Výška zvedáku: 2600 mm
Min. výška zved. patky: 130 mm
Max. výška zdvíhu: 1800 mm
Doba zdvíhu: 38 s
Napájení: 400 V
Váha: 810 kg



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERT612E

62 900 Kč

ELEKTROHYDRAULICKÝ 2-SLOUPOVÝ ZVEDÁK S PŘEJEZDEM 3,5 T

- Technologie APS - zvedání do přesné polohy a spuštění bez přízdvihu
 - Dvoustupňová robustní asymetrická ramena
 - Automatická elektromagnetická aretace
 - Posílená ocelová konstrukce sloupů
 - Odolná galvanizovaná ocelová lana
 - Hliníkový motor zabraňující přehřátí
 - Vysoce odolné práškové lakování
 - Výškově nastavitelné zvedací patky
- Nosnost: 3500 kg**
Šířka zvedáku: 3420 mm
Šířka mezi sloupky: 2830 mm
Výška zvedáku: 2825 mm
Min. výška zved. patky: 90 mm
Max. výška zved. patky: 260 mm
Max. výška zdvíhu: 1900 mm
Krátká ramena: 740-1150 mm
Dlouhá ramena: 890-1390 mm
Doba zdvíhu: 55 s
Napájení: 400 V
Váha: 650 kg



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERT62B-35TE

44 900 Kč

ELEKTROHYDRAULICKÝ 2-SLOUPOVÝ ZVEDÁK S PŘEJEZDEM 4,2 T

- Technologie APS - zvedání do přesné polohy a spuštění bez přízdvihu
 - Krátká třístupňová a dlouhá dvoustupňová robustní asymetrická ramena
 - Automatická elektromagnetická aretace
 - Posílená ocelová konstrukce sloupů
 - Odolná galvanizovaná ocelová lana
 - Hliníkový motor zabraňující přehřátí
 - Vysoce odolné práškové lakování
 - Výškově nastavitelné zvedací patky
- Nosnost: 4200 kg**
Šířka zvedáku: 3420 mm
Šířka mezi sloupky: 2830 mm
Výška zvedáku: 2825 mm
Min. výška zved. patky: 90 mm
Max. výška zved. patky: 260 mm
Max. výška zdvíhu: 1900 mm
Krátká ramena: 615-1150 mm
Dlouhá ramena: 890-1390 mm
Doba zdvíhu: 55 s
Napájení: 400 V
Váha: 700 kg



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERT62B-42TE

49 900 Kč

ELEKTROHYDRAULICKÝ 2-SLOUPOVÝ ZVEDÁK BEZ PŘEJEZDU 4 T

- Asymetrické 30° postavení sloupů
 - Automatická elektromagnetická aretace
 - Třístupňová robustní asymetrická ramena
 - Automatická elektromagnetická aretace
 - Posílená ocelová konstrukce sloupů
 - Odolná galvanizovaná ocelová lana
 - Hliníkový motor zabraňující přehřátí
 - Vysoce odolné práškové lakování
 - Výškově nastavitelné zvedací patky
- Nosnost: 4000 kg**
Šířka zvedáku: 3690 mm
Šířka mezi sloupky: 2910 mm
Výška zvedáku: 3900 mm
Min. výška zved. patky: 100 mm
Max. výška zved. patky: 260 mm
Max. výška zdvíhu: 1970 mm
Krátká ramena: 605-1100 mm
Dlouhá ramena: 850-1500 mm
Doba zdvíhu: 55 s
Napájení: 400 V
Váha: 765 kg



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERT6214EKZ

54 900 Kč

ELEKTROHYDRAULICKÝ 2-SLOUPOVÝ ZVEDÁK S PŘEJEZDEM 5 T

- Třístupňová robustní symetrická ramena
 - Automatická elektromagnetická aretace
 - Posílená ocelová konstrukce sloupů
 - Odolná galvanizovaná ocelová lana
 - Hliníkový motor zabraňující přehřátí
 - Vysoce odolné práškové lakování
 - Výškově nastavitelné zvedací patky
- Nosnost: 5000 kg**
Šířka zvedáku: 4032 mm
Šířka mezi sloupky: 3342 mm
Výška zvedáku: 2912 mm
Min. výška zved. patky: 100 mm
Max. výška zved. patky: 260 mm
Max. výška zdvíhu: 1900 mm
Ramena: 900-1800 mm
Doba zdvíhu: 55 s
Napájení: 400 V
Váha: 880 kg



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERT6255E

64 900 Kč

ELEKTROHYDRAULICKÝ 2-SLOUPOVÝ ZVEDÁK BEZ PŘEJEZDU 5 T

- Automatická elektromagnetická aretace
 - Třístupňová robustní symetrická ramena
 - Automatická elektromagnetická aretace
 - Posílená ocelová konstrukce sloupů
 - Odolná galvanizovaná ocelová lana
 - Hliníkový motor zabraňující přehřátí
 - Vysoce odolné práškové lakování
 - Výškově nastavitelné zvedací patky
- Nosnost: 5000 kg**
Šířka zvedáku: 4028 mm
Šířka mezi sloupky: 3342 mm
Výška zvedáku: 4451 mm
Min. výška zved. patky: 100 mm
Max. výška zved. patky: 260 mm
Max. výška zdvíhu: 1900 mm
Ramena: 890-1800 mm
Doba zdvíhu: 55 s
Napájení: 400 V
Váha: 1060 kg



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERT6215E

69 900 Kč



INTERCARS

SERVISNÍ TREFA


10. 12. 2020 - 10. 01. 2021



ELEKTROMECHANICKÝ 2-SLOUPOVÝ ZVEDÁK BEZ PŘEJEZDU 3 T

- Kvalitní konstrukce pro bezpečný a bezporuchový provoz
- Výškově nastavitelné horní propojení sloupů
- Matice a šroubovice z nylatronu snižující tření
- Elektronická synchronizace chodu ramen
- Dvoustupňová asymetrická ramena
- Výškově nastavitelné zvedací patky
- Zásuvka 220 V a vzduchová přípojka

Nosnost: 3000 kg
Šířka zvedáku: 3000-3300 mm
Šířka mezi sloupy: 2460-2760 mm
Výška zvedáku: 3716-4167 mm
Min. výška zved. patky: 95 mm
Max. výška zdvihu: 1983 mm
Krátká ramena: 480-870 mm
Dlouhá ramena: 940-1495 mm
Doba zdvihu: 40 s
Napájení: 400 V
Váha: 550 kg



- 1 Modrá barva
- 2 Šeda barva


OBJEDNACÍ ČÍSLO:
 1 SL230.8000120D-5001
 2 SL230.8000120D-7016

69 900 Kč

ELEKTROMECHANICKÝ 2-SLOUPOVÝ ZVEDÁK BEZ PŘEJEZDU 4 T

- Kvalitní konstrukce pro bezpečný a bezporuchový provoz
- Výškově nastavitelné horní propojení sloupů
- Matice a šroubovice z nylatronu snižující tření
- Elektronická synchronizace chodu ramen
- Dvoustupňová asymetrická ramena
- Výškově nastavitelné zvedací patky
- Zásuvka 220 V a vzduchová přípojka

Nosnost: 4000 kg
Šířka zvedáku: 3230-3350 mm
Šířka mezi sloupy: 2650-2770 mm
Výška zvedáku: 3716-4167 mm
Min. výška zved. patky: 115 mm
Max. výška zdvihu: 2060 mm
Krátká ramena: 570-1160 mm
Dlouhá ramena: 1130-1840 mm
Doba zdvihu: 40 s
Napájení: 400 V
Váha: 600 kg



- 1 Modrá barva
- 2 Šeda barva

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
 1 SL240.2000100D-5001
 2 SL240.2000100D-7016

99 900 Kč

MOBILNÍ ELEKTROHYDRAULICKÝ NŮŽKOVÝ ZVEDÁK 3 T

- Vhodný pro dílny s omezeným prostorem
- Manuální bezpečnostní západky
- Manuálně nastavitelné zvedací patky

Nosnost: 3000 kg
Min. výška zdvihu: 135 mm
Max. výška zdvihu: 1200 mm
Šířka zvedáku: 1004 mm
Délka zvedáku: 1550 mm
Doba zdvihu: 45 s
Napájení: 400 V
Váha: 400 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
 0XPTPF0003-2

29 900 Kč

MOBILNÍ ELEKTROHYDRAULICKÝ NŮŽKOVÝ ZVEDÁK 3 T

- Vhodný pro pneuservisní a karosářské práce
- Protiskluzové prodloužené platformy
- Elektromagnetické bezpečnostní západky
- Včetně sady pro mobilitu

Nosnost: 3000 kg
Min. výška zdvihu: 105 mm
Max. výška zdvihu: 1000 mm
Šířka zvedáku: 1800 mm
Délka platformy: 1420-2020 mm
Doba zdvihu: 30 s
Váha: 500 kg



- 1 Napájení 400 V
- 2 Napájení 230 V

EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
 1 EVERTMR30E
 2 EVERTMR30E-230V

39 900 Kč
39 900 Kč

PODPRAHOVÝ ELEKTROHYDRAULICKÝ NŮŽKOVÝ ZVEDÁK DO PODLAHY 3 T

- Prodloužené platformy pro delší vozidla
- Pneumatický bezpečnostní systém
- Mechanické bezpečnostní západky
- Zvuková signalizace 500 mm od povrchu
- Vystužená konstrukce základního rámu
- Hliníkový motor zabraňující přehřátí
- Vysoce odolné práškové lakování

Nosnost: 3000 kg
Min. výška zdvihu: 0 mm
Max. výška zdvihu: 1800 mm
Šířka zvedáku: 1950 mm
Šířka platformy: 550 mm
Délka platformy: 1550-1950 mm
Doba zdvihu: 55 s
Napájení: 400 V
Váha: 800 kg



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
 EVERT6503L

64 900 Kč

PODPRAHOVÝ ELEKTROHYDRAULICKÝ NŮŽKOVÝ ZVEDÁK NA PODLAHU 3 T

- Prodloužené platformy pro delší vozidla
- 2 hydraulické písty pod každou platformou
- Pneumatický bezpečnostní systém
- Zvuková signalizace 500 mm od povrchu
- Vystužená konstrukce základního rámu
- Hliníkový motor zabraňující přehřátí
- Vysoce odolné práškové lakování

Nosnost: 3000 kg
Min. výška zdvihu: 110 mm
Max. výška zdvihu: 1850 mm
Šířka zvedáku: 2200 mm
Šířka platformy: 650 mm
Délka platformy: 1475-2000 mm
Doba zdvihu: 55 s
Napájení: 400 V
Váha: 900 kg



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
 EVERT6501LV2

74 900 Kč



POJÍZDNÝ HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 2,5 T

- Nízkoprofilový
Nosnost: 2250 kg
Výška zdvihu: 85-455 mm
Délka: 640 mm
Váha: 34 kg



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTPH0014

1 990 Kč

POJÍZDNÝ HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 3 T

- Rychlý zdvih bez zatížení ke zved. bodu
Nosnost: 3000 kg
Výška zdvihu: 145-500 mm
Délka: 685 mm
Váha: 37 kg



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTPH0015

1 990 Kč

POJÍZDNÝ HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 3 T

- Prodloužený, nízkoprofilový
Nosnost: 3000 kg
Výška zdvihu: 100-528 mm
Délka: 760 mm
Váha: 43 kg



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTPH0024-2

2 990 Kč

POJÍZDNÝ HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 2,5 T

- Odlehčená hliníko-ocelová konstrukce
- 2 písty pro rychlý zdvih
Nosnost: 2500 kg
Výška zdvihu: 100-460 mm
Délka: 660 mm
Váha: 26 kg



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTPH0052

2 790 Kč

POJÍZDNÝ HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 2 T

- Ocelová konstrukce s posílenými ráfky
- Rychlý zdvih bez zatížení ke zved. bodu
- Nízkoprofilový
Nosnost: 2000 kg
Výška zdvihu: 75-505 mm
Délka: 750 mm
Váha: 40 kg



Chicago Pneumatic

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP80020

3 990 Kč

POJÍZDNÝ HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 3 T

- Ocelová konstrukce s posílenými ráfky
- Rychlý zdvih bez zatížení ke zved. bodu
- Nízkoprofilový
Nosnost: 3000 kg
Výška zdvihu: 95-550 mm
Délka: 780 mm
Váha: 45 kg



Chicago Pneumatic

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP80030

5 990 Kč

POJÍZDNÝ HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 2 T

Nosnost: 2000 kg
Výška zdvihu: 117-322 mm
Délka: 440 mm
Váha: 8,6 kg



SEALEY

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SEA 1050CX

999 Kč

POJÍZDNÝ HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 3 T

- Ocelová konstrukce s posílenými ráfky
- Rychlý zdvih bez zatížení ke zved. bodu
- Oranžová / zelená / žlutá barva
- Nízkoprofilový
Nosnost: 3000 kg
Výška zdvihu: 100-533 mm
Délka: 740 mm
Váha: 37,5 kg



SEALEY

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SEA 3040A*

4 490 Kč

POJÍZDNÝ HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 4 T

- Ocelová konstrukce s posílenými ráfky
- Rychlý zdvih bez zatížení ke zved. bodu
- Oranžová / zelená / žlutá barva
- Nízkoprofilový
Nosnost: 4000 kg
Výška zdvihu: 100-533 mm
Délka: 750 mm
Váha: 43,5 kg



SEALEY

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SEA 4040A*

5 990 Kč

POJÍZDNÝ PNEUMATICKÝ ZVEDÁK 2 T

Nosnost: 2000 kg
Výška zdvihu: 150-330 mm
Pracovní tlak: 6-8 bar
Váha: 10 kg



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERT PM2

4 490 Kč

POJÍZDNÝ PNEUMATICKÝ ZVEDÁK 3,5 T

Nosnost: 3500 kg
Výška zdvihu: 150-390 mm
Pracovní tlak: 6-8 bar
Váha: 20 kg



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERT PM1

4 990 Kč

POJÍZDNÝ PNEUMATICKÝ ZVEDÁK 4,5 T

Nosnost: 4500 kg
Výška zdvihu: 145-380 mm
Pracovní tlak: 6-8 bar
Váha: 30 kg



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERT PM4

5 490 Kč



INTERCARS

SERVISNÍ TREFA

10. 12. 2020 - 10. 01. 2021



HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PŘEVODOVEK 500 KG

- Pochromovaná pístnice
- Nožní pedál pro snadný a rychlý zdvih
- Výška zdvihu: 1140-1990 mm
- Nosnost: 500 kg
- Váha: 29 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OMA 604

6 990 Kč

HRAZDA PRO ZAVĚŠENÍ MOTORU 500 KG

- Nastavitelné rozpětí podpěr
- Nosnost: 500 kg
- Délka: 1500 mm
- Váha: 17 kg



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTM0002

1 790 Kč

POJÍZDNÝ STOJAN NA MOTOR 680 KG

- Variabilní nastavení upnutí
- Pojízdný, skládací
- Rozměry (DxŠxV): 870x820x860 mm
- Nosnost: 680 kg
- Váha: 35 kg



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTP30008

1 890 Kč

POJÍZDNÝ HYDRAULICKÝ JEŘÁB 1000 KG

- Pojízdný, skládací
- Max. nosnost: 1000 kg
- Rozsah ramene: 900-1170 mm
- Výška zdvihu: 25-2250 mm
- Rozměry (DxŠxV): 1495x1180x1475 mm
- Váha: 70 kg



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTP30006

3 790 Kč

POJÍZDNÝ HYDRAULICKÝ JEŘÁB 2000 KG

- Pojízdný, skládací
- Max. nosnost: 2000 kg
- Rozsah ramene: 900-1170 mm
- Výška zdvihu: 25-2445 mm
- Rozměry (DxŠxV): 1740x1040x1550 mm
- Váha: 95 kg



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTP30009

4 790 Kč

POJÍZDNÝ HYDRAULICKÝ JEŘÁB 1000 KG

- Vysoká kvalita jednotlivých komponentů
- Pojízdný, skládací, nízkoprofilový
- Max. nosnost: 1000 kg
- Rozsah ramene: 1100-1350 mm
- Výška zdvihu: 25-2240 mm
- Rozměry (DxŠxV): 1525x980x1560 mm
- Váha: 99 kg



Chicago Pneumatic

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP83100

6 990 Kč

PALETOVÝ VOZÍK 2500 KG

- Dvojitá kolečka v platformách
- Nosnost: 2500 kg
- Výška zdvihu: 85-220 mm
- Délka plošin: 1150 mm
- Váha: 66 kg



AIRPRESS

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
72178

7 990 Kč

HYDRAULICKÝ STAHOVÁK PRUŽIN 1 T

- Ovládání pomocí nožního pedálu
- Tlak: 1000 kg
- Průměr pružin: 102-254 mm
- Pracovní rozsah: 210-570 mm
- Rozměry (DxŠxV): 220x300x1180 mm



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTBR0009

2 990 Kč

HYDRAULICKÝ STAHOVÁK PRUŽIN 1,5 T

- Plastový povlak třmenů proti poškození a skluzu pružin
- Ovládání pomocí nožního pedálu
- Tlak: 1500 kg
- Průměr pružin: 80-175 mm
- Pracovní rozsah: 210-570 mm
- Rozměry (DxŠxV): 170x290x1230 mm



SEALEY

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SEA RE231

5 490 Kč

MOBILNÍ ODSÁVÁNÍ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ

- Výškově nastavitelný ventilátor
- Ventilátor: 0,55 kW
- Odsávací výkon: 420 m³/h
- Délka odvodní hadice: 6 m
- Teplotní odolnost: +150 °C
- Nastavitelná výška: 250-750 mm
- Napájení: 230 V



EVERT

- ❶ EVERT 5000 - odsávací trychtýř Ø 140 mm
- ❷ EVERT 5025 - dvojitá odsávací hadice 1,5 m, koncovky Ø 100 mm

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
❶ EVERT5000
❷ EVERT5025

14 900 Kč
24 900 Kč

BUBNOVÉ ODSÁVÁNÍ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ

- Lehká vystužená odsávací hadice CRV
- Kov./gumová koncovka s upínacím klíčem
- Pružinové navíjení hadice s aretací
- Ventilátor: 0,55 kW
- Odsávací výkon: 1250 m³/h
- Koncovka Ø: 75 mm
- Hadice Ø: 75 mm
- Délka hadice: 9 m
- Teplotní odolnost: +150 °C



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERT-3.0

39 900 Kč



INTERCARS

SERVISNÍ TREFA

10. 12. 2020 - 10. 01. 2021



POLOAUTOMATICKÁ ZOUVAČKA EVERT STANDARD - LC890S

- Ručně ovládané do strany sklopné rameno
- 1 rychlost otáčení a zpětný chod
- Odrážecí patka

Max. průměr kola: 1250 mm
Šířka ráfku: 3"-15"
Vnitřní upnutí: 13"-23"
Vnější upnutí: 11"-20"
Pracovní tlak: 8-10 bar
Výkon motoru: 0,8 kW
Napájení: 400 V
Váha: 230 kg

Standardní příslušenství:

- Jednotka úpravy vzduchu
- Manometr a husticí hadice
- Plastové krytky na čelisti
- Plastová krytka zouvací patky



EVERT

- 1 Bez pomocného ramene
- 2 Včetně pomocného ramene EVERTPL240

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

- 1 EVERTLC890S
- 2 EVERTLC890S+PL240

19 900 Kč
29 900 Kč

AUTOMATICKÁ ZOUVAČKA EVERT STANDARD - 885ITA-2

- Dozadu sklopné pneumatické rameno
- 2 rychlosti otáčení a zpětný chod
- Upínací čelisti s dofukem
- Odrážecí patka

Max. průměr kola: 1120 mm
Šířka ráfku: 3"-15"
Vnitřní upnutí: 13"-23"
Vnější upnutí: 11"-20"
Pracovní tlak: 8-10 bar
Výkon motoru: 1,1 kW
Napájení: 400 V
Váha: 270 kg

Standardní příslušenství:

- Jednotka úpravy vzduchu
- Manometr a husticí hadice
- Plastové krytky na čelisti
- Plastová krytka zouvací patky



EVERT

- 1 Bez pomocného ramene
- 2 Včetně pomocného ramene EVERT390

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

- 1 EVERT885ITA-2
- 2 EVERT885ITA-2+390

29 900 Kč
39 900 Kč

POLOAUTOMATICKÁ ZOUVAČKA EVERT BLACK PREMIUM - BP870N

- Ručně ovládané do strany sklopné rameno
- 1 rychlost otáčení a zpětný chod
- Upínací čelisti s dofukem
- Nastavitelná odrážecí patka

Max. průměr kola: 1000 mm
Šířka ráfku: 3"-13"
Vnitřní upnutí: 14"-25"
Vnější upnutí: 12"-22"
Pracovní tlak: 8-10 bar
Výkon motoru: 1,1 kW
Napájení: 400 V
Váha: 230 kg

Standardní příslušenství:

- Jednotka úpravy vzduchu
- Manometr a husticí hadice
- Plastové krytky na čelisti
- Plastová krytka zouvací patky
- Plastová krytka odrážecí patky



EVERT

- 1 Bez pomocného ramene
- 2 Včetně pomocného ramene EVERTPL241

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

- 1 EVERTBP870N-2
- 2 EVERTBP870N-2 + EVERTPL241

22 900 Kč
32 900 Kč

AUTOMATICKÁ ZOUVAČKA EVERT BLACK PREMIUM - BP887ITN-2

- Dozadu sklopné pneumatické rameno
- 2 rychlosti otáčení a zpětný chod
- Upínací čelisti s dofukem
- Nastavitelná odrážecí patka

Max. průměr kola: 1100 mm
Šířka ráfku: 3"-15"
Vnitřní upnutí: 13"-27"
Vnější upnutí: 11"-24"
Pracovní tlak: 8-10 bar
Výkon motoru: 1,1 kW
Napájení: 400 V
Váha: 295 kg

Standardní příslušenství:

- Jednotka úpravy vzduchu
- Manometr a husticí hadice
- Plastové krytky na čelisti
- Plastová krytka zouvací patky
- Plastová krytka odrážecí patky



EVERT

- 1 Bez pomocného ramene
- 2 Včetně pomocného ramene EVERT390

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

- 1 EVERTBP887ITN-2
- 2 EVERTBP887ITN-2+390

34 900 Kč
44 900 Kč

AUTOMATICKÁ ZOUVAČKA EVERT BLACK PREMIUM - BP889NS/390H

- Automatický zouvací palec
- Speciální odrážecí válec 200 mm
- Dozadu sklopné pneumatické rameno
- 2 rychlosti otáčení a zpětný chod
- Nastavitelná odrážecí patka

Max. průměr kola: 1100 mm
Šířka ráfku: 3"-15"
Vnitřní upnutí: 13"-27"
Vnější upnutí: 11"-24"
Pracovní tlak: 8-10 bar
Výkon motoru: 1,1 kW
Napájení: 400 V
Váha: 400 kg

Standardní příslušenství:

- Pomocné rameno EVERT390H
- Jednotka úpravy vzduchu
- Manometr a husticí hadice



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERTBP889NS/390H

74 900 Kč

AUTOMATICKÁ ZOUVAČKA BOSCH TCE 4400 S44

- Plastové krytky na čelisti
- Plastová krytka zouvací patky
- Plastová krytka odrážecí patky
- Dozadu sklopné pneumatické rameno
- 1 rychlost otáčení a zpětný chod
- Nastavitelná odrážecí patka

Max. průměr kola: 1000 mm
Šířka ráfku: 3"-11"
Vnitřní upnutí: 12"-23"
Vnější upnutí: 10"-20"
Pracovní tlak: 8-10 bar
Výkon motoru: 1 kW
Napájení: 400 V
Váha: 223 kg

Standardní příslušenství:

- Pomocné rameno TCE 330
- Manometr a husticí hadice
- Plastové krytky na čelisti
- Plastová krytka zouvací patky
- Plastová krytka odrážecí patky



BOSCH

DOPRODEJ!

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 694 100 441

59 900 Kč



POLOAUTOMATICKÁ VYVAŽOVAČKA EVERT STANDARD - CB900B

- Program pro statické vyvažování
- 3 programy pro ALU disky
- LED displej a samokalibrační program
- Hřídel Ø 36 mm
- Vyvažování s přesností ±1 g
- Max. váha kola: 65 kg**
- Průměr ráfku: 10"-24"**
- Šířka ráfku: 1,5"-20"**
- Rychlost otáčení: 200 ot./min**
- Doba vyvažovacího cyklu: 8 s**
- Váha: 110 kg**
- Standardní příslušenství:**
- Rychloupínací matice
- 3 středící kužely
- Obkročné měřidlo
- Kleště na závaží



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERTCB900B

14 900 Kč

POLOAUTOMATICKÁ VYVAŽOVAČKA EVERT STANDARD - CB66

- Programy pro stat. a dynam. vyvažování
- 7 programů pro ALU disky
- Programy pro OFF-ROAD a MOTO kola
- Funkce pro skrytí závaží za paprsky kol
- Optimalizace nevyváženosti pneu. a ráfku
- LED displej, hřídel Ø 40 mm
- Samokalibrační program
- Funkce úspory energie
- Vyvažování s přesností ±1 g
- Max. váha kola: 70 kg**
- Průměr ráfku: 1"-28"**
- Šířka ráfku: 1,5"-20"**
- Rychlost otáčení: 140 ot./min**
- Doba vyvažovacího cyklu: 7 s**
- Váha: 135 kg**
- Standardní příslušenství:**
- Rychloupínací matice
- 3 středící kužely
- Obkročné měřidlo
- Kleště na závaží



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERTCB66

19 900 Kč

POLOAUTOMATICKÁ VYVAŽOVAČKA EVERT BLACK PREMIUM - BP66-2

- Upínací systém HAWEKA
- Programy pro stat. a dynam. vyvažování
- 7 programů pro ALU disky
- Programy pro OFF-ROAD a MOTO kola
- Funkce pro skrytí závaží za paprsky kol
- Optimalizace nevyváženosti pneu. a ráfku
- LED displej, hřídel z kalené oceli Ø 40 mm
- Samokalibrační program
- Funkce úspory energie
- Vyvažování s přesností ±1 g
- Max. váha kola: 70 kg**
- Průměr ráfku: 1"-28"**
- Šířka ráfku: 1,5"-20"**
- Rychlost otáčení: 140 ot./min**
- Doba vyvažovacího cyklu: 7 s**
- Váha: 140 kg**
- Standardní příslušenství:**
- Rychloupínací matice HAWEKA
- 3 středící kužely + SUV kužel
- Obkročné měřidlo
- Kleště a dláto na závaží



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERTBP66-2

22 900 Kč

AUTOMATICKÁ VYVAŽOVAČKA EVERT BLACK PREMIUM - BP67-2

- Upínací systém HAWEKA
- Automat. měření průměru a vzdálenosti kol
- Programy pro stat. a dynam. vyvažování
- 7 programů pro ALU disky
- Programy pro OFF-ROAD a MOTO kola
- Funkce pro skrytí závaží za paprsky kol
- Optimalizace nevyváženosti pneu a ráfku
- LED displej, hřídel z kalené oceli Ø 40 mm
- Nožní brzda, LED dioda k osvětlení kol
- Samokalibrační program
- Funkce úspory energie
- Vyvažování s přesností ±1 g
- Max. váha kola: 70 kg**
- Průměr ráfku: 1"-28"**
- Šířka ráfku: 1,5"-20"**
- Rychlost otáčení: 140 ot./min**
- Doba vyvažovacího cyklu: 7 s**
- Váha: 145 kg**
- Standardní příslušenství:**
- Rychloupínací matice HAWEKA
- 3 středící kužely + SUV kužel
- Obkročné měřidlo
- Kleště a dláto na závaží



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERTBP67-2

27 900 Kč

AUTOMATICKÁ VYVAŽOVAČKA EVERT BLACK PREMIUM - BP68-2

- Upínací systém HAWEKA
- 3D ramínko pro automat. měření šířky kol
- Automat. měření průměru a vzdálenosti kol
- Automat. polohování kol
- Programy pro stat. a dynam. vyvažování
- 7 programů pro ALU disky
- Programy pro OFF-ROAD a MOTO kola
- Funkce pro skrytí závaží za paprsky kol
- Optimalizace nevyváženosti pneu a ráfku
- LED displej, hřídel z kalené oceli Ø 40 mm
- LED dioda k osvětlení kol
- Samokalibrační program
- Funkce úspory energie
- Vyvažování s přesností ±1 g
- Max. váha kola: 70 kg**
- Průměr ráfku: 1"-28"**
- Šířka ráfku: 1,5"-20"**
- Rychlost otáčení: 140 ot./min**
- Doba vyvažovacího cyklu: 7 s**
- Váha: 150 kg**
- Standardní příslušenství:**
- Rychloupínací matice HAWEKA
- 3 středící kužely + SUV kužel
- Obkročné měřidlo
- Kleště a dláto na závaží



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERTBP68-2

32 900 Kč

AUTOMATICKÁ VYVAŽOVAČKA BOSCH WBE 4440

- LCD displej s interaktivním menu ve 3D grafice
- Automat. měření průměru a vzdálenosti kol
- Sonar pro automat. měření šířky kol
- Automatické polohování kol
- Poziční laser
- Přímý výběr 3 vyvažovacích programů
- Funkce pro skrytí závaží za paprsky kol
- Optimalizace nevyváženosti pneu a ráfku
- LED dioda k osvětlení kola a nožní brzda
- Samokalibrační program
- Vyvažování s přesností ±1 g
- Max. váha kola: 80 kg**
- Průměr ráfku: 10"-30"**
- Šířka ráfku: 1"-24"**
- Rychlost otáčení: 218 ot./min**
- Doba vyvažovacího cyklu: 6 s**
- Standardní příslušenství:**
- Rychloupínací matice
- 3 středící kužely
- Obkročné měřidlo
- Kleště a dláto na závaží



BOSCH

DOPRODEJ!

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 694 100 481

89 900 Kč



AUTOMATICKÁ ZOUVAČKA HP641SD.24FI S POMOCNÝM RAMENEM

- Využitá konstrukce
- Dozadu sklopné pneumatické rameno
- Vícerychlostní otáčení a zpětný chod
- Plynulá regulace otáček - BUTLER patent
- Nastavitelná odrážecí patka
- Upínací čelisti s dofukem

Max. průměr kola: 1092 mm
Šířka ráfku: 3"-15"
Vnitřní upnutí: 12"-26,5"
Vnější upnutí: 10"-24"
Pracovní tlak: 8-12 bar
Výkon motoru: 0,75 kW
Napájení: 230 V
Váha: 295 kg

- Standardní příslušenství:**
- Pomocné rameno PLUS73
 - Jednotka úpravy vzduchu
 - Manometr a hadicové připojení
 - Plastové krytky na čelisti
 - Plastové krytky zovrací patky
 - Plastová krytka odrážecí patky



Butler

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
 BUT HP641SD.24FI+PLUS73

84 900 Kč

AUTOMATICKÁ VYVAŽOVAČKA LIBRAK340 TOUCH

- 10" dotykový LCD displej s interaktivním menu ve 3D grafice
- Dotykové nebo klávesové ovládání
- Automat. měření průměru a vzdálenosti kol
- Automatické polohování kol
- Automat. výběr vyvažovacího programu
- Funkce pro skrytí závaží za paprsky kol
- Optimalizace nevyváženosti pneu. a ráfku
- Systém minimalizace spotřeby závaží
- Nožní brzda

- Vyvažování s přesností ±1 g
Max. váha kola: 70 kg
Průměr ráfku: 10"-26"
Šířka ráfku: 1,5"-22"
Rychlost otáčení: <100 ot./min
Doba vyvažovacího cyklu: 6 s

- Standardní příslušenství:**
- Rychloupínací matice
 - 4 středící kužely
 - Obkročné měřidlo
 - Kleště na závaží

- 1 Bez 3D ramínka pro automat. měření šířky kol
- 2 Včetně 3D ramínka pro automat. měření šířky kol



Butler

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
 1 BUT LIBRAK340TOUCH
 2 BUT LIBRAK340TOUCH+GAR301

54 900 Kč
 59 900 Kč

AUTOMATICKÁ ZOUVAČKA KARACTER.LL S POMOCNÝM RAMENEM

- Bez nutnosti použití montážní páky
- 2 synchronizované odrážecí kotouče
- Speciální plastová hlavice - Butler patent
- Integrovaná ochrana ráfků proti poškození
- Horizontální pohyb nástrojů pomocí rukojeti
- Vertikální pohyb nástrojů pomocí tlačítek
- Středové upínání kol - 3 nastavitelné výšky stolu
- Vícerychlostní otáčení a zpětný chod
- Plynulá regulace otáček - BUTLER patent

Max. průměr kola: 1168 mm
Šířka ráfku: 3"-15"
Upnutí: 10"-26"
Pracovní tlak: 8-10 bar
Výkon motoru: 2,25 kW
Napájení: 230 V
Váha: 315 kg

- Standardní příslušenství:**
- Pomocné rameno PLUS99
 - Pomocný nazouvací přípravek
 - Rychloupínací a středící adaptér
 - Ochranný návlek upínacího stolu
 - Jednotka úpravy vzduchu
 - Manometr a hadicové připojení



Butler

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
 BUT KARACTER.LL+PLUS99

149 900 Kč

AUTOMATICKÁ VYVAŽOVAČKA LIBRAK355+GAR307

- 19" LCD displej s interaktivním menu ve 3D grafice
- 3D ramínko pro automat. měření šířky kol
- Automat. měření průměru a vzdálenosti kol
- Automatické polohování kol
- Automat. výběr vyvažovacího programu
- Funkce pro skrytí závaží za paprsky kol
- Optimalizace nevyváženosti pneu. a ráfku
- Systém minimalizace spotřeby závaží
- Nožní brzda

- Vyvažování s přesností ±1 g
Max. váha kola: 70 kg
Průměr ráfku: 10"-30"
Šířka ráfku: 1,5"-22"
Rychlost otáčení: <100 ot./min
Doba vyvažovacího cyklu: 6 s

- Standardní příslušenství:**
- Rychloupínací matice
 - 4 středící kužely
 - Obkročné měřidlo
 - Kleště na závaží

- 1 Manuální upínání
- 2 Pneumatické upínání



Butler

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
 1 BUT LIBRAK355+GAR307
 2 BUT LIBRAK355P+GAR307

74 900 Kč
 84 900 Kč

AUTOMATICKÁ ZOUVAČKA KENDO.30S S POMOCNÝM RAMENEM

- Bez nutnosti použití montážní páky
- 2 synchronizované odrážecí kotouče
- 2 automat. senzory pro nastavení polohy kotoučů
- Speciální plastová hlavice - Butler patent
- Integrovaná ochrana ráfků proti poškození
- Pohyb nástrojů pomocí ovládací konzole
- Synchronizovaný souběžný pohyb všech 3 nástrojů
- Automatická aretace všech 3 nástrojů zároveň
- Středové upínání kol - 3 nastavitelné výšky stolu
- Automatizovaná regulace upínacího tlaku
- Vícerychlostní otáčení a zpětný chod
- Plynulá regulace otáček - BUTLER patent

Max. průměr kola: 1143 mm
Šířka ráfku: 3"-15"
Upnutí: 10"-30"
Pracovní tlak: 8-10 bar
Výkon motoru: 2,25 kW
Napájení: 230 V
Váha: 330 kg

- Standardní příslušenství:**
- Pomocné rameno PLUS91AKC
 - Rychloupínací a středící adaptér
 - Ochranný návlek upínacího stolu
 - Jednotka úpravy vzduchu
 - Manometr a hadicové připojení



Butler

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
 BUT KENDO.30S

189 900 Kč

AUTOMATICKÁ VYVAŽOVAČKA LIBRAK355WS

- 19" LCD displej s interaktivním menu ve 3D grafice
- Sonar pro automat. měření šířky kol
- Automat. měření průměru a vzdálenosti kol
- Automatické polohování kol
- Poziční laser
- Automat. výběr vyvažovacího programu
- Funkce pro skrytí závaží za paprsky kol
- Optimalizace nevyváženosti pneu. a ráfku
- Systém minimalizace spotřeby závaží
- LED dioda k osvětlení kol a nožní brzda
- Vyvažování s přesností ±1 g

Max. váha kola: 70 kg
Průměr ráfku: 10"-30"
Šířka ráfku: 1,5"-22"
Rychlost otáčení: <100 ot./min
Doba vyvažovacího cyklu: 6 s

- Standardní příslušenství:**
- Rychloupínací/pneu matice
 - 4 středící kužely
 - Obkročné měřidlo
 - Kleště na závaží

- 1 Manuální upínání
- 2 Pneumatické upínání



Butler

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
 1 BUT LIBRAK355WS
 2 BUT LIBRAK355PWS

89 900 Kč
 99 900 Kč



INTERCARS

SERVISNÍ TREFA

10. 12. 2020 - 10. 01. 2021



MYČKA KOL S OHŘEVEM WULKAN 360HP

- Vhodná pro všechny typy ráfků a pneumatik
 - Systém ohřevu vody a sedimentační nádrž
 - Pneumatická stabilizace kola
 - Nastavitelná doba mytí a sušení
- Průměr kol: 560-800 mm**
Šířka kol: 135-360 mm
Max. váha kola: 60 kg
Doba ohřevu vody do 50°C: 60-120 min
Výkon motoru: 6 kW
Tlak vody: 4 bar
Množství vody: 300 l
Provozní tlak: 8-12 bar
Rozměry (ŠxHxV): 960x1210x1450 mm
Váha: 330 kg
Standardní příslušenství:
- Granulát WULKAN MIX 25 kg
 - Koš na granulát
 - Mycí koncentrát WULKAN TURBO 30 l
 - Ochranný kryt a protiskluzová podložka



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
KART WULKAN 360HP

124 900 Kč

TPMS DIAGNOSTIKA ATEQ VT56

- Samostatné zařízení s 4,3" TFT displejem
- Databáze vozidel a zákazníků
- Diagnostika OEM a univerzálních senzorů
- Programování a klonování univerzálních senzorů Schrader, Alligator, HUF
- Možnost ukládání a tisku detailů senzorů
- OBD II propojení s řídicí jednotkou
- Komunikace přes Bluetooth, WiFi a SD kartu
- Menu v českém jazyce



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
HAM-ATE-D001

21 900 Kč

VOZÍK PRO PŘEPRAVU KOL A PNEUMATIK

- Umožňuje přepravu až 8 pneumatik nebo 4 kol
 - Poziční brzda na 1 kolečku
- Max. nosnost: 120 kg**
Rozměry (DxŠxV): 630x630x110 mm



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
AH WTROLLEY 1L

899 Kč

VOZÍK PRO PŘEPRAVU KOL

- Nastavitelná rozteč: 290-620 mm**
Pro velikost ráfku: 6,5" - 22,5"
Nosnost: 250 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP84010

3 490 Kč

TLAKOVÉ DĚLO 19 L



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERTINFLATOR

2 990 Kč

AUTOMATICKÝ NÁSTĚNNÝ PNEUHUSTIČ 10,5 BAR

- 8 m husticí hadice s koncovkou



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SPIN 03.000.38

6 990 Kč

PNEUHUSTIČ S TLAKOMĚREM 10 BAR



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SEA SA924

349 Kč

PNEUHUSTIČ S TLAKOMĚREM 8 BAR



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
HAZ 9041-1

649 Kč

PNEUHUSTIČ S TLAKOMĚREM 10 BAR

- Schváleno dle norem EU



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
BEAH06041

799 Kč

PNEUHUSTIČ S TLAKOMĚREM 12 BAR

- Michelin Wonder Eurodainu 2015
- Kalibrační certifikát dle EN12645:2014



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
UNITROL 2015W

1 290 Kč



INTERCARS

SERVISNÍ TREFA

10. 12. 2020 - 10. 01. 2021



MOBILNÍ PÍSTOVÝ KOMPRESOR 24 L

Rozměry (DxŠxV): 600x330x560 mm
Sací výkon: 310 l/min
Výtlačný výkon: 215 l/min
Výtlačný tlak: 8 bar
Počet pístů: 1
Vzdušník: 24 l
Hlučnost: 97 dB
Výkon motoru: 1,5 kW
Napájení: 230 V



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERT310/25

2 790 Kč

MOBILNÍ PÍSTOVÝ KOMPRESOR 50 L

Rozměry (DxŠxV): 770x330x730 mm
Sací výkon: 325 l/min
Výtlačný výkon: 225 l/min
Výtlačný tlak: 8 bar
Počet pístů: 1
Vzdušník: 50 l
Hlučnost: 97 dB
Výkon motoru: 1,8 kW
Napájení: 230 V



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERT325/50

3 290 Kč

MOBILNÍ PÍSTOVÝ KOMPRESOR 100 L

Rozměry (DxŠxV): 980x480x900 mm
Sací výkon: 332 l/min
Výtlačný výkon: 230 l/min
Výtlačný tlak: 10 bar
Počet pístů: 2
Vzdušník: 100 l
Hlučnost: 97 dB
Výkon motoru: 2,2 kW
Napájení: 230 V



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERT330/100K

11 900 Kč

MOBILNÍ PÍSTOVÝ KOMPRESOR 150 L

Rozměry (DxŠxV): 1300x500x930 mm
Sací výkon: 460 l/min
Výtlačný výkon: 320 l/min
Výtlačný tlak: 10 bar
Počet pístů: 2
Vzdušník: 150 l
Hlučnost: 97 dB
Výkon motoru: 2,2 kW
Napájení: 400 V



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERT460/150K

15 900 Kč

MOBILNÍ PÍSTOVÝ KOMPRESOR 200 L

Rozměry (DxŠxV): 1420x570x980 mm
Sací výkon: 460 l/min
Výtlačný výkon: 320 l/min
Výtlačný tlak: 10 bar
Počet pístů: 2
Vzdušník: 200 l
Hlučnost: 97 dB
Výkon motoru: 2,2 kW
Napájení: 400 V



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERT460/200K

17 900 Kč

MOBILNÍ PÍSTOVÝ KOMPRESOR 200 L

Rozměry (DxŠxV): 1420x570x1000 mm
Sací výkon: 539 l/min
Výtlačný výkon: 375 l/min
Max. výtlačný tlak: 10 bar
Počet pístů: 2
Vzdušník: 200 l
Hlučnost: 97 dB
Výkon motoru: 3 kW
Napájení: 400 V



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERT530/200K

19 900 Kč

MOBILNÍ PÍSTOVÝ KOMPRESOR 200 L

Rozměry (DxŠxV): 1420x580x1120 mm
Sací výkon: 650 l/min
Výtlačný výkon: 455 l/min
Max. výtlačný tlak: 10 bar
Počet pístů: 2
Vzdušník: 200 l
Hlučnost: 74 dB
Výkon motoru: 4 kW
Napájení: 400 V



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERT650/200K

22 900 Kč

MOBILNÍ PÍSTOVÝ KOMPRESOR 270 L

Rozměry (DxŠxV): 1500x565x1050 mm
Sací výkon: 539 l/min
Výtlačný výkon: 375 l/min
Max. výtlačný tlak: 10 bar
Počet pístů: 2
Vzdušník: 270 l
Hlučnost: 97 dB
Výkon motoru: 3 kW
Napájení: 400 V



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERT530/270K

21 900 Kč

MOBILNÍ PÍSTOVÝ KOMPRESOR 270 L

Rozměry (DxŠxV): 1500x605x1170 mm
Sací výkon: 690 l/min
Výtlačný výkon: 480 l/min
Max. výtlačný tlak: 10 bar
Počet pístů: 2
Vzdušník: 270 l
Hlučnost: 74 dB
Výkon motoru: 4 kW
Napájení: 400 V



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERT690/270K

26 900 Kč

PÍSTOVÝ KOMPRESOR 500 L

Rozměry (DxŠxV): 1500x605x1170 mm
Sací výkon: 1023 l/min
Výtlačný výkon: 715 l/min
Max. výtlačný tlak: 10 bar
Počet pístů: 2
Vzdušník: 500 l
Hlučnost: 77 dB
Výkon motoru: 5,5 kW
Napájení: 400 V



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERT1000/500K

39 900 Kč



INTERCARS

SERVISNÍ TREFA

10. 12. 2020 - 10. 01. 2021



POZINKOVANÝ MOBILNÍ PÍSTOVÝ KOMPRESOR 200 L

Rozměry (DxŠxV): 1450x580x960 mm
Sací výkon: 510 l/min
Výtlačný výkon: 360 l/min
Max. výtlačný tlak: 10 bar
Počet pístů: 2
Vzdušník: 200 l
Hlučnost: 80 dB
Výkon motoru: 3 kW
Napájení: 400 V



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERTHD40-200-510

22 900 Kč

POZINKOVANÝ PÍSTOVÝ KOMPRESOR 270 L

Rozměry (DxŠxV): 1480x500x1020 mm
Sací výkon: 700 l/min
Výtlačný výkon: 490 l/min
Max. výtlačný tlak: 10 bar
Počet pístů: 3
Vzdušník: 270 l
Hlučnost: 80 dB
Výkon motoru: 4 kW
Napájení: 400 V



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERTHD50-270-700

27 900 Kč

POZINKOVANÝ PÍSTOVÝ KOMPRESOR 500 L

Rozměry (DxŠxV): 1900x600x1180 mm
Sací výkon: 900 l/min
Výtlačný výkon: 630 l/min
Max. výtlačný tlak: 10 bar
Počet pístů: 2
Vzdušník: 500 l
Hlučnost: 80 dB
Výkon motoru: 5,5 kW
Napájení: 400 V



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERTHD75-500-900

37 900 Kč

POZINKOVANÝ PÍSTOVÝ KOMPRESOR 500 L

Rozměry (DxŠxV): 1900x600x1190 mm
Sací výkon: 1200 l/min
Výtlačný výkon: 840 l/min
Max. výtlačný tlak: 10 bar
Počet pístů: 2
Vzdušník: 500 l
Hlučnost: 80 dB
Výkon motoru: 7,5 kW
Napájení: 400 V



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERTHD100-500-1200

42 900 Kč

MOBILNÍ PÍSTOVÝ KOMPRESOR 150 L

Rozměry (DxŠxV): 1296x525x1063 mm
Sací výkon: 448 l/min
Výtlačný výkon: 283 l/min
Max. výtlačný tlak: 10 bar
Počet pístů: 1
Vzdušník: 150 l
Hlučnost: 80 dB
Výkon motoru: 3 kW
Napájení: 400 V



ORLIK

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
ORLIK PKS 17/150

25 900 Kč

PÍSTOVÝ KOMPRESOR 270 L

Rozměry (DxŠxV): 610x600x1607 mm
Sací výkon: 448 l/min
Výtlačný výkon: 283 l/min
Max. výtlačný tlak: 10 bar
Počet pístů: 1
Vzdušník: 270 l
Hlučnost: 80 dB
Výkon motoru: 3 kW
Napájení: 400 V



ORLIK

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
ORLIK SKS 17/270

29 900 Kč

MOBILNÍ PÍSTOVÝ KOMPRESOR 270 L

Rozměry (DxŠxV): 1710x648x1115 mm
Sací výkon: 733 l/min
Výtlačný výkon: 513 l/min
Max. výtlačný tlak: 10 bar
Počet pístů: 2
Vzdušník: 270 l
Hlučnost: 84 dB
Výkon motoru: 4 kW
Napájení: 400 V



ORLIK

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
ORLIK PKS 28/270

35 900 Kč

PÍSTOVÝ KOMPRESOR 270 L

Rozměry (DxŠxV): 655x648x1553 mm
Sací výkon: 733 l/min
Výtlačný výkon: 513 l/min
Max. výtlačný tlak: 10 bar
Počet pístů: 2
Vzdušník: 270 l
Hlučnost: 84 dB
Výkon motoru: 4 kW
Napájení: 400 V



ORLIK

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
ORLIK SKS 28/270

35 900 Kč

MOBILNÍ PÍSTOVÝ KOMPRESOR 185 L

Rozměry (DxŠxV): 1111x645x1128 mm
Sací výkon: 367 l/min
Výtlačný výkon: 300 l/min
Max. výtlačný tlak: 15 bar
Počet pístů: 2
Vzdušník: 185 l
Hlučnost: 84 dB
Výkon motoru: 4 kW
Napájení: 400 V



ORLIK

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
ORLIK PKS 18/185/15

39 900 Kč

PÍSTOVÝ KOMPRESOR 185 L

Rozměry (DxŠxV): 623x680x1567 mm
Sací výkon: 367 l/min
Výtlačný výkon: 300 l/min
Max. výtlačný tlak: 15 bar
Počet pístů: 2
Vzdušník: 250 l
Hlučnost: 84 dB
Výkon motoru: 4 kW
Napájení: 400 V



ORLIK

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
ORLIK SKS 18/250/15

41 900 Kč



INTERCARS

SERVISNÍ TREFA

10. 12. 2020 - 10. 01. 2021



PLASTOVÝ NAVIJÁK S HADICÍ 9 M

Vnitřní Ø hadice: 8 mm
Délka hadice: 9 m
Max. tlak: 15 bar
Přípojovací závit: 1/4"



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
46576

1 290 Kč

SAMONAVÍJECÍ PLASTOVÝ NAVIJÁK S HADICÍ 15 M

- Zastavení hadice v přesné poloze
- Nastavitelný doraz
Vnitřní Ø hadice: 10 mm
Délka hadice: 15 m
Max. tlak: 20 bar
Přípojovací závit: 3/8"



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
HAZ 9040N-10

3 490 Kč

SAMONAVÍJECÍ PLASTOVÝ NAVIJÁK S HADICÍ 15 M

- Zastavení hadice v přesné poloze
- Nastavitelný doraz
Vnitřní Ø hadice: 13 mm
Délka hadice: 15 m
Max. tlak: 20 bar
Přípojovací závit: 1/2"



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
HAZ 9040N-13

3 990 Kč

SAMONAVÍJECÍ KOMPOZITOVÝ NAVIJÁK S HADICÍ 10 M

- TUV certifikát
- Nastavitelný doraz
Vnitřní Ø hadice: 8 mm
Délka hadice: 10 m
Max. tlak: 15 bar
Přípojovací závit: 1/4"



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
8940171991

2 790 Kč

SAMONAVÍJECÍ KOMPOZITOVÝ NAVIJÁK S HADICÍ 16 M

- TUV certifikát
- Nastavitelný doraz
Vnitřní Ø hadice: 10 mm
Délka hadice: 16 m
Max. tlak: 15 bar
Přípojovací závit: 3/8"



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
8940171993

3 990 Kč

SAMONAVÍJECÍ KOMPOZITOVÝ NAVIJÁK S HADICÍ 16 M

- TUV certifikát
- Nastavitelný doraz
Vnitřní Ø hadice: 13 mm
Délka hadice: 16 m
Max. tlak: 15 bar
Přípojovací závit: 1/2"



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
8940171999

6 490 Kč

SPIRÁLOVÁ HADICE - VNITŘNÍ Ø 5 MM

- Včetně eurokoncovek 1/4"
- Max. tlak 15 bar



1 Délka 5 m
2 Délka 10 m

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 4304205
2 4304206

299 Kč
349 Kč

SPIRÁLOVÁ HADICE - VNITŘNÍ Ø 8 MM

- Včetně eurokoncovek 1/4"
- Max. tlak 15 bar



1 Délka 10 m
2 Délka 15 m

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 4304210
2 4304211

449 Kč
549 Kč

PRYŽOVÁ SMĚSNÁ HADICE 10 M

- Max. tlak 20 bar



1 vnitřní Ø 8 mm
2 vnitřní Ø 10 mm

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 40400
2 40404

799 Kč
899 Kč

JEDNOTKA ÚPRAVY VZDUCHU 1/2" - 10 BAR

- Regulátor tlaku, odkalovač a přimazávač
- Max. 3000 l/min



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTMB0003

899 Kč

JEDNOTKA ÚPRAVY VZDUCHU 1/2" - 10 BAR

- Regulátor tlaku, odkalovač a přimazávač
- Max. 3500 l/min



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
45234

1 190 Kč

JEDNOTKA ÚPRAVY VZDUCHU 1/2" - 15 BAR

- Regulátor tlaku, odkalovač a přimazávač
- Max. 2600 l/min



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
8940171929

1 490 Kč



INTERCARS

SERVISNÍ TREFA

10. 12. 2020 - 10. 01. 2021



HYDRAULICKÝ LIS 15 T

- Ruční ovládání s dokonalou přesností
- Dvourychlostní píst
- Vystužená konstrukce
- Max. tlačná síla: 15 t**
- Zdvih pístu: 160 mm**
- Úrovňovací pracovního stolu: 4**
- Pracovní rozsah: 0-457 mm**
- 540x700x882 mm**
- Váha: 75,5 kg**



Chicago Pneumatic

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP86150

11 900 Kč

HYDRAULICKÝ LIS 20 T

- Ruční ovládání s dokonalou přesností
- Dvourychlostní píst
- Vystužená konstrukce
- Max. tlačná síla: 20 t**
- Zdvih pístu: 185 mm**
- Úrovňovací pracovního stolu: 10**
- Pracovní rozsah: 0-1175 mm**
- 700x740x1772 mm**
- Váha: 105 kg**



Chicago Pneumatic

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP86200

14 900 Kč

HYDRAULICKÝ LIS 30 T

- Ruční i nožní ovládání s dokonalou přesností
- Stranově posuvný dvourychlostní píst
- Vystužená konstrukce
- Max. tlačná síla: 30 t**
- Zdvih pístu: 160 mm**
- Úrovňovací pracovního stolu: 8**
- Pracovní rozsah: 0-1031 mm**
- 700x795x1772 mm**
- Váha: 167 kg**



Chicago Pneumatic

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP86300

24 900 Kč

REGLOSKOP 2019/K

- Pro halogenové a xenonové světlomety
- Analogový luxmetr, odrazné zrcadlo
- Polykarbonátová čočka, zrcadlové polohování
- 2 fotodiody pro širokopásmové zaměření
- Vodováha nastavení náklonu, otočný sloup
- Nastavitelná výška max. 170 cm



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
0XPT2019/K

8 990 Kč

REGLOSKOP 2029/D/K/L2

- Pro halogenové a xenonové světlomety
- Digitální luxmetr, odrazné zrcadlo
- Polykarbonátová čočka, laserové polohování
- Širokopásmový laserový zaměřovač
- Vodováha nastavení náklonu, otočný sloup
- Nastavitelná výška max. 170 cm



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
0XPT2029/D/K/L2

10 900 Kč

SADA PRO RENOVAČI SVĚTLOMETŮ

- Pneumatická excentrická bruska a leštička Ø 75 mm
- Včetně unašečů, kotoučů, pasty a hadříku



Chicago Pneumatic

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP7205

5 990 Kč

MOBILNÍ PNEUMATICKÁ PÍSKOVAČKA 75 L

- Pro pískování malých a středně velkých předmětů
- Regulátor průtoku vzduchu s manometrem
- Odlučovač vlhkosti při tryskání
- Náсыпка a ochranná maska
- Pískovací pistole s hadicí 4 m
- 4 keramické trysky
- Objem nádrže: 75 l**
- Provozní tlak: 4-6 bar**



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
0XPTCD0005

2 990 Kč

PÍSKOVACÍ BOX 220 L

- Pro pískování malých a středně velkých předmětů
- Robustní ocelová konstrukce, bezpečnostní sklo
- Otevírání na straně, dvojitá konstrukce dveří
- 4 keramické trysky, gumové rukavice
- Pneumatická pískovací pistole
- Vnitřní rozměry (DxŠxV): 550x840x580 mm**
- Spotřeba vzduchu: 450 l/min**
- Provozní tlak: 4-8 bar**
- Napájení: 230 V**
- Rozměry (DxŠxV): 630x875x1350 mm**



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
0XPTCD0004

5 990 Kč

BENZÍNOVÁ ELEKTROCENTRÁLA 3 KW - 230 V

- Výstup: 2x 230 V/16 A + 12 V DC**
- Maximální výkon: 3 kW**
- Startování: Ruční**
- Max. výkon motoru: 5,1 kW (7 HP)**
- Prům. spotřeba: 1 l/h**
- Objem nádrže: 15 l**
- Hlučnost: 69 dB**
- Rozměry (DxŠxV): 580x430x440 mm**
- Váha: 42 kg**



KS Köhner
Sohien

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
KS3000

8 900 Kč

BENZÍNOVÁ ELEKTROCENTRÁLA 8 KW - 230/400 V

- Výstup: 230 V/16 A + 400 V/16 A + 12 V DC**
- Maximální výkon: 8 kW**
- Startování: Elektrické - automatika ATS**
- Max. výkon motoru: 13,4 kW (18 HP)**
- Prům. spotřeba: 1,6 l/h**
- Objem nádrže: 25 l**
- Hlučnost: 96 dB**
- Rozměry (DxŠxV): 680x545x550 mm**
- Váha: 89 kg**



KS Köhner
Sohien

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
KS10000E3ATS

27 900 Kč



INTERCARS

SERVISNÍ TREFA

10. 12. 2020 - 10. 01. 2021



AUTOMATICKÁ PLNIČKA KLIMATIZACÍ ALASKA PREMIUM

Chladivo: R-134a
 Interní zásobník chladiva: 25 kg
 Databáze vozidel: osobní, nákladní, agro
 Obsluha hybridních vozidel: ANO
 Výkon vakuové pumpy: 100 l
 Délka hadic: 3 m
 Automatické ventily: ANO
 Elektronická váha na olej: ANO
 Aretace váhy při transportu: ANO
 Tiskárna: ANO
 Rozměry (DxŠxV): 698x703x1170 mm



MAGNETI MARELLI

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
007950015230

64 900 Kč

AUTOMATICKÁ PLNIČKA KLIMATIZACÍ ALASKA PREMIUM HFO

Chladivo: R-1234yf
 Interní zásobník chladiva: 10 kg
 Databáze vozidel: osobní, nákladní, agro
 Obsluha hybridních vozidel: ANO
 Výkon vakuové pumpy: 100 l
 Délka hadic: 3 m
 Automatické ventily: ANO
 Elektronická váha na olej: ANO
 Aretace váhy při transportu: ANO
 Tiskárna: ANO
 Analyzátor chladiva R-1234yf: NE
 Rozměry (DxŠxV): 698x703x1170 mm



MAGNETI MARELLI

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
007950015240

64 900 Kč

AUTOMATICKÁ PLNIČKA KLIMATIZACÍ GIULIA

- Speciální model navržený a vyrobený pouze pro skupinu Inter Cars
 - Obsahuje sadu pro prodloužení životnosti vakuové pumpy
 - Přizpůsobená potřebám českého trhu

Chladivo: R-134a
 Interní zásobník chladiva: 12,5 kg
 Databáze vozidel: osobní, nákladní, agro
 Obsluha hybridních vozidel: ANO
 Výkon vakuové pumpy: 100 l
 Délka hadic: 3 m
 Automatické ventily: NE
 Elektronická váha na olej: ANO
 Aretace váhy při transportu: NE
 Tiskárna: ANO
 Rozměry (DxŠxV): 590x570x950 mm

Standardní příslušenství:
 - UV lampa, UV brýle, UV barvivo
 - Univerzální PAG olej pro R-134a - 1 l
 - Sada adaptérů a o-kroužků na lahve s chladivem
 - Sada pro první servis plničky (olej, filtr, těsnění)
 - 1x extra nádoba na olej



SPIN

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SPIN GIULIA R134A-2

49 900 Kč

AUTOMATICKÁ PLNIČKA KLIMATIZACÍ GIULIA HFO

- Speciální model navržený a vyrobený pouze pro skupinu Inter Cars
 - Obsahuje sadu pro prodloužení životnosti vakuové pumpy
 - Přizpůsobená potřebám českého trhu

Chladivo: R-1234yf
 Interní zásobník chladiva: 12,5 kg
 Databáze vozidel: osobní, nákladní, agro
 Obsluha hybridních vozidel: ANO
 Výkon vakuové pumpy: 100 l
 Délka hadic: 3 m
 Automatické ventily: NE
 Elektronická váha na olej: ANO
 Aretace váhy při transportu: NE
 Tiskárna: ANO
 Analyzátor chladiva R-1234yf: NE
 Rozměry (DxŠxV): 590x570x950 mm

Standardní příslušenství:
 - UV lampa, UV brýle, UV barvivo
 - PAG 46 olej pro R-1234yf - 1 l
 - Sada adaptérů a o-kroužků na lahve s chladivem
 - Sada pro první servis plničky (olej, filtr, těsnění)
 - 1 extra nádoba na olej



SPIN

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SPIN GIULIA 1234YF

49 900 Kč

AUTOMATICKÁ PLNIČKA KLIMATIZACÍ BENEDETTA DUAL

- Duální automatická plnička klimatizací se speciálním softwarem

Chladivo: R-134a + R-1234yf
 Interní zásobník chladiva: 2x10 kg
 Databáze vozidel: osobní, nákladní, agro
 Obsluha hybridních vozidel: ANO
 Výkon vakuové pumpy: 100 l
 Délka hadic: 3 m
 Automatické ventily: NE
 Elektronická váha na olej: ANO
 Aretace váhy při transportu: NE
 Tiskárna: ANO
 Analyzátor chladiva R-1234yf: NE
 Rozměry (DxŠxV): 560x610x1320 mm

Standardní příslušenství:
 - UV lampa, UV brýle, UV barvivo
 - Univerzální PAG olej pro R-134a - 1 l
 - PAG 46 olej pro R-1234yf - 1 l
 - Sada adaptérů a o-kroužků na lahve s chladivem
 - Sada pro první servis plničky (olej, filtr, těsnění)



SPIN

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SPIN BENEDETTA DUAL

77 900 Kč

AUTOMATICKÁ PLNIČKA KLIMATIZACÍ BENEDETTA DUAL X4

- Duální automatická plnička klimatizací se speciálním softwarem

- 2 samostatné okruhy pro R-134a a R-1234yf
 - Bez nutnosti proplachu při změně typu chladiva

Chladivo: R-134a + R-1234yf
 Interní zásobník chladiva: 2x10 kg
 Databáze vozidel: osobní, nákladní, agro
 Obsluha hybridních vozidel: ANO
 Výkon vakuové pumpy: 100 l
 Délka hadic: 3 m
 Automatické ventily: ANO
 Elektronická váha na olej: ANO
 Aretace váhy při transportu: NE
 Tiskárna: ANO
 Analyzátor chladiva R-1234yf: NE
 Rozměry (DxŠxV): 620x570x1180 mm

Standardní příslušenství:
 - UV lampa, UV brýle, UV barvivo
 - Univerzální PAG olej pro R-134a - 1 l
 - PAG 46 olej pro R-1234yf - 1 l
 - Sada adaptérů a o-kroužků na lahve s chladivem
 - Sada pro první servis plničky (olej, filtr, těsnění)



SPIN

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SPIN BENEDETTA DUAL X4

114 900 Kč



INTERCARS

SERVISNÍ TREFA

10. 12. 2020 - 10. 01. 2021



AUTOMATICKÁ PLNIČKA KLIMATIZACÍ ACS 611

Chladivo: R-134a
 Interní zásobník chladiva: 20 kg
 Databáze vozidel: osobní, užitková
 Obsluha hybridních vozidel: NE
 Výkon vakuové pumpy: 170 l
 Délka hadic: 5 m
 Automatické ventily: NE
 Elektronická váha na olej: ANO
 Aretace váhy při transportu: NE
 Tiskárna: ANO
 Rozměry (DxŠxV): 690x660x1270 mm



**LIMITOVANÁ EDICE INTER CARS
PRODLOUŽENÉ HADICE 5 M**



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
S P00 000 125

64 900 Kč

AUTOMATICKÁ PLNIČKA KLIMATIZACÍ ACS 663-P A ACS 663-RI

- Stupeň odsávání 99 %
 - Aplikace pro chytré telefony
 Chladivo: R-1234yf
 Interní zásobník chladiva: 19,5 kg
 Databáze vozidel: osobní
 Obsluha hybridních vozidel: ANO
 Výkon vakuové pumpy: 170 l
 Délka hadic: 2,5 m
 Automatické ventily: ANO
 Elektronická váha na olej: ANO
 Aretace váhy při transportu: NE
 Tiskárna: ANO
 Rozměry (DxŠxV): 770x750x1050 mm



- 1 ACS 663-P
- 2 ACS 663-RI včetně analyzátoru chladiva R-1234yf



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 S P00 000 133
2 S P00 000 134

**82 900 Kč
104 900 Kč**

AUTOMATICKÁ PLNIČKA KLIMATIZACÍ KONFORT 715R EVO

- Speciální model navržený a vyrobený pouze pro skupinu Inter Cars
 - Nový absorpční systém váhy pro pohlcení nárazů při transportu
 Chladivo: R-134a
 Interní zásobník chladiva: 20 kg
 Databáze vozidel: osobní, nákladní, agro
 Obsluha hybridních vozidel: ANO
 Výkon vakuové pumpy: 100 l
 Délka hadic: 3 m
 Automatické ventily: ANO
 Elektronická váha na olej: ANO
 Tiskárna: ANO
 Analyzátor chladiva: NE
 Rozměry (DxŠxV): 600x750x1070 mm
 ZDARMA k plničce:
 - Protiprachový kryt



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
TEX 715R EVO

67 900 Kč

- Speciální model navržený a vyrobený pouze pro skupinu Inter Cars
 - Nový absorpční systém váhy pro pohlcení nárazů při transportu
 Chladivo: R-1234yf
 Interní zásobník chladiva: 20 kg
 Databáze vozidel: osobní, nákladní, agro
 Obsluha hybridních vozidel: ANO
 Výkon vakuové pumpy: 100 l
 Délka hadic: 3 m
 Automatické ventily: ANO
 Elektronická váha na olej: ANO
 Tiskárna: ANO
 Analyzátor chladiva: NE
 Rozměry (DxŠxV): 600x750x1070 mm
 ZDARMA k plničce:
 - Protiprachový kryt



- 1 715R EVO HFO
- 2 715R EVO HFO RID včetně analyzátoru chladiva R-1234yf

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 TEX 715R EVO/HFO
2 TEX 715R EVO/HFO-RID

**67 900 Kč
89 900 Kč**

AUTOMATICKÁ PLNIČKA KLIMATIZACÍ KONFORT 705R

Chladivo: R-134a
 Interní zásobník chladiva: 10 kg
 Databáze vozidel: osobní, nákladní, agro
 Obsluha hybridních vozidel: ANO
 Výkon vakuové pumpy: 100 l
 Délka hadic: 3 m
 Automatické ventily: NE
 Elektronická váha na olej: NE
 Tiskárna: ANO
 Rozměry (DxŠxV): 600x710x1070 mm



- 1 705R - bez aretace váhy
- 2 705R OFF ROAD - včetně aretace váhy a robustních kol

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 TEX Z10410
2 TEX Z10480

**51 900 Kč
54 900 Kč**

AUTOMATICKÁ PLNIČKA KLIMATIZACÍ KONFORT 780R BI-GAS

Chladivo: R-134a + R-1234yf
 Interní zásobník chladiva: 2x12 kg
 Databáze vozidel: osobní, nákladní, agro
 Obsluha hybridních vozidel: ANO
 Výkon vakuové pumpy: 100 l
 Délka hadic: 3 m
 Automatické ventily: ANO
 Elektronická váha na olej: ANO
 Aretace váhy při transportu: ANO
 Tiskárna: ANO
 Rozměry (DxŠxV): 600x750x1200 mm



- 1 780R BI-GAS
- 2 780R BI-GAS RID včetně analyzátoru chladiva R-1234yf

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 TEX Z06910
2 TEX Z06911

**119 900 Kč
144 900 Kč**



INTERCARS

SERVISNÍ TREFA

10. 12. 2020 - 10. 01. 2021



EXTERNÍ ANALYZÁTOR CHLADIVA R-1234YF

- Identifikace čistoty chladiva R-1234yf
- Samostatný přístroj nezávislý na plničce
- Přenosné zařízení v dílenském provedení
- Rozoznání čistoty na 95%
- Zobrazení výsledků testu pomocí LED diod



MAGNET MARELLI

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
007935021060

19 900 Kč

SADA PRO DETEKCI ÚNIKU CHLADIVA - METODA DUSÍK/VODÍK

- Komplexní kontrola úniku chladiva v klimatizačních systémech s R-134a a R-1234yf
- Detekce pomocí elektronického senzoru a detekční směsi 95% dusík/ 5% vodík
- Objeví i nejmenší netěsnosti
- Zvuková signalizace úniku

Sada obsahuje:

- Elektronický detektor
- Manometry a propojovací hadice
- Připojovací adaptéry
- Lahev s detekční směsí - 1 kg



MAGNET MARELLI

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
007950025880

8 900 Kč

AUTOMATICKÁ PROPLACHOVACÍ STANICE EASY FLUSH

- Pro vyčištění klimatizačního okruhu od nečistot
- Použití s nehořlavou proplachovací kapalinou ER TR1142.P.01
- Max. výkon čerpadla: 14 l/min
- Max. tlak čerpadla: 4,5 bar
- Obousměrný proplach: ANO
- Tiskárna: NE
- Rozměry (DxŠxV): 300x375x680 mm
- Váha: 19 kg
- Napájení: 230 V
- Standardní příslušenství:
- Sada adaptérů 1/4, 3/8, 1/2 SAE
- Konické ucpávky
- Přípojka pro ext. lahev s dusíkem



SPIN

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SPIN EASYFLUSH

17 900 Kč

AUTOMATICKÁ PROPLACHOVACÍ STANICE AC FLUSH PRO

- Pro vyčištění klimatizačního okruhu od nečistot
- Použití s nehořlavou proplachovací kapalinou ER TR1142.P.01
- Max. výkon čerpadla: 5,5 l/min
- Max. tlak čerpadla: 9 bar
- Obousměrný proplach: ANO
- Tiskárna: ANO
- Rozměry (DxŠxV): 610x560x1030 mm
- Váha: 30 kg
- Napájení: 12 V



MAGNET MARELLI

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
007935110700

24 900 Kč

GENERÁTOR OZONU - 3,5 G/H

- Pro dezinfekci interiérů vozidel a budov
- Výkon: 3500 mg/h
- Časovač: 10-120 min
- Rozměry (DxŠxV): 205x175x150 mm
- Váha: 2 kg
- Napájení: 230 V



SPIN

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SPIN 01.000.215

4 490 Kč

GENERÁTOR OZONU - 7 G/H

- Pro dezinfekci interiérů vozidel a budov
- Výkon: 3500-7000 mg/h (nastavitelné)
- Časovač: 10-120 min
- Rozměry (DxŠxV): 390x250x200 mm
- Váha: 2,9 kg
- Napájení: 230 V



SPIN

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SPIN 01.000.224

6 490 Kč

GENERÁTOR OZONU - 20 G/H

- Pro dezinfekci interiérů vozidel a budov
- Dálkové ovládání, digitální časovač
- Výkon: 20000 mg/h
- Časovač: 10-135 min
- Rozměry (DxŠxV): 379x202x285 mm
- Váha: 6,2 kg
- Napájení: 230 V



SPIN

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SPIN 01.000.257

9 990 Kč

GENERÁTOR OZONU - 7 G/H

- Pro dezinfekci interiérů vozidel a budov
- Výkon: 7000 mg/h
- Časovač: 15-180 min
- Rozměry (DxŠxV): 270x240x240 mm
- Váha: 2,5 kg
- Napájení: 230 V



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXOZONE7G

3 990 Kč

GENERÁTOR OZONU MX4000 - 4G/H

- Pro dezinfekci interiérů vozidel a budov
- Výkon: 4000 mg/h
- Časovač: 1-60 min
- Rozměry (DxŠxV): 320x220x95 mm
- Váha: 3,7 kg
- Napájení: 230 V



MAGNET MARELLI

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
007936210010

5 990 Kč

GENERÁTOR OZONU AIR2SAN - 10 G/H

- Pro dezinfekci interiérů vozidel a budov
- Automatická úprava koncentrace ozonu
- Možnost ovládání přes mobilní aplikaci
- Výkon: 10000 mg/h
- Rozměry (DxŠxV): 370x252x192 mm
- Váha: 5,7 kg
- Napájení: 12 V / 230 V



TEXA

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
TEX G16050

14 900 Kč



NAFTOVÉ TOPIDLO S PŘÍMÝM SPALOVÁNÍM 20 KW

- Zapalovací systém svíčka/elektroda
- Elektronická regulace plamene s fotobuňkou
- Možnost připojení k pokojovému termostatu
- Palivová nádrž s indikátorem objemu paliva

Max. topný výkon: 20 kW
Průtok vzduchu: 400 m³/h
Objem nádrže: 19 l
Spotřeba: 1,6 kg/h
Napájení: 230 V
Rozměry (DxŠxV): 745x300x405 mm
Váha: 15 kg



MASTER ELIMATE SOLUTIONS

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
B70CED

7 990 Kč

NAFTOVÉ TOPIDLO S PŘÍMÝM SPALOVÁNÍM 44 KW

- Zapalovací systém svíčka/elektroda
- Elektronická regulace plamene s fotobuňkou
- Možnost připojení k pokojovému termostatu
- Palivová nádrž s indikátorem objemu paliva

Max. topný výkon: 44 kW
Průtok vzduchu: 900 m³/h
Objem nádrže: 44 l
Spotřeba: 3,5 kg/h
Napájení: 230 V
Rozměry (DxŠxV): 1075x600x480 mm
Váha: 25 kg



MASTER ELIMATE SOLUTIONS

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
B150CED

13 900 Kč

NAFTOVÉ TOPIDLO S NEPŘÍMÝM SPALOVÁNÍM 20 KW

- Horký vzduch bez nečistot a odtah spalin
- Elektronická regulace plamene s fotobuňkou
- Možnost připojení k pokojovému termostatu
- Palivová nádrž s indikátorem objemu paliva

Max. topný výkon: 20 kW
Průtok vzduchu: 1550 m³/h
Objem nádrže: 36 l
Spotřeba: 1,7 kg/h
Napájení: 230 V
Rozměry (DxŠxV): 1130x380x660 mm
Váha: 33 kg



MASTER ELIMATE SOLUTIONS

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
BV77E

19 900 Kč

HORKOVZDUŠNÝ AGREGÁT NA KAPALNÁ PALIVA HEATER 40-80 KW

- Automatické nebo manuální ovládání s regulovatelným výkonem
- Rovnoměrné přidávání tepla z celého povrchu spalovací komory
- Možnost připojení k pokojovému termostatu
- Neobsahuje hořák



POWERHEAT

- ① HEATER T-40 - Topný výkon 42 kW, průtok vzduchu 2900 m³/h
- ② HEATER T-55 - Topný výkon 55 kW, průtok vzduchu 2900 m³/h
- ③ HEATER T-55 - Topný výkon 80 kW, průtok vzduchu 4500 m³/h

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
 ① PWH HEATER T-40
 ② PWH HEATER T-55
 ③ PWH HEATER T-80

43 900 Kč
52 900 Kč
59 900 Kč

TEPLOVODNÍ KOTEL NA KAPALNÁ PALIVA ENERSAVE 35-47 KW

- Automatické nebo manuální ovládání s regulovatelným výkonem
- Pro ústřední vytápění do teplot vody 105 °C a tlaku 5 bar
- Přetlaková spalovací komora
- Analogová řídicí jednotka s diodami chodu
- Bezpečnostní termostat, regulátor teploty vody
- Možnost připojení k pokojovému termostatu
- Neobsahuje hořák



POWERHEAT

- ① ENERSAVE 35 - Topný výkon 35 kW
- ② ENERSAVE 47 - Topný výkon 47 kW

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
 ① PWH ENERSAVE 35
 ② PWH ENERSAVE 47

31 900 Kč
34 900 Kč

TEPLOVODNÍ KOTEL NA KAPALNÁ PALIVA ENERNOX 47-58 KW

- Automatické nebo manuální ovládání s regulovatelným výkonem
- Pro ústřední vytápění do teplot vody 105 °C a tlaku 5 bar
- 2 paralelní spalovací přetlakové komory
- Analogová řídicí jednotka s diodami chodu
- Bezpečnostní termostat, regulátor teploty vody
- Možnost připojení k pokojovému termostatu
- 3 průchodové stupně odvodu spalin
- Neobsahuje hořák



POWERHEAT


- ① ENERNOX 47 - Topný výkon 47 kW
- ② ENERNOX 58 - Topný výkon 58 kW

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
 ① PWH ENERNOX 47
 ② PWH ENERNOX 58

39 900 Kč
46 900 Kč

HOŘÁK NA TOPNÝ OLEJ SMART 35-85 KW

- Pro spalování LTO, TTO i vyjetého oleje
- Externí zubové čerpadlo s řídicí jednotkou SIEMENS
- Kryt hořáku zabraňuje úniku škodlivin
- Nutné připojení na stlačený vzduch
- Bezobslužný provoz



POWERHEAT

- ① SMART 01 - Výkon 20-35 kW, spotřeba 2,4-3,4 kg/h
- ② SMART 02 - Výkon 30-55 kW, spotřeba 2,9-5,3 kg/h
- ③ SMART 03 - Výkon 50-85 kW, spotřeba 4,2-6,3 kg/h

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
 ① PWH SMART 01
 ② PWH SMART 02
 ③ PWH SMART 03

34 900 Kč
39 900 Kč
41 900 Kč



INTERCARS

SERVISNÍ TREFA

10. 12. 2020 - 10. 01. 2021



PODLAHOVÝ MYCÍ STROJ S ODSÁVÁNÍM BR 40/10 C ADV

Pracovní šířka kartáčů: 400 mm
Max. plošný výkon: 400 m²/h
Nádrž čistá/špinavá voda: 10/10 l
Příkon: 2,3 kW
Napájení: 230 V



KÄRCHER

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1.783-311.0

49 900 Kč

EXTRAKTOR PUZZI 8/1 C NA KOBERCE A ČALOUNĚNÍ

Max. plošný výkon: 18 m²/h
Průtok vzduchu: 61 l/s
Nádrž čistá/špinavá voda: 8/7 l
Napájení: 230 V



KÄRCHER

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1.100-225.0

9 900 Kč

EXTRAKTOR PUZZI 10/1 NA KOBERCE A ČALOUNĚNÍ

Max. plošný výkon: 25 m²/h
Průtok vzduchu: 54 l/s
Nádrž čistá/špinavá voda: 10/9 l
Napájení: 230 V



KÄRCHER

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1.100-130.0

12 900 Kč

VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ BEZ OHŘEVU HD 5/15 C PLUS

Průtok: 500 l/h
Pracovní tlak: 150 bar
Napájení: 230 V



KÄRCHER

- 1 HD 5/15 C Plus - bez navijecího bubnu, vysokotlaková hadice 10 m
- 2 HD 5/15 CX Plus - včetně navijecího bubnu, vysokotlaková hadice 15 m

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 1.520-931.0
2 1.520-932.0

13 900 Kč
15 400 Kč

VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ S OHŘEVEM HDS 5/11

Průtok: 450 l/h
Pracovní tlak: 110 bar
Max. ohřev vody: 80 °C
Palivová nádrž: 6,5 l
Spotřeba: 2,4 kg/h
Napájení: 230 V



KÄRCHER

- 1 HDS 5/11 U - bez navijecího bubnu, vysokotlaková hadice 10 m
- 2 HDS 5/11 UX - včetně navijecího bubnu, vysokotlaková hadice 15 m

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 1.064-900.0
2 1.064-901.0

33 900 Kč
35 900 Kč

VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ S OHŘEVEM HDS 5/15

Průtok: 450 l/h
Pracovní tlak: 150 bar
Max. ohřev vody: 80 °C
Palivová nádrž: 6,5 l
Spotřeba: 2,4 kg/h
Napájení: 230 V



KÄRCHER

- 1 HDS 5/15 U - bez navijecího bubnu, vysokotlaková hadice 10 m
- 2 HDS 5/15 UX - včetně navijecího bubnu, vysokotlaková hadice 15 m

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 1.064-912.0
2 1.064-913.0

37 900 Kč
39 900 Kč

MOKRO-SUCHÝ VYSAVAČ NT 22/1 AP

Průtok vzduchu: 71 l/s
Objem nádrže: 22 l
Příkon: 1,3 kW
Napájení: 230 V



KÄRCHER

- 1 NT 22/1 AP
- 2 NT 22/1 AP TE včetně zásuvky 230 V

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 1.378-600.0
2 1.378-610.0

3 590 Kč
4 590 Kč

MOKRO-SUCHÝ VYSAVAČ NT 30/1 AP

Průtok vzduchu: 74 l/s
Objem nádrže: 30 l
Příkon: 1,4 kW
Napájení: 230 V



KÄRCHER

- 1 NT 30/1 AP L
- 2 NT 30/1 AP TE včetně zásuvky 230 V

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 1.148-221.0
2 1.148-231.0

7 490 Kč
8 490 Kč

MOKRO-SUCHÝ VYSAVAČ NT 30/1 TACT

Průtok vzduchu: 74 l/s
Objem nádrže: 30 l
Příkon: 1,4 kW
Napájení: 230 V



KÄRCHER

- 1 NT 30/1 TACT
- 2 NT 30/1 TACT TE včetně zásuvky 230 V

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 1.148-201.0
2 1.148-211.0

10 900 Kč
11 900 Kč

ČISTIČ OKEN WV 2 PREMIUM



KÄRCHER

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1.633-426.0

1 190 Kč

MULTIFUNKČNÍ VYSAVAČ WD 4 CAR KIT

Průtok vzduchu: 68 l/s
Objem nádrže: 20 l
Příkon: 1,0 kW
Napájení: 230 V



KÄRCHER

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1.348-116.0

2 490 Kč

VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ BEZ OHŘEVU K 3 FC CAR

Průtok: 500 l/h
Max. tlak: 145 bar
Napájení: 230 V



KÄRCHER

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1.676-021.0

3 190 Kč



INTERCARS

SERVISNÍ TREFA

10. 12. 2020 - 10. 01. 2021



MYCÍ STŮL 150 L

Pracovní plocha: 545x1135 mm
Objem nádrže: 150 l



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTCD0008

3 990 Kč

MYCÍ STŮL BK-50

Pracovní plocha: 465x646 mm
Nosnost: 50 kg
Náplň: 50 l



IBS

IBS

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
MS BK-50

10 900 Kč

MYCÍ STŮL G-50-W

Pracovní plocha: 465x646 mm
Nosnost: 50 kg
Náplň: 50 l



IBS

IBS

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
MS G-50-W

12 900 Kč

MYCÍ STŮL M

Pracovní plocha: 660x1135 mm
Nosnost: 250 kg
Náplň: 200 l



IBS

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
MS M

14 900 Kč

MOBILNÍ MYCÍ STŮL F2

Pracovní plocha: 490x790 mm
Nosnost: 100 kg
Náplň: 50 l



IBS

IBS

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
MS F2

16 900 Kč

ČISTÍCÍ KAPALINA DO MYCÍCH STOLŮ PURGASOL

- Pro čištění dílů od oleje a mastných nečistot
- Rychlé a stejnoměrné odpařování bez koroze kovu
- Vhodná pro všechny dílny a servisy



- ① 10 l kanystr
- ② 25 l kanystr
- ③ 50 l sud
- ④ 200 l sud

IBS

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
① MS PURGASOL10
② MS PURGASOL25
③ MS PURGASOL50
④ MS PURGASOL200

999 Kč
1 990 Kč
3 990 Kč
11 900 Kč

ULTRAZVUKOVÁ MYČKA 3 L

Objem vany: 3 l
Výkon: 120 Weff
Ohřev: 20-80 °C (100 W)



ULTRAZVUK

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
LABORATORY 3

3 490 Kč

ULTRAZVUKOVÁ MYČKA 6 L

Objem vany: 6 l
Výkon: 180 Weff
Ohřev: 20-80 °C (300 W)



ULTRAZVUK

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
LABORATORY 6

5 490 Kč

ULTRAZVUKOVÁ MYČKA 9 L

Objem vany: 9 l
Výkon: 240 Weff
Ohřev: 20-80 °C (300 W)



ULTRAZVUK

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
LABORATORY 9

6 490 Kč

ULTRAZVUKOVÁ MYČKA 20 L

Objem vany: 20 l
Výkon: 480 Weff
Ohřev: 20-80 °C (500 W)



ULTRAZVUK

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
LABORATORY 20

10 900 Kč

ULTRAZVUKOVÁ MYČKA 28 L

Objem vany: 28 l
Výkon: 600 Weff
Ohřev: 20-80 °C (500 W)



ULTRAZVUK

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
LABORATORY 28

12 900 Kč

ULTRAZVUKOVÁ MYČKA 38 L

Objem vany: 38 l
Výkon: 720 Weff
Ohřev: 20-80 °C (800 W)



ULTRAZVUK

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
UZ INDUSTRIAL 38

24 900 Kč



INTERCARS

SERVISNÍ TREFA

10. 12. 2020 - 10. 01. 2021



SVÁŘEČKA MIG/MAG A MOG - SMARTMIG 162

- Pro opravy a údržbu ocelových a nerez-ocelových materiálů
- Nastavitelný svařovací proud (4 stupně) a posuv drátu
- MIG/MAG svařování - ϕ drátu 0,6 - 1,0 mm
- MOG svařování - ϕ drátu 0,9-1,2 mm
- Pro ϕ cívky 100/200 mm (1/5 kg)
- Hořák 2,2 m, zemnicí kabel

Svařovací proud: 30-160 A

Napájení: 230V

Váha: 25 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
GYS SMARTMIG 162

9 990 Kč

SVÁŘEČKA MIG/MAG - TELMIG 195/2

- Pro opravy a údržbu ocelových, nerez-ocelových a hliníkových materiálů
- Ideální pro karosářské práce, bodovací automatika
- Nastavitelný svařovací proud (8 stupňů) a posuv drátu
- ϕ drátu (ocel, nerez) 0,6 - 1,0 mm
- ϕ drátu (hliník) 0,8 - 1,0 mm
- Pro ϕ cívky max. 300 mm (max. 15 kg)
- Hořák 3m, zemnicí kabely

Svařovací proud: 30-200 A

Napájení: 230/400 V

Váha: 39 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
821069

15 900 Kč

SVÁŘEČKA MIG/MAG - CARMIG

- Pro opravy a údržbu ocelových, nerez-ocelových, měděných a hliníkových materiálů
- Ideální pro svařování tenkých plechů práce v autodilnách (min. proud 15 A)
- Nastavitelný svařovací proud (7 stupňů) a posuv drátu
- ϕ drátu (ocel, nerez, měď) 0,6 - 1,0 mm
- ϕ drátu (hliník) 0,8 mm
- Pro ϕ cívky 200/300 mm (5/15 kg)
- Hořák 3m, zemnicí kabely

Svařovací proud: 15-200 A

Napájení: 400 V

Váha: 50 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
GYS CARMIG

18 900 Kč

SPOTOVAČKA GYSPOT PRO

- Pro opravy a vyrovnávání promáčknutých ocelových karosérií bez demontáže dílů
- Automatické spuštění kontaktem nástroje s předmětem
- Automatické nastavení svařovacích parametrů
- 75 integrovaných nastavení pro vyrovnávání
- 2x spotovací pistole (automat. a manuál.)
- Vytahovací kládivo, zemnicí kabel
- Spotřební materiál SPOTTER BOX PRO

Svařovací proud: 3800 A

Váha: 25,5 kg



- 1 GYSPOT PRO 230 - napájení 230 V
- 2 GYSPOT PRO 400 - napájení 400 V

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 GYS GYSPOT PRO 230
2 GYS GYSPOT PRO 400

13 900 Kč

INDUKČNÍ OHŘEV INDUCTOR 1.5

- Pro uvolnění šroubů, matic, spojů, opalování starého nátěru, atd.
- Rychlý, účinný, rovnoměrný a bezpečný ohřev kovových dílů
- Ohřev dílů na teploty 800°C do 15 vteřin
- 2x přímá cívka M8 a M10
- PAD plochá cívka
- Flexibilní cívka 800 mm

Výkon: 1,5 kW

Napájení: 230 V

Váha: 4,5 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
INDUCTOR1.5

9 990 Kč

INDUKČNÍ OHŘIVAČ GYSDUCTION AUTO

- Pro uvolnění šroubů, odstranění samolepek, demontáž lepených autoskel, atd.
- Pro vyrovnávání menších důlků v ocelových karosériích bez demontáže dílů
- Sada klínů pro odstranění nálepek, fólií, atd.
- Induktor pro odstranění samolepek, lišt, atd.
- Induktor pro demontáž lepených autoskel
- Induktor pro uvolnění šroubů, matic, atd.
- Dálkové nožní ovládání

Výkon: 2,4 kW

Napájení: 230 V

Váha: 7,2 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
GYS 053380

29 900 Kč

INDUKČNÍ OHŘIVAČ SMART INDUCTOR 5000 CLASSIC

- Pro uvolnění šroubů, odstranění samolepek, demontáž lepených autoskel, atd.
- Sada klínů pro odstranění nálepek, fólií, atd.
- Induktor pro odstranění samolepek, lišt, atd.
- Induktor pro demontáž lepených autoskel
- Induktor pro uvolnění šroubů, matic, atd.
- Dálkové nožní ovládání

Výkon: 2,3 kW

Napájení: 230 V



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
865011

29 900 Kč

INDUKČNÍ OHŘIVAČ SMART INDUCTOR 5000 DELUXE

- Pro uvolnění šroubů, odstranění samolepek, demontáž lepených autoskel, atd.
- Pro vyrovnávání menších důlků v ocelových karosériích bez demontáže dílů
- Sada klínů pro odstranění nálepek, fólií, atd.
- Induktor pro odstranění samolepek, lišt, atd.
- Induktor pro demontáž lepených autoskel
- 2x induktor pro uvolnění šroubů, matic, atd.
- Induktor pro ohřev rovných ploch
- Induktor pro vyrovnávání důlků
- Dálkové nožní ovládání

Výkon: 2,3 kW

Napájení: 230 V



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
865012

39 900 Kč



INTERCARS

SERVISNÍ TREFA

10. 12. 2020 - 10. 01. 2021



ZAŘÍZENÍ PRO VÝMĚNU BRZDOVÉ KAPALINY

- Plnění, proplach a odvzdušnění brzdových soustav
 - Variabilní nastavení tlaku
 - Univerzální připojovací adaptér
- Objem nádrže: 5 l**
Výkon čerpadla: 0,4 l/min
Pracovní tlak: 0,4-4 bar
Délka hadice: 3,5 m
Napájení: 230 V



TRW

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
YCB350

8 990 Kč

ZAŘÍZENÍ PRO VÝMĚNU BRZDOVÉ KAPALINY FB 5EV

- Plnění, proplach a odvzdušnění brzdových soustav
 - Variabilní nastavení tlaku
 - Univerzální připojovací adaptér
- Objem nádrže: 5 l**
Výkon čerpadla: 0,4 l/min
Pracovní tlak: 0,4-3,5 bar
Délka hadice: 3,5 m
Napájení: 230 V



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
03.9302-1502.4

10 900 Kč

ZAŘÍZENÍ PRO VÝMĚNU BRZDOVÉ KAPALINY FB 30

- Plnění, proplach a odvzdušnění brzdových soustav
 - Elektronická regulace tlaku ERT pro konstantní tlak
 - Kontrolky signalizující jednotlivé provozní stavy
 - Variabilní i stanovené stupně tlaku
 - Univerzální připojovací adaptér
- Objem nádrže: 5-30 l**
Výkon čerpadla: 1,1 l/min
Pracovní tlak: 0,4-3,5 bar
Délka hadice: 3,5 m
Napájení: 230 V



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
03.9302-3005.4

14 900 Kč

ZAŘÍZENÍ PRO VÝMĚNU BRZDOVÉ KAPALINY

- Plnění, proplach a odvzdušnění brzdových soustav
 - Variabilní nastavení tlaku
 - Univerzální připojovací adaptér
- Objem nádrže: 20 l**
Výkon čerpadla: 0,4 l/min
Pracovní tlak: 0,4-4 bar
Délka hadice: 3,5 m
Napájení: 230 V



TRW

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
YCB351

17 900 Kč

ZAŘÍZENÍ PRO VÝMĚNU BRZDOVÉ KAPALINY FB 30 S

- Plnění, proplach a odvzdušnění brzdových soustav
 - Integrované odsávání použité brzdové kapaliny
 - Elektronická regulace tlaku ERT pro konstantní tlak
 - Kontrolky signalizující jednotlivé provozní stavy
 - Variabilní i stanovené stupně tlaku
 - Univerzální připojovací adaptér, záchytná nádoba
- Objem nádrže: 5-30 l**
Výkon čerpadla: 1,1 l/min
Pracovní tlak: 0,4-3,5 bar
Délka hadice: 3,5 m
Napájení: 230 V



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
03.9302-3015.4

19 900 Kč

ZAŘÍZENÍ PRO VÝMĚNU BRZDOVÉ KAPALINY FB 30 SR

- Plnění, proplach a odvzdušnění brzdových soustav
 - Integrované odsávání použité brzdové kapaliny
 - Elektronická regulace tlaku ERT pro konstantní tlak
 - Kontrolky signalizující jednotlivé provozní stavy
 - Variabilní i stanovené stupně tlaku
 - Univerzální připojovací adaptér, záchytná nádoba
- Objem nádrže: 5-30 l**
Výkon čerpadla: 1,1 l/min
Pracovní tlak: 0,4-3,5 bar
Délka hadice: 3,5 m
Napájení: 230 V



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
03.9302-3025.4

22 900 Kč

PNEUMATICKÝ ODVZDUŠŇOVAČ BRZD 1 L

- Pro jednoduché odvzdušnění brzd
 - Pro částečné nebo úplné vypuštění
 - Bez nutnosti použití speciálních víček
- Objem nádoby: 1 l**
Provozní tlak: 6,2-8,3 bar



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXAT2028

499 Kč

ZAŘÍZENÍ PRO VÝMĚNU BRZDOVÉ KAPALINY 2,5 L

- Pro odvzdušnění a výměnu brzdové kapaliny
- Objem nádoby: 2,5 l**



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXAT2050

1 190 Kč

ZAŘÍZENÍ PRO VÝMĚNU BRZDOVÉ KAPALINY 2,5 L

- Pro odvzdušnění a výměnu brzdové kapaliny
- Objem nádoby: 2,5 l**



SEALEY

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SEA VS820

1 390 Kč

SADA NA ZATLAČENÍ BRZDOVÝCH PÍSTKŮ 18 KS



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXAT2021

899 Kč

SADA PRO OPRAVU BRZDOVÝCH TRUBEK 10 KS

- Pouze pro hliníkové a měděné trubky
- Ø 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8"



SEALEY

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SEA AK506

499 Kč

SADA PRO OPRAVU BRZDOVÝCH TRUBEK 14 KS

- Pro měděné, měděno-niklové a ocelové trubky
- Ø 4,75/6/6,35 mm



WP PRO

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
WP-5-FTD-414

2 490 Kč



INTERCARS

SERVISNÍ TREFA

10. 12. 2020 - 10. 01. 2021



MOBILNÍ SOUPRAVA K VÝDEJI OLEJE PRO SUDY 50-60 L

- Digitální dávkovací pistole s průtokoměrem
- Pneumatické olejové čerpadlo s hadicí



- 1 Čerpací poměr 3:1, průtok 12 l/min
- 2 Čerpací poměr 5:1, průtok 14 l/min

PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

- 1 0XPTJC0001
- 2 0XPTJC0032

5 990 Kč

MOBILNÍ SOUPRAVA K VÝDEJI OLEJE PRO SUDY 180-220 L

- Digitální dávkovací pistole s průtokoměrem
- Pneumatické olejové čerpadlo s hadicí



- 1 Čerpací poměr 3:1, průtok 12 l/min
- 2 Čerpací poměr 5:1, průtok 14 l/min

PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

- 1 0XPTJC0002
- 2 0XPTJC0033

6 990 Kč

PNEUMATICKÁ ODSÁVAČKA OLEJE 30 L

Objem nádoby: 30 l
Odsávání: 1,5-2 l/min



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

0XPTJA0003

2 490 Kč

PNEUMATICKÁ SLÉVAČKO-ODSÁVAČKA OLEJE 90 L

Objem nádoby: 90 l
Objem trychtýře: 18 l
Odsávání: 1,5-2 l/min



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

0XPTJA0009

5 490 Kč

PNEUMATICKÁ SLÉVAČKO-ODSÁVAČKA OLEJE 90 L

Objem nádoby: 90 l
Objem kontrolní nádoby: 8 l
Objem trychtýře: 18 l
Odsávání: 1,5-2 l/min



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

0XPTJA0011

6 490 Kč

PNEUMATICKÁ SLÉVAČKO-ODSÁVAČKA OLEJE 80 L

Objem nádoby: 80 l
Objem kontrolní nádoby: 8 l
Objem trychtýře: 16 l
Odsávání: 1,5-2 l/min



OBJEDNACÍ ČÍSLO:

RA44085

11 900 Kč

ZÁCHYTNÁ VANA NA OLEJ 17 L

Rozměry (DxŠxV): 600x600x180 mm



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

0XAT2058

249 Kč

ZÁCHYTNÁ VANA POD 1 SUD

Záchytný objem: 55 l
Rozměry (DxŠxV): 770x770x170 mm



Kingspan

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

SDP00055OR/1D

1 990 Kč

ZÁCHYTNÁ VANA POD 2 SUDY

Záchytný objem: 112 l
Rozměry (DxŠxV): 1410x760x140 mm



Kingspan

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

SDW00112OR/2D

3 990 Kč

ZÁCHYTNÁ VANA POD 4 SUDY

Záchytný objem: 215 l
Rozměry (DxŠxV): 1410x1410x140 mm



Kingspan

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

SDW00215OR/4D

5 990 Kč

PÁKOVÉ OLEJOVÉ ČERPADLO

- Pro sudy 50-200 l
Průtok: 14 l/min



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

0XPTJC0022

299 Kč

PÁKOVÉ OLEJOVÉ ČERPADLO

- Pro sudy 50-200 l
Průtok: 17 l/min



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

0XPTJC0070

399 Kč

PÁKOVÁ MAZNICE 400 G

- Pevná a flexibilní koncovka



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

0XPTJB0055

249 Kč

UNIVERZÁLNÍ REFRAKTOMETR

- Pro nemrznoucí a chladicí kapaliny
- Pro elektrolyt a AdBlue



SEALEY

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

SEA VS0052

999 Kč



INTERCARS

SERVISNÍ TREFA

10. 12. 2020 - 10. 01. 2021



PLASTOVÝ ORGANIZÉR - 18 PŘIHRÁDEK



SEALEY

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SEA APDC18R

599 Kč

PLASTOVÝ ORGANIZÉR - 39 PŘIHRÁDEK



SEALEY

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SEA APDC39R

699 Kč

PLASTOVÝ ORGANIZÉR - 60 PŘIHRÁDEK



SEALEY

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SEA APDC60R

799 Kč

NÁSTĚNNÝ ORGANIZÉR - 24 PŘIHRÁDEK



SEALEY

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SEA TPS130

699 Kč

NÁSTĚNNÝ ORGANIZÉR - 24 PŘIHRÁDEK



SEALEY

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SEA TPS131

799 Kč

DÍLENSKÁ ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTWB0016S

1 790 Kč

DÍLENSKÁ SKŘÍŇKA



TOPTUL®
THE TRENCH OF PROFITABILITY

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
TBBC0103

6 490 Kč

DÍLENSKÁ SKŘÍŇKA SE ZÁSUVKAMI



TOPTUL®
THE TRENCH OF PROFITABILITY

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
TBCI0203

6 990 Kč

DÍLENSKÁ SKŘÍŇKA SE ZÁSUVKAMI



TOPTUL®
THE TRENCH OF PROFITABILITY

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
TBBI0703

8 990 Kč

DÍLENSKÁ SKŘÍŇ



TOPTUL®
THE TRENCH OF PROFITABILITY

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
TBCG0103

9 490 Kč

PLÁNOVACÍ TABULE NA ZÁKÁZKOVÉ DESKY 6XA4



EICHNER

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
E-9019-00203

2 290 Kč

PLÁNOVACÍ TABULE NA ZÁKÁZKOVÉ DESKY 10XA4



EICHNER

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
E-9019-00106

2 490 Kč

PLÁNOVACÍ TABULE NA ZÁKÁZKOVÉ DESKY 50XA4



EICHNER

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
E-9019-00896-2

9 990 Kč



INTERCARS

SERVISNÍ TREFA

10. 12. 2020 - 10. 01. 2021



DÍLENSKÁ PVC DLAŽBA INDUSTRY ECO

- Příměs barevného recykl. PVC, vzor diamant
- Odolná zátěži, oděru, chemikáliím i vlhkosti
Rozměr dlaždice (DxŠxV): 510x510x7 mm



- 1 Černá
- 2 Šedá

Fortelock

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 FORTELOCK2010 ECOBLACK
2 FORTELOCK2010 ECOGREY

119 Kč
134 Kč

DÍLENSKÁ PVC DLAŽBA INDUSTRY

- 100% nové PVC bez barevných stop, vzor diamant
- Odolná zátěži, oděru, chemikáliím i vlhkosti
Rozměr dlaždice (DxŠxV): 510x510x7 mm



- 1 Černá
- 2 Šedá


Fortelock

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 FORTELOCK2010 BLACK
2 FORTELOCK2010 GREY

169 Kč
184 Kč

DÍLENSKÁ PVC DLAŽBA INDUSTRY ČERVENÁ

- 100% nové PVC bez barevných stop, vzor diamant
- Odolná zátěži, oděru, chemikáliím i vlhkosti
Rozměr dlaždice (DxŠxV): 510x510x7 mm



Fortelock

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
FORTELOCK2010 ROSSO RED

219 Kč

DÍLENSKÉ LEHÁTKO PLASTOVÉ



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTWB0003

599 Kč

DÍLENSKÉ LEHÁTKO PLASTOVÉ



SONIC

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
48105

1190 Kč

DÍLENSKÉ LETÁTKO KOVOVÉ

- Skládací



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTWB0063

699 Kč

DÍLENSKÉ LETÁTKO KOVOVÉ

- Skládací, funkce taburetu



SEALEY

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SEA SCR75

1290 Kč

DÍLENSKÉ LEHÁTKO KOVOVÉ

- Skládací, funkce taburetu



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTWB0064

999 Kč

DÍLENSKÉ LEHÁTKO KOVOVÉ



Beta

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
BE3002

1490 Kč

DÍLENSKÝ TABURET



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTWB0002

799 Kč

HLINÍKOVÝ SKLÁDACÍ SCHŮDEK



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTPI0022

999 Kč

MAGNETICKÝ DRŽÁK NA NÁŘADÍ



Chicago Pneumatic

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP9841

499 Kč

MAGNETICKÝ DRŽÁK NA NÁŘADÍ



HAZETI

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
HAZ 9070-10

999 Kč

MAGNETICKÁ MISKA 150 MM



SONIC

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
487001

129 Kč

PODLOŽKA POD KOLENA



- 1 DxŠxV: 225x485x30 mm
- 2 DxŠxV: 380x960x30 mm

TOPTUL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 JJ-M485A
2 JJ-M960A

299 Kč
499 Kč



INTERCARS

SERVISNÍ TREFA

10. 12. 2020 - 10. 01. 2021



SERVISNÍ VOZÍK POLICOVÝ



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTWB0011

999 Kč

SERVISNÍ VOZÍK PRÁZDNÝ - 1 ZÁSUVKA



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTWB0010

1 490 Kč

SERVISNÍ VOZÍK PRÁZDNÝ - 1 ZÁSUVKA



TOPTUL®
THE BRAND OF PROFESSIONAL TOOLS

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
TCAD0101

3 990 Kč

DÍLENSKÝ VOZÍK PRÁZDNÝ 5 ZÁSUVEK 285X500 MM



SPIN

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SPIN 05.088.40

2 990 Kč

DÍLENSKÝ VOZÍK PRÁZDNÝ - EASY 7 ZÁSUVEK 410X570 MM



Beta

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
BE9324/CO40-7NEW

5 990 Kč

DÍLENSKÝ VOZÍK PRÁZDNÝ - XL 7 ZÁSUVEK 367X882 MM



Beta

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
BE2400/C24SAXL/7-O

11 900 Kč

DÍLENSKÝ VOZÍK PRÁZDNÝ - GENERAL 7 ZÁSUVEK 378X578 MM



TOPTUL®
THE BRAND OF PROFESSIONAL TOOLS

- 1 Zelený
- 2 Červený

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 TCAA0701
2 TCAA0702

9 490 Kč

DÍLENSKÝ VOZÍK PRÁZDNÝ - S7 SONIC 6 ZÁSUVEK 370X570 MM



SONIC
equipment

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
4733716

6 490 Kč

DÍLENSKÝ VOZÍK PRÁZDNÝ - S8 SONIC 7 ZÁSUVEK 370X570 MM



SONIC
equipment

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
4730167

8 490 Kč

DIAGNOSTICKÝ VOZÍK CX49C



Beta

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
BE4900/CX49C

8 990 Kč

DIAGNOSTICKÝ VOZÍK CA49C



Beta

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
BE4900/CA49C

9 990 Kč



INTERCARS

SERVISNÍ TREFA

10. 12. 2020 - 10. 01. 2021



VOZÍK S NÁRADÍM 261 KS - GENERAL 7 ZÁSUVEK - PĚNOVÉ VLOŽKY



- Zelený
- Červený

TOPTUL®
THE WORLD OF PROFESSIONAL TOOLS

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

- GE-26105
- GE-26106

19 900 Kč

VOZÍK S NÁRADÍM 261 KS - CARBON PRO-PLUS 7 ZÁSUVEK - PĚNOVÉ VLOŽKY



TOPTUL®
THE WORLD OF PROFESSIONAL TOOLS

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

GE-26109

21 900 Kč

VOZÍK S NÁRADÍM 322 KS - CARBON PRO-PLUS 7 ZÁSUVEK - PĚNOVÉ VLOŽKY




TOPTUL®
THE WORLD OF PROFESSIONAL TOOLS

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

GE-32203

26 900 Kč

VOZÍK S NÁRADÍM 360 KS - GENERAL JUMBO 8 ZÁSUVEK - PLASTOVÉ VLOŽKY



TOPTUL®
THE WORLD OF PROFESSIONAL TOOLS

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

GT-36001

34 900 Kč




INTERCARS

SERVISNÍ TREFA

10. 12. 2020 - 10. 01. 2021




**VOZÍK S NÁŘADÍM 202 KS - 9917HQ
7 ZÁSUVK - PLASTOVÉ VLOŽKY**



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
9917HQ-GTT202

19 900 Kč


**VOZÍK S NÁŘADÍM 284 KS - S8 SONIC
7 ZÁSUVK - PĚNOVÉ VLOŽKY**



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
728406

24 900 Kč


**VOZÍK S NÁŘADÍM 450 KS - 9918HQ
8 ZÁSUVK - PĚNOVÉ VLOŽKY**



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
9918HQ-GTT450

34 900 Kč

**VOZÍK S NÁŘADÍM 485 KS - S12 SONIC
8 ZÁSUVK - PĚNOVÉ VLOŽKY**



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
748529

49 900 Kč



INTERCARS


SERVISNÍ TREFA

10. 12. 2020 - 10. 01. 2021



VOZÍK S NÁŘADÍM 644 KS - S11 SONIC 8 ZÁSUVK - PĚNOVÉ VLOŽKY

8 zásuvek - pěnové vložky



SONIC

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
76441

59 900 Kč

VOZÍK S NÁŘADÍM 360 KS - S9 ICON SERIES 8 ZÁSUVK - PĚNOVÉ VLOŽKY

8 zásuvek - pěnové vložky



SONIC

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
736068

39 900 Kč

VOZÍK S NÁŘADÍM 497 KS - S12 ICON SERIES 8 ZÁSUVK - PĚNOVÉ VLOŽKY

8 zásuvek - pěnové vložky



SONIC

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
749769

54 900 Kč

VOZÍK S NÁŘADÍM 887 KS - S12XD ICON SERIES 8 ZÁSUVK - PĚNOVÉ VLOŽKY

8 zásuvek - pěnové vložky



SONIC

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
787770

84 900 Kč



INTERCARS

SERVISNÍ TREFA

10. 12. 2020 - 10. 01. 2021



**SADA NÁŘADÍ 1/4" - 50 KS
PLASTOVÁ VLOŽKA 380X190 MM**



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
TT-1

1 090 Kč

**SADA NÁŘADÍ 3/8" - 25 KS
PLASTOVÁ VLOŽKA 364X136 MM**



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
GCAT2502

799 Kč

**SADA NÁŘADÍ 1/2" - 24 KS
PLASTOVÁ VLOŽKA 434X176 MM**



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
GCAT2402

1 299 Kč

**SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ 6-24 MM - 19 KS
PLASTOVÁ VLOŽKA 380X190 MM**



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
TT-29

999 Kč

**SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ 6-24 MM - 16 KS
PLASTOVÁ VLOŽKA 431X176 MM**



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
GAAT1602

799 Kč

**SADA RÁČNOVÝCH OČKOPL. KLÍČŮ 8-19 MM - 12 KS
PLASTOVÁ VLOŽKA 364X136 MM**



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
GAAT1205

1 990 Kč

**SADA UNIVERZÁLNÍCH KLEŠTÍ - 4 KS
PLASTOVÁ VLOŽKA 380X190 MM**



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
TT-26U

699 Kč

**SADA KLEŠTÍ NA POJIST. KROUŽKY 19-60 MM - 4 KS
PLASTOVÁ VLOŽKA 364X136 MM**



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
GBAT0401

699 Kč

**SADA UNIVERZÁLNÍCH KLEŠTÍ - 4 KS
PLASTOVÁ VLOŽKA 364X136 MM**



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
GBAT0402

799 Kč

**SADA PLOCHÝCH A KŘÍŽOVÝCH ŠROUBOVÁKŮ - 8 KS
PLASTOVÁ VLOŽKA 380X190 MM**



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
TT-10

299 Kč

**SADA PLOCHÝCH A KŘÍŽOVÝCH ŠROUBOVÁKŮ - 8 KS
PLASTOVÁ VLOŽKA 364X136 MM**



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
GAAT0805

349 Kč

**SADA ŠROUBOVÁKŮ TORX TAMPER - 8 KS
PLASTOVÁ VLOŽKA 364X136 MM**



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
GAAT0807

399 Kč



INTERCARS

SERVISNÍ TREFA

10. 12. 2020 - 10. 01. 2021



SADA NÁŘADÍ 1/4", 1/2" - 150 KS



- 1 6-hranné hlavice
- 2 12-hranné hlavice

TOPTUL
THE THINKER PROFESSIONAL TOOLS

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 GCAI150R
2 GCAI150R1

4 490 Kč

SADA NÁŘADÍ 1/4", 3/8", 1/2" - 130 KS



TOPTUL
THE THINKER PROFESSIONAL TOOLS

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
GCAI130B

2 990 Kč

SADA NÁŘADÍ 1/4", 1/2" - 80 KS



TOPTUL
THE THINKER PROFESSIONAL TOOLS

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
GCAI8002

2 790 Kč

SADA NÁŘADÍ 1/4", 1/2" - 108 KS



TOPTUL
THE THINKER PROFESSIONAL TOOLS

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
GCAI108R

1 990 Kč

SADA NÁŘADÍ 1/4", 1/2" - 94 KS



TOPTUL
THE THINKER PROFESSIONAL TOOLS

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
GCAI094R

1 790 Kč

SADA NÁŘADÍ 1/4", 1/2" - 94 KS



AIRPRESS

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
75245

1 590 Kč

SADA ŠROUBOVÁKŮ, IMBUSŮ A BITŮ - 44 KS



SEALEY

- 1 Standardní
- 2 Uderové

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 SEA S01090
2 SEA S01106

549 Kč
749 Kč

SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ 6-32 MM - 26 KS



Nans

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
I6626M

1 590 Kč

SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ 6-32 MM - 26 KS



TOPTUL
THE THINKER PROFESSIONAL TOOLS

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
GAAA2604

2 290 Kč

SIKO KLEŠTĚ COBRA 250-400 MM



KNIPEX

- 1 250 mm
- 2 300 mm
- 3 400 mm

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 87 01 250
2 87 01 300
3 87 01 400

499 Kč
649 Kč
1 190 Kč

SADA UNIVERZÁLNÍCH KLEŠTÍ - 3 KS

- SIKO COBRA 250 mm, kombinované, boční štípací



KNIPEX

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
00 20 09 V01

1 090 Kč

KLEŠTĚ NA HADICOVÉ SPONY S BOWDENEM 630 MM



SEALEY

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SEA VS1663

499 Kč



INTERCARS

SERVISNÍ TREFA

10. 12. 2020 - 10. 01. 2021



MOMENTOVÝ KLÍČ 1/4" - 5-25 NM



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
2170NM

599 Kč

MOMENTOVÝ KLÍČ 1/2" - 40-210 NM



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
4170NM

699 Kč

MOMENTOVÝ KLÍČ 1/2" - 40-210 NM



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
4170GN

999 Kč

MOMENTOVÝ KLÍČ 1/2" - 40-210 NM

- Certifikovaný dle ISO 6789



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
8941089150

1 990 Kč

RÁČNA 1/4" - 150 MM



- 1 36 zubů
- 2 72 zubů



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 CJBC0815
2 CJBM0815

199 Kč
299 Kč

RÁČNA 1/2" - 270 MM



- 1 36 zubů
- 2 72 zubů



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 CJBC1627
2 CJBM1627

299 Kč
399 Kč

SADA BITŮ INDUSTRIAL-CRV 60 KS



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
65 404 062

249 Kč

SADA BITŮ INDUSTRIAL-CRV 80 KS



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
65 404 064

349 Kč

AKU INSPEKČNÍ SVÍTLNA SMD LED 1 W

- Magnetická, bodové světlo
- USB nabíječka
AKU: 3x AAA
Délka: 165 mm
Krytí: IP40



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
LENA 520372

299 Kč

AKU DÍLENSKÁ SVÍTLNA COB LED

- Magnetická, bodové světlo, nabíječka 12/230 V
- Polohovatelná o 180°
Svítivost: 210 /120 lm
Kapacita AKU: 2,4 Ah
Doba svícení: 6 h
Délka: 250 mm
Krytí: IP40



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
LENA 334627

649 Kč

AKU DÍLENSKÁ SVÍTLNA COB LED

- Magnetická, bodové světlo, nabíječka 230 V
- Polohovatelná o 120°, indikátor stavu nabití
Svítivost: 450/120 lm
Kapacita AKU: 2,2 Ah
Doba svícení: 4,5 h
Délka: 340 mm
Krytí: IP40



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
LENA 334764

899 Kč

AKU DÍLENSKÁ SVÍTLNA SMD LED

- Magnetická, bodové světlo, USB nabíječka
- Polohovatelná o 180°
Svítivost: 300/150/80 lm
Kapacita AKU: 2,2 Ah
Doba svícení: 5 h
Délka: 260 mm
Krytí: IP20



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SC03.5400

699 Kč

AKU DÍLENSKÁ SVÍTLNA SMD LED

- Magnetická, bodové světlo, USB nabíječka
- Polohovatelná o 180°
Svítivost: 300/100 lm
Kapacita AKU: 2,2 Ah
Doba svícení: 5 h
Délka: 360 mm
Krytí: IP20



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
PHI RC420B1

699 Kč

AKU SVÍTLNA POD KAPOTU LED 3X5 W

- Nastavitelný rozsah, gumové koncovky
- Polohovatelná o 40°, indikátor stavu nabití
Svítivost: 1000/675/350 lm
Rozsah: 1200-1750 mm
Kapacita AKU: 10,4 Ah
Doba svícení: 6 h
Krytí: IP54



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SPIN 05.073.26

2 490 Kč



INTERCARS

SERVISNÍ TREFA

10. 12. 2020 - 10. 01. 2021



PNEUMATICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2"



Max. moment: 814 Nm
Spotřeba vzduchu: 113 l/min
Přípojovací závit: 1/4"
Váha: 2,6 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
84116

1 790 Kč

PNEUMATICKÝ MINI RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2"



- 2 stupně výkonu v obou směrech
Max. moment: 625 Nm
Spotřeba vzduchu: 156 l/min
Přípojovací závit: 1/4"
Váha: 1 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP7732C

3 490 Kč

PNEUMATICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2"



Max. moment: 1300 Nm
Spotřeba vzduchu: 180 l/min
Přípojovací závit: 1/4"
Váha: 2 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP7748G

3 990 Kč

PNEUMATICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2"



- 2 stupně výkonu v obou směrech
Max. moment: 1300 Nm
Spotřeba vzduchu: 180 l/min
Přípojovací závit: 1/4"
Váha: 1,8 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP7749

4 490 Kč

PNEUMATICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2"



- 11 stupňů výkonu utahování
- Air flex mini koncovka
Max. moment: 1300 Nm
Spotřeba vzduchu: 156 l/min
Přípojovací závit: 1/4"
Váha: 1,9 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP7755AFM

6 990 Kč

PNEUMATICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2"



Max. moment: 2200 Nm
Spotřeba vzduchu: 150 l/min
Přípojovací závit: 1/4"
Váha: 1,6 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
HAZ 9012TT

4 790 Kč

PNEUMATICKÁ PISTOLE NA KARTUŠE

- Pro klasické kartuše i salámové balení
- Regulátor rychlosti dávkování
Spotřeba vzduchu: 480 l/min
Objem trubky: 400 ml
Přípojovací závit: 1/4"
Váha: 1 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP9885

799 Kč

PNEUMATICKÁ PŘÍMÁ BRUSKA

Max. otáčky: 22000 ot./min
Upínání: 6 mm (1/4")
Spotřeba vzduchu: 366 l/min
Přípojovací závit: 1/4"
Váha: 0,6 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP872

999 Kč

PNEUMATICKÝ JEHLOVÝ OKLEPÁVAČ

Počet jehel: 19/29x Ø 3/2 mm
Max. údery: 4000 úd./min
Spotřeba vzduchu: 132 l/min
Přípojovací závit: 1/4"
Váha: 2,8 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP7125

3 990 Kč

PNEUMATICKÁ RÁČNA 1/2"

Max. moment: 68 Nm
Max. otáčky: 160 ot./min
Spotřeba vzduchu: 120 l/min
Přípojovací závit: 1/4"
Váha: 1,2 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP886H

1 590 Kč

PNEUMATICKÁ RÁČNA 1/2"

Max. moment: 95 Nm
Max. otáčky: 225 ot./min
Spotřeba vzduchu: 78 l/min
Přípojovací závit: 1/4"
Váha: 1,2 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP7829H

3 490 Kč

PNEUMATICKÝ ÚHLOVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2"

Max. moment: 300 Nm
Max. otáčky: 9000 ot./min
Spotřeba vzduchu: 156 l/min
Přípojovací závit: 1/4"
Váha: 1,1 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP7737

4 490 Kč



INTERCARS

SERVISNÍ TREFA

10. 12. 2020 - 10. 01. 2021



ELEKTRICKÁ HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE

- 2 regulační stupně
Průtok vzduchu: 500 l/min
Teplota: 50-650 °C
Příkon: 2000 W
Napájení: 230 V



sonic

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
832002

1 290 Kč

ELEKTRICKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA GWS 7

Max. otáčky: 11000 ot./min
Příkon: 720 W
Napájení: 230 V
Váha: 1,9 kg



BOSCH

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 0 601 388 106
2 0 601 388 108

1 290 Kč
1 390 Kč

ELEKTRICKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA EBU 115-10

Max. otáčky: 11000 ot./min
Příkon: 950 W
Max. Ø kotouče: 115 mm
Napájení: 230 V
Váha: 2 kg



narex

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
65 404 594

1 490 Kč

ELEKTRICKÁ VRTAČKA S PŘÍKLEPEM SBE 650

- Elektronická regulace otáček
Max. otáčky: 2800 ot./min
Max. údery: 44800 úd./min
Sklíčidlo: 1,5-13 mm
Příkon: 650 W
Napájení: 230 V
Váha: 1,8 kg



metabo

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
6.00 671.00 0

1 590 Kč

ELEKTRICKÁ VRTAČKA EV 13 E-2H3

- 2 rychlosti, elektronická regulace otáček
Max. otáčky: 3000 ot./min
Sklíčidlo: 1,5-13 mm
Příkon: 650 W
Napájení: 230 V
Váha: 1,7 kg



narex

1 Bez příklepu
2 Příklepová max. 60.000 úd./min

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 00 624 193
2 00 624 029

2 490 Kč

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK ASV 108-2

- 2 rychlosti, LED světlo
- Regulace otáček a momentu
- 2x baterie, nabíječka a kufr
Max. otáčky: 1350 ot./min
Max. moment: 35 Nm
Kapacita AKU: 2 Ah
Napájecí napětí: 10,8 V
Váha: 1,1 kg



narex

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
65 404 347

2 490 Kč

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK POWERMAXX BS BASIC

- 2 rychlosti, LED světlo
- Regulace otáček a momentu
- 2x baterie, nabíječka

Max. otáčky: 1400 ot./min
Max. moment: 34 Nm
Kapacita AKU: 2 Ah
Napájecí napětí: 10,8 V
Váha: 0,8 kg



metabo

1 V kartonové krabici
2 V plastovém kufru

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 6.00 984.00 0
2 6.00 080.50 0

1 990 Kč
2 290 Kč

AKU KAPESNÍ ŠROUBOVÁK AS 37-LI HYBRO

- 110 mm bit PH1/PH2, nabíječka USB
Max. moment: 4/10 Nm (AKU/manual)
Max. otáčky: 280 ot./min
Kapacita AKU: 0,85 Ah
Napájecí napětí: 3,6 V
Váha: 0,16 kg



narex

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
65 404 435

549 Kč

SADA AKU ŠROUBOVÁK + AKU LAMPA ASV 7-SET

- Magnetická LED lampa, 2x baterie, nabíječka, kufr
Max. otáčky: 380 ot./min
Max. moment: 12 Nm
Kapacita AKU: 2 Ah
Napájecí napětí: 7,2 V
Váha: 0,75 kg



narex

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
65 404 185

2 290 Kč

AKU MAZNICE 400 G

- Flexibilní koncovka 700 mm
- 1x baterie 2 Ah, nabíječka a kufr
- Nutné zakoupit UK adaptér SEA EPA1



SEALEY

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SEA CPG18V

3 990 Kč

AKU PISTOLE NA KARTUŠE

- Pro klasické kartuše i salámové balení
- Regulátor rychlosti dávkování
- 1x baterie a nabíječka
Kapacita AKU: 2 Ah
Napájecí napětí: 10,8 V
Objem trubky: 600 ml
Přípojovací závit: 1/4"
Váha: 1 kg



metabo

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
6.02 117.00 0

6 990 Kč

AKU ENDOSKOP GIC 120 C

- 1x baterie, nabíječka, SD Karta 4 GB
- Háček, magnet zrcátko, kufr
Průměr hlavičky: 8,5 mm
Délka kabelu: 120 cm
Displej: 3,5"
Kapacita AKU: 1,5 Ah
Napájecí napětí: 12 V
Váha: 0,64 kg



BOSCH

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
0 601 241 201

8 490 Kč



INTERCARS

SERVISNÍ TREFA

10. 12. 2020 - 10. 01. 2021



AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2" - BEZUHLÍKOVÝ

- 4 stupně výkonu utahování
- Plný výkon při povolování
- LED osvětlení pracovní plochy
- Max. moment: 1150 Nm**
- Napájecí napětí: 20 V**
- Váha: 2,9 kg**



- 1 Samostatné nářadí
- 2 Včetně 2x 6 Ah baterie, nabíječky a brašny

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

- 1 CP8849BT
- 2 CP8849 SADA

7 990 Kč
13 900 Kč

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK 3/8"

- LED osvětlení pracovní plochy
- Max. moment: 205 Nm**
- Napájecí napětí: 20 V**
- Váha: 1 kg**



- 1 Samostatné nářadí
- 2 Včetně 2x 4 Ah baterie, nabíječky a kufru

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

- 1 CP8828BT
- 2 CP8828 SADA

4 990 Kč
9 990 Kč

SADA AKU NÁŘADÍ CP8350 SADA + CP8849BT + CP8548BT

- Úhlová bruska CP8350 + utahovák 1/2" CP8849 + příklepová vrtačka CP8548
- 2x 6 Ah baterie, nabíječka 20 V, brašna



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP AKUSET1

19 900 Kč

SADA AKU NÁŘADÍ CP8350 SADA + CP8849BT

- Úhlová bruska CP8350 + utahovák 1/2" CP8849
- 2x 6 Ah baterie, nabíječka 20 V, brašna



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP AKUSET3

15 900 Kč

SADA AKU NÁŘADÍ CP8849 SADA + CP8828BT

- Utahovák 1/2" CP8849 + utahovák 3/8" CP8828
- 2x 6 Ah baterie, nabíječka 20 V, brašna



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP AKUSET5

15 900 Kč

AKU ÚHLOVÁ BRUSKA 125 MM - BEZUHLÍKOVÁ

- Nastavitelný hliníkový kryt
- Příkon: 750 W**
- Max. ø kotouče: 125 mm**
- Otáčky: 8500 ot/min**
- Závít na vřetenu: M14**
- Napájecí napětí: 20 V**
- Váha: 2,6 kg**



- 1 Samostatné nářadí
- 2 Včetně 2x 6 Ah baterie, nabíječky a brašny

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

- 1 CP8350BT
- 2 CP8350 SADA

5 990 Kč
11 900 Kč

AKU PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA - DVOURYCHLOSTNÍ

- 3 pracovní režimy: šroubování, vrtání a vrtání s příklepem
- LED osvětlení pracovní plochy
- 1. rychlost: 450 ot/min, 7200 úderů/min**
- 2. rychlost: 1600 ot/min, 25600 úderů/min**
- Max. moment: 82 Nm**
- Rozsah sklíčidla: 1,5-13 mm**
- Napájecí napětí: 20 V**
- Váha: 2,4 kg**



- 1 Samostatné nářadí
- 2 Včetně 2x 4 Ah baterie, nabíječky a kufru

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

- 1 CP8548BT
- 2 CP8548 SADA

4 990 Kč
7 990 Kč

SADA AKU NÁŘADÍ CP8350 SADA + CP8548BT

- Úhlová bruska CP8350 + příklepová vrtačka CP8548
- 2x 6 Ah baterie, nabíječka 20 V, brašna



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP AKUSET2

14 900 Kč

SADA AKU NÁŘADÍ CP8849 SADA + CP8548BT

- Utahovák CP8849 + příklepová vrtačka CP8548
- 2x 6 Ah baterie, nabíječka 20 V, brašna



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP AKUSET4

15 900 Kč

BATERIE 6 AH / 20 V / 0,7 KG



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP20XP60

2 990 Kč

NABÍJEČKA 20 V



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP20CHE

1 490 Kč



INTERCARS

SERVISNÍ TREFA TRUCK

10. 12. 2020 - 10. 01. 2021



AUTOMATICKÁ ZOUVAČKA EVERT BLACK PREMIUM - BP588S

- Vhodná pro nákladní vozidla a autobusy
- Rychlé nastavení kola pro montáž a demontáž pneumatik
- Zouvací palec tvarovaný proti poškození pláště
- 1 rychlost otáčení a zpětný chod
- Pomocné rameno s nastavitelným sklonem desky
- Mobilní ovládací stojan

Max. průměr kola: 1600 mm
Max. šířka kola: 1000 mm
Upnutí: 14"-26"
Pracovní tlak: 130-150 bar
Výkon motoru: 1,1 / 1,8 kW
Napájení: 400 V
Váha: 585 kg



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERTBP588S

79 900 Kč

AUTOMATICKÁ ZOUVAČKA EVERT BLACK PREMIUM - BP590

- Vhodná pro nákladní vozidla, autobusy, zemědělské a stavební stroje
- Rychlé nastavení kola pro montáž a demontáž pneumatik
- Zouvací palec tvarovaný proti poškození pláště
- 2 rychlosti otáčení a zpětný chod
- Pomocné rameno s nastavitelným sklonem desky
- Mobilní ovládací stojan

Max. průměr kola: 2200 mm
Max. šířka kola: 1100 mm
Upnutí: 14"-56"
Pracovní tlak: 130-150 bar
Výkon motoru: 2,4 / 3,0 kW
Napájení: 400 V
Váha: 987 kg



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERTBP590

139 900 Kč

POLOAUTOMATICKÁ VYVAŽOVAČKA EVERT STANDARD - CB460

- Vhodná pro osobní, lehká užitková a nákladní vozidla, autobusy
- Program pro statické vyvažování
- 3 programy pro ALU disky
- 2 programy pro těžká kola
- LED displej, nožní brzda a zvedák kol
- Výběr zobrazení vyvážení na 5 g nebo 50 g
- Vyvažování s přesností ± 1 g nebo ± 10 g

Rychlost otáčení: 100/200 ot./min
Max. váha kola: 200 kg
Průměr ráfku: 10"-24"
Max. průměr kola: 1200 mm
Šířka ráfku: 1,5"-20"
Standardní příslušenství:
 - Pneumatický zvedák kol
 - 4 středící kužely TRUCK
 - Obkročné měřidlo
 - Kleště a dláto na závaží



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERTCB460

34 900 Kč

AUTOMATICKÁ VYVAŽOVAČKA EVERT BLACK PREMIUM - BP46

- Vhodná pro osobní, lehká užitková a nákladní vozidla, autobusy
- Automatické měření průměru a vzdálenosti kol
- Program pro statické vyvažování
- 3 programy pro ALU disky
- 2 programy pro těžká kola
- LED displej, nožní brzda a zvedák kol
- Hřídel z kalené oceli $\varnothing 40$ mm
- Výběr zobrazení vyvážení na 5 g nebo 50 g
- Vyvažování s přesností ± 1 g nebo ± 10 g

Max. váha kola: 335 kg
Průměr ráfku: 8"-28"
Max. průměr kola: 1250 mm
Šířka ráfku: 2"-20"
Rychlost otáčení: 80/120 ot./min
Standardní příslušenství:
 - Pneumatický zvedák kol
 - 2 rychloupínací matice (1x HAWEKA)
 - 4 středící kužely TRUCK
 - Obkročné měřidlo
 - Kleště a dláto na závaží



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERTBP46

79 900 Kč

VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ S OHŘEVEM HDS 8/18-4 C

Průtok: 300-800 l/h
Pracovní tlak: 30-180 bar
Max. ohřev vody: 155°C
Palivová nádrž: 15 l
Spotřeba: 4 kg/h
Napájení: 400 V



KÄRCHER

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1.174-900.0

59 900 Kč

LASEROVÁ GEOMETRIE HD-30 EASYTOUCH

- Vhodná pro malé i velké nákladní vozidla a autobusy
- Nové měřicí hlavice pro rychlejší montáž na ocelové a ALU disky
- Zvláště určebí pro vozy s více říditelnými nápravami
- Elektronický měřič úhlu sklonu s digitálním zobrazením
- Měření sblíhavosti, odklonu, diferenčního úhlu os, rozchodu, stopy, rovinnosti náprav a střední polohy volantu
- Zjištění házivosti disku. měření v jízdním stavu
- Měřicí hlava otočná o 360° s laserovou technologií
- Měření přední nápravy včetně přípravy trvá jen 10 minut



KOCH
KOCH-GEOMETRIE NÁPRAV

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
KOCH HD-30

134 900 Kč



PNEUMATICKO-HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 30 T

- Rukojeť 1,3 m se třemi polohami
- 2 nastavce pro vyšší zdvih - 45 a 75 mm
- Nosnost: 30/15 t**
- Výška zdvihu: 150-409 mm**
- Váha: 38 kg**



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP85030

22 900 Kč

PNEUMATICKO-HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 50 T

- Rukojeť 1,3 m se třemi polohami
- 2 nastavce pro vyšší zdvih - 45 a 75 mm
- Nosnost: 50/25/10 t**
- Výška zdvihu: 160-472 mm**
- Váha: 60 kg**



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP85050

32 900 Kč

BOOSTER 12/24 V

- Bez bateriová kondenzátorová technologie
- Bezúdržbový, životnost až milion cyklů
- Plně nabití z autobaterie pro účel startu za 30 s
- Zvuková a světelná signalizace
- Teleskopická rukojeť a kolečka
- Napětí: 12/24 V**
- Startovací proud: 4000/2000 A**
- Špičkový proud: 16000/8000 A**
- Váha: 18,4 kg**



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP90600

27 900 Kč

HYDRAULICKÝ LIS 50 T

- Ruční i nožní ovládání s dokonalou přesností
- Dvourychlostní píst
- Vystužená konstrukce
- Max. tlačná síla: 50 t**
- Zdvih pístu: 68 mm**
- Úrovně pracovního stolu: 8**
- Pracovní rozsah: 0-1048 mm**
- Rozměry (DxŠxV): 800x1030x1830 mm**
- Váha: 298 kg**



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP86500

39 900 Kč

ZÁRUKA 5 LET

PNEUMATICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 3/4"



- Nejmenší ve své třídě
- 2 stupně výkonu utahování
- Spotřeba vzduchu: 246 l/min**
- Max. moment: 1420 Nm**
- Přípojovací závit: 3/8"**
- Váha: 2,9 kg**



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP7762

6 990 Kč

PNEUMATICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 3/4"



- 3 stupně výkonu utahování
- Spotřeba vzduchu: 222 l/min**
- Max. moment: 1950 Nm**
- Přípojovací závit: 3/8"**
- Váha: 3,4 kg**



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP7769

9 990 Kč

MOMENTOVÝ KLÍČ 3/4" - 150-750 NM

- Certifikovaný dle ISO 6789



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
8941089200

7 490 Kč

PNEUMATICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1"

- 4 stupně výkonu v obou směrech
- Spotřeba vzduchu: 336 l/min**
- Max. moment: 2100 Nm**
- Přípojovací závit: 1/2"**
- Váha: 7,7 kg**



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP7780-6

9 990 Kč

PNEUMATICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1"

- 3 stupně výkonu v obou směrech
- Spotřeba vzduchu: 288 l/min**
- Max. moment: 2600 Nm**
- Přípojovací závit: 1/2"**
- Váha: 11,6 kg**



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP7782-6

12 900 Kč

MOMENTOVÝ KLÍČ 1" - 200-1000 NM

- Certifikovaný dle ISO 6789



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
8941089250

8 990 Kč




INTERCARS

SERVISNÍ TREFA TRUCK

10. 12. 2020 - 10. 01. 2021



VOZÍK S NÁŘADÍM 520 KS - 9918HQ 8 ZÁSUVK - PĚNOVÉ VLOŽKY



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
9918HQ-GTT520

44 900 Kč

VOZÍK S NÁŘADÍM 460 KS - S10 SONIC 8 ZÁSUVK - PĚNOVÉ VLOŽKY



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
746009

49 900 Kč

DIAGNOSTIKA TXTS PLUS TRUCK

- Multiznačková diagnostika pro nákladní vozidla
- Obsahuje software IDC5 PLUS TRUCK
- Včetně přístupu do technických dat
- Instalace do zařízení s MS Windows
- Bezdrátová Bluetooth komunikace
- Menu v českém jazyce



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
TEX D07223

74 900 Kč

DIAGNOSTIKA TXTS PREMIUM + AXONE NEMO 2

- Multiznačková diagnostika pro osobní a lehká užitková vozidla
- Software IDC5 PREMIUM dle vlastního výběru
- Včetně přístupu do technických dat
- Bezdrátová Bluetooth komunikace
- Menu v českém jazyce

**2x SOFTWARE IDC5 PREMIUM
DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU
CAR / SUPERCAR / BIKE
TRUCK / OHW / MARINE**



NOVINKA!

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
TEX AXONENEMO/SET

129 900 Kč

DIAGNOSTIKA DS150E

- Multiznačková diagnostika pro nákladní vozidla
- Neobsahuje software - nutné objednat licenci DS
- Možné používat i po vypršení licence
- Instalace do zařízení s MS Windows
- Bezdrátová Bluetooth komunikace
- Menu v českém jazyce




- ❶ Diagnostika DS150E - výměna starého HW DS100/150 za nový
- ❷ Diagnostika DS150E - nový HW

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
❶ PLHSV10546EX
❷ PLHSV10546

**14 900 Kč
29 900 Kč**

SOFTWARE DS TRUCK

- Licence a roční předplatné aktualizací
- Roční přístup do technických dat



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
PLHSV10821

19 900 Kč

AKTUALIZACE TRUCK

- Roční předplatné aktualizací
- Bez doplatku za ušlé verze



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
TEX ABO TRUCK PROMO

17 900 Kč



**INTER
CARS**

SERVISNÍ TREFA

10. 12. 2020 - 10. 01. 2021



CESTA K VYŠŠÍM STANDARDŮM

**PRO KOMPLETNÍ NABÍDKU DÍLENSKÉHO VYBAVENÍ
A SLUŽEB KONTAKTUJTE NÁŠ TÝM SPECIALISTŮ**

Bevelaqua Tomáš

Tel.: 724 133 206

tomas.bevelaqua@intercars.eu

Jaroslav Koníř

Tel.: 735 746 497

jaroslav.konir@intercars.eu

David Beller

Tel.: 606 094 908

david.beller@intercars.eu

Richard Pavelka

Tel.: 735 793 794

richard.pavelka@intercars.eu

