



INTERCARS

BESTSELLERS

20. 01. 2021 - 16. 05. 2021



NEJPRODÁVANĚJŠÍ DÍLENSKÉ VYBAVENÍ

MOŽNOST FINANCOVÁNÍ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

MONTÁŽE, ZAŠKOLENÍ, SERVIS A REVIZE

VODÍKOVÁ DEKARBONIZACE MOTORU



PRODLOUŽENO

GRR HPS 12V EASY

129 900 Kč

OBSAH

| | | | |
|---|-------|--|-------|
| Dekarbonizace, diagnostiky, plničky ATF | 1-4 | Čištění a mytí | 35-36 |
| Nabíječky, testery, startovací zdroje | 5-6 | Svařování, kalibrace světel a kamer | 37-38 |
| Geometrie, zvedáky a díleňské lisy | 7-16 | Díleňský nábytek a vybavení | 39-41 |
| Pneuservis a stlačený vzduch | 17-25 | Pneumatické, elektro, AKU a ruční nářadí | 42-50 |
| Odsávání, vytápění, servis klimatizace | 26-30 | Speciální vybavení pro MOTO | 51 |
| Podvozek, oleje, provozní kapaliny | 31-34 | Speciální vybavení pro TRUCK | 52-58 |





VODÍKOVÉ DEKARBONIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ HPS 12V EASY

- Dekarbonizační zařízení pro benzinové, dieslové, CNG a LPG motory s 12 V okruhem
- Ekologický a ekonomický způsob vyčištění motoru od karbonových usazenin
- Bez dodatečných nákladů na provoz - využívá pouze destilovanou vodu
- Odstranění karbonových usazenin pomocí přidávání vodíku do vzduchovo-palivové směsi motoru a jeho následným spalováním ve válcích bez použití jakýchkoliv chemických přísad
- Odstranění usazenin v turbodmychadlech, ventilech motoru, pístních kroužcích, DPF/FAP filtrech, katalyzátorech a celém výfukovém systému
- Proces dekarbonizace během 60-90 minut dle zanešení motoru
- Doba obsluhy personálem během procesu pouhých cca 12 minut
- Rychlé napojení na vozidlo - instalace hadice do sacího potrubí
- Indikátor napájení, počítadlo celkové délky provozu
- Vysoká kvalita jednotlivých komponentů, vyrobeno v EU
- Konstrukce z nerezové oceli INOX 316L
- Transportní rukojeť a kolečka

Pozitivní účinky dekarbonizace:

- Snížení hluku motoru
- Snížení opotřebování motoru
- Vyšší kroutící moment
- Vyčištění DPF/FAP filtrů a katalyzátorů
- Snížení emisí a kouře z výfuku
- Zvýšení akcelerace při nízkých otáčkách
- Snížení spotřeby paliva


Rozměry (DxŠxV): 380x300x570 mm
Délka vývodní hadice: 5 m
Délka napájecích kabelů: 2,8 m
Objem nádrže: 37 l
Napájení: 12 V

Standardní příslušenství:

- 50 ks štítků dekarbonizace
- Reklamní banner 1x3 m



ZANÁŠENÍ MOTORU KARBONOVÝMI USAZENINAMI



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
GRR HPS 12V EASY

129 900 Kč

PLNIČKA OLEJŮ AUTOMATICKÝCH PŘEVODOVEK ATF 5000 S-DRIVE

- Profesionální plnička ATF olejů řízená mikroprocesorem
- Dotykový displej s grafickým menu v českém jazyce
- 2 elektronické olejové váhy a 2 tlaková čerpadla
- Funkce proplachu olejového okruhu detergentem
- Automatické zahřátí oleje na optimální teplotu
- Automatická regulace hladiny/váhy oleje
- Software pro výměnu oleje v posilovači řízení
- Funkce plnění přes olejovou měрку
- Automatická aplikace aditiv
- Automatický odtok použitého oleje
- Ukazatele tlaku plnění a odsávání
- Olejový filtr k zachycení nečistot

Nádoby na olej: 2x30 l

Tiskárna: ANO

Napájení: 230 V

Rozměry (DxŠxV): 600x600x1200 mm

Standardní příslušenství:

- Sada 24 ks ATF adaptérů Evropa + Asie
- Databáze ATF INFOPACK - roční přístup

Extra příslušenství pouze u Inter Cars:

- 2 sady ATF adaptérů pro Renault/Jeep/Mercedes A & C class/Nissan/Mitsubishi
- 10x350 ml proplachovacího detergentu



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SPIN 02.02350

87 900 Kč

PLNIČKA OLEJŮ AUTOMATICKÝCH PŘEVODOVEK ATF X-DRIVE 5000

- Profesionální plnička ATF olejů řízená mikroprocesorem
- Tablet 8" s grafickým menu v českém jazyce
- 2 elektronické olejové váhy a 1 tlakové čerpadlo
- Funkce proplachu olejového okruhu detergentem
- Automatické zahřátí oleje na optimální teplotu
- Automatická regulace hladiny/váhy oleje
- Automatické rozpoznání směru toku oleje
- Vestavěný regulátor průtoku oleje
- Automatická aplikace aditiv
- Automatický odtok použitého oleje
- Ukazatele tlaku plnění a odsávání
- Olejový filtr k zachycení nečistot

Nádoby na olej: 2x20 l

Tiskárna: ANO

Napájení: 230 V / 12 V

Rozměry (DxŠxV): 600x600x1200 mm

Standardní příslušenství:

- Sada 24 ks ATF adaptérů Evropa + Asie
- Databáze ATF INFOPACK - roční přístup

Extra příslušenství pouze u Inter Cars:

- 2 sady ATF adaptérů pro Renault/Jeep/Mercedes A & C class/Nissan/Mitsubishi
- 10x350 ml proplachovacího detergentu



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SPIN 02.02365

99 900 Kč

SADA 28 KS ATF ADAPTÉRŮ PRO PLNIČKY SPIN

- Kompletní sada doplňkových ATF adaptérů
- Praktický mobilní úložný box



**EXTRA SLEVA 5000 Kč
PŘI ZAKOUPENÍ
S PLNIČKOU ATF SPIN**

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SPIN 02.022.125/NEW

34 900 Kč

PROPLACHOVACÍ DETERGENT ATF



● 350 ml
● 5 l



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
● SPIN 02.000.51
● SPIN 02.000.67

299 Kč
2 990 Kč

DATABÁZE ATF INFOPACK

- Roční přístup do databáze s tech. údaji



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SPIN INFOPACK

3 990 Kč



DIAGNOSTIKA NANO S PLUS CAR + AXONE 5

- Multiznačková diagnostika pro osobní a lehká užitková vozidla
- Včetně dílenského tabletu AXONE 5
- Obsahuje software IDC5 PLUS CAR
- Včetně přístupu do technických dat
- Bezdrátová Bluetooth komunikace
- Menu v českém jazyce

Operační systém: Android 6.0.1
 Procesor: 2.7 GHz
 Displej: 9,7"
 RAM: 2 GB
 Paměť: 64 GB



TEXA

DIAGNOSTIKA TXTS PREMIUM + AXONE NEMO 2

- Multiznačková diagnostika pro osobní a lehká užitková vozidla
- Včetně dílenského tabletu AXONE NEMO 2
- Software IDC5 PREMIUM dle vlastního výběru
- Včetně přístupu do technických dat
- Bezdrátová Bluetooth komunikace
- Menu v českém jazyce

Operační systém: Windows 10
 Procesor: 2.7 GHz
 Displej: 12"
 RAM: 8 GB
 Paměť: 250 GB



TEXA

**2x SOFTWARE IDC5 PREMIUM
 DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU
 CAR / SUPERCAR/ BIKE
 TRUCK / OHW / MARINE**

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
 TEX AXONE5/SET

64 900 Kč

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
 TEX AXONEMO/SET

129 900 Kč

DIAGNOSTIKA NANO S PLUS CAR

- Multiznačková diagnostika pro osobní a lehká užitková vozidla
- Obsahuje software IDC5 PLUS CAR
- Včetně přístupu do technických dat
- Instalace do zařízení s MS Windows
- Bezdrátová Bluetooth komunikace
- Menu v českém jazyce



TEXA

DIAGNOSTIKA TXTS PLUS CAR

- Multiznačková diagnostika pro osobní a lehká užitková vozidla
- Obsahuje software IDC5 PLUS CAR
- Včetně přístupu do technických dat
- Instalace do zařízení s MS Windows
- Bezdrátová Bluetooth komunikace
- Menu v českém jazyce



TEXA

AKTUALIZACE CAR

- Roční předplatné aktualizací
- Bez doplatku za ušlé verze



TEXA

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
 TEX D08614

41 900 Kč

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
 TEX D07213/PLUS

54 900 Kč

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
 TEX ABO CAR PROMO

14 900 Kč

AUTODATA 1 - SERVIS A ÚDRŽBA

- Roční předplatné pro přístup do online databáze
- Česká verze technických dat pro osobní vozidla
- Servis, postupy údržby, technické specifikace
- Možnost 30-ti denní DEMO licence za 500 Kč bez DPH



Autodata

- 1 přístup
- 2 přístupy
- 5 přístupů

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
 1 EXP-AUTODATA-SM
 2 EXP-AUTODATA-SM/2
 5 EXP-AUTODATA-SM/5

7 900 Kč
9 900 Kč
10 900 Kč

AUTODATA 3 - DIAGNOSTIKA A OPRAVA

- Roční předplatné pro přístup do online databáze
- Česká verze technických dat pro osobní vozidla
- Servis, postupy údržby, technické specifikace
- Diagnostika a odstraňování problémů
- Systémy vozidel a informace o opravách
- Možnost 30-ti denní DEMO licence za 750 Kč bez DPH



Autodata


- 1 přístup
- 2 přístupy
- 5 přístupů

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
 1 EXP-AUTODATA-DR
 2 EXP-AUTODATA-DR/2
 5 EXP-AUTODATA-DR/5

14 900 Kč
16 900 Kč
19 900 Kč

HAYNESPRO CAR ULTIMATE - 4 PŘÍSTUPY

- Roční předplatné pro přístup do online databáze
- Česká verze technických dat pro osobní vozidla
- Plná verze s moduly Tech, Electronics a Smart
- Možnost aktivace 14-denní DEMO licence zdarma



HaynesPro

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
 HAYNESPRO CAR U4

12 900 Kč



DIAGNOSTIKA VW PRO

- Diagnostika osobních a lehkých užitkových vozidel koncernu VW
- Kompletní sada všech diagnostických licencí SPVG
- Obsahuje software - online aktualizace po dobu 1 roku
- Možné používat i po vypršení licence
- Instalace do zařízení s MS Windows
- USB adaptér a menu v českém jazyce
- Předplatné aktualizací a podpory pro 2021



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
VAG PRO USB

19 900 Kč

DIAGNOSTIKA DS150E

- Multiznačková diagnostika pro osobní a lehká užitková vozidla
- Neobsahuje software - nutné objednat SW licenci DS
- Možné používat i po vypršení licence
- Instalace do zařízení s MS Windows
- Bezdrátová Bluetooth komunikace
- Menu v českém jazyce



- 1 Diagnostika DS150E - výměna starého HW DS100/150 za nový
- 2 Diagnostika DS150E - nový HW

Delphi Technologies

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 PLHSV10546EX
2 PLHSV10546

14 900 Kč
29 900 Kč

AKTUALIZACE X-431

- Roční předplatné aktualizací



LAUNCH

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
X-431 UPDATE

12 900 Kč

AKTUALIZACE VW A VW PRO



- 1 Roční předplatné
- 2 Restart předplatného (3+ let)

SPVG SYSTEMS

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 VAG CONTINUE
2 VAG RESTART

4 900 Kč
9 900 Kč

SOFTWARE - LICENCE DS CAR

- Licence a roční předplatné aktualizací
- Roční přístup do technických dat



Delphi Technologies

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
PLHSV10516

15 900 Kč

AKTUALIZACE DS CAR

- Roční předplatné aktualizací
- Roční přístup do technických dat



Delphi Technologies

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
PLHSV60209

14 900 Kč

DIAGNOSTIKA X-431 EURO TAB II

- Multiznačková diagnostika pro osobní a lehká užitková vozidla
- Obsahuje software - online aktualizace po dobu 1 roku
- Pokročilé diagnostické funkce (programování SW vozidel)
- Včetně přístupu do technických dat
- Možné používat i po vypršení licence
- Bezdrátová Bluetooth komunikace
- Menu v českém jazyce

Operační systém: **Android 7.1**
Procesor: **2,0 GHz**
Displej: **10,1"**
RAM: **4 GB**
Paměť: **64 GB**



LAUNCH

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
X-431 EURO TAB II

74 900 Kč

DIAGNOSTIKA X-431 PRO 5

- Multiznačková diagnostika pro osobní a lehká užitková vozidla
- Obsahuje software - online aktualizace po dobu 1 roku
- Včetně přístupu do technických dat
- Možné používat i po vypršení licence
- Bezdrátová Bluetooth komunikace
- Menu v českém jazyce

Operační systém: **Android 9.1**
Procesor: **1,8 GHz**
Displej: **10,1"**
RAM: **4 GB**
Paměť / SD karta: **64/32 GB**



LAUNCH

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
X-431 PRO5

49 900 Kč

DIAGNOSTIKA CRP MOT III

- Multiznačková diagnostika pro osobní a lehká užitková vozidla
- Základní verze diagnostiky bez speciálních a pokročilých funkcí
- Obsahuje software - online aktualizace po dobu 1 roku
- Možné používat i po vypršení licence
- Bezdrátová Bluetooth komunikace
- Menu v AJ (online překladač do ČJ)

Operační systém: **Android 7.0**
Procesor: **1,5 GHz**
Displej: **7"**
RAM: **2 GB**
Paměť: **32 GB**



LAUNCH

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CRP MOT/3

15 900 Kč

DIAGNOSTIKA X-431 PRO 4

- Multiznačková diagnostika pro osobní a lehká užitková vozidla
- Obsahuje software - online aktualizace po dobu 1 roku
- Možné používat i po vypršení licence
- Bezdrátová Bluetooth komunikace
- Menu v českém jazyce

Operační systém: **Android 7.1**
Procesor: **1,4 GHz**
Displej: **10,1"**
RAM: **2 GB**
Paměť / SD karta: **16/32 GB**



LAUNCH

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
X-431 PRO4

39 900 Kč



DIAGNOSTIKA KTS 560

- Multiznačková diagnostika pro osobní a lehká užitková vozidla
- Neobsahuje software - nutné objednat licenci ESI [tronic]
- Instalace do zařízení s MS Windows
- Bezdrátová Bluetooth komunikace



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
0 684 400 560

49 900 Kč

DIAGNOSTIKA KTS 590

- Multiznačková diagnostika pro osobní a lehká užitková vozidla
- Včetně 2 kanálového osciloskopu
- Neobsahuje software - nutné objednat licenci ESI [tronic]
- Instalace do zařízení s MS Windows
- Bezdrátová Bluetooth komunikace



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
0 684 400 590

64 900 Kč

DIAGNOSTIKA KTS 460

- Multiznačková diagnostika pro osobní a lehká užitková vozidla
- KTS 560 včetně dílenského tabletu DCU 100
- Neobsahuje software - nutné objednat licenci ESI [tronic]
- Instalace do zařízení s MS Windows
- Bezdrátová Bluetooth komunikace



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
0 684 400 460

89 900 Kč

DIAGNOSTIKA KTS 350

- Multiznačková diagnostika pro osobní a lehká užitková vozidla
 - Neobsahuje software - nutné zakoupit licenci ESI [tronic]
 - Robustní tabletová diagnostika s USB adaptérem
- Operační systém: Windows 10**
Procesor: 2,2 GHz
Displej: 10"
RAM: 4 GB
Paměť: 256 GB



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
0 684 400 350

94 900 Kč

DIAGNOSTIKA KTS 250

- Multiznačková diagnostika pro osobní a lehká užitková vozidla
 - Neobsahuje software - nutné zakoupit licenci ESI [tronic]
 - Robustní tabletová diagnostika s USB adaptérem
- Operační systém: Android 6.0.1**
Procesor: 1,2 GHz
Displej: 7"
RAM: 2 GB
Paměť: 16 GB



- 1 KTS 250
- 2 Jednorázový software ESI [tronic] pro KTS250

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 0 684 400 260
2 1 987 P12 389

45 900 Kč
24 960 Kč

DIAGNOSTIKA MEGA MACS PC

- Multiznačková diagnostika pro osobní a lehká užitková vozidla
- Obsahuje software - online aktualizace po dobu 1 roku
- Včetně přístupu do technických dat
- Instalace do zařízení s MS Windows
- Bezdrátová Bluetooth komunikace
- Hotline podpora v českém jazyce
- Menu v českém jazyce



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
8PD 010 601-931/SET

49 900 Kč



TESTER BATERIÍ BAT EXPERT PRO

- Pro testování baterie, alternátoru a startéru
- Doporučí dobítí nebo výměnu
- Menu v českém jazyce, tiskárna
- Typ baterie:** SLI, VRLA, AGM, GEL
- Normy:** DIN, EN, IEC, JIS, SAE
- Napětí:** 6/12 V



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
007950006900

4 990 Kč

TESTER BATERIÍ T11

- Pro testování baterie, alternátoru a startéru
- Doporučí dobítí nebo výměnu
- Analýza baterie během 8 s
- Univerzální grafické zobrazení
- Tiskárna, interní paměť 70 měření
- Možnost přenosu dat do PC přes USB
- Typ baterie:** SLI, VRLA, AGM, Ca/Ca, EFB, GEL, WET
- Normy:** DIN, EN, IEC, JIC, SAE
- Napětí:** 12 V



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXLMT11

5 990 Kč

TESTER BATERIÍ BAT 115

- Pro testování baterie, alternátoru a startéru
- Doporučí dobítí nebo výměnu
- Menu v českém jazyce, tiskárna
- Typ baterie:** AGM, Ca/Ca, EFB, GEL, WET
- Normy:** DIN, EN, IEC, JIC, SAE
- Napětí:** 6/12 V



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
0 687 000 115

8 990 Kč

NABÍJEČKA PRAKTIK CHARGE

- Pro klasické olověné/kyselinové i gelové baterie
- Pomalé a rychlé nabíjení, zimní režim, regenerace
- Typ baterie:** AGM, EFB, GEL, MF, WET
- Napětí baterie:** 6/12 V
- Kapacita baterie:** 1,2-160 Ah
- Nabíjecí proud:** 1/4 A




OBJEDNACÍ ČÍSLO:
PCHARGE4

599 Kč

NABÍJEČKA MXS 5.0

- Pro klasické olověné/kyselinové i gelové baterie
- Pomalé a rychlé nabíjení, AGM režim, regenerace
- Přizpůsobení nabíjecího napětí okolní teplotě
- Typ baterie:** AGM, Ca/Ca, GEL, MF, WET
- Napětí baterie:** 12 V
- Kapacita baterie:** 1,2-160 Ah
- Nabíjecí proud:** 5 A



- 1 MXS 5.0
- 2 MXS 5.0 Test & Charge - včetně testu baterie a alternátoru

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 56-998
2 56-308

1 490 Kč
1 990 Kč

NABÍJEČKA S FUNKCÍ DIAGNOSTICKÉHO ZDROJE DOCTOR CHARGE 50

- Pro klasické olověné/kyselinové, gelové i lithiové baterie
- Pulsní nabíjecí generátor - o 50% vyšší výkon
- Automatické i manuální nabíjecí režimy
- Funkce regenerace a pomocný start
- Funkce 6/12/24 V diagnostického zdroje
- Přizpůsobení nabíjecího napětí okolní teplotě
- Integrovaný tester baterie a alternátoru
- Typ baterie:** AGM, EFB, GEL, LiFePO4, MF, WET
- Napětí baterie:** 6/12/24 V
- Kapacita baterie:** 15-400 Ah
- Nabíjecí proud:** 45/45/23 A
- Startovací proud:** 70 A



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
807598

6 490 Kč

NABÍJEČKA S FUNKCÍ DIAGNOSTICKÉHO ZDROJE DOCTOR CHARGE 130

- Pro klasické olověné/kyselinové, gelové i lithiové baterie
- Pulsní nabíjecí generátor - o 50% vyšší výkon
- Automatické i manuální nabíjecí režimy
- Funkce regenerace a pomocný start
- Funkce 12/24 V diagnostického zdroje
- Přizpůsobení nabíjecího napětí okolní teplotě
- Integrovaný tester baterie a alternátoru
- Typ baterie:** AGM, EFB, GEL, LiFePO4, MF, WET
- Napětí baterie:** 12/24 V
- Kapacita baterie:** 20-1200 Ah
- Nabíjecí proud:** 140/70 A
- Startovací proud:** 180 A



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
807599

13 900 Kč

NABÍJEČKA S FUNKCÍ DIAGNOSTICKÉHO ZDROJE MXTS 40

- Pro klasické olověné/kyselinové i gelové baterie
- Pomalé a rychlé nabíjení, AGM a Ca/Ca režim, regenerace
- Funkce 12/24 V diagnostického zdroje
- Přizpůsobení nabíjecího napětí okolní teplotě
- Typ baterie:** AGM, Ca/Ca, GEL, MF, WET
- Napětí baterie:** 12/24 V
- Kapacita baterie:** 10-1200 Ah
- Nabíjecí proud:** 40/20 A



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
56-995

11 900 Kč

NABÍJEČKA S FUNKCÍ DIAGNOSTICKÉHO ZDROJE BAT 690

- Pro klasické olověné/kyselinové, gelové i lithiové baterie
- Automatické nabíjecí vlastnosti pro všechny typy baterií
- Automatický nabíjecí režim, dobíjecí režim, regenerace
- Funkce 12/24 V diagnostického zdroje
- Integrované USB rozhraní pro aktualizaci softwaru
- Včetně nástěnného držáku
- Typ baterie:** AGM, EFB, GEL, LiFePO4, MF, WET
- Napětí baterie:** 12/24 V
- Nabíjecí proud:** 90/45 A



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
0 687 000 169

29 900 Kč



NABÍJECÍ A STARTOVACÍ ZDROJ SPRINT 400 START

- Pro klasické olověné/kyselinové baterie
- Standardní (2 stupně) a rychlé (boost) nabíjení
- Typ baterie: Ca/Ca
- Napětí baterie: 12/24 V
- Kapacita baterie: 20-500 Ah
- Nabíjecí proud: 45 A
- Startovací proud: 300 A



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SPRINT 400

1 990 Kč

NABÍJECÍ A STARTOVACÍ ZDROJ STARTER 640

- Pro klasické olověné/kyselinové baterie
- Standardní (3 stupně) a rychlé (boost) nabíjení
- Napětí baterie: 12/24 V
- Kapacita baterie: 20-1550 Ah
- Nabíjecí proud: 90 A
- Startovací proud: 600 A



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
STARTER 640

3 990 Kč

NABÍJECÍ A STARTOVACÍ ZDROJ STARTER 840

- Pro klasické olověné/kyselinové baterie
- Standardní (3 stupně) a rychlé (boost) nabíjení
- Napětí baterie: 12/24 V
- Kapacita baterie: 20-1200 Ah
- Nabíjecí proud: 120 A
- Startovací proud: 800 A



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
STARTER 840

5 490 Kč

NABÍJECÍ A STARTOVACÍ ZDROJ PROSTARTER 420

- Pro klasické olověné/kyselinové baterie
- Standardní (3 stupně) a rychlé (boost) nabíjení
- Napětí baterie: 12/24 V
- Kapacita baterie: 20-1000 Ah
- Nabíjecí proud: 60 A
- Startovací proud: 400 A



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
STARTER 420P

3 490 Kč

NABÍJECÍ A STARTOVACÍ ZDROJ PROSTARTER 620

- Pro klasické olověné/kyselinové baterie
- Standardní (3 stupně) a rychlé (boost) nabíjení
- Napětí baterie: 12/24 V
- Kapacita baterie: 20-1550 Ah
- Nabíjecí proud: 90 A
- Startovací proud: 600 A



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
STARTER 620P

4 490 Kč

NABÍJECÍ A STARTOVACÍ ZDROJ DOCTOR START 330

- Pro klasické olověné/kyselinové, gelové i lithiové baterie
- Pulsní nabíjecí generátor - o 50% vyšší výkon
- Automatické i manuální nabíjecí režimy
- Funkce regenerace a startovací zdroj
- Funkce 12/24 V diagnostického zdroje
- Přizpůsobení nabíjecího napětí okolní teplotě
- Integrovaný tester baterie, alternátoru a startéru
- Typ baterie: AGM, EFB, GEL, LiFePO4, MF, WET
- Napětí baterie: 12/24 V
- Kapacita baterie: 10-450 Ah
- Nabíjecí proud: 45 A
- Startovací proud: 300 A



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
829341

8 990 Kč

NABÍJECÍ A STARTOVACÍ ZDROJ DOCTOR START 630

- Pro klasické olověné/kyselinové, gelové i lithiové baterie
- Pulsní nabíjecí generátor - o 50% vyšší výkon
- Automatické i manuální nabíjecí režimy
- Funkce regenerace a startovací zdroj
- Funkce 12/24 V diagnostického zdroje
- Přizpůsobení nabíjecího napětí okolní teplotě
- Integrovaný tester baterie, alternátoru a startéru
- Typ baterie: AGM, EFB, GEL, LiFePO4, MF, WET
- Napětí baterie: 12/24 V
- Kapacita baterie: 10-1050 Ah
- Nabíjecí proud: 90 A
- Startovací proud: 570 A



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
829342

11 900 Kč

STARTOVACÍ ZDROJ - BOOSTER P6-2500

- Vestavěný AGM akumulátor 12 V/ 22 Ah
- Životnost akumulátoru až 400 nabití
- Robustní konstrukce (ABS)
- Nabíječka 12/230 V
- Startovací napětí: 12 V
- Startovací proud: 850 A
- Špičkový start. proud: 2500 A
- Váha: 9,8 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
0XLMP62500

4 990 Kč

KONDENZÁTOROVÝ STARTOVACÍ ZDROJ - BOOSTER CP90500

- Bezbatériová kondenzátorová technologie
- Bezúdržbový, životnost až milion cyklů
- Plně nabití z autobaterie pro účel startu za 30 s
- Zvuková a světelná signalizace
- Startovací napětí: 12 V
- Startovací proud: 1800 A
- Špičkový start. proud: 9000 A
- Váha: 9,5 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP90500

17 900 Kč



LASEROVÁ GEOMETRIE HD-10 EASYTOUCH

- Geometrie pro měření kol osobních a lehkých užitkových vozidel
- Měření v jízdním stavu, možnost kompenzace házivosti disků
- Měření rozchodu, odklonu, diferenčního úhlu os a stopy
- Měření sbíhavosti, střední polohy volantu a sklonu os
- Bez nutnosti vodorovné podlahy nebo zvedáku
- Měření 4 kol včetně přípravy trvá jen 10 minut
- Měření disků velikosti až 22" (volitelně 32")
- Otočné desky a aretace volantu



- 1 Geometrie HD-10 Easytouch
- 2 Seřizovací rampy



OBJEDNACÍ ČÍSLO:

- 1 KOCH HD-10
- 2 KOCH RA10

94 900 Kč
36 900 Kč

4-CCD GEOMETRIE VCO-K.WINTRAX.VAPS

- Geometrie pro měření kol osobních a lehkých užitkových vozidel
- Přehledné 3D grafické zobrazení a software v českém jazyce
- WinLogic technologie pro komfortní seřízení nápravy
- Měření bez nutnosti kompenzace pojezdem
- Databáze s více než 34.000 modely vozidel
- Databáze zákazníků včetně historie
- Bezdrátová infračervená komunikace se senzory
- Držáky senzorů do drážky pneu (10"-26")
- Mobilní stojan s PC, LCD monitor 19", tiskárna
- Integrované nabíječky senzorů, dálkové ovládání
- Otočné desky, aretace volantu a brzd. pedálu



OBJEDNACÍ ČÍSLO: FAS VCO-K.WINTRAX.VAPS

179 900 Kč

8-CCD GEOMETRIE SPED6080WS

- Geometrie pro měření kol osobních a lehkých užitkových vozidel
- Přehledné 3D grafické zobrazení a software v českém jazyce
- Automatická aktivace Spoiler programu pro sportovní vozidla
- Ovládání všech funkcí pouze 5 tlačítky
- Databáze s více než 90.000 modely vozidel
- Databáze až 20.000 zákazníků včetně historie
- Rychlý výběr vozidel podle VIN, SPZ nebo názvu
- Bezdrátová infračervená komunikace se senzory
- 4-bodové držáky senzorů (10"-24")
- Mobilní stojan s PC, LCD monitor 22", tiskárna
- Integrované nabíječky senzorů
- Otočné desky, aretace volantu a brzd. pedálu



OBJEDNACÍ ČÍSLO: BUT SPEED6080WS

159 900 Kč

8-CCD GEOMETRIE SPED7080WS

- Geometrie pro měření kol osobních a lehkých užitkových vozidel
- Animované 3D grafické zobrazení a software v českém jazyce
- Automatická aktivace Spoiler programu pro sportovní vozidla
- Senzory s LED signalizací správného nastavení
- Ovládání všech funkcí pouze 5 tlačítky
- Databáze s více než 90.000 modely vozidel
- Databáze až 20.000 zákazníků včetně historie
- Rychlý výběr vozidel podle VIN, SPZ nebo názvu
- Bezdrátová infračervená komunikace se senzory
- 3-bodové držáky senzorů (8"-24") Premium
- Mobilní stojan s PC, LCD monitor 22", tiskárna
- Automatické nabíječky senzorů (bez kabelů)
- Otočné desky, aretace volantu a brzd. pedálu



OBJEDNACÍ ČÍSLO: BUT SPEED7080WS

199 900 Kč

3D GEOMETRIE SPED3DSPK

- Geometrie pro měření kol osobních a lehkých užitkových vozidel
- Instalace na diagnostické zvedáky nebo dílenskou jámu
- Přehledné 3D grafické zobrazení a software v českém jazyce
- Přemístitelné kamerové konzole k umístění mezi nápravy
- Automatická synchronizace a kalibrace kamer
- Možnost úplného přeskočení kompenzace
- Ovládání všech funkcí pouze 5 tlačítky
- Databáze s více než 90.000 modely vozidel
- Databáze až 20.000 zákazníků včetně historie
- Rychlý výběr vozidel podle VIN, SPZ nebo názvu
- Bezdrátová Bluetooth komunikace s kamerami
- 4-bodové držáky senzorů (10"-24")
- Notebook, nabíječka kamer, dálkové ovládání
- Aretace volantu a brzdového pedálu



OBJEDNACÍ ČÍSLO: BUT SPEED3DSPK

219 000 Kč

3D GEOMETRIE SPED3DHPB

- Geometrie pro měření kol osobních a lehkých užitkových vozidel
- Instalace na diagnostické zvedáky nebo dílenskou jámu
- Přehledné 3D grafické zobrazení a software v českém jazyce
- Přemístitelné kamerové konzole k umístění mezi nápravy
- Automatická synchronizace a kalibrace kamer
- Možnost úplného přeskočení kompenzace
- Ovládání všech funkcí pouze 5 tlačítky
- Databáze s více než 90.000 modely vozidel
- Databáze až 20.000 zákazníků včetně historie
- Rychlý výběr vozidel podle VIN, SPZ nebo názvu
- Bezdrátová Bluetooth komunikace s kamerami
- 3-bodové držáky senzorů (8"-24") Premium
- Mobilní stojan s PC, LCD monitor 22", tiskárna
- Automatická nabíječka kamer, dálkové ovládání
- 3D otočné desky, aretace volantu a brzd. pedálu



OBJEDNACÍ ČÍSLO: BUT SPEED3DHPB

329 000 Kč



ELEKTROHYDRAULICKÝ 4-SLOUPOVÝ ZVEDÁK PRO GEOMETRII 4 T

- Zadní kluzné desky a přední otočné desky
- Příčný pomocný přízdvih nápravy
- Automatická elektromagnetická aretace
- Mechanická synchronizace platform
- Posílená ocelová konstrukce sloupů
- Odolná galvanizovaná ocelová lana
- Hliníkový motor zabraňující přehřátí
- Vysoce odolné práškové lakování

Nosnost: 4000 kg
Nosnost přízdvihu: 2000 kg
Výška zvedáku: 2343 mm
Min. výška zdvihu: 180 mm
Max. výška zdvihu: 1830 mm
Max. výška přízdvihu: 450 mm
Šířka zvedáku: 3310 mm
Šířka platform: 630 mm
Délka platform: 4800 mm
Doba zdvihu: 55 s
Napájení: 400 V
Váha: 1400 kg



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERT6435B 48

144 900 Kč

ELEKTROHYDRAULICKÝ 4-SLOUPOVÝ ZVEDÁK PRO GEOMETRII 5 T

- Zadní kluzné desky a přední otočné desky
- Příčný pomocný přízdvih nápravy
- Automatická elektromagnetická aretace
- Mechanická synchronizace platform
- Posílená ocelová konstrukce sloupů
- Odolná galvanizovaná ocelová lana
- Hliníkový motor zabraňující přehřátí
- Vysoce odolné práškové lakování

Nosnost: 5000 kg
Nosnost přízdvihu: 2000 kg
Výška zvedáku: 2343 mm
Min. výška zdvihu: 180 mm
Max. výška zdvihu: 1830 mm
Max. výška přízdvihu: 450 mm
Šířka zvedáku: 3310 mm
Šířka platform: 630 mm
Délka platform: 5200 mm
Doba zdvihu: 55 s
Napájení: 400 V
Váha: 1600 kg



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERT6435B 52

159 900 Kč

ELEKTROHYDRAULICKÝ 4-SLOUPOVÝ ZVEDÁK PRO GEOMETRII 4 T

- Zadní kluzné desky a přední otočné desky
- Automatický podprahový přízdvih v platformách
- Automatická elektromagnetická aretace
- Mechanická synchronizace platform
- Posílená ocelová konstrukce sloupů
- Odolná galvanizovaná ocelová lana
- Hliníkový motor zabraňující přehřátí
- Vysoce odolné práškové lakování

Nosnost: 4000 kg
Nosnost přízdvihu: 4000 kg
Výška zvedáku: 2343 mm
Min. výška zdvihu: 225 mm
Max. výška zdvihu: 1850 mm
Max. výška přízdvihu: 425 mm
Šířka zvedáku: 3460 mm
Šířka platform: 630 mm
Délka platform: 4800 mm
Doba zdvihu: 55 s
Napájení: 400 V
Váha: 2100 kg



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERT6435BWF 48

159 900 Kč

ELEKTROHYDRAULICKÝ 4-SLOUPOVÝ ZVEDÁK PRO GEOMETRII 5 T

- Zadní kluzné desky a přední otočné desky
- Automatický podprahový přízdvih v platformách
- Automatická elektromagnetická aretace
- Mechanická synchronizace platform
- Posílená ocelová konstrukce sloupů
- Odolná galvanizovaná ocelová lana
- Hliníkový motor zabraňující přehřátí
- Vysoce odolné práškové lakování

Nosnost: 5000 kg
Nosnost přízdvihu: 4000 kg
Výška zvedáku: 2343 mm
Min. výška zdvihu: 225 mm
Max. výška zdvihu: 1850 mm
Max. výška přízdvihu: 425 mm
Šířka zvedáku: 3460 mm
Šířka platform: 630 mm
Délka platform: 5200 mm
Doba zdvihu: 55 s
Napájení: 400 V
Váha: 2200 kg



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERT6435BWF 52

174 900 Kč

PLOŠINOVÝ ELEKTROHYDRAULICKÝ NŮŽKOVÝ ZVEDÁK PRO GEOMETRII 4,2 T

- Montáž do podlahy nebo na podlahu (nájezdové rampy EVERTZL792111005)
- Vhodný pro běžné servisní úkony i pro geometrii
- Zadní kluzné desky a přední otočné desky
- Automatický podprahový přízdvih v platformách
- Pneumatický bezpečnostní systém
- Elektronická synchronizace platform
- Vystužená konstrukce základního rámu
- Hliníkový motor zabraňující přehřátí
- Vysoce odolné práškové lakování

Nosnost: 4200 kg
Nosnost přízdvihu: 3500 kg
Min. výška zdvihu: 0 mm
Max. výška zdvihu: 2060 mm
Max. výška přízdvihu: 450 mm
Šířka zvedáku: 2070 mm
Šířka platform: 610 mm
Délka platform: 4800 mm
Doba zdvihu: 50 s
Napájení: 400 V
Váha: 2050 kg



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERT6603B 48L 42T

169 900 Kč

PLOŠINOVÝ ELEKTROHYDRAULICKÝ NŮŽKOVÝ ZVEDÁK PRO GEOMETRII 5 T

- Montáž do podlahy nebo na podlahu (nájezdové rampy EVERTZL792111005)
- Vhodný pro běžné servisní úkony i pro geometrii
- Zadní kluzné desky a přední otočné desky
- Automatický podprahový přízdvih v platformách
- Pneumatický bezpečnostní systém
- Elektronická synchronizace platform
- Vystužená konstrukce základního rámu
- Hliníkový motor zabraňující přehřátí
- Vysoce odolné práškové lakování

Nosnost: 5000 kg
Nosnost přízdvihu: 3500 kg
Min. výška zdvihu: 0 mm
Max. výška zdvihu: 2060 mm
Max. výška přízdvihu: 450 mm
Šířka zvedáku: 2070 mm
Šířka platform: 610 mm
Délka platform: 5100 mm
Doba zdvihu: 50 s
Napájení: 400 V
Váha: 2450 kg



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERT6603B 51L 50T

189 900 Kč



ELEKTROHYDRAULICKÝ 2-SLOUPOVÝ ZVEDÁK S PŘEJEZDEM 3,5 T

- Technologie APS - zvedání do přesné polohy a spuštění bez přizdvíhu
- Dvoustupňová robustní asymetrická ramena
- Automatická elektromagnetická aretace
- Posílená ocelová konstrukce sloupů
- Odolná galvanizovaná ocelová lana
- Hliníkový motor zabraňující přehřátí
- Vysoce odolné práškové lakování
- Výškově nastavitelné zvedací patky

Nosnost: 3500 kg

Šířka zvedáku: 3420 mm

Šířka mezi sloupy: 2830 mm

Výška zvedáku: 2825 mm

Min. výška zved. patky: 90 mm

Max. výška zved. patky: 260 mm

Max. výška zdvíhu: 1900 mm

Krátká ramena: 740-1150 mm

Dlouhá ramena: 890-1390 mm

Doba zdvíhu: 55 s

Napájení: 400 V

Váha: 650 kg



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERT62B-35TE

47 900 Kč

ELEKTROHYDRAULICKÝ 2-SLOUPOVÝ ZVEDÁK S PŘEJEZDEM 4,2 T

- Technologie APS - zvedání do přesné polohy a spuštění bez přizdvíhu
- Krátká třístupňová a dlouhá dvoustupňová robustní asymetrická ramena
- Automatická elektromagnetická aretace
- Posílená ocelová konstrukce sloupů
- Odolná galvanizovaná ocelová lana
- Hliníkový motor zabraňující přehřátí
- Vysoce odolné práškové lakování
- Výškově nastavitelné zvedací patky

Nosnost: 4200 kg

Šířka zvedáku: 3420 mm

Šířka mezi sloupy: 2830 mm

Výška zvedáku: 2825 mm

Min. výška zved. patky: 90 mm

Max. výška zved. patky: 260 mm

Max. výška zdvíhu: 1900 mm

Krátká ramena: 615-1150 mm

Dlouhá ramena: 890-1390 mm

Doba zdvíhu: 55 s

Napájení: 400 V

Váha: 700 kg



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERT62B-42TE

52 900 Kč

ELEKTROHYDRAULICKÝ 2-SLOUPOVÝ ZVEDÁK S PŘEJEZDEM 3,2 T

- Dvoustupňová robustní asymetrická ramena
- Manuální mechanická aretace
- Posílená ocelová konstrukce sloupů
- Odolná galvanizovaná ocelová lana
- Hliníkový motor zabraňující přehřátí
- Vysoce odolné práškové lakování
- Výškově nastavitelné zvedací patky

Nosnost: 3200 kg

Šířka zvedáku: 3455 mm

Šířka mezi sloupy: 2830 mm

Výška zvedáku: 2946 mm

Min. výška zved. patky: 90 mm

Max. výška zved. patky: 260 mm

Max. výška zdvíhu: 1900 mm

Krátká ramena: 660-1165 mm

Dlouhá ramena: 890-1390 mm

Doba zdvíhu: 55 s

Napájení: 400 V

Váha: 645 kg



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERT6253M

39 900 Kč

ELEKTROHYDRAULICKÝ 2-SLOUPOVÝ ZVEDÁK S PŘEJEZDEM 5 T

- Třístupňová robustní symetrická ramena
- Automatická elektromagnetická aretace
- Posílená ocelová konstrukce sloupů
- Odolná galvanizovaná ocelová lana
- Hliníkový motor zabraňující přehřátí
- Vysoce odolné práškové lakování
- Výškově nastavitelné zvedací patky

Nosnost: 5000 kg

Šířka zvedáku: 4032 mm

Šířka mezi sloupy: 3342 mm

Výška zvedáku: 2912 mm

Min. výška zved. patky: 100 mm

Max. výška zved. patky: 260 mm

Max. výška zdvíhu: 1900 mm

Ramena: 900-1800 mm

Doba zdvíhu: 55 s

Napájení: 400 V

Váha: 880 kg



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERT6255E

67 900 Kč

ELEKTROHYDRAULICKÝ 2-SLOUPOVÝ ZVEDÁK BEZ PŘEJEZDU 4 T

- Asymetrické 30° postavení sloupů
- Automatická elektromagnetická aretace
- Třístupňová robustní asymetrická ramena
- Automatická elektromagnetická aretace
- Posílená ocelová konstrukce sloupů
- Odolná galvanizovaná ocelová lana
- Hliníkový motor zabraňující přehřátí
- Vysoce odolné práškové lakování
- Výškově nastavitelné zvedací patky

Nosnost: 4000 kg

Šířka zvedáku: 3690 mm

Šířka mezi sloupy: 2910 mm

Výška zvedáku: 3900 mm

Min. výška zved. patky: 100 mm

Max. výška zved. patky: 260 mm

Max. výška zdvíhu: 1970 mm

Krátká ramena: 605-1100 mm

Dlouhá ramena: 850-1500 mm

Doba zdvíhu: 55 s

Napájení: 400 V

Váha: 765 kg



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERT6214EKZ

59 900 Kč

ELEKTROHYDRAULICKÝ 2-SLOUPOVÝ ZVEDÁK BEZ PŘEJEZDU 5 T

- Automatická elektromagnetická aretace
- Třístupňová robustní symetrická ramena
- Automatická elektromagnetická aretace
- Posílená ocelová konstrukce sloupů
- Odolná galvanizovaná ocelová lana
- Hliníkový motor zabraňující přehřátí
- Vysoce odolné práškové lakování
- Výškově nastavitelné zvedací patky

Nosnost: 5000 kg

Šířka zvedáku: 4028 mm

Šířka mezi sloupy: 3342 mm

Výška zvedáku: 4451 mm

Min. výška zved. patky: 100 mm

Max. výška zved. patky: 260 mm

Max. výška zdvíhu: 1900 mm

Ramena: 890-1800 mm

Doba zdvíhu: 55 s

Napájení: 400 V

Váha: 1060 kg



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERT6215E

72 900 Kč



ELEKTROMECHANICKÝ 2-SLOUPOVÝ ZVEDÁK BEZ PŘEJEZDU 3 T

- Kvalitní konstrukce pro bezpečný a bezporuchový provoz
- Krátká třístupňová a dlouhá dvoustupňová asymetrická ramena
- Výškově nastavitelné horní propojení sloupů
- Matice a šroubovice z nylatronu snižující tření
- Elektronická synchronizace chodu ramen
- Výškově nastavitelné zvedací patky
- Zásuvka 220 V a vzduchová přípojka

Nosnost: 3000 kg
Šířka zvedáku: 3000-3300 mm
Šířka mezi sloupky: 2460-2760 mm
Výška zvedáku: 3716-4167 mm
Min. výška zved. patky: 95 mm
Max. výška zdvihu: 1983 mm
Krátká ramena: 480-870 mm
Dlouhá ramena: 940-1495 mm
Doba zdvihu: 40 s
Napájení: 400 V
Váha: 550 kg



- 1 Modrá barva
- 2 Šedá barva

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
 1 SL230.8000120D-5001
 2 SL230.8000120D-7016

69 900 Kč

ELEKTROMECHANICKÝ 2-SLOUPOVÝ ZVEDÁK BEZ PŘEJEZDU 3,2 T

- Kvalitní konstrukce pro bezpečný a bezporuchový provoz
- Krátká třístupňová a dlouhá dvoustupňová asymetrická ramena
- Výškově nastavitelné horní propojení sloupů
- Elektronická synchronizace chodu ramen
- Nadstandardní šířka mezi sloupky 2650 mm
- Hlavní matice z vysoce odolného bronzu
- Automatický systém mazání matic
- Výškově nastavitelné zvedací patky

Nosnost: 3200 kg
Šířka zvedáku: 3222 mm
Šířka mezi sloupky: 2650 mm
Výška zvedáku: 2700-3900 mm
Min. výška zved. patky: 90 mm
Max. výška zdvihu: 2020 mm
Krátká ramena: 500-900 mm
Dlouhá ramena: 926-1440 mm
Doba zdvihu: 40 s
Napájení: 400 V
Váha: 650 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
 BUT TOREK5.337LWK

69 900 Kč

ELEKTROMECHANICKÝ 2-SLOUPOVÝ ZVEDÁK BEZ PŘEJEZDU 3,5 T

- Kvalitní konstrukce pro bezpečný a bezporuchový provoz
- Krátká třístupňová a dlouhá dvoustupňová asymetrická ramena
- Výškově nastavitelné horní propojení sloupů
- Matice a šroubovice z nylatronu snižující tření
- Elektronická synchronizace chodu ramen
- Výškově nastavitelné zvedací patky
- Zásuvka 220 V a vzduchová přípojka

Nosnost: 3500 kg
Šířka zvedáku: 3230-3350 mm
Šířka mezi sloupky: 2650-2770 mm
Výška zvedáku: 3716-4167 mm
Min. výška zved. patky: 95 mm
Max. výška zdvihu: 2010 mm
Krátká ramena: 570-1160 mm
Dlouhá ramena: 940-1495 mm
Doba zdvihu: 40 s
Napájení: 400 V
Váha: 600 kg



- 1 Modrá barva
- 2 Šedá barva


OBJEDNACÍ ČÍSLO:
 1 SL235.6000120D-5001
 2 SL235.6000120D-7016

79 900 Kč

ELEKTROMECHANICKÝ 2-SLOUPOVÝ ZVEDÁK BEZ PŘEJEZDU 4 T

- Kvalitní konstrukce pro bezpečný a bezporuchový provoz
- Krátká třístupňová a dlouhá dvoustupňová asymetrická ramena
- Výškově nastavitelné horní propojení sloupů
- Matice a šroubovice z nylatronu snižující tření
- Elektronická synchronizace chodu ramen
- Výškově nastavitelné zvedací patky
- Zásuvka 220 V a vzduchová přípojka

Nosnost: 4000 kg
Šířka zvedáku: 3230-3350 mm
Šířka mezi sloupky: 2650-2770 mm
Výška zvedáku: 3716-4167 mm
Min. výška zved. patky: 115 mm
Max. výška zdvihu: 2060 mm
Krátká ramena: 570-1160 mm
Dlouhá ramena: 1130-1840 mm
Doba zdvihu: 40 s
Napájení: 400 V
Váha: 600 kg



- 1 Modrá barva
- 2 Šedá barva

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
 1 SL240.2000100D-5001
 2 SL240.2000100D-7016

99 900 Kč

ELEKTROHYDRAULICKÝ 2-SLOUPOVÝ ZVEDÁK BEZ PŘEJEZDU 3 T

- Kvalitní konstrukce pro bezpečný a bezporuchový provoz
- Krátká třístupňová a dlouhá dvoustupňová asymetrická ramena
- Technologie NT a HyperFlow - Patent Nussbaum
- Automatické bezpečnostní západky (bez přízdvihu)
- Trojitý bezpečnostní systém
- 2 paralelní hydraulické okruhy
- Automatická synchronizace
- Ergonomická ovládací páka
- Výškově nastavitelné zvedací patky
- Zásuvka 220 V a vzduchová přípojka

Nosnost: 3000 kg
Šířka zvedáku: 300-3300 mm
Šířka mezi sloupky: 2560-2760 mm
Výška zvedáku: 4040-4909 mm
Min. výška zved. patky: 95 mm
Max. výška zdvihu: 1995 mm
Krátká ramena: 470-870 mm
Dlouhá ramena: 940-1495 mm
Doba zdvihu: 20 s
Doba spuštění: 14 s
Napájení: 400 V
Váha: 650 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
 HLNTK230.0000120D-7016

99 900 Kč

ELEKTROHYDRAULICKÝ 2-SLOUPOVÝ ZVEDÁK BEZ PŘEJEZDU 4 T

- Kvalitní konstrukce pro bezpečný a bezporuchový provoz
- Krátká třístupňová a dlouhá dvoustupňová asymetrická ramena
- Technologie NT a HyperFlow - Patent Nussbaum
- Automatické bezpečnostní západky (bez přízdvihu)
- Trojitý bezpečnostní systém
- 2 paralelní hydraulické okruhy
- Automatická synchronizace
- Ergonomická ovládací páka
- Výškově nastavitelné zvedací patky
- Zásuvka 220 V a vzduchová přípojka

Nosnost: 4000 kg
Šířka zvedáku: 3150-3350 mm
Šířka mezi sloupky: 2566-2766 mm
Výška zvedáku: 4040-4909 mm
Min. výška zved. patky: 115 mm
Max. výška zdvihu: 2050 mm
Krátká ramena: 570-1160 mm
Dlouhá ramena: 1130-1840 mm
Doba zdvihu: 26 s
Doba spuštění: 14 s
Napájení: 400 V
Váha: 650 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
 HLNTK240.0000110D-7016

129 900 Kč



MOBILNÍ ELEKTROHYDRAULICKÝ NŮŽKOVÝ ZVEDÁK 3 T

- Vhodný pro dílny s omezeným prostorem
- Manuální bezpečnostní západky
- Manuálně nastavitelné zvedací patky

Nosnost: 3000 kg
Min. výška zdvihu: 135 mm
Max. výška zdvihu: 1200 mm
Šířka zvedáku: 1004 mm
Délka zvedáku: 1550 mm
Doba zdvihu: 45 s
Napájení: 400 V
Váha: 400 kg



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTPF0003-2

31 900 Kč

PODPRAHOVÝ ELEKTROHYDRAULICKÝ NŮŽKOVÝ ZVEDÁK DO PODLAHY 3 T

- Prodloužené platformy pro delší vozidla
- Pneumatický bezpečnostní systém
- Mechanické bezpečnostní západky
- Zvuková signalizace 500 mm od povrchu
- Vystužená konstrukce základního rámu
- Hliníkový motor zabráňující přehřátí
- Vysoce odolné práškové lakování

Nosnost: 3000 kg
Min. výška zdvihu: 0 mm
Max. výška zdvihu: 1800 mm
Šířka zvedáku: 1950 mm
Šířka platform: 550 mm
Délka platform: 1550-1950 mm
Doba zdvihu: 55 s
Napájení: 400 V
Váha: 800 kg



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERT6503L

67 900 Kč

MOBILNÍ ELEKTROHYDRAULICKÝ NŮŽKOVÝ ZVEDÁK 3 T

- Vhodný pro pneuservisní a karosářské práce
- Protiskluzové galvanizované prodloužené platformy
- Hydraulický bezpečnostní systém
- Včetně sady pro mobilitu

Nosnost: 3000 kg
Min. výška zdvihu: 100 mm
Max. výška zdvihu: 990 mm
Šířka zvedáku: 1910 mm
Šířka platform: 450 mm
Délka platformy: 1400-2010 mm
Doba zdvihu: 17 s
Napájení: 400 V
Váha: 500 kg



Tussbaum

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SPB030.000000D-5001

79 900 Kč

MOBILNÍ ELEKTROHYDRAULICKÝ NŮŽKOVÝ ZVEDÁK 3 T

- Vhodný pro pneuservisní a karosářské práce
- Protiskluzové prodloužené platformy
- Elektromagnetické bezpečnostní západky
- Včetně sady pro mobilitu

Nosnost: 3000 kg
Min. výška zdvihu: 105 mm
Max. výška zdvihu: 1000 mm
Šířka zvedáku: 1800 mm
Délka platformy: 1420-2020 mm
Doba zdvihu: 30 s
Váha: 500 kg



EVERT

- 1 Napájení 400 V
- 2 Napájení 230 V

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
 1 EVERTMR30E
 2 EVERTMR30E-230V

44 900 Kč

PODPRAHOVÝ ELEKTROHYDRAULICKÝ NŮŽKOVÝ ZVEDÁK NA PODLAHU 3 T

- Prodloužené platformy pro delší vozidla
- 2 hydraulické písty pod každou platformou
- Pneumatický bezpečnostní systém
- Zvuková signalizace 500 mm od povrchu
- Vystužená konstrukce základního rámu
- Hliníkový motor zabráňující přehřátí
- Vysoce odolné práškové lakování

Nosnost: 3000 kg
Min. výška zdvihu: 110 mm
Max. výška zdvihu: 1850 mm
Šířka zvedáku: 2200 mm
Šířka platform: 650 mm
Délka platform: 1475-2000 mm
Doba zdvihu: 55 s
Napájení: 400 V
Váha: 900 kg



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERT6501LV2

79 900 Kč

PODPRAHOVÝ ELEKTROHYDRAULICKÝ NŮŽKOVÝ ZVEDÁK 3,5 T

- Montáž do podlahy nebo na podlahu
- Technologie NT a HyperFlow - Patent Nussbaum
- Prodloužené platformy pro delší vozidla
- 2 hydraulické písty pod každou platformou
- 2 paralelní hydraulické okruhy
- Hydraulický bezpečnostní systém

Nosnost: 3500 kg
Min. výška zdvihu: 105 mm
Max. výška zdvihu: 2000 mm
Šířka zvedáku: 2020-2120 mm
Šířka platform: 610 mm
Délka platform: 1460-2160 mm
Doba zdvihu: 35 s
Napájení: 400 V
Váha: 870 kg



Tussbaum

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
JLB035.0021000D-5001

129 900 Kč



MOBILNÍ ELEKTROHYDRAULICKÝ 1-SLOUPOVÝ ZVEDÁK S PŘEJEZDEM 2,5 T

- Prostorově úsporná varianta
- 4 výšvná nastavitelná ramena
- Automatická elektromagnetická aretace
- Posílená ocelová konstrukce sloupu
- Odolná galvanizovaná ocelová lana
- Hliníkový motor zabraňující přehřátí
- Vysoce odolné práškové lakování
- Výškově nastavitelné zvedací patky

Nosnost: 2500 kg
 Šířka zvedáku: 2344 mm
 Výška zvedáku: 2600 mm
 Min. výška zved. patky: 130 mm
 Max. výška zdvihu: 1800 mm
 Doba zdvihu: 38 s
 Napájení: 400 V
 Váha: 810 kg



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERT01ZE

64 900 Kč

POMOCNÝ PŘÍZDVIH NÁPRAVY 2 T

- Výškově nastavitelné zvedací patky
- Nosnost: 2000 kg
 Min. výška zdvihu: 30 mm
 Max. výška zdvihu: 450 mm
 Rozsah podpor: 800-1500 mm
 Rozsah pojezdu: 805-1200 mm



EVERT

- ① Hydraulický manuální
- ② Pneumaticko-hydraulický

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
 ① EVERTJACKM
 ② EVERTJACKA

17 900 Kč
19 900 Kč

PNEUMATICKO-HYDRAULICKÝ KANÁLOVÝ ZVEDÁK 2,5 T

- Na individuální objednávku 6-8 týdnů
 - Zakázková výroba podle rozměrů kanálu
- Nosnost: 2500 kg
 Min. výška zdvihu: 90 mm
 Max. výška zdvihu: 690 mm
 Průměr zvedací patky: 40 mm
 Rychlost zdvihu: 312 mm/min
 Rozsah pojezdu: 650-1100 mm
 Pracovní tlak: 8-10 bar
 Váha: 75 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
ESK/DKP-H2,5

27 900 Kč

PNEUMATICKO-HYDRAULICKÝ KANÁLOVÝ ZVEDÁK 6,3 T

- Na individuální objednávku 6-8 týdnů
 - Zakázková výroba podle rozměrů kanálu
- Nosnost: 6300 kg
 Min. výška zdvihu: 120 mm
 Max. výška zdvihu: 720 mm
 Průměr zvedací patky: 50 mm
 Rychlost zdvihu: 312 mm/min
 Rozsah pojezdu: 650-1100 mm
 Pracovní tlak: 8-10 bar
 Váha: 100 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
ESK/DKP-H6,3

39 900 Kč

GUMOVÁ PODLOŽKA ZVEDÁKU - 1 KS Ø 120/105 MM, VÝŠKA 25 MM

- Pro zvedáky EVERT



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERTZL420040250

249 Kč

GUMOVÁ PODLOŽKA ZVEDÁKU - 1 KS Ø 140/125 MM, VÝŠKA 30 MM

- Pro zvedáky EVERT



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERTZL420130010

249 Kč

GUMOVÁ PODKLÁDACÍ PATKA - 1 KS DXŠXV - 120X100X40 MM

- Pro zvedáky EVERT



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERTZL420190230

249 Kč

GUMOVÁ PODKLÁDACÍ PATKA - 1 KS DXŠXV - 160X120X80 MM

- Pro zvedáky EVERT



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERTZL430020080

449 Kč

GUMOVÁ PODLOŽKA ZVEDÁKU - 1 KS Ø 123/110 MM, VÝŠKA 25 MM

- BUTLER, WERTHER



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
046405772

249 Kč

GUMOVÁ PODLOŽKA ZVEDÁKU - 1 KS Ø 125/120 MM, VÝŠKA 24 MM

- AMI, NUSSBAUM



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
01103031

249 Kč

GUMOVÁ PODLOŽKA ZVEDÁKU - 1 KS Ø 100/87 MM, VÝŠKA 21 MM

- RAVAGLIOLI, SIRIO, SPACE



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
047021850

249 Kč

HYDRAULICKÝ OLEJ VG 32 - 5 L

- Vhodný pro el.-hydraul. zvedáky
- Přísady prodlužující životnost



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERTOIL/LIFT

399 Kč



POJÍZDNÝ HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 2,5 T

- Nízkoprofilový
Nosnost: 2250 kg
Výška zdvihu: 85-455 mm
Délka: 640 mm
Váha: 34 kg



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTPH0014

1 990 Kč

POJÍZDNÝ HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 3 T

- Rychlý zdvih bez zatížení ke zved. bodu
Nosnost: 3000 kg
Výška zdvihu: 145-500 mm
Délka: 685 mm
Váha: 37 kg



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTPH0015

1 990 Kč

POJÍZDNÝ HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 3 T

- Prodloužený, nízkoprofilový
Nosnost: 3000 kg
Výška zdvihu: 100-528 mm
Délka: 760 mm
Váha: 43 kg



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTPH0024-2

2 990 Kč

POJÍZDNÝ HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 2,5 T

- Odlehčená hliníko-ocelová konstrukce
- 2 písty pro rychlý zdvih
Nosnost: 2500 kg
Výška zdvihu: 100-460 mm
Délka: 660 mm
Váha: 26 kg



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTPH0052

2 790 Kč

POJÍZDNÝ HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 2 T

- Ocelová konstrukce s posílenými ráfky
- Rychlý zdvih bez zatížení ke zved. bodu
- Nízkoprofilový
Nosnost: 2000 kg
Výška zdvihu: 75-505 mm
Délka: 750 mm
Váha: 40 kg



Chicago Pneumatic

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP80020

4 490 Kč

POJÍZDNÝ HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 3 T

- Ocelová konstrukce s posílenými ráfky
- Rychlý zdvih bez zatížení ke zved. bodu
- Nízkoprofilový
Nosnost: 3000 kg
Výška zdvihu: 95-550 mm
Délka: 780 mm
Váha: 45 kg



Chicago Pneumatic

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP80030

6 490 Kč

POJÍZDNÝ HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 2 T

Nosnost: 2000 kg
Výška zdvihu: 117-322 mm
Délka: 440 mm
Váha: 8,6 kg



SEALEY

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SEA 1050CX

999 Kč

POJÍZDNÝ HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 3 T

- Ocelová konstrukce s posílenými ráfky
- Rychlý zdvih bez zatížení ke zved. bodu
- Oranžová / zelená / žlutá barva
- Nízkoprofilový
Nosnost: 3000 kg
Výška zdvihu: 100-533 mm
Délka: 740 mm
Váha: 37,5 kg



SEALEY

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SEA 3040A*

4 490 Kč

POJÍZDNÝ HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 4 T

- Ocelová konstrukce s posílenými ráfky
- Rychlý zdvih bez zatížení ke zved. bodu
- Oranžová / zelená / žlutá barva
- Nízkoprofilový
Nosnost: 4000 kg
Výška zdvihu: 100-533 mm
Délka: 750 mm
Váha: 43,5 kg



SEALEY

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SEA 4040A*

5 990 Kč

POJÍZDNÝ PNEUMATICKÝ ZVEDÁK 2 T

Nosnost: 2000 kg
Výška zdvihu: 150-330 mm
Pracovní tlak: 6-8 bar
Váha: 10 kg



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERT PM2

4 490 Kč

POJÍZDNÝ PNEUMATICKÝ ZVEDÁK 3,5 T

Nosnost: 3500 kg
Výška zdvihu: 150-390 mm
Pracovní tlak: 6-8 bar
Váha: 20 kg



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERT PM1

4 990 Kč

POJÍZDNÝ PNEUMATICKÝ ZVEDÁK 4,5 T

Nosnost: 4500 kg
Výška zdvihu: 145-380 mm
Pracovní tlak: 6-8 bar
Váha: 30 kg



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERT PM4

5 490 Kč



HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 2 T

Nosnost: 2000 kg
Výška zdvihu: 181-345 mm
Váha: 2,6 kg



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTPH0010

299 Kč

HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 5 T

Nosnost: 5000 kg
Výška zdvihu: 185-356 mm
Váha: 4,2 kg



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTPH0017BP

599 Kč

PODPĚRA 3 T - 2 KS

Nosnost: 3000 kg
Rozsah: 288-425 mm
Váha: 6,6 kg



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTPL0011

499 Kč

PODPĚRA 6 T - 2 KS

Nosnost: 6000 kg
Rozsah: 395-605 mm
Váha: 12,9 kg



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTPL0012

999 Kč

HYDRAULICKÁ ZVEDACÍ PLOŠINA 300 KG

- Nožní pedál pro snadný zdvih
- Ruční páka pro spouštění
- Robustní kolečka s brzdou

Nosnost: 300 kg
Délka platformy: 900 mm
Šířka platformy: 500 mm
Výška zdvihu: 270-760 mm
Váha: 58 kg



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTTP0002

5 990 Kč

PNEUMATICKO-HYDRAULICKÁ ZVEDACÍ PLOŠINA 1000 KG

- Pro montáž a demontáž baterií elektro a hybridních vozidel, motorů, převodovek a jiných podvozkových komponentů
- Pracovní stůl s otvory pro upevnění a polohování dílů
- Nožní ovládací pedál, robustní kola s brzdou

Nosnost: 1000 kg
Délka platformy: 1305-1480 mm
Šířka platformy: 790 mm
Výška zdvihu: 570-1780 mm
Doba zdvihu: 110 s
Pracovní tlak: 6-8 bar
Váha: 410 kg



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERTMSIO

49 900 Kč

NOVINKA!

VOZÍK POD KOLA 450 KG - 2 KS

- Robustní ocelová konstrukce
- 4 otočná kolečka s brzdou

Max. šířka kol: 14"
Nosnost: 450 kg
Rozměry: 385x605 mm
Váha: 18 kg



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTTR0001

1 290 Kč

HYDRAULICKÝ VOZÍK POD KOLA 680 KG - 1 KS

- Ocelový podvozek s robustními kolečky
- Nožní pedál pro snadný zdvih

Rozsah zved. válců: 345-630 mm
Max. šířka kol: 12"
Nosnost: 680 kg
Váha: 20 kg



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTTR0002

1 990 Kč

PALETOVÝ VOZÍK 2500 KG

- Dvojitá kolečka v platformách

Nosnost: 2500 kg
Výška zdvihu: 85-220 mm
Délka plošin: 1150 mm
Váha: 66 kg



VIPRES

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
72178

7 990 Kč

NÁJEZDOVÁ RAMPA 1 T - 1 KS

- Kovová konstrukce

Rozměry (DxŠxV): 800x320x280 mm
Max. šířka kol: 210 mm
Nosnost: 1000 kg
Váha: 5,6 kg



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTPI0017

499 Kč

NÁJEZDOVÁ RAMPA 1,5 T - 1 KS

- Kovová konstrukce

Rozměry (DxŠxV): 1120x415x310 mm
Max. šířka kol: 270 mm
Nosnost: 1500 kg
Váha: 13 kg



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTPI0018

999 Kč

NÁJEZDOVÁ RAMPA 3 T - 1 KS

- Konstrukce z tvrzeného plastu
- Stohovatelné

Rozměry (DxŠxV): 1000x296x220 mm
Nosnost: 3000 kg
Váha: 8,5 kg



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTPI0019

799 Kč



HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PŘEVODOVEK 500 KG

- Nožní pedál pro snadný a rychlý zdvih
Výška zdvihu: 1135-1950 mm
Nosnost: 500 kg
Váha: 25 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTPK0007E

2 790 Kč

HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PŘEVODOVEK 500 KG

- Nožní pedál pro snadný a rychlý zdvih
Výška zdvihu: 1140-1990 mm
Nosnost: 500 kg
Váha: 29 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OMA 604

6 990 Kč

HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PŘEVODOVEK 1000 KG

- Nožní pedál pro snadný a rychlý zdvih
Výška zdvihu: 1140-1990 mm
Nosnost: 1000 kg
Váha: 37 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OMA 606

7 990 Kč

HRAZDA PRO ZAVĚŠENÍ MOTORU 500 KG

- Nastavitelné rozpětí podpěr
Nosnost: 500 kg
Délka: 1500 mm
Váha: 17 kg



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTPM0002

1 790 Kč

POJÍZDNÝ STOJAN NA MOTOR 567 KG

- Variabilní nastavení upnutí
Nosnost: 567 kg
Váha: 28 kg



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTPJ0011BP

1 790 Kč

POJÍZDNÝ STOJAN NA MOTOR 680 KG

- Variabilní nastavení upnutí
Nosnost: 680 kg
Váha: 35 kg



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTPJ0008

1 990 Kč

POJÍZDNÝ HYDRAULICKÝ JEŘÁB 1000 KG

Max. nosnost: 1000 kg
Rozsah ramene: 900-1170 mm
Výška zdvihu: 25-2250 mm
Váha: 70 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTPJ0006

3 790 Kč

POJÍZDNÝ HYDRAULICKÝ JEŘÁB 2000 KG

Max. nosnost: 2000 kg
Rozsah ramene: 900-1170 mm
Výška zdvihu: 25-2445 mm
Váha: 95 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTPJ0009

4 790 Kč

POJÍZDNÝ HYDRAULICKÝ JEŘÁB 2000 KG

Max. nosnost: 2000 kg
Rozsah ramene: 1060-1600 mm
Výška zdvihu: 25-2250 mm
Váha: 100 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
76180

5 990 Kč

POJÍZDNÝ NÍZKOPROFILOVÝ HYDRAULICKÝ JEŘÁB 1000 KG

Max. nosnost: 1000 kg
Rozsah ramene: 1100-1350 mm
Výška zdvihu: 25-2240 mm
Váha: 99 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP83100

7 990 Kč

Chicago Pneumatic



HYDRAULICKÝ LIS 20 T

- Ruční ovládání
 Max. tlačná síla: 20 t
 Zdvih pístu: 185 mm
 Úroveň pracovního stolu: 10
 Pracovní rozsah: 35-912 mm
 DxŠxV: 730x540x1619 mm
 Váha: 130 kg




PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPHASPO20H

10 900 Kč

PNEUMATICKO-HYDRAULICKÝ LIS 20 T

- Ruční ovládání
 Max. tlačná síla: 20 t
 Zdvih pístu: 185 mm
 Úroveň pracovního stolu: 10
 Pracovní rozsah: 35-912 mm
 DxŠxV: 730x540x1619 mm
 Váha: 130 kg



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPHASPO20HA

12 900 Kč

PNEUMATICKO-HYDRAULICKÝ LIS 30 T

- Ruční i nožní ovládání
 Max. tlačná síla: 30 t
 Zdvih pístu: 150 mm
 Úroveň pracovního stolu: 10
 Pracovní rozsah: 151-1031 mm
 DxŠxV: 795x700x1805 mm
 Váha: 200 kg



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPHASPO30HA

16 900 Kč

STOLNÍ HYDRAULICKÝ LIS 10 T

- Ruční ovládání
 Max. tlačná síla: 10 t
 Zdvih pístu: 175 mm
 Úroveň pracovního stolu: 3
 Pracovní rozsah: 75-350 mm
 DxŠxV: 570x500x1070 mm
 Váha: 55 kg



WIPAC

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
79380

5 490 Kč

HYDRAULICKÝ LIS 20 T

- Ruční ovládání
 Max. tlačná síla: 20 t
 Zdvih pístu: 190 mm
 Úroveň pracovního stolu: 10
 Pracovní rozsah: 0-1000 mm
 DxŠxV: 850x560x1620 mm
 Váha: 135 kg



WIPAC

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
79375

14 900 Kč

PNEUMATICKO-HYDRAULICKÝ LIS 30 T

- Ruční ovládání
 - Dvourychlostní píst
 Max. tlačná síla: 30 t
 Zdvih pístu: 160 mm
 Úroveň pracovního stolu: 10
 Pracovní rozsah: 60-940 mm
 DxŠxV: 700x800x1860 mm
 Váha: 142 kg



WIPAC

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
79330

21 900 Kč

HYDRAULICKÝ LIS 15 T

- Ruční ovládání s dokonalou přesností
 - Dvourychlostní píst
 - Vystužená konstrukce
 Max. tlačná síla: 15 t
 Zdvih pístu: 160 mm
 Úroveň pracovního stolu: 4
 Pracovní rozsah: 0-457 mm
 DxŠxV: 540x700x882 mm
 Váha: 75,5 kg



Chicago Pneumatic

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP86150

12 900 Kč

HYDRAULICKÝ LIS 20 T

- Ruční ovládání s dokonalou přesností
 - Dvourychlostní píst
 - Vystužená konstrukce
 Max. tlačná síla: 20 t
 Zdvih pístu: 185 mm
 Úroveň pracovního stolu: 10
 Pracovní rozsah: 0-1175 mm
 DxŠxV: 700x740x1772 mm
 Váha: 105 kg



Chicago Pneumatic

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP86200

16 900 Kč

HYDRAULICKÝ LIS 30 T

- Ruční i nožní ovládání s dokonalou přesností
 - Stranově posuvný dvourychlostní píst
 - Vystužená konstrukce
 Max. tlačná síla: 30 t
 Zdvih pístu: 160 mm
 Úroveň pracovního stolu: 8
 Pracovní rozsah: 0-1031 mm
 DxŠxV: 700x795x1772 mm
 Váha: 167 kg



Chicago Pneumatic

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP86300

27 900 Kč



DODATEČNÁ SLEVA 5% PŘI ZAKOUPENÍ SETU ZOUVAČKA + VYVAŽOVAČKA

POLOAUTOMATICKÁ ZOUVAČKA EVERT STANDARD - LC890S

- Ručně ovládané do strany sklopné rameno
- 1 rychlost otáčení a zpětný chod
- Odrážecí patka
- Max. průměr kola: 1250 mm**
- Šířka ráfku: 3"-15"**
- Vnitřní upnutí: 13"-23"**
- Vnější upnutí: 11"-20"**
- Pracovní tlak: 8-10 bar**
- Výkon motoru: 0,8 kW**
- Napájení: 400 V**
- Váha: 230 kg**
- Standardní příslušenství:**
 - Jednotka úpravy vzduchu
 - Manometr a hustící hadice
 - Plastové krytky na čelisti
 - Plastová krytka zouvací patky



EVERT

- 1 Bez pomocného ramene
- 2 Včetně pomocného ramene EVERTPL240

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 EVERTLC890S
2 EVERTLC890S+PL240

22 900 Kč
32 900 Kč

AUTOMATICKÁ ZOUVAČKA EVERT STANDARD - 885ITA-2

- Dozadu sklopné pneumatické rameno
- 2 rychlosti otáčení a zpětný chod
- Upínací čelisti s dofukem
- Odrážecí patka
- Max. průměr kola: 1120 mm**
- Šířka ráfku: 3"-15"**
- Vnitřní upnutí: 13"-23"**
- Vnější upnutí: 11"-20"**
- Pracovní tlak: 8-10 bar**
- Výkon motoru: 1,1 kW**
- Napájení: 400 V**
- Váha: 270 kg**
- Standardní příslušenství:**
 - Jednotka úpravy vzduchu
 - Manometr a hustící hadice
 - Plastové krytky na čelisti
 - Plastová krytka zouvací patky



EVERT

- 1 Bez pomocného ramene
- 2 Včetně pomocného ramene EVERT390

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 EVERT885ITA-2
2 EVERT885ITA-2+390

32 900 Kč
44 900 Kč

POLOAUTOMATICKÁ ZOUVAČKA EVERT BLACK PREMIUM - BP870N

- Ručně ovládané do strany sklopné rameno
- 1 rychlost otáčení a zpětný chod
- Upínací čelisti s dofukem
- Nastavitelná odrážecí patka
- Max. průměr kola: 1000 mm**
- Šířka ráfku: 3"-13"**
- Vnitřní upnutí: 14"-25"**
- Vnější upnutí: 12"-22"**
- Pracovní tlak: 8-10 bar**
- Výkon motoru: 1,1 kW**
- Napájení: 400 V**
- Váha: 230 kg**
- Standardní příslušenství:**
 - Jednotka úpravy vzduchu
 - Manometr a hustící hadice
 - Plastové krytky na čelisti
 - Plastová krytka zouvací patky
 - Plastová krytka odrážecí patky



EVERT

- 1 Bez pomocného ramene
- 2 Včetně pomocného ramene EVERTPL241

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 EVERTBP870N-2
2 EVERTBP870N-2 + EVERTPL241

24 900 Kč
34 900 Kč

AUTOMATICKÁ ZOUVAČKA EVERT BLACK PREMIUM - BP887ITN-2

- Dozadu sklopné pneumatické rameno
- 2 rychlosti otáčení a zpětný chod
- Upínací čelisti s dofukem
- Nastavitelná odrážecí patka
- Max. průměr kola: 1100 mm**
- Šířka ráfku: 3"-15"**
- Vnitřní upnutí: 13"-27"**
- Vnější upnutí: 11"-24"**
- Pracovní tlak: 8-10 bar**
- Výkon motoru: 1,1 kW**
- Napájení: 400 V**
- Váha: 295 kg**
- Standardní příslušenství:**
 - Jednotka úpravy vzduchu
 - Manometr a hustící hadice
 - Plastové krytky na čelisti
 - Plastová krytka zouvací patky
 - Plastová krytka odrážecí patky



EVERT

- 1 Bez pomocného ramene
- 2 Včetně pomocného ramene EVERT390

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 EVERTBP887ITN-2
2 EVERTBP887ITN-2+390

37 900 Kč
49 900 Kč

AUTOMATICKÁ ZOUVAČKA EVERT BLACK PREMIUM - BP887ITNS/390-2

- Automatický zouvací palec
- Dozadu sklopné pneumatické rameno
- 2 rychlosti otáčení a zpětný chod
- Upínací čelisti s dofukem
- Nastavitelná odrážecí patka
- Max. průměr kola: 1100 mm**
- Šířka ráfku: 3"-15"**
- Vnitřní upnutí: 13"-26"**
- Vnější upnutí: 11"-24"**
- Pracovní tlak: 8-10 bar**
- Výkon motoru: 1,1 kW**
- Váha: 400 kg**
- Standardní příslušenství:**
 - Pomocné rameno EVERT390
 - Jednotka úpravy vzduchu
 - Manometr a hustící hadice
 - Plastové krytky na čelisti
 - Plastová krytka zouvací patky
 - Plastová krytka odrážecí patky



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERTBP887ITNS/390-2

69 900 Kč

AUTOMATICKÁ ZOUVAČKA EVERT BLACK PREMIUM - BP889NS/390H

- Automatický zouvací palec
- Speciální odrážecí válec 200 mm
- Dozadu sklopné pneumatické rameno
- 2 rychlosti otáčení a zpětný chod
- Nastavitelná odrážecí patka
- Max. průměr kola: 1100 mm**
- Šířka ráfku: 3"-15"**
- Vnitřní upnutí: 13"-27"**
- Vnější upnutí: 11"-24"**
- Pracovní tlak: 8-10 bar**
- Výkon motoru: 1,1 kW**
- Napájení: 400 V**
- Váha: 400 kg**
- Standardní příslušenství:**
 - Pomocné rameno EVERT390H
 - Jednotka úpravy vzduchu
 - Manometr a hustící hadice
 - Plastové krytky na čelisti
 - Plastová krytka zouvací patky
 - Plastová krytka odrážecí patky



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERTBP889NS/390H

74 900 Kč



DODATEČNÁ SLEVA 5% PŘI ZAKOUPENÍ SETU ZOUVAČKA + VYVAŽOVAČKA

POLOAUTOMATICKÁ VYVAŽOVAČKA EVERT STANDARD - CB900B

- Program pro statické vyvažování
- 3 programy pro ALU disky
- LED displej a samokalibrační program
- Hřídel Ø 36 mm
- Vyvažování s přesností ±1 g
- Max. váha kola: 65 kg**
- Průměr ráfku: 10"-24"**
- Šířka ráfku: 1,5"-20"**
- Rychlost otáčení: 200 ot./min**
- Doba vyvažovacího cyklu: 8 s**
- Váha: 110 kg**
- Standardní příslušenství:**
 - Rychloupínací matice
 - 3 středící kužely
 - Obkročné měřidlo
 - Kleště na závaží



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERTCB900B

15 900 Kč

POLOAUTOMATICKÁ VYVAŽOVAČKA EVERT STANDARD - CB66

- Programy pro stat. a dynam. vyvažování
- 7 programů pro ALU disky
- Programy pro OFF-ROAD a MOTO kola
- Funkce pro skrytí závaží za paprsky kol
- Optimalizace nevyváženosti pneu a ráfku
- LED displej, hřídel Ø 40 mm
- Samokalibrační program
- Funkce úspory energie
- Vyvažování s přesností ±1 g
- Max. váha kola: 70 kg**
- Průměr ráfku: 1"-28"**
- Šířka ráfku: 1,5"-20"**
- Rychlost otáčení: 140 ot./min**
- Doba vyvažovacího cyklu: 7 s**
- Váha: 135 kg**
- Standardní příslušenství:**
 - Rychloupínací matice
 - 3 středící kužely
 - Obkročné měřidlo
 - Kleště na závaží



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERTCB66

22 900 Kč

POLOAUTOMATICKÁ VYVAŽOVAČKA EVERT BLACK PREMIUM - BP66-2

- Upínací systém HAWEKA
- Programy pro stat. a dynam. vyvažování
- 7 programů pro ALU disky
- Programy pro OFF-ROAD a MOTO kola
- Funkce pro skrytí závaží za paprsky kol
- Optimalizace nevyváženosti pneu a ráfku
- LED displej, hřídel z kalené oceli Ø 40 mm
- Samokalibrační program
- Funkce úspory energie
- Vyvažování s přesností ±1 g
- Max. váha kola: 70 kg**
- Průměr ráfku: 1"-28"**
- Šířka ráfku: 1,5"-20"**
- Rychlost otáčení: 140 ot./min**
- Doba vyvažovacího cyklu: 7 s**
- Váha: 140 kg**
- Standardní příslušenství:**
 - Rychloupínací matice HAWEKA
 - 3 středící kužely + SUV kužel
 - Obkročné měřidlo
 - Kleště a dláto na závaží



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERTBP66-2

24 900 Kč

AUTOMATICKÁ VYVAŽOVAČKA EVERT BLACK PREMIUM - BP67-2

- Upínací systém HAWEKA
- Automat. měření průměru a vzdálenosti kol
- Programy pro stat. a dynam. vyvažování
- 7 programů pro ALU disky
- Programy pro OFF-ROAD a MOTO kola
- Funkce pro skrytí závaží za paprsky kol
- Optimalizace nevyváženosti pneu a ráfku
- LED displej, hřídel z kalené oceli Ø 40 mm
- Nožní brzda, LED dioda k osvětlení kol
- Samokalibrační program
- Funkce úspory energie
- Vyvažování s přesností ±1 g
- Max. váha kola: 70 kg**
- Průměr ráfku: 1"-28"**
- Šířka ráfku: 1,5"-20"**
- Rychlost otáčení: 140 ot./min**
- Doba vyvažovacího cyklu: 7 s**
- Váha: 145 kg**
- Standardní příslušenství:**
 - Rychloupínací matice HAWEKA
 - 3 středící kužely + SUV kužel
 - Obkročné měřidlo
 - Kleště a dláto na závaží



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERTBP67-2

29 900 Kč

AUTOMATICKÁ VYVAŽOVAČKA EVERT BLACK PREMIUM - BP68-2

- Upínací systém HAWEKA
- 3D ramínko pro automat. měření šířky kol
- Automat. měření průměru a vzdálenosti kol
- Automat. polohování kol
- Programy pro stat. a dynam. vyvažování
- 7 programů pro ALU disky
- Programy pro OFF-ROAD a MOTO kola
- Funkce pro skrytí závaží za paprsky kol
- Optimalizace nevyváženosti pneu a ráfku
- LED displej, hřídel z kalené oceli Ø 40 mm
- LED dioda k osvětlení kol
- Samokalibrační program
- Funkce úspory energie
- Vyvažování s přesností ±1 g
- Max. váha kola: 70 kg**
- Průměr ráfku: 1"-28"**
- Šířka ráfku: 1,5"-20"**
- Rychlost otáčení: 140 ot./min**
- Doba vyvažovacího cyklu: 7 s**
- Váha: 150 kg**
- Standardní příslušenství:**
 - Rychloupínací matice HAWEKA
 - 3 středící kužely + SUV kužel
 - Obkročné měřidlo
 - Kleště a dláto na závaží



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERTBP68-2

34 900 Kč

AUTOMATICKÁ VYVAŽOVAČKA EVERT BLACK PREMIUM - BP76-2

- 19" LCD displej s interaktivním menu ve 3D grafice
- Upínací systém HAWEKA
- 3D ramínko pro automat. měření šířky kol
- Automat. měření průměru a vzdálenosti kol
- Automat. polohování kol a poziční laser
- Programy pro stat. a dynam. vyvažování
- 7 programů pro ALU disky
- Programy pro OFF-ROAD a MOTO kola
- Funkce pro skrytí závaží za paprsky kol
- Optimalizace nevyváženosti pneu a ráfku
- Hřídel z kalené oceli Ø 40 mm
- LED dioda k osvětlení kol
- Samokalibrační program
- Vyvažování s přesností ±1 g
- Max. váha kola: 70 kg**
- Průměr ráfku: 1"-28"**
- Šířka ráfku: 1,5"-20"**
- Rychlost otáčení: 140 ot./min**
- Doba vyvažovacího cyklu: 7 s**
- Váha: 330 kg**
- Standardní příslušenství:**
 - Rychloupínací matice HAWEKA
 - 3 středící kužely + SUV kužel
 - Obkročné měřidlo
 - Kleště a dláto na závaží



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERTBP76-2

54 900 Kč



DODATEČNÁ SLEVA 5% PŘI ZAKOUPENÍ SETU ZOUVAČKA + VYVAŽOVAČKA

AUTOMATICKÁ ZOUVAČKA HP641SD.24FI S POMOCNÝM RAMENEM

- Vystužená konstrukce
- Dozadu sklopné pneumatické rameno
- Vícerychlostní otáčení a zpětný chod
- Plynulá regulace otáček - BUTLER patent
- Nastavitelná odrážecí patka
- Upínací čelisti s dofukem

Max. průměr kola: 1092 mm

Šířka ráfku: 3"-15"

Vnitřní upnutí: 12"-26,5"

Vnější upnutí: 10"-24"

Pracovní tlak: 8-12 bar

Výkon motoru: 0,75 kW

Napájení: 230 V

Váha: 295 kg

Standardní příslušenství:

- Pomocné rameno PLUS73
- Jednotka úpravy vzduchu
- Manometr a hustící hadice
- Plastové krytky na čelisti
- Plastové krytky zouvací patky
- Plastová krytka odrážecí patky



Butler

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
BUT HP641SD.24FI+PLUS73

89 900 Kč

AUTOMATICKÁ VYVAŽOVAČKA LIBRAK340 TOUCH

- 10" dotykový LCD displej s interaktivním menu ve 3D grafice
- Dotykové nebo klávesové ovládání
- Automat. měření průměru a vzdálenosti kol
- Automatické polohování kol
- Automat. výběr vyvažovacího programu
- Funkce pro skrytí závaží za paprsky kol
- Optimalizace nevyváženosti pneu. a ráfku
- Systém minimalizace spotřeby závaží
- Nožní brzda

- Vyvažování s přesností ±1 g

Max. váha kola: 70 kg

Průměr ráfku: 10"-26"

Šířka ráfku: 1,5"-22"

Rychlost otáčení: <100 ot./min

Doba vyvažovacího cyklu: 6 s

Standardní příslušenství:

- Rychloupínací matice
- 4 středící kužely
- Obkročné měřidlo
- Kleště na závaží

1 Bez 3D ramínka pro automat. měření šířky kol

2 Včetně 3D ramínka pro automat. měření šířky kol



Butler

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 BUT LIBRAK340TOUCH
2 BUT LIBRAK340TOUCH+GAR301

59 900 Kč
64 900 Kč

AUTOMATICKÁ ZOUVAČKA KARACTER.LL S POMOCNÝM RAMENEM

- Bez nutnosti použití montážní páky
- 2 synchronizované odrážecí kotouče
- Speciální plastová hlavice - Butler patent
- Integrovaná ochrana ráfků proti poškození
- Horizontální pohyb nástrojů pomocí rukojeti
- Vertikální pohyb nástrojů pomocí tlačítek
- Středové upínání kol - 3 nastavitelné výšky stolu
- Vícerychlostní otáčení a zpětný chod
- Plynulá regulace otáček - BUTLER patent

Max. průměr kola: 1168 mm

Šířka ráfku: 3"-15"

Upnutí: 10"-26"

Pracovní tlak: 8-10 bar

Výkon motoru: 2,25 kW

Napájení: 230 V

Váha: 315 kg

Standardní příslušenství:

- Pomocné rameno PLUS99
- Pomocný nazovovací přípravek
- Rychloupínací a středící adaptér
- Ochranný návlak upínacího stolu
- Jednotka úpravy vzduchu
- Manometr a hustící hadice



Butler

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
BUT KARACTER.LL+PLUS99

159 900 Kč

AUTOMATICKÁ VYVAŽOVAČKA LIBRAK355+GAR307

- 19" LCD displej s interaktivním menu ve 3D grafice
- 3D ramínko pro automat. měření šířky kol
- Automat. měření průměru a vzdálenosti kol
- Automatické polohování kol
- Automat. výběr vyvažovacího programu
- Funkce pro skrytí závaží za paprsky kol
- Optimalizace nevyváženosti pneu. a ráfku
- Systém minimalizace spotřeby závaží
- Nožní brzda

- Vyvažování s přesností ±1 g

Max. váha kola: 70 kg

Průměr ráfku: 10"-30"

Šířka ráfku: 1,5"-22"

Rychlost otáčení: <100 ot./min

Doba vyvažovacího cyklu: 6 s

Standardní příslušenství:

- Rychloupínací matice
- 4 středící kužely
- Obkročné měřidlo
- Kleště na závaží

1 Manuální upínání

2 Pneumatické upínání



Butler

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 BUT LIBRAK355+GAR307
2 BUT LIBRAK355P+GAR307

79 900 Kč
89 900 Kč

AUTOMATICKÁ ZOUVAČKA KENDO.30S S POMOCNÝM RAMENEM

- Bez nutnosti použití montážní páky
- 2 synchronizované odrážecí kotouče
- 2 automat. senzory pro nastavení polohy kotoučů
- Speciální plastová hlavice - Butler patent
- Integrovaná ochrana ráfků proti poškození
- Pohyb nástrojů pomocí ovládací konzole
- Synchronizovaný souběžný pohyb všech 3 nástrojů
- Automatická aretace všech 3 nástrojů zároveň
- Středové upínání kol - 3 nastavitelné výšky stolu
- Automatomatická regulace upínacího tlaku
- Vícerychlostní otáčení a zpětný chod
- Plynulá regulace otáček - BUTLER patent

Max. průměr kola: 1143 mm

Šířka ráfku: 3"-15"

Upnutí: 10"-30"

Pracovní tlak: 8-10 bar

Výkon motoru: 2,25 kW

Napájení: 230 V

Váha: 330 kg

Standardní příslušenství:

- Pomocné rameno PLUS91AKC
- Rychloupínací a středící adaptér
- Ochranný návlak upínacího stolu
- Jednotka úpravy vzduchu
- Manometr a hustící hadice



Butler

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
BUT KENDO.30S

199 900 Kč

AUTOMATICKÁ VYVAŽOVAČKA LIBRAK355WS

- 19" LCD displej s interaktivním menu ve 3D grafice
- Sonar pro automat. měření šířky kol
- Automat. měření průměru a vzdálenosti kol
- Automatické polohování kol
- Poziční laser
- Automat. výběr vyvažovacího programu
- Funkce pro skrytí závaží za paprsky kol
- Optimalizace nevyváženosti pneu. a ráfku
- Systém minimalizace spotřeby závaží
- LED dioda k osvětlení kol a nožní brzda
- Vyvažování s přesností ±1 g

Max. váha kola: 70 kg

Průměr ráfku: 10"-30"

Šířka ráfku: 1,5"-22"

Rychlost otáčení: <100 ot./min

Doba vyvažovacího cyklu: 6 s

Standardní příslušenství:

- Rychloupínací/pneu matice
- 4 středící kužely
- Obkročné měřidlo
- Kleště na závaží

1 Manuální upínání

2 Pneumatické upínání



Butler

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 BUT LIBRAK355WS
2 BUT LIBRAK355PWS

94 900 Kč
104 900 Kč



MYČKA KOL S OHŘEVEM WULKAN 360HP

- Vhodná pro všechny typy ráfků a pneumatik
- Systém ohřevu vody a sedimentační nádrž
- Pneumatická stabilizace kola
- Nastavitelná doba mytí a sušení
- Průměr kol: 560-800 mm**
- Šířka kol: 135-360 mm**
- Max. váha kola: 60 kg**
- Doba ohřevu vody do 50°C: 60-120 min**
- Výkon motoru: 6 kW**
- Tlak vody: 4 bar**
- Množství vody: 300 l**
- Provozní tlak: 8-12 bar**
- Rozměry (ŠxHxV): 960x1210x1450 mm**
- Váha: 330 kg**
- Standardní příslušenství:**
 - Granulát WULKAN MIX 25 kg
 - Koš na granulát
 - Mycí koncentrát WULKAN TURBO 30 l
 - Ochranný kryt a protiskluzová podložka



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
KART WULKAN 360HP

129 900 Kč

HYDRAULICKÁ ROVNAČKA DISKŮ PO-22

- Pro rovnání a opravy ocelových a ALU disků
- Otočný pracovní stůl s mobilním soustruhem
- Variabilní opěrný rám pro upevnění disku
- Mobilní hydraulický rovnací píst
- Průměr disků: 10"-24"**
- Rovnácí síla: 45000 N**
- Rychlost otáčení: 250 ot./min**
- Pracovní tlak: 200 bar**
- Napájení: 400 V**
- Rozměry (DxŠxV): 1350x870x1750 mm**
- Standardní příslušenství:**
 - 13 středících kroužků
 - Profilové rovnací matrice
 - Nástavce a podpěry



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
UNI PO-22

89 900 Kč

TPMS DIAGNOSTIKA CUB

- Pro senzory CUB UNI
- Doživotní aktualizace databáze a SW zdatma
- Diagnostika a programování EU a US vozidel
- Programování a klonování nových senzorů
- Možnost ukládání a tisku detailu senzorů
- Komunikace s PC přes USB port
- Menu v českém jazyce



- 1 TPMS diagnostika CUB
- 2 OBD II přípojka

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 CUB TESTER
2 CUB OBD

5 990 Kč
2 990 Kč

TPMS DIAGNOSTIKA HAMATON H47

- Samostatné zařízení s 3,5" TFT displejem
- Databáze vozidel, náhr. dílů a postupů
- Diagnostika OEM a univerzálních senzorů
- Programování a klonování univerzálních senzorů Hamaton EU-Pro Hybrid a U-PRO 315 MHz
- Paměť posledního vozidla
- OBD II propojení s řídicí jednotkou
- Příslušenství ZDARMA:**
 - 5 let předplatného aktualizací
 - OBD II přípojka



Hamaton

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
HAM-D065/PROMO

6 990 Kč

TPMS DIAGNOSTIKA TPS 2

- Samostatné zařízení s 3,5" LCD displejem
- Databáze vozidel a zákazníků
- Diagnostika univerzálních senzorů
- Programování a klonování univerzálních senzorů Schrader, Alligator, HUF, Hamaton
- Možnost ukládání a tisku detailů senzorů
- Interní paměť 4 GB
- Komunikace přes Bluetooth a WiFi
- Menu v českém jazyce



TEXA

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
TEX D13340

13 900 Kč

TPMS DIAGNOSTIKA ATEQ VT56

- Samostatné zařízení s 4,3" TFT displejem
- Databáze vozidel a zákazníků
- Diagnostika OEM a univerzálních senzorů
- Programování a klonování univerzálních senzorů Schrader, Alligator, HUF
- Možnost ukládání a tisku detailů senzorů
- OBD II propojení s řídicí jednotkou
- Komunikace přes Bluetooth, WiFi a SD kartu
- Roční předplatné aktualizací
- Menu v českém jazyce



ATEQ

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
HAM-ATE-D001

21 900 Kč

VOZÍK PRO PŘEPRUVU KOL A PNEUMATIK

- Umožňuje přepravu až 8 pneumatik nebo 4 kol
- Poziční brzda na 1 kolečku
- Max. nosnost: 120 kg**
- Rozměry (DxŠxV): 630x630x110 mm**



AHCON
WHEEL SERVICE EQUIPMENT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
AH WTROLLEY 1L

999 Kč

VOZÍK PRO PŘEPRUVU KOL A PNEUMATIK

Nosnost: 300 kg



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTOC0014

1 990 Kč



SADA NA OPRAVU PNEUMATIK

- 5 knotů 100 mm, lepidlo
- Vrták a jehla



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXTY003

159 Kč

OPRavnÉ KNOTY - 60 KS

- Rozměr 6x100 mm



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXTY031

249 Kč

SADA NA OPRAVU PNEUMATIK

- 20 knotů 200 mm, lepidlo
- Vrták, jehla a nůž



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXTY001

399 Kč

SADA NA OPRAVU PNEUMATIK S CO2

- 10 knotů 100 mm a lepidlo
- 3x 16 g bombička s CO2
- Vrták, jehla a nůž



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXTY002

449 Kč

SADA ÚDEROVÝCH HLAVIC 1/2" PRO ALU KOLA - 17, 19, 21 MM



Hans

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
84603MBC

299 Kč

SADA ÚDEROVÝCH HLAVIC 1/2" PRO ALU KOLA - 17, 19, 21, 22 MM



Hans

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
84604MBC

399 Kč

SADA ÚDEROVÝCH HLAVIC 1/2" PRO ALU KOLA - 17, 19, 21 MM



TOPTUL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
GDAS0301

449 Kč

SADA ÚDEROVÝCH HLAVIC 1/2" PRO ALU KOLA - 17, 19, 21 MM



Chicago Pneumatic

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
8940164464

499 Kč

KŘÍŽOVÝ KLÍČ NA KOLA

- Velikosti 17, 19, 21 a 22 mm



SEALEY

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SEA AK2090

199 Kč

TELESKOPICKÝ KLÍČ NA KOLA 1/2"

- Násadky 17x19 a 21x23 mm



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXAT6031

299 Kč

SADA ÚDEROVÝCH HLAVIC 1/2" NA POŠKOZENÉ ŠROUBY KOL

- 17, 19 a 21 mm + nástavec 75 mm



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXAT8070

999 Kč

SADA HLAVIC NA BEZPEČNOSTNÍ ŠROUBY KOL VAG 1/2" - 23 KS



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXAT6051B

1 490 Kč

ŠTĚTEC NA MONTÁŽNÍ PASTU



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXTY048

119 Kč

PROVLÉKAČ VENTILKŮ



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXTY030

119 Kč

MONTÁŽNÍ PÁKA - 500 MM

- S plastovým krytem



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXTY043

299 Kč

KLEŠTĚ NA ZAVÁŽÍ



TOPTUL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
JEA1010

399 Kč



DIGITÁLNÍ MĚŘIČ HLOUBKY DEZÉNU



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXTV029

299 Kč

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ HLOUBKY DEZÉNU



SEALEY

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SEA VS0564

349 Kč

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ HLOUBKY DEZÉNU S TLAKOMĚREM 10 BAR



SEALEY

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SEA TSTPG11

399 Kč

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ HLOUBKY DEZÉNU S TLAKOMĚREM 10 BAR



HAZET

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
HAZ 9041-10

899 Kč

TLAKOMĚŘ 7 BAR



SEALEY

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SEA TST/PC6

299 Kč

PNEUHUSTIČ S TLAKOMĚREM 10 BAR



SEALEY

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SEA SA924

399 Kč

PNEUHUSTIČ S TLAKOMĚREM 10 BAR



SEALEY

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SEA SA9302

599 Kč

PNEUHUSTIČ S TLAKOMĚREM 10 BAR

- Schváleno dle norem EU



UNI-TROL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
UNITROL 1280EUR

599 Kč

PNEUHUSTIČ S TLAKOMĚREM 8 BAR



HAZET

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
HAZ 9041-1

649 Kč

PNEUHUSTIČ S TLAKOMĚREM 10 BAR

- Schváleno dle norem EU



Beta

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
BEAH06041

799 Kč

PNEUHUSTIČ S TLAKOMĚREM 12 BAR

- Michelin Wonder Eurodairu 2015
- Kalibrační certifikát dle EN12645:2014



MICHELIN

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
UNITROL 2015W

1 390 Kč

PNEUHUSTIČ S TLAKOMĚREM 12 BAR

- PCL AIRFORCE II
- Kalibrační certifikát dle EN12645:2014



PCL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
11-11-5198

1 490 Kč

TLAKOVÉ DĚLO 19 L



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERTINFLATOR

2 990 Kč

AUTOMATICKÝ NÁSTĚNNÝ PNEUHUSTIČ 10,5 BAR

- 8 m husticí hadice s koncovkou



SPIN

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SPIN 03.0000.38

6 990 Kč



MOBILNÍ PÍSTOVÝ KOMPRESOR 24 L

Rozměry (DxŠxV): 600x330x560 mm
 Sací výkon: 310 l/min
 Výtlačný výkon: 215 l/min
 Výtlačný tlak: 8 bar
 Počet pístů: 1
 Vzdušník: 24 l
 Hlučnost: 97 dB
 Výkon motoru: 1,5 kW
 Napájení: 230 V



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERT310/25

2 790 Kč

MOBILNÍ PÍSTOVÝ KOMPRESOR 50 L

Rozměry (DxŠxV): 770x330x730 mm
 Sací výkon: 325 l/min
 Výtlačný výkon: 225 l/min
 Výtlačný tlak: 8 bar
 Počet pístů: 1
 Vzdušník: 50 l
 Hlučnost: 97 dB
 Výkon motoru: 1,8 kW
 Napájení: 230 V



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERT325/50

3 590 Kč

MOBILNÍ PÍSTOVÝ KOMPRESOR 100 L

Rozměry (DxŠxV): 980x480x900 mm
 Sací výkon: 332 l/min
 Výtlačný výkon: 230 l/min
 Výtlačný tlak: 10 bar
 Počet pístů: 2
 Vzdušník: 100 l
 Hlučnost: 97 dB
 Výkon motoru: 2,2 kW
 Napájení: 230 V



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERT330/100K

11 900 Kč

MOBILNÍ PÍSTOVÝ KOMPRESOR 150 L

Rozměry (DxŠxV): 1300x500x930 mm
 Sací výkon: 460 l/min
 Výtlačný výkon: 320 l/min
 Výtlačný tlak: 10 bar
 Počet pístů: 2
 Vzdušník: 150 l
 Hlučnost: 97 dB
 Výkon motoru: 2,2 kW
 Napájení: 400 V



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERT460/150K

16 900 Kč

MOBILNÍ PÍSTOVÝ KOMPRESOR 200 L

Rozměry (DxŠxV): 1420x570x980 mm
 Sací výkon: 460 l/min
 Výtlačný výkon: 320 l/min
 Výtlačný tlak: 10 bar
 Počet pístů: 2
 Vzdušník: 200 l
 Hlučnost: 97 dB
 Výkon motoru: 2,2 kW
 Napájení: 400 V



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERT460/200K

18 900 Kč

MOBILNÍ PÍSTOVÝ KOMPRESOR 200 L

Rozměry (DxŠxV): 1420x570x1000 mm
 Sací výkon: 539 l/min
 Výtlačný výkon: 375 l/min
 Max. výtlačný tlak: 10 bar
 Počet pístů: 2
 Vzdušník: 200 l
 Hlučnost: 97 dB
 Výkon motoru: 3 kW
 Napájení: 400 V



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERT530/200K

20 900 Kč

MOBILNÍ PÍSTOVÝ KOMPRESOR 200 L

Rozměry (DxŠxV): 1420x580x1120 mm
 Sací výkon: 650 l/min
 Výtlačný výkon: 455 l/min
 Max. výtlačný tlak: 10 bar
 Počet pístů: 2
 Vzdušník: 200 l
 Hlučnost: 74 dB
 Výkon motoru: 4 kW
 Napájení: 400 V



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERT650/200K

23 900 Kč

MOBILNÍ PÍSTOVÝ KOMPRESOR 270 L

Rozměry (DxŠxV): 1500x565x1050 mm
 Sací výkon: 539 l/min
 Výtlačný výkon: 375 l/min
 Max. výtlačný tlak: 10 bar
 Počet pístů: 2
 Vzdušník: 270 l
 Hlučnost: 97 dB
 Výkon motoru: 3 kW
 Napájení: 400 V



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERT530/270K

22 900 Kč

MOBILNÍ PÍSTOVÝ KOMPRESOR 270 L

Rozměry (DxŠxV): 1500x605x1170 mm
 Sací výkon: 690 l/min
 Výtlačný výkon: 480 l/min
 Max. výtlačný tlak: 10 bar
 Počet pístů: 2
 Vzdušník: 270 l
 Hlučnost: 74 dB
 Výkon motoru: 4 kW
 Napájení: 400 V



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERT690/270K

27 900 Kč

PÍSTOVÝ KOMPRESOR 500 L

Rozměry (DxŠxV): 1500x605x1170 mm
 Sací výkon: 1023 l/min
 Výtlačný výkon: 715 l/min
 Max. výtlačný tlak: 10 bar
 Počet pístů: 2
 Vzdušník: 500 l
 Hlučnost: 77 dB
 Výkon motoru: 5,5 kW
 Napájení: 400 V



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERT1000/500K

42 900 Kč



POZINKOVANÝ MOBILNÍ PÍSTOVÝ KOMPRESOR 200 L

Rozměry (DxŠxV): 1450x580x960 mm
 Sací výkon: 510 l/min
 Výtlačný výkon: 360 l/min
 Max. výtlačný tlak: 10 bar
 Počet pístů: 2
 Vzdušník: 200 l
 Hlučnost: 80 dB
 Výkon motoru: 3 kW
 Napájení: 400 V



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERTHD40-200-510

22 900 Kč

POZINKOVANÝ PÍSTOVÝ KOMPRESOR 270 L

Rozměry (DxŠxV): 1480x500x1020 mm
 Sací výkon: 700 l/min
 Výtlačný výkon: 490 l/min
 Max. výtlačný tlak: 10 bar
 Počet pístů: 3
 Vzdušník: 270 l
 Hlučnost: 80 dB
 Výkon motoru: 4 kW
 Napájení: 400 V



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERTHD50-270-700

27 900 Kč

POZINKOVANÝ PÍSTOVÝ KOMPRESOR 500 L

Rozměry (DxŠxV): 1900x600x1180 mm
 Sací výkon: 900 l/min
 Výtlačný výkon: 630 l/min
 Max. výtlačný tlak: 10 bar
 Počet pístů: 2
 Vzdušník: 500 l
 Hlučnost: 80 dB
 Výkon motoru: 5,5 kW
 Napájení: 400 V



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERTHD75-500-900

37 900 Kč

POZINKOVANÝ PÍSTOVÝ KOMPRESOR 500 L

Rozměry (DxŠxV): 1900x600x1190 mm
 Sací výkon: 1200 l/min
 Výtlačný výkon: 840 l/min
 Max. výtlačný tlak: 10 bar
 Počet pístů: 2
 Vzdušník: 500 l
 Hlučnost: 80 dB
 Výkon motoru: 7,5 kW
 Napájení: 400 V



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERTHD100-500-1200

42 900 Kč

MOBILNÍ PÍSTOVÝ KOMPRESOR 150 L

Rozměry (DxŠxV): 1296x525x1063 mm
 Sací výkon: 448 l/min
 Výtlačný výkon: 283 l/min
 Max. výtlačný tlak: 10 bar
 Počet pístů: 1
 Vzdušník: 150 l
 Hlučnost: 80 dB
 Výkon motoru: 3 kW
 Napájení: 400 V



ORLIK

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
ORLIK PKS 17/150

25 900 Kč

PÍSTOVÝ KOMPRESOR 270 L

Rozměry (DxŠxV): 610x600x1607 mm
 Sací výkon: 448 l/min
 Výtlačný výkon: 283 l/min
 Max. výtlačný tlak: 10 bar
 Počet pístů: 1
 Vzdušník: 270 l
 Hlučnost: 80 dB
 Výkon motoru: 3 kW
 Napájení: 400 V



ORLIK

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
ORLIK SKS 17/270

29 900 Kč

MOBILNÍ PÍSTOVÝ KOMPRESOR 270 L

Rozměry (DxŠxV): 1710x648x1115 mm
 Sací výkon: 733 l/min
 Výtlačný výkon: 513 l/min
 Max. výtlačný tlak: 10 bar
 Počet pístů: 2
 Vzdušník: 270 l
 Hlučnost: 84 dB
 Výkon motoru: 4 kW
 Napájení: 400 V



ORLIK

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
ORLIK PKS 28/270

35 900 Kč

PÍSTOVÝ KOMPRESOR 270 L

Rozměry (DxŠxV): 655x648x1553 mm
 Sací výkon: 733 l/min
 Výtlačný výkon: 513 l/min
 Max. výtlačný tlak: 10 bar
 Počet pístů: 2
 Vzdušník: 270 l
 Hlučnost: 84 dB
 Výkon motoru: 4 kW
 Napájení: 400 V



ORLIK

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
ORLIK SKS 28/270

35 900 Kč

ŠROUBOVÝ KOMPRESOR 270 L + SUŠIČKA VZDUCHU

- Na individuální objednávku 2-3 týdně
 Rozměry (DxŠxV): 1450x600x1500 mm
 Výtlačný výkon: 670 l/min
 Max. výtlačný tlak: 10 bar
 Vzdušník: 200 l
 Hlučnost: 63 dB
 Výkon motoru: 5,5 kW
 Napájení: 400 V



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERT-X5.5/200/D

84 900 Kč

ŠROUBOVÝ KOMPRESOR 500 L + SUŠIČKA VZDUCHU

- Na individuální objednávku 2-3 týdně
 Rozměry (DxŠxV): 1700x670x1620 mm
 Výtlačný výkon: 920 l/min
 Max. výtlačný tlak: 10 bar
 Vzdušník: 500 l
 Hlučnost: 63 dB
 Výkon motoru: 7,5 kW
 Napájení: 400 V



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERT-X7.5/500/D

99 900 Kč



PLASTOVÝ NAVIJÁK S HADICÍ 9 M

Vnitřní Ø hadice: 8 mm
Délka hadice: 9 m
Max. tlak: 12 bar
Přípojovací závit: 1/4"



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
46576

1 390 Kč

SAMONAVÍJECÍ PLASTOVÝ NAVIJÁK S HADICÍ 15 M

- Zastavení hadice v přesné poloze
- Nastavitelný doraz
Vnitřní Ø hadice: 10 mm
Délka hadice: 15 m
Max. tlak: 20 bar
Přípojovací závit: 3/8"



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
HAZ 9040N-10

3 490 Kč

SAMONAVÍJECÍ PLASTOVÝ NAVIJÁK S HADICÍ 15 M

- Zastavení hadice v přesné poloze
- Nastavitelný doraz
Vnitřní Ø hadice: 13 mm
Délka hadice: 15 m
Max. tlak: 20 bar
Přípojovací závit: 1/2"



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
HAZ 9040N-13

3 990 Kč

SPÍRÁLOVÁ HADICE 5 M / 12 BAR

- Včetně eurokoncovek 1/4"



- Vnitřní Ø 5 mm
- Vnitřní Ø 8 mm



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
• 4304205
• 4304208

299 Kč
349 Kč

SPÍRÁLOVÁ HADICE 10 M / 12 BAR

- Včetně eurokoncovek 1/4"



- Vnitřní Ø 5 mm
- Vnitřní Ø 8 mm



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
• 4304206
• 4304210

349 Kč
449 Kč

SPÍRÁLOVÁ HADICE 15 M / 12 BAR

- Včetně eurokoncovek 1/4"



- Vnitřní Ø 5 mm
- Vnitřní Ø 8 mm



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
• 4304207
• 4304211

399 Kč
549 Kč

PRYŽOVÁ HADICE 10 M / 20 BAR



- vnitřní Ø 8 mm
- vnitřní Ø 10 mm



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
• 40400
• 40404

799 Kč
899 Kč

JEDNOTKA ÚPRAVY VZDUCHU 1/2" - 10 BAR

- Regulátor tlaku, odkalovač a přimazávač
- Max. 3000 l/min



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTMB0003

899 Kč

JEDNOTKA ÚPRAVY VZDUCHU 1/2" - 10 BAR

- Regulátor tlaku, odkalovač a přimazávač
- Max. 3500 l/min



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
45234

1 290 Kč

JEDNOTKA ÚPRAVY VZDUCHU 1/2" - 15 BAR

- Regulátor tlaku, odkalovač a přimazávač
- Max. 2600 l/min



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
8940171929

1 590 Kč

OLEJ PRO PÍSTOVÉ KOMPRESORY 1 L



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERTOIL

149 Kč

OLEJ PRO ŠROUBOVÉ KOMPRESORY 5 L



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERTOIL/S

799 Kč

OLEJ DO PNEUMAT. NÁŘADÍ 0,6 L



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERTOIL/P

119 Kč

OLEJ DO PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ



- 0,6 l
- 3,8 l



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
• CA000046
• P089507

199 Kč
799 Kč



BENZÍNOVÁ ELEKTROCENTRÁLA 3 KW - 230 V

Výstup: 2x 230 V/16 A + 12 V DC
 Maximální výkon: 3 kW
 Max. výkon motoru: 5,1 kW (7 HP)
 Prům. spotřeba: 1 l/h
 Objem nádrže: 15 l
 Hlučnost: 69 dB
 D_xS_xV: 580x430x440 mm
 Váha: 42 kg



K&S
Köpper
Sohnen

- 1 Ruční startování
- 2 Elektrické startování

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

- 1 KS3000
- 2 KS3000E

8 990 Kč
10 900 Kč

BENZÍNOVÁ ELEKTROCENTRÁLA 8 KW - 230/400 V

Výstup: 230 V/16 A + 400 V/16 A + 12 V DC
 Maximální výkon: 8 kW
 Max. výkon motoru: 13,4 kW (18 HP)
 Prům. spotřeba: 1,6 l/h
 Objem nádrže: 25 l
 Hlučnost: 96 dB
 D_xS_xV: 680x545x550 mm
 Váha: 89 kg



K&S
Köpper
Sohnen

- 1 Elektrické startování
- 2 Elektrické startování ATS

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

- 1 KS10000E3
- 2 KS10000E3ATS

24 900 Kč
27 900 Kč

BUBNOVÉ ODSÁVÁNÍ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ

- Lehká vstuzená hadice CRV
 - Kulatá gumová koncovka s upínacím klíčem
 - Pružinové navijení hadice s aretací
 Ventilátor: 0,55 kW
 Odsávací výkon: 1250 m³/h
 Koncovka Ø: 75 mm
 Hadice Ø: 75 mm
 Délka hadice: 9 m
 Teplotní odolnost: +150 °C
 Napájení: 400 V



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERT-30

39 900 Kč

BUBNOVÉ ODSÁVÁNÍ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ

- Lehká vstuzená gumová hadice NR-B
 - Oválná gumová koncovka s upínacím klíčem
 - Koncovka vhodná i pro dvojité výfuky
 - Pružinové navijení hadice s aretací
 Ventilátor: 0,37 kW
 Odsávací výkon: 1200 m³/h
 Rozměry koncovky: 155x85 mm
 Hadice Ø: 100 mm
 Délka hadice: 10 m
 Teplotní odolnost: +180 °C
 Napájení: 400 V



NORFI

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
P5-4601-105

49 900 Kč

NÁSTĚNNÉ ODSÁVÁNÍ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ

- Dvouvrstvá hadice FC-2 ze speciální tkaniny
 - Kov./gumová koncovka s upínacím klíčem
 - Držák pro zavěšení hadice
 Ventilátor: 0,37 kW
 Odsávací výkon: 510 m³/h
 Délka hadice: 5 m
 Teplotní odolnost: +150 °C
 Napájení: 400 V



EVERT

- 1 Ø hadice a koncovky 80 mm
- 2 Ø hadice a koncovky 100 mm

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

- 1 EVERT-13
- 2 EVERT-14

18 900 Kč
19 900 Kč

NÁSTĚNNÉ ODSÁVÁNÍ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ

- Dvouvrstvá hadice FC-2 ze speciální tkaniny
 - Kov./gumová koncovka s upínacím klíčem
 - Držák pro zavěšení hadic
 Ventilátor: 0,55 kW
 Odsávací výkon: 1250 m³/h
 Hadice a koncovky Ø: 100 mm
 Teplotní odolnost: +150 °C
 Napájení: 400 V



EVERT

- 1 Délka hadic 2x 5 m
- 2 Délka hadic 2x 7,5 m

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

- 1 EVERT-20
- 2 EVERT-20.1

29 900 Kč
32 900 Kč

NÁSTĚNNÉ ODSÁVÁNÍ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ

- Lehká vstuzená gumová hadice NR-B
 - Oválná gumová koncovka s upínacím klíčem
 - Koncovka vhodná i pro dvojité výfuky
 - Držák pro zavěšení hadice
 Ventilátor: 0,37 kW
 Odsávací výkon: 1200 m³/h
 Délka hadice: 7,5 m
 Teplotní odolnost: +180 °C
 Napájení: 400 V



NORFI

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
P6-4996-101

29 900 Kč

MOBILNÍ ODSÁVÁNÍ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ

- Výškově nastavitelný ventilátor s trychtýřem
 - Gumový odsávací trychtýř
 Ventilátor: 0,55 kW
 Odsávací výkon: 420 m³/h
 Trychtýř Ø: 140 mm
 Délka odvodní hadice: 6 m
 Teplotní odolnost: +150 °C
 Nastavitelná výška: 250-750 mm
 Napájení: 230 V



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERT5000

14 900 Kč

MOBILNÍ ODSÁVÁNÍ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ

- Výškově nastavitelný ventilátor
 - Gumové hadice a upínací koncovky
 Ventilátor: 0,55 kW
 Odsávací výkon: 420 m³/h
 Koncovky Ø: 100 mm
 Odsávací hadice: Ø 75 mm / 1,5 m
 Délka odvodní hadice: 6 m
 Teplotní odolnost: +150 °C
 Nastavitelná výška: 250-750 mm
 Napájení: 230 V



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERT5025

24 900 Kč

MOBILNÍ ODSÁVÁNÍ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ

- Výškově nastavitelný ventilátor s trychtýřem
 - Gumový odsávací trychtýř
 Ventilátor: 0,37 kW
 Odsávací výkon: 430 m³/h
 Trychtýř Ø: 120 mm
 Délka odvodní hadice: 6 m
 Teplotní odolnost: +130 °C
 Nastavitelná výška: 100-700 mm
 Napájení: 230 V



NORFI

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
P6-4996-673

15 900 Kč



AUTOMATICKÁ PLNIČKA KLIMATIZACÍ ALASKA PREMIUM

Chladivo: R-134a
 Interní zásobník chladiva: 25 kg
 Databáze vozidel: osobní, nákladní, agro
 Obsluha hybridních vozidel: ANO
 Výkon vakuové pumpy: 100 l
 Délka hadic: 3 m
 Automatické ventily: ANO
 Elektronická váha na olej: ANO
 Aretace váhy při transportu: ANO
 Tiskárna: ANO
 Rozměry (DxŠxV): 698x703x1170 mm



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
007950015230

67 900 Kč

AUTOMATICKÁ PLNIČKA KLIMATIZACÍ ALASKA PREMIUM HFO

Chladivo: R-1234yf
 Interní zásobník chladiva: 10 kg
 Databáze vozidel: osobní, nákladní, agro
 Obsluha hybridních vozidel: ANO
 Výkon vakuové pumpy: 100 l
 Délka hadic: 3 m
 Automatické ventily: ANO
 Elektronická váha na olej: ANO
 Aretace váhy při transportu: ANO
 Tiskárna: ANO
 Analyzátor chladiva R-1234yf: NE
 Rozměry (DxŠxV): 698x703x1170 mm



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
007950015240

69 900 Kč

AUTOMATICKÁ PLNIČKA KLIMATIZACÍ GIULIA

- Speciální model navržený a vyrobený pouze pro skupinu Inter Cars
 - Obsahuje sadu pro prodloužení životnosti vakuové pumpy
 - Přizpůsobená potřebám českého trhu

Chladivo: R-134a
 Interní zásobník chladiva: 12,5 kg
 Databáze vozidel: osobní, nákladní, agro
 Obsluha hybridních vozidel: ANO
 Výkon vakuové pumpy: 100 l
 Délka hadic: 3 m
 Automatické ventily: NE
 Elektronická váha na olej: ANO
 Aretace váhy při transportu: NE
 Tiskárna: ANO
 Rozměry (DxŠxV): 590x570x950 mm
 Standardní příslušenství:

- UV lampa, UV brýle, UV barvivo
 - Univerzální PAG olej pro R-134a - 1 l
 - Sada adaptérů a o-kroužků na lahve s chladivem
 - Sada pro první servis plničky (olej, filtr, těsnění)
 - 1x extra nádoba na olej



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SPIN GIULIA R134A-2

52 900 Kč

AUTOMATICKÁ PLNIČKA KLIMATIZACÍ GIULIA HFO

- Speciální model navržený a vyrobený pouze pro skupinu Inter Cars
 - Obsahuje sadu pro prodloužení životnosti vakuové pumpy
 - Přizpůsobená potřebám českého trhu

Chladivo: R-1234yf
 Interní zásobník chladiva: 12,5 kg
 Databáze vozidel: osobní, nákladní, agro
 Obsluha hybridních vozidel: ANO
 Výkon vakuové pumpy: 100 l
 Délka hadic: 3 m
 Automatické ventily: NE
 Elektronická váha na olej: ANO
 Aretace váhy při transportu: NE
 Tiskárna: ANO
 Analyzátor chladiva R-1234yf: NE
 Rozměry (DxŠxV): 590x570x950 mm
 Standardní příslušenství:

- UV lampa, UV brýle, UV barvivo
 - PAG 46 olej pro R-1234yf - 1 l
 - Sada adaptérů a o-kroužků na lahve s chladivem
 - Sada pro první servis plničky (olej, filtr, těsnění)
 - 1 extra nádoba na olej



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SPIN GIULIA 1234YF

52 900 Kč

AUTOMATICKÁ PLNIČKA KLIMATIZACÍ BENEDETTA DUAL

- Duální automatická plnička klimatizací se speciálním softwarem

Chladivo: R-134a + R-1234yf
 Interní zásobník chladiva: 2x10 kg
 Databáze vozidel: osobní, nákladní, agro
 Obsluha hybridních vozidel: ANO
 Výkon vakuové pumpy: 100 l
 Délka hadic: 3 m
 Automatické ventily: NE
 Elektronická váha na olej: ANO
 Aretace váhy při transportu: NE
 Tiskárna: ANO
 Analyzátor chladiva R-1234yf: NE
 Rozměry (DxŠxV): 560x610x1320 mm
 Standardní příslušenství:

- UV lampa, UV brýle, UV barvivo
 - Univerzální PAG olej pro R-134a - 1 l
 - PAG 46 olej pro R-1234yf - 1 l
 - Sada adaptérů a o-kroužků na lahve s chladivem
 - Sada pro první servis plničky (olej, filtr, těsnění)



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SPIN BENEDETTA DUAL

82 900 Kč

AUTOMATICKÁ PLNIČKA KLIMATIZACÍ BENEDETTA DUAL X4

- Duální automatická plnička klimatizací se speciálním softwarem

- 2 samostatné okruhy pro R-134a a R-1234yf
 - Bez nutnosti proplachu při změně typu chladiva
 Chladivo: R-134a + R-1234yf
 Interní zásobník chladiva: 2x10 kg
 Databáze vozidel: osobní, nákladní, agro
 Obsluha hybridních vozidel: ANO
 Výkon vakuové pumpy: 100 l
 Délka hadic: 3 m
 Automatické ventily: ANO
 Elektronická váha na olej: ANO
 Aretace váhy při transportu: NE
 Tiskárna: ANO
 Analyzátor chladiva R-1234yf: NE
 Rozměry (DxŠxV): 620x570x1180 mm
 Standardní příslušenství:

- UV lampa, UV brýle, UV barvivo
 - Univerzální PAG olej pro R-134a - 1 l
 - PAG 46 olej pro R-1234yf - 1 l
 - Sada adaptérů a o-kroužků na lahve s chladivem
 - Sada pro první servis plničky (olej, filtr, těsnění)



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SPIN BENEDETTA DUAL X4

119 900 Kč



AUTOMATICKÁ PLNIČKA KLIMATIZACÍ ACS 611

Chladivo: R-134a
 Interní zásobník chladiva: 20 kg
 Databáze vozidel: osobní, užitková
 Obsluha hybridních vozidel: NE
 Výkon vakuové pumpy: 170 l
 Délka hadic: 5 m
 Automatické ventily: NE
 Elektronická váha na olej: ANO
 Aretace váhy při transportu: NE
 Tiskárna: ANO
 Rozměry (DxŠxV): 690x660x1270 mm



**LIMITOVANÁ EDICE INTER CARS
PRODLOUŽENÉ HADICE 5 M**

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
S P00 000 125

65 900 Kč

AUTOMATICKÁ PLNIČKA KLIMATIZACÍ ACS 663-P A ACS 663-RI

- Stupeň odsávání 99 %
 - Aplikace pro chytré telefony
 Chladivo: R-1234yf
 Interní zásobník chladiva: 19,5 kg
 Databáze vozidel: osobní
 Obsluha hybridních vozidel: ANO
 Výkon vakuové pumpy: 170 l
 Délka hadic: 2,5 m
 Automatické ventily: ANO
 Elektronická váha na olej: ANO
 Aretace váhy při transportu: NE
 Tiskárna: ANO
 Rozměry (DxŠxV): 770x750x1050 mm



- 1 ACS 663-P
- 2 ACS 663-RI včetně analyzátoru chladiva R-1234yf

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
 1 S P00 000 133
 2 S P00 000 134

**84 900 Kč
107 900 Kč**

AUTOMATICKÁ PLNIČKA KLIMATIZACÍ KONFORT 715R EVO

- Speciální model navržený a vyrobený pouze pro skupinu Inter Cars
 - Nový absorpční systém váhy pro pohlcení nárazů při transportu
 Chladivo: R-134a
 Interní zásobník chladiva: 20 kg
 Databáze vozidel: osobní, nákladní, agro
 Obsluha hybridních vozidel: ANO
 Výkon vakuové pumpy: 100 l
 Délka hadic: 3 m
 Automatické ventily: ANO
 Elektronická váha na olej: ANO
 Tiskárna: ANO
 Analyzátor chladiva: NE
 Rozměry (DxŠxV): 600x750x1070 mm
 ZDARMA k plničce:
 - Protiprachový kryt



EDICE INTER CARS

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
TEX 715R EVO

69 900 Kč

AUTOMATICKÁ PLNIČKA KLIMATIZACÍ KONFORT 715R EVO HFO

- Speciální model navržený a vyrobený pouze pro skupinu Inter Cars
 - Nový absorpční systém váhy pro pohlcení nárazů při transportu
 Chladivo: R-1234yf
 Interní zásobník chladiva: 20 kg
 Databáze vozidel: osobní, nákladní, agro
 Obsluha hybridních vozidel: ANO
 Výkon vakuové pumpy: 100 l
 Délka hadic: 3 m
 Automatické ventily: ANO
 Elektronická váha na olej: ANO
 Tiskárna: ANO
 Analyzátor chladiva: NE
 Rozměry (DxŠxV): 600x750x1070 mm
 ZDARMA k plničce:
 - Protiprachový kryt



EDICE INTER CARS

- 1 715R EVO HFO
- 2 715R EVO HFO RID včetně analyzátoru chladiva R-1234yf

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
 1 TEX 715R EVO/HFO
 2 TEX 715R EVO/HFO-RID

**69 900 Kč
94 900 Kč**

AUTOMATICKÁ PLNIČKA KLIMATIZACÍ KONFORT 705R

Chladivo: R-134a
 Interní zásobník chladiva: 10 kg
 Databáze vozidel: osobní, nákladní, agro
 Obsluha hybridních vozidel: ANO
 Výkon vakuové pumpy: 100 l
 Délka hadic: 3 m
 Automatické ventily: NE
 Elektronická váha na olej: NE
 Tiskárna: ANO
 Rozměry (DxŠxV): 600x710x1070 mm



- 1 705R - bez aretace váhy
- 2 705R OFF ROAD - včetně aretace váhy a robustních kol

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
 1 TEX Z1040
 2 TEX Z10480

**54 900 Kč
56 900 Kč**

AUTOMATICKÁ PLNIČKA KLIMATIZACÍ KONFORT 780R BI-GAS

Chladivo: R-134a + R-1234yf
 Interní zásobník chladiva: 2x12 kg
 Databáze vozidel: osobní, nákladní, agro
 Obsluha hybridních vozidel: ANO
 Výkon vakuové pumpy: 100 l
 Délka hadic: 3 m
 Automatické ventily: ANO
 Elektronická váha na olej: ANO
 Aretace váhy při transportu: ANO
 Tiskárna: ANO
 Rozměry (DxŠxV): 600x750x1200 mm



- 1 780R BI-GAS
- 2 780R BI-GAS RID včetně analyzátoru chladiva R-1234yf

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
 1 TEX Z06910
 2 TEX Z06911

**124 900 Kč
149 900 Kč**



EXTERNÍ ANALYZÁTOR CHLADIVA R-1234YF

- Identifikace čistoty chladiva R-1234yf
- Samostatný přístroj nezávislý na plniče
- Přenosné zařízení v dílenském provedení
- Rozeznání čistoty na 95%
- Zobrazení výsledků testu pomocí LED diod



MAGNET MARELLI

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
007935021060

22 900 Kč

SADA PRO DETEKCI ÚNIKU CHLADIVA - METODA DUSÍK/VODÍK

- Komplexní kontrola úniku chladiva v klimatizačních systémech s R-134a a R-1234yf
- Detekce pomocí elektronického senzoru a detekční směsi 95% dusík/ 5% vodík
- Objev i nejmenší netěsnosti
- Zvuková signalizace úniku

Sada obsahuje:

- Elektronický detektor
- Manometry a propojovací hadice
- Připojovací adaptéry
- Lahev s detekční směsí - 1 kg



MAGNET MARELLI

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
007950025880

9 990 Kč

AUTOMATICKÁ PROPLACHOVACÍ STANICE EASY FLUSH

- Pro vyčištění klimatizačního okruhu od nečistot
- Použití s nehořlavou proplachovací kapalinou
- Doporučená kapalina: ER TR1142.P.01
- Max. výkon čerpadla: 14 l/min
- Max. tlak čerpadla: 4,5 bar
- Obousměrný proplach: ANO
- Tiskárna: NE
- Rozměry (DxŠxV): 300x375x680 mm
- Váha: 19 kg
- Napájení: 230 V
- Standardní příslušenství:
 - Sada adaptérů 1/4, 3/8, 1/2 SAE
 - Konické ucpávky
 - Připojka pro ext. lahev s dusíkem



SPIN

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SPIN EASYFLUSH

18 900 Kč

AUTOMATICKÁ PROPLACHOVACÍ STANICE AC FLUSH PRO

- Pro vyčištění klimatizačního okruhu od nečistot
- Použití s nehořlavou proplachovací kapalinou
- Doporučená kapalina: ER TR1142.P.01
- Max. výkon čerpadla: 5,5 l/min
- Max. tlak čerpadla: 9 bar
- Obousměrný proplach: ANO
- Tiskárna: ANO
- Rozměry (DxŠxV): 610x560x1030 mm
- Váha: 30 kg
- Napájení: 12 V



MAGNET MARELLI

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
00793510700

27 900 Kč

GENERÁTOR OZONU - 3,5 G/H

- Výkon: 3500 mg/h
- Časovač: 10-120 min
- DxŠxV: 205x175x150 mm
- Váha: 2 kg
- Napájení: 230 V



SPIN

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SPIN 01.000.215

4 990 Kč

GENERÁTOR OZONU - 7 G/H

- Výkon: 3500-7000 mg/h (nastavitelné)
- Časovač: 10-120 min
- DxŠxV: 390x250x200 mm
- Váha: 2,9 kg
- Napájení: 230 V



SPIN

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SPIN 01.000.224

6 990 Kč

GENERÁTOR OZONU - 20 G/H

- Dálkové ovládání, digitální časovač
- Výkon: 20000 mg/h
- Časovač: 10-135 min
- DxŠxV: 379x202x285 mm
- Váha: 6,2 kg
- Napájení: 230 V



SPIN

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SPIN 01.000.257

10 900 Kč

GENERÁTOR OZONU - 7 G/H

- Výkon: 7000 mg/h
- Časovač: 15-180 min
- DxŠxV: 270x240x240 mm
- Váha: 2,5 kg
- Napájení: 230 V



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXOZONE7G

3 990 Kč

GENERÁTOR OZONU MX4000 - 4G/H

- Výkon: 4000 mg/h
- Časovač: 1-60 min
- DxŠxV: 320x220x95 mm
- Váha: 3,7 kg
- Napájení: 230 V



MAGNET MARELLI

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
007936210010

6 990 Kč

GENERÁTOR OZONU AIR2 SAN - 10 G/H

- Automatická úprava koncentrace ozonu
- Možnost ovládání přes mobilní aplikaci
- Výkon: 10000 mg/h
- DxŠxV: 370x252x192 mm
- Váha: 5,7 kg
- Napájení: 12 V / 230 V



TEXA

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
TEX C16050

14 900 Kč



KE KAŽDÉMU SETU HOŘÁK + KOTEL POWERHEAT 200 L TOPNÉHO OLEJE ZA 1 Kč

HORKOVZDUŠNÝ AGREGÁT NA KAPALNÁ PALIVA HEATER 40-80 KW

- Automatické nebo manuální ovládání
 - Rovnoměrné přidáváním tepla
 - Regulovatelný výkon
 - Možnost připojení k termostatu
 - Neobsahuje hořák
- Topný výkon: 42-80 kW**
Průtok vzduchu: 2900-4500 m³/h



POWERHEAT®

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
 1 PWH HEATER T-40
 2 PWH HEATER T-55
 3 PWH HEATER T-80

45 900 Kč
55 900 Kč
63 900 Kč

TEPLOVODNÍ KOTEL NA KAPALNÁ PALIVA ENERSAVE 35-47 KW

- Automatické nebo manuální ovládání
 - Ústřední vytápění vody do 105 °C a 5 bar
 - Regulovatelný výkon
 - Přetlaková spalovací komora
 - Možnost připojení k termostatu
 - Neobsahuje hořák
- Topný výkon: 35-58 kW**



POWERHEAT®

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
 1 PWH ENERSAVE 35
 2 PWH ENERSAVE 47
 3 PWH ENERSAVE 58

32 900 Kč
36 900 Kč
41 900 Kč

TEPLOVODNÍ KOTEL NA KAPALNÁ PALIVA ENERNOX 47-58 KW

- Automatické nebo manuální ovládání
 - Ústřední vytápění vody do 105 °C a 5 bar
 - Regulovatelný výkon
 - 2 přetlakové spalovací komory
 - Možnost připojení k termostatu
 - Neobsahuje hořák
- Topný výkon: 42-80 kW**



POWERHEAT®

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
 1 PWH ENERNOX 35
 2 PWH ENERNOX 47
 3 PWH ENERNOX 58

39 900 Kč
40 900 Kč
48 900 Kč

HOŘÁK NA TOPNÝ OLEJ SMART 35-85 KW

- Pro spalování LTO, TTO i vyjetého oleje
 - Externí čerpadlo s řídicí jednotkou SIEMENS
 - Kryt hořáku zabraňuje úniku škodlivin
 - Nutné připojení na stlačený vzduch
 - Bezobslužný provoz
- Spotřeba: 2,4-3,4 / 2,9-5,3 / 4,2-6,3 kg/h**
Výkon: 20-35 / 30-55 / 50-85 kW



POWERHEAT®

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
 1 PWH SMART 01
 2 PWH SMART 02
 3 PWH SMART 03

35 200 Kč
40 500 Kč
42 900 Kč

HOŘÁK NA TOPNÝ OLEJ HEAVY 85-110 KW

- Pro spalování LTO, TTO i vyjetého oleje
 - Předehřívací nádrž s plovákem a termostatem
 - Vestavěné čerpadlo s filtrem pevných částic
 - Řídicí jednotka SIEMENS
 - Nutné připojení na stlačený vzduch
 - Bezobslužný provoz
- Spotřeba: 4,2-6,3 / 5,8-10,7 kg/h**
Výkon: 50-85 / 60-110kW



POWERHEAT®

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
 1 PWH H01
 2 PWH H02

44 500 Kč
52 500 Kč

REGENEROVANÝ TĚŽKÝ TOPNÝ OLEJ

- Certifikovaný regenerovaný těžký topný olej (rTTO)
- Ekologické palivo stejně jako LTO nebo zemní plyn
- S technikou POWERHEAT až 35% úspora oproti LTO
- Dodáváno v recyklovaných použitých sudech



POWERHEAT®

1 60 l
 2 200 l

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
 1 PWH FLUID 60L
 2 PWH FLUID 200L

999 Kč
2 990 Kč

NAFTOVÉ TOPIDLO S PŘÍMÝM SPALOVÁNÍM 20 KW

- Zapalovací systém svíčka/elektroda
 - Elektronická regulace plamene s fotobuňkou
 - Možnost připojení k pokojovému termostatu
 - Palivová nádrž s indikátorem objemu paliva
- Max. topný výkon: 20 kW**
Průtok vzduchu: 400 m³/h
Objem nádrže: 19 l
Spotřeba: 1,6 kg/h
Napájení: 230 V
Rozměry (DxŠxV): 745x300x405 mm
Váha: 15 kg



MASTER
SMART SOLUTIONS

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
B70CED

7 990 Kč

NAFTOVÉ TOPIDLO S PŘÍMÝM SPALOVÁNÍM 44 KW

- Zapalovací systém svíčka/elektroda
 - Elektronická regulace plamene s fotobuňkou
 - Možnost připojení k pokojovému termostatu
 - Palivová nádrž s indikátorem objemu paliva
- Max. topný výkon: 44 kW**
Průtok vzduchu: 900 m³/h
Objem nádrže: 44 l
Spotřeba: 3,5 kg/h
Napájení: 230 V
Rozměry (DxŠxV): 1075x600x480 mm
Váha: 25 kg



MASTER
SMART SOLUTIONS

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
B150CED

13 900 Kč

NAFTOVÉ TOPIDLO S NEPŘÍMÝM SPALOVÁNÍM 20 KW

- Horký vzduch bez nečistot a odtah spalin
 - Elektronická regulace plamene s fotobuňkou
 - Možnost připojení k pokojovému termostatu
 - Palivová nádrž s indikátorem objemu paliva
- Max. topný výkon: 20 kW**
Průtok vzduchu: 1550 m³/h
Objem nádrže: 36 l
Spotřeba: 1,7 kg/h
Napájení: 230 V
Rozměry (DxŠxV): 1130x380x660 mm
Váha: 33 kg



MASTER
SMART SOLUTIONS

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
BV77E

19 900 Kč



MOBILNÍ SOUPRAVA K VÝDEJI OLEJE PRO SUDY 50-60 L

- Digitální dávkovací pistole s průtokoměrem
- Pneumatické olejové čerpadlo s hadicí
- Provozní tlak: 5-8 bar
- Délka hadice: 4 m



- 1 Čerpací poměr 3:1, průtok 12 l/min
- 2 Čerpací poměr 5:1, průtok 14 l/min

PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

- 1 0XPTJC0001
- 2 0XPTJC00032

6 490 Kč

MOBILNÍ SOUPRAVA K VÝDEJI OLEJE PRO SUDY 180-220 L

- Digitální dávkovací pistole s průtokoměrem
- Pneumatické olejové čerpadlo s hadicí
- Provozní tlak: 5-8 bar
- Délka hadice: 4 m



- 1 Čerpací poměr 3:1, průtok 12 l/min
- 2 Čerpací poměr 5:1, průtok 14 l/min

PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

- 1 0XPTJC0002
- 2 0XPTJC00033

7 990 Kč

PNEUMATICKÁ ODSÁVAČKA OLEJE 30 L

- Manuální vyprázdnění
- Objem nádoby: 30 l
- Odsávání: 1,5-2 l/min



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
0XPTJA0003

2 790 Kč

SLÉVAČKA OLEJE PRO SUDY 20-220 L

- Objem trychtýře: 18 l
- Nast. Výška: 1200-1800 mm



PROFITOOL

- 1 Pro sudy 20-60 l
- 2 Pro sudy 180-220 l

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

- 1 0XPTJA0021
- 2 0XPTJA0022

2 790 Kč
3 490 Kč

PNEUMATICKÁ SLÉVAČKA OLEJE 90 L

- Pneumatické vyprázdnění
- Objem nádoby: 90 l
- Objem trychtýře: 18 l



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
0XPTJA0002

4 990 Kč

PNEUMATICKÁ SLÉVAČKO-ODSÁVAČKA OLEJE 90 L

- Pneumatické vyprázdnění
- Objem nádoby: 90 l
- Objem trychtýře: 18 l
- Odsávání: 1,5-2 l/min



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
0XPTJA0009

5 490 Kč

PNEUMATICKÁ SLÉVAČKO-ODSÁVAČKA OLEJE 90 L

- Pneumatické vyprázdnění
- Objem nádoby: 90 l
- Objem kontrolní nádoby: 8 l
- Objem trychtýře: 18 l
- Odsávání: 1,5-2 l/min



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
0XPTJA0011

7 490 Kč

PNEUMATICKÁ SLÉVAČKO-ODSÁVAČKA OLEJE 80 L

- Pneumatické vyprázdnění
- Objem nádoby: 80 l
- Objem kontrolní nádoby: 8 l
- Objem trychtýře: 16 l
- Odsávání: 1,5-2 l/min



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
RA44085

12 900 Kč

ZÁCHYTNÁ VANA POD 1 SUD

- DxŠxV: 770x770x170 mm
- Záchytný objem: 55 l



Kingspan

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SDP00055OR/1D

2 190 Kč

ZÁCHYTNÁ VANA POD 2 SUDY

- DxŠ: 1410x760 mm



Kingspan

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

- 1 SDW00112OR/2D
- 2 SDP00240OR/2D

3 990 Kč
5 490 Kč

ZÁCHYTNÁ VANA POD 4 SUDY

- DxŠ: 1410x1410 mm



Kingspan

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

- 1 SDW00215OR/4D
- 2 SDP00240OR/4D

6 490 Kč
7 490 Kč



| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>PLASTOVÁ OLEJNIČKA 5 L</p> <p>- Flexibilní koncovka</p>  <p>PROFITOOL</p> <p>OBJEDNACÍ ČÍSLO: OXPTJB0010</p> <p>199 Kč</p> | <p>PÁKOVÉ OLEJOVÉ ČERPADLO</p> <p>- Pro sudy 50-200 l Průtok: 14 l/min</p>  <p>PROFITOOL</p> <p>OBJEDNACÍ ČÍSLO: OXPTJC0022</p> <p>349 Kč</p> | <p>PÁKOVÉ OLEJOVÉ ČERPADLO</p> <p>- Pro sudy 50-200 l Průtok: 17 l/min</p>  <p>PROFITOOL</p> <p>OBJEDNACÍ ČÍSLO: OXPTJC0070</p> <p>479 Kč</p> | <p>ROTAČNÍ OLEJOVÉ ČERPADLO</p> <p>- Pro sudy 50-200 l Průtok: 24 l/min</p>  <p>PROFITOOL</p> <p>OBJEDNACÍ ČÍSLO: OXPTJC0074</p> <p>499 Kč</p> |
| <p>ZÁCHYTNÁ VANA NA OLEJ 17 L</p> <p>Rozměry (DxŠxV): 600x600x180 mm</p>  <p>PROFITOOL</p> <p>OBJEDNACÍ ČÍSLO: OXAT2058</p> <p>299 Kč</p> | <p>ZÁCHYTNÁ VANA NA OLEJ 25 L</p> <p>Rozměry (DxŠxV): 1100x550x50 mm</p>  <p>SEALEY</p> <p>OBJEDNACÍ ČÍSLO: SEA DRPL25</p> <p>499 Kč</p> | <p>ČERPADLO NA OSTRÍKOVACÍ KAPALINU</p> <p>- Pro sudy 205 l Průtok: 21 l/min</p>  <p>PROFITOOL</p> <p>OBJEDNACÍ ČÍSLO: OXPTBC0003</p> <p>249 Kč</p> | <p>UNIVERZÁLNÍ REFRAKTOMETR</p> <p>- Pro nemrznoucí a chladicí kapaliny - Pro elektrolyt a AdBlue</p>  <p>SEALEY</p> <p>OBJEDNACÍ ČÍSLO: SEA VS0052</p> <p>999 Kč</p> |
| <p>MOBILNÍ SOUPRAVA K VÝDEJI MAZIV</p> <p>- Dávkovací pistole s flexibilní koncovkou - Pneumatické čerpadlo s hadicí Čerpací poměr: 50:1 Průtok: 800 g/min Provozní tlak: 5-8 bar Délka hadice: 4 m</p>  <p>PROFITOOL</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Pro sudy 20-30 kg 2 Pro sudy 50-60 kg </p> <p>OBJEDNACÍ ČÍSLO: 1 OXPTJC0013 2 OXPTJC0014</p> <p>6 990 Kč 7 490 Kč</p> | <p>PNEUMATICKÁ MAZNICE 13 KG</p> <p>- Dávkovací pistole s flexibilní koncovkou - Pneumatické čerpadlo s hadicí Objem nádoby: 13 kg Čerpací poměr: 50:1 Průtok: 800 g/min Provozní tlak: 5-8 bar Délka hadice: 2 m</p>  <p>PROFITOOL</p> <p>OBJEDNACÍ ČÍSLO: OXPTJB0006</p> <p>5 990 Kč</p> | <p>PNEUMATICKÁ MAZNICE 13 KG</p> <p>- Dávkovací pistole s flexibilní koncovkou - Pneumatické čerpadlo s hadicí Objem nádoby: 13 kg Čerpací poměr: 50:1 Průtok: 1000 g/min Provozní tlak: 5-8 bar Délka hadice: 4 m</p>  <p>PROFITOOL</p> <p>OBJEDNACÍ ČÍSLO: RA68213</p> <p>9 990 Kč</p> | |
| <p>PÁKOVÁ MAZNICE 400 G</p> <p>- Pevná a flexibilní koncovka</p>  <p>PROFITOOL</p> <p>OBJEDNACÍ ČÍSLO: OXPTJB0055</p> <p>249 Kč</p> | <p>PÁKOVÁ MAZNICE 400 G</p> <p>- Pevná a flexibilní koncovka</p>  <p>TOPTUL</p> <p>OBJEDNACÍ ČÍSLO: JCAE0201</p> <p>499 Kč</p> | <p>PNEUMATICKÁ MAZNICE 400G</p> <p>- Pevná a flexibilní koncovka</p>  <p>PROFITOOL</p> <p>OBJEDNACÍ ČÍSLO: OXPTJB0022</p> <p>499 Kč</p> | <p>PNEUMATICKÁ MAZNICE 400G</p> <p>- Pevná a flexibilní koncovka</p>  <p>melabo</p> <p>OBJEDNACÍ ČÍSLO: 6.01.572.00.0</p> <p>1 490 Kč</p> |



ZAŘÍZENÍ PRO VÝMĚNU BRZDOVÉ KAPALINY

- Pneumatické plnění a odvzdušnění brzdových soustav
- 6 přípojovacích adaptérů (Ø 43/48/52,5/60/65/68,5 mm)
- 2 plastové nádoby pro výměnu brzdové kapaliny
- Objem nádrže: 6 l**
- Vzdušník: 7 l**
- Pracovní tlak: 2 bar**
- Délka hadice: 3 m**
- Max. provozní tlak: 10 bar**



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
0XPTB0001

5 990 Kč

ZAŘÍZENÍ PRO VÝMĚNU BRZDOVÉ KAPALINY

- Plnění, proplach a odvzdušnění brzdových soustav
- Variabilní nastavení tlaku
- Univerzální přípojovací adaptér
- Objem nádrže: 5 l**
- Výkon čerpadla: 0,4 l/min**
- Pracovní tlak: 0,4-4 bar**
- Délka hadice: 3,5 m**
- Napájení: 230 V**



TRII

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
YCB350

9 990 Kč

ZAŘÍZENÍ PRO VÝMĚNU BRZDOVÉ KAPALINY

- Plnění, proplach a odvzdušnění brzdových soustav
- Variabilní nastavení tlaku
- Univerzální přípojovací adaptér
- Objem nádrže: 20 l**
- Výkon čerpadla: 0,4 l/min**
- Pracovní tlak: 0,4-4 bar**
- Délka hadice: 3,5 m**
- Napájení: 230 V**



TRII

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
YCB351

18 900 Kč

ZAŘÍZENÍ PRO VÝMĚNU BRZDOVÉ KAPALINY FB 5EV

- Plnění, proplach a odvzdušnění brzdových soustav
- Variabilní nastavení tlaku
- Univerzální přípojovací adaptér
- Objem nádrže: 5 l**
- Výkon čerpadla: 0,4 l/min**
- Pracovní tlak: 0,4-3,5 bar**
- Délka hadice: 3,5 m**
- Napájení: 230 V**



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
03.9302-1502.4

11 500 Kč

ZAŘÍZENÍ PRO VÝMĚNU BRZDOVÉ KAPALINY FB 30

- Plnění, proplach a odvzdušnění brzdových soustav
- Elektronická regulace tlaku ERT pro konstantní tlak
- Kontrolky signalizující jednotlivé provozní stavy
- Variabilní i stanovené stupně tlaku
- Univerzální přípojovací adaptér
- Objem nádrže: 5-30 l**
- Výkon čerpadla: 1,1 l/min**
- Pracovní tlak: 0,4-3,5 bar**
- Délka hadice: 3,5 m**
- Napájení: 230 V**



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
03.9302-3005.4

15 900 Kč

ZAŘÍZENÍ PRO VÝMĚNU BRZDOVÉ KAPALINY FB 30 S

- Plnění, proplach a odvzdušnění brzdových soustav
- Integrované odsávání použité brzdové kapaliny
- Elektronická regulace tlaku ERT pro konstantní tlak
- Kontrolky signalizující jednotlivé provozní stavy
- Variabilní i stanovené stupně tlaku
- Univerzální přípojovací adaptér
- Záchytná nádoba
- Objem nádrže: 5-30 l**
- Výkon čerpadla: 1,1 l/min**
- Pracovní tlak: 0,4-3,5 bar**
- Délka hadice: 3,5 m**
- Napájení: 230 V**



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
03.9302-3015.4

19 900 Kč

PNEUMATICKÝ ODVZDUŠŇOVAČ BRZD 1 L

- Pro jednoduché odvzdušnění brzd
- Pro částečné nebo úplné vypuštění
- Bez nutnosti použití speciálních víček
- Objem nádoby: 1 l**
- Provozní tlak: 6,2-8,3 bar**



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
0XAT208

599 Kč

ZAŘÍZENÍ PRO VÝMĚNU BRZDOVÉ KAPALINY 2,5 L

- Pro odvzdušnění a výměnu brzdové kapaliny
- Objem nádoby: 2,5 l**



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
0XAT2050

1 290 Kč

ZAŘÍZENÍ PRO VÝMĚNU BRZDOVÉ KAPALINY 2,5 L

- Pro odvzdušnění a výměnu brzdové kapaliny
- Objem nádoby: 2,5 l**



SEALEY

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SEA VS820

1 490 Kč

SADA NA ZATLAČENÍ BRZDOVÝCH PÍSTKŮ 18 KS



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
0XAT2021

999 Kč

SADA PRO OPRAVU BRZDOVÝCH TRUBEK 10 KS

- Pouze pro hliníkové a měděné trubky
- Ø 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8"



SEALEY

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SEA AK506

599 Kč

SADA PRO OPRAVU BRZDOVÝCH TRUBEK 14 KS

- Pro měděné, měděno-niklové a ocelové trubky
- Ø 4,75/6/6,35 mm



WP PRO

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
WP-5-FTD-414


2 990 Kč



ELEKTROHYDRAULICKÝ TESTER VŮLE NÁPRAV

- Samostatné zařízení pro detekci vůle závěsných prvků
- Obsluha pomocí LED lampy s dálkovým ovládním
- Instalace do podlahy

Max. tlak na kolo: 1300 kg
 Max. posuv desky: ± 37,5 mm
 Min. vnitřní rozchod kol: 890 mm
 Max. vnější rozchod kol: 2020 mm
 Napájení: 230/400 V
 Rozměr desky: 630x630 mm



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERTDETECTOR2

54 900 Kč

AUTOMATICKÝ PŘÍSTROJ PRO SOUSTRUŽENÍ BRZDOVÝCH KOTOUČŮ

- Vhodný pro osobní a lehká užitková vozidla
- Optimální přizpůsobení brzd. kotoučů a destiček
- Soustružení přímo na vozidle
- Nastavitelná pracovní výška
- Doba renovace cca 5 minut
- Max. tloušťka kotoučů: 41 mm
- Max. hloubka úběru: 0,8 mm
- Přesnost soustružení: <0,002 mm
- Standardní příslušenství:
- Univerzální montážní sada UMA2015

- 1 DA8700 - manuální nastavení, rychlost 100 ot/min
- 2 DA2002 - elektronické nastavení, rychlost 80-160 ot/min



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 MAD DA8700UMA
2 MAD DA2002UMA

94 900 Kč
109 900 Kč

HYDRAULICKÝ STAHOVÁK PRUŽIN 1 T

- Ovládání pomocí nožního pedálu
- Tlak: 1000 kg
- Průměr pružin: 102-254 mm
- Pracovní rozsah: 210-570 mm
- DxŠxV: 220x300x1180 mm



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTBR0009

2 990 Kč

PNEU-HYDRAULICKÝ STAHOVÁK PRUŽIN 1 T

- Ovládání pomocí nožního pedálu
- Tlak: 1000 kg
- Průměr pružin: 102-380 mm
- Pracovní rozsah: 210-570 mm
- DxŠxV: 220x300x1180 mm



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTBR0010

3 990 Kč

HYDRAULICKÝ STAHOVÁK PRUŽIN 1,5 T

- Ovládání pomocí nožního pedálu
- Tlak: 1500 kg
- Průměr pružin: 80-175 mm
- Pracovní rozsah: 210-570 mm
- DxŠxV: 170x290x1230 mm



SEALEY

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SEA RE231

5 990 Kč

STAHOVÁK PRUŽIN 2 KS

- Max. rozsah 300 mm



Hans

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CSCA-300

599 Kč

STAHOVÁK PRUŽIN 2 KS



- 1 Max. rozsah 270 mm
- 2 Max. rozsah 370 mm

TOPTUL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 JEAC0127
2 JEAC0137

899 Kč
999 Kč

STAHOVÁK PRUŽIN 1,5 T

- Max. tlak: 1500 kg
- Průměr pružin: 80-195 mm



SCANGRIP

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SG12.0001

4 990 Kč

STAHOVÁK PRUŽIN 3,5 T

- Vhodné pro pružiny typu MacPherson
- 3 páry vyměnitelných třmenů
- Max. tlak: 3500 kg
- Průměr pružin: 80-195 mm



TOPTUL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
JGA10801

6 990 Kč

SADA NA ČIŠTĚNÍ NÁBOJŮ KOL 13 KS

- Pro náboje kol i brzdové kotouče
- Unašeč a kotouč Ø 40 mm



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXAT2061

499 Kč

NÁŘADÍ PRO ČIŠTĚNÍ NÁBOJŮ KOL

- Pro náboje kol i brzdové kotouče
- Upínání 1/2"



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 OXAT4399
2 OXAT4399-01

799 Kč
299 Kč

NÁŘADÍ PRO ČIŠTĚNÍ NÁBOJŮ KOL

- Pro náboje kol i brzdové kotouče



- 1 Unašeč + 3x kotouč Ø 160 mm
- 2 3x brusný kotouč Ø 160 mm

SEALEY

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 03.9314-1330.4
2 03.9314-1331.1

1 890 Kč
1 390 Kč

DRŽÁK MIKROMETRU

- Pro měření házivosti na vozidle
- Délka ramene 370 mm
- Magnetický podstavec



SEALEY

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SEA AK960

1 490 Kč



PODLAHOVÝ MYČÍ STROJ S ODSÁVÁNÍM BR 40/10 C ADV

Pracovní šířka kartáčů: 400 mm
Max. plošný výkon: 400 m²/h
Nádrž čistá/špinavá voda: 10/10 l
Příkon: 2,3 kW
Napájení: 230 V



KÄRCHER

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1.783-311.0

52 900 Kč

EXTRAKTOR PUZZI 8/1 C NA KOBERCE A ČALOUNĚNÍ

Max. plošný výkon: 18 m²/h
Průtok vzduchu: 61 l/s
Nádrž čistá/špinavá voda: 8/7 l
Napájení: 230 V



KÄRCHER

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1.100-225.0

11 500 Kč

EXTRAKTOR PUZZI 10/1 NA KOBERCE A ČALOUNĚNÍ

Max. plošný výkon: 25 m²/h
Průtok vzduchu: 54 l/s
Nádrž čistá/špinavá voda: 10/9 l
Napájení: 230 V



KÄRCHER

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1.100-130.0

15 200 Kč

VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ BEZ OHŘEVU HD 5/15 C PLUS

Průtok: 500 l/h
Pracovní tlak: 150 bar
Napájení: 230 V



KÄRCHER

- 1 HD 5/15 C Plus - bez navíjecího bubnu, vysokotlaká hadice 10 m
- 2 HD 5/15 CX Plus - včetně navíjecího bubnu, vysokotlaká hadice 15 m

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 1.520-931.0
2 1.520-932.0

15 650 Kč
16 690 Kč

VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ S OHŘEVEM HDS 5/11

Průtok: 450 l/h
Pracovní tlak: 110 bar
Max. ohřev vody: 80 °C
Palivová nádrž: 6,5 l
Spotřeba: 2,4 kg/h
Napájení: 230 V



KÄRCHER

- 1 HDS 5/11 U - bez navíjecího bubnu, vysokotlaká hadice 10 m
- 2 HDS 5/11 UX - včetně navíjecího bubnu, vysokotlaká hadice 15 m

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 1.064-900.0
2 1.064-901.0

35 900 Kč
38 900 Kč

VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ S OHŘEVEM HDS 5/15

Průtok: 450 l/h
Pracovní tlak: 150 bar
Max. ohřev vody: 80 °C
Palivová nádrž: 6,5 l
Spotřeba: 2,4 kg/h
Napájení: 230 V



KÄRCHER

- 1 HDS 5/15 U - bez navíjecího bubnu, vysokotlaká hadice 10 m
- 2 HDS 5/15 UX - včetně navíjecího bubnu, vysokotlaká hadice 15 m

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 1.064-912.0
2 1.064-913.0

42 900 Kč
45 900 Kč

MOKRO-SUCHÝ VYSAVAČ NT 22/1 AP

Průtok vzduchu: 71 l/s
Objem nádrže: 22 l
Příkon: 1,3 kW
Napájení: 230 V



KÄRCHER

- 1 NT 22/1 AP
- 2 NT 22/1 AP TE včetně zásuvky 230 V

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 1.378-600.0
2 1.378-610.0

3 990 Kč
4 990 Kč

MOKRO-SUCHÝ VYSAVAČ NT 30/1 AP

Průtok vzduchu: 74 l/s
Objem nádrže: 30 l
Příkon: 1,4 kW
Napájení: 230 V



KÄRCHER

- 1 NT 30/1 AP L
- 2 NT 30/1 AP TE včetně zásuvky 230 V

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 1.148-221.0
2 1.148-231.0

8 190 Kč
9 340 Kč

MOKRO-SUCHÝ VYSAVAČ NT 30/1 TACT

Průtok vzduchu: 74 l/s
Objem nádrže: 30 l
Příkon: 1,4 kW
Napájení: 230 V



KÄRCHER

- 1 NT 30/1 TACT
- 2 NT 30/1 TACT TE včetně zásuvky 230 V

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 1.148-201.0
2 1.148-211.0

11 300 Kč
12 700 Kč

ČISTIČ OKEN WV 2 PREMIUM



KÄRCHER

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1.633-426.0

1 290 Kč

MULTIFUNKČNÍ VYSAVAČ WD 4 CAR KIT

Průtok vzduchu: 68 l/s
Objem nádrže: 20 l
Příkon: 1,0 kW
Napájení: 230 V



KÄRCHER

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1.348-116.0

2 790 Kč

VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ BEZ OHŘEVU K 3 FC CAR

Průtok: 500 l/h
Max. tlak: 145 bar
Napájení: 230 V



KÄRCHER

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1.676-021.0

3 490 Kč



MYCÍ STŮL G-50-W

Pracovní plocha: 465x646 mm
Nosnost: 50 kg
Náplň: 50 l



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
MS G-50-W

13 900 Kč

MYCÍ STŮL M

Pracovní plocha: 660x1135 mm
Nosnost: 250 kg
Náplň: 200 l



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
MS M

15 900 Kč

MOBILNÍ MYCÍ STŮL F2

Pracovní plocha: 490x790 mm
Nosnost: 100 kg
Náplň: 50 l



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
MS F2

16 900 Kč

MYCÍ STŮL 150 L

Pracovní plocha: 545x1135 mm
Objem nádrže: 150 l



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTCD0008

4 990 Kč

MYCÍ STŮL 20 L

Pracovní plocha: 490x390 mm
Nosnost: 50 kg
Objem nádrže: 20 l



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
WASHER MST WAN 500

7 990 Kč

ČISTIČÍ KAPALINA DO MYCÍCH STOLŮ PURGASOL

- Pro čištění dílů od oleje a mastrných nečistot
- Rychlé a stejnoměrné odpařování bez koroze kovu
- Vhodná pro všechny dílny a servisy



- ① 10 l kanystr
- ② 25 l kanystr
- ③ 50 l sud
- ④ 200 l sud

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
① MS PURGASOL10
② MS PURGASOL25
③ MS PURGASOL50
④ MS PURGASOL200

1 090 Kč
2 290 Kč
4 290 Kč
12 900 Kč

ULTRAZVUKOVÁ MYČKA 3 L

- Celonerezová s ohřevem a časovačem
Rozměry vany (DxŠxV): 240x140x100 mm
Objem vany: 3 l
Výkon: 120 Weff
Ohřev: 20-80 °C (100 W)



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
LABORATORY 3

3 790 Kč

ULTRAZVUKOVÁ MYČKA 6 L

- Celonerezová s ohřevem a časovačem
Rozměry vany (DxŠxV): 300x155x150 mm
Objem vany: 6 l
Výkon: 180 Weff
Ohřev: 20-80 °C (300 W)



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
LABORATORY 6

5 990 Kč

ULTRAZVUKOVÁ MYČKA 9 L

- Celonerezová s ohřevem a časovačem
Rozměry vany (DxŠxV): 300x240x150 mm
Objem vany: 9 l
Výkon: 240 Weff
Ohřev: 20-80 °C (500 W)



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
LABORATORY 9

6 990 Kč

ULTRAZVUKOVÁ MYČKA 20 L

- Celonerezová s ohřevem a časovačem
Rozměry vany (DxŠxV): 495x295x150 mm
Objem vany: 20 l
Výkon: 480 Weff
Ohřev: 20-80 °C (500 W)



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
LABORATORY 20

11 900 Kč

ULTRAZVUKOVÁ MYČKA 28 L

- Celonerezová s ohřevem a časovačem
Rozměry vany (DxŠxV): 495x290x200 mm
Objem vany: 28 l
Výkon: 600 Weff
Ohřev: 20-80 °C (500 W)



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
LABORATORY 28

13 900 Kč

ČISTIČÍ KAPALINA DO ULTRAZVUKOVÝCH MYČEK

- Koncentrát 3-5% pro úsporné dávkování
- Kompatibilní s hliníkem
- Teplota čištění do 40 °C



- ① 1 l
- ② 5 l

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
① MS WAS20.100 1L
② MS WAS20.100

499 Kč
1 190 Kč



SVÁŘEČKA MIG/MAG A MOG - SMARTMIG 162

- Pro opravy a údržbu ocelových a nerez-ocelových materiálů
- Nastavitelný svařovací proud (4 stupně) a posuv drátu
- MIG/MAG svařování - Ø drátu 0,6 - 1,0 mm
- MOG svařování - Ø drátu 0,9-1,2 mm
- Pro Ø cívky 100/200 mm (1/5 kg)
- Hořák 2,2 m, zemnicí kabel

Svařovací proud: 30-160 A

Napájení: 230V

Váha: 25 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
GYS SMARTMIG162

10 900 Kč

SVÁŘEČKA MIG/MAG - CARMIG

- Pro opravy a údržbu ocelových, nerez-ocelových, měděných a hliníkových materiálů
- Ideální pro svařování tenkých plechů práce v autodílnách (min. proud 15 A)
- Nastavitelný svařovací proud (7 stupňů) a posuv drátu
- Ø drátu (ocel, nerez, měď) 0,6 - 1,0 mm
- Ø drátu (hliník) 0,8 mm
- Pro Ø cívky 200/300 mm (5/15 kg)
- Hořák 3m, zemnicí kabely

Svařovací proud: 15-200 A

Napájení: 400 V

Váha: 50 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
GYS CARMIG

17 900 Kč

SPOTOVAČKA GYSPOT PRO

- Pro opravy a vyrovnávání promáčknutých ocelových karosérií bez demontáže dílů
- Automatické spuštění kontaktem nástroje s předmětem
- Automatické nastavení svařovacích parametrů
- 75 integrovaných nastavení pro vyrovnávání
- 2x spotovací pistole (automat. a manuál.)
- Vytahovací kládivo, zemnicí kabel
- Spotřební materiál SPOTTER BOX PRO

Svařovací proud: 3800 A

Váha: 25,5 kg



- 1 GYSPOT PRO 230 - napájení 230 V
- 2 GYSPOT PRO 400 - napájení 400 V

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 GYS GYSPOT PRO 230
2 GYS GYSPOT PRO 400

14 900 Kč

SPOTOVACÍ SADA PROLINER PRO

- Pro opravy a vyrovnávání promáčknutých ocelových karosérií bez demontáže dílů
- Spotovačka GYSPOT PRO s příslušenstvím
- Mobilní vozík a držák spotovací pistole
- Speciální vytahovací páka, dva úchyty
- Spotřební materiál DENT BOX BAR



- 1 PROLINER PRO 230 - napájení 230 V
- 2 PROLINER PRO 400 - napájení 400 V

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 GYS 035799
2 GYS 035805

25 900 Kč

INDUKČNÍ OHŘEV DHI15

- Pro uvolnění šroubů, matic, spojů, opalování starého nátěru, atd.
- Rychlý, účinný, rovnoměrný a bezpečný ohřev kovových dílů
- Ohřev dílů na teploty 800°C do 15 vteřin

Délka kabelu: 0,7 m

Výkon: 1,5 kW

Napájení: 230 V

Váha: 4,5 kg

Standardní příslušenství:

- 2x přímá cívka M8 a M10
- PAD plochá cívka
- Flexibilní cívka 800 mm



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
INDUCTOR15

9 990 Kč

INDUKČNÍ OHŘEV DHI44E

- Pro uvolnění šroubů, matic, spojů, opalování starého nátěru, atd.
- Rychlý, účinný, rovnoměrný a bezpečný ohřev kovových dílů
- Regulace výkonu 10-100%, časovač, vodní chlazení

Délka kabelu: 2 m

Výkon: 3,5 kW

Napájení: 230 V

Váha: 13,5 kg

Standardní příslušenství:

- Fokusační boční cívka
- Chladicí kapalina 2,5 l



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
INDUCTOR 3C/E

39 900 Kč

INDUKČNÍ OHŘÍVAČ GYSDUCTION AUTO

- Pro uvolnění šroubů, odstranění samolepek, demontáž lepených autoskel, atd.
- Pro vyrovnávání menších důlků v ocelových karosériích bez demontáže dílů
- Sada klínů pro odstranění nálepek, fólií, atd.
- Induktor pro odstranění samolepek, lišt, atd.
- Induktor pro demontáž lepených autoskel
- Induktor pro uvolnění šroubů, matic, atd.
- Dálkové nožní ovládání

Výkon: 2,4 kW

Napájení: 230 V

Váha: 7,2 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
GYS 053380

29 900 Kč

INDUKČNÍ OHŘÍVAČ SMART INDUCTOR 5000 DELUXE

- Pro uvolnění šroubů, odstranění samolepek, demontáž lepených autoskel, atd.
- Pro vyrovnávání menších důlků v ocelových karosériích bez demontáže dílů
- Sada klínů pro odstranění nálepek, fólií, atd.
- Induktor pro odstranění samolepek, lišt, atd.
- Induktor pro demontáž lepených autoskel
- 2x induktor pro uvolnění šroubů, matic, atd.
- Induktor pro ohřev rovných ploch
- Induktor pro vyrovnávání důlků
- Dálkové nožní ovládání

Výkon: 2,3 kW

Napájení: 230 V



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
865012

42 900 Kč



ZAŘÍZENÍ PRO KALIBRACI JÍZDNÍCH ASISTENTŮ CSC-TOOL

- Pro rychlou a přesnou kalibraci jízdních asistenčních systémů
- Kalibrace čelních kamer, kamer světlometů i radarů tempomatů
- Použití s diag. Hella MEGA MACS
- Kalibrační tabule pro kamery VW



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
8PD 010 611-861

154 900 Kč

ZAŘÍZENÍ PRO KALIBRACI JÍZDNÍCH ASISTENTŮ DAS 3000 S20

- Pro rychlou a přesnou kalibraci jízdních asistenčních systémů
- Kalibrace čelních, bočních, zadních kamer a radarů tempomatů
- Použití s diag. Bosch KTS + ES[tronic] 2.0
- Kalibrační tabule pro kamery VW



**ZPĚTNÝ BONUS 25.300 Kč
PŘI ZAKOUPENÍ DOPLŇKOVÉ
SADY KALIBRAČNÍCH TERČŮ**

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
0 684 300 109

199 900 Kč

REGLOSKOP SEG IV

- Pro halogenové, xenonové i LED světlometry
- Pro světlometry s asistenčními systémy dávkových světél
- Digitální luxmetr, odrazné zrcadlo, fresnelova čočka
- Laserová polohovací pomůcka, otočný sloup
- Vodováha nastavení náklonu



- 1 SEG IV-DLLX - širokopásmový laserový zaměřovač
- 2 SEG IV SE - hybridní laser-analogový zaměřovač, prodloužený sloupek 1650 mm

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

- 1 8PA 007 732-311
- 2 8PA 007 732-321

**27 900 Kč
35 900 Kč**

REGLOSKOP SEG V

- Pro halogenové, xenonové i LED světlometry
- Pro světlometry s asistenčními systémy dávkových světél
- Identifikace vozidel pomocí funkce historie vozidla
- Možnost rychlých testů bez zadávání údajů
- Možnost přenosu protokolovaných dat přes USB
- Digitální luxmetr, fresnelova čočka, otočný sloup
- Hybridní laser-analogový zaměřovač
- Automatické vyrovnání úrovně
- Dotykový displej 8,4"



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
8PA 007 732-401

89 900 Kč

REGLOSKOP 2019/K

- Pro halogenové a xenonové světlometry
- Analogový luxmetr, odrazné zrcadlo
- Polykarbonátová čočka, zrcadlové polohování
- 2 fotodiody pro širokopásmové zaměření
- Vodováha nastavení náklonu, otočný sloup
- Nastavitelná výška max. 170 cm



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPT2019/K

8 990 Kč

- Pro halogenové a xenonové světlometry
- Digitální luxmetr, odrazné zrcadlo
- Polykarbonátová čočka, laserové polohování
- Širokopásmový laserový zaměřovač
- Vodováha nastavení náklonu, otočný sloup
- Nastavitelná výška max. 170 cm



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPT2029/D/K/L2

11 900 Kč

SADA PRO RENOVACI SVĚTLOMETŮ

- Unašeč, stopka do vrtačky, závit M10
- 2x Leštící kotouč, 6x brusný kotouč, mask. páska
- 2x Leštící pasta 40 g, 2x ochranná tekutina 3 ml



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SEA HRK01

299 Kč

SADA PRO RENOVACI SVĚTLOMETŮ

- Unašeč Ø 75 mm, stopka do vrtačky, závit M14
- Leštící kotouč, 10x brusný kotouč, 2x aplikátor
- Leštící pasta 50 g, vosk 15 ml



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CAREX01

399 Kč

SADA PRO RENOVACI SVĚTLOMETŮ

- Vysokolesklý čirý lak s tužidlem 200 ml
- Základ na plasty (aktivátor) 150 ml
- Čistič plastů 150 ml



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
359248PL

399 Kč



PLASTOVÝ ORGANIZÉR - 18 PŘIHRÁDEK



SEALEY

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SEA APDC18R

599 Kč

PLASTOVÝ ORGANIZÉR - 39 PŘIHRÁDEK



SEALEY

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SEA APDC39R

699 Kč

PLASTOVÝ ORGANIZÉR - 60 PŘIHRÁDEK



SEALEY

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SEA APDC60R

799 Kč

NÁSTĚNNÝ ORGANIZÉR - 24 PŘIHRÁDEK



SEALEY

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SEA TPS130

699 Kč

NÁSTĚNNÝ ORGANIZÉR - 24 PŘIHRÁDEK



SEALEY

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SEA TPS131

799 Kč

ZÁVĚSNÝ PANEĽ NA NÁRADÍ 100X59 CM



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTWB00095

1 290 Kč

DÍLENSKÝ STŮL - 3 ZÁSUVKY

- Uzamykatelný, kovová pracovní deska
Rozměry (DxŠxV): 640x2000x865 mm



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTWB00205

4 990 Kč

DÍLENSKÝ STŮL - 3 ZÁSUVKY

- Uzamykatelný, kovová pracovní deska
Rozměry (DxŠxV): 700x1500x1500 mm



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTWB00235

5 490 Kč

DÍLENSKÝ STŮL - 5 ZÁSUVEK

- Neuzamykatelný, dřevěná pracovní deska
Rozměry (DxŠxV): 508x1372x865 mm



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTWB00275

5 490 Kč

PLÁNOVACÍ TABULE NA ZÁKÁZKOVÉ DESKY 6XA4



EICHNER

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
E-9019-00203

2 490 Kč

PLÁNOVACÍ TABULE NA ZÁKÁZKOVÉ DESKY 10XA4



EICHNER

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
E-9019-00106

2 790 Kč

PLÁNOVACÍ TABULE NA ZÁKÁZKOVÉ DESKY 50XA4



EICHNER

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
E-9019-00896-2

10 900 Kč



DÍLEENSKÁ PVC DLAŽBA INDUSTRY ECO

- Příměs barevného recykl. PVC, vzor diamant
- Odolná zátěži, oděru, chemikáliím i vlhkosti
Rozměr dlaždice (DxŠxV): 510x510x7 mm



1 Černá
2 Sedá




OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 FORTELOCK2010 ECOBLACK
2 FORTELOCK2010 ECOGREY

124 Kč
139 Kč

DÍLEENSKÁ PVC DLAŽBA INDUSTRY

- 100% nové PVC bez barevných stop, vzor diamant
- Odolná zátěži, oděru, chemikáliím i vlhkosti
Rozměr dlaždice (DxŠxV): 510x510x7 mm



1 Černá
2 Sedá




OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 FORTELOCK2010 BLACK
2 FORTELOCK2010 GREY

174 Kč
194 Kč

DÍLEENSKÁ PVC DLAŽBA INDUSTRY ČERVENÁ

- 100% nové PVC bez barevných stop, vzor diamant
- Odolná zátěži, oděru, chemikáliím i vlhkosti
Rozměr dlaždice (DxŠxV): 510x510x7 mm



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
FORTELOCK2010 ROSSO RED

229 Kč

DÍLEENSKÉ LEHÁTKO PLASTOVÉ



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTWB0003

699 Kč

DÍLEENSKÉ LEHÁTKO PLASTOVÉ



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
48105

1 390 Kč

DÍLEENSKÉ LETÁHKO KOVOVÉ

- Skládací



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTWB0063

899 Kč

DÍLEENSKÉ LETÁHKO KOVOVÉ

- Skládací, funkce taburetu



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SEA SCR75

1 390 Kč

DÍLEENSKÉ LEHÁTKO KOVOVÉ

- Skládací, funkce taburetu



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTWB0064

1 190 Kč

DÍLEENSKÉ LEHÁTKO KOVOVÉ



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
BE3002

1 590 Kč

DÍLEENSKÝ TABURET



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTWB0002

799 Kč

HLINÍKOVÝ SKLÁDACÍ SCHŮDEK



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTPI0022

1 190 Kč

KOVOVÝ BOX NA NÁŘADÍ

Rozměry (DxŠxV): 200x450x208 mm



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTWB0105

549 Kč

PODLOŽKA POD KOLENA




1 DxŠxV: 225x485x30 mm
2 DxŠxV: 380x960x30 mm



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 JJ-M485A
2 JJ-M960A

299 Kč
499 Kč


MAGNETICKÝ DRŽÁK NA NÁŘADÍ



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP9841

599 Kč

MAGNETICKÝ DRŽÁK NA NÁŘADÍ



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
HAZ 9070-10

1 090 Kč



SERVISNÍ VOZÍK POLICOVÝ

DxŠxV: 376x730x780 mm
Celková nosnost: 135 kg



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTWB001

1 190 Kč

SERVISNÍ VOZÍK PRÁZDNÝ - 2 ZÁSUVKY

DxŠxV: 440x712x814 mm
Zásuvky: 395x570 mm
Celková nosnost: 100 kg



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTWB005

2 490 Kč

SERVISNÍ VOZÍK PRÁZDNÝ - 2 ZÁSUVKY

DxŠxV: 370x705x830 mm
Zzásuvky: 325x587 mm
Celková nosnost: 100 kg



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTWB003

2 790 Kč

DÍLEENSKÝ VOZÍK PRÁZDNÝ 5 ZÁSUVEK 285X500 MM



SPIN

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SPIN 05.088.40

3 490 Kč

DÍLEENSKÝ VOZÍK PRÁZDNÝ - EASY 7 ZÁSUVEK 410X570 MM



Beta

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
BE9324/C040-7NEW

6 490 Kč

DÍLEENSKÝ VOZÍK PRÁZDNÝ - XL 7 ZÁSUVEK 367X882 MM



Beta

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
BE2400/C24SAXL/7-O

11 900 Kč

DÍLEENSKÝ VOZÍK PRÁZDNÝ - S7 SONIC 6 ZÁSUVEK 370X570 MM



SONIC

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
4733716

7 990 Kč

DÍLEENSKÝ VOZÍK PRÁZDNÝ - S8 SONIC 7 ZÁSUVEK 370X570 MM



SONIC

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
4730167

9 990 Kč

DÍLEENSKÝ VOZÍK PRÁZDNÝ - S9 SONIC 8 ZÁSUVEK 370X570 MM



SONIC

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
4732418

13 900 Kč

DIAGNOSTICKÝ VOZÍK CX49G



Beta

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
BE4900/CX49G

9 990 Kč

DIAGNOSTICKÝ VOZÍK CA49G



Beta

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
BE4900/CA49G

10 900 Kč



DÍLENSKÁ SVÍTLILNA SMD LED 2 W

Svitivost: 230 lm
Délka kabelu: 5 m
Napájení: 230 V
Délka: 385 mm
Krytí: IP20



LENA LIGHTING

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
LENA 205958

249 Kč

AKU INSPEKČNÍ SVÍTLILNA SMD LED 1 W

- Magnetická, bodové světlo
- USB nabíječka
AKU: 3x AAA
Délka: 165 mm
Krytí: IP40



LENA LIGHTING

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
LENA 520372

299 Kč

AKU INSPEKČNÍ SVÍTLILNA UV LED 1 W

AKU: 3x AAA
Délka: 142 mm
Krytí: IP54



LENA LIGHTING

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
LENA 334542

499 Kč

ČELOVÁ SVÍTLILNA COB LED I-ZONE

- USB nabíječka
Svitivost: 75/150 lm
Doba svícení: 3 h
Krytí: IP30



SCANGRIP

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SC03.5426

699 Kč

AKU DÍLENSKÁ SVÍTLILNA SMD LED

- Magnetická, bodové světlo, USB nabíječka
- Polohovatelná o 180°
Svitivost: 300/150/80 lm
Kapacita AKU: 2,2 Ah
Doba svícení: 5 h
Délka: 260 mm
Krytí: IP20



SCANGRIP

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SC03.5400

699 Kč

AKU DÍLENSKÁ SVÍTLILNA COB LED

- Magnetická, bodové světlo, nabíječka 12/230 V
- Polohovatelná o 180°
Svitivost: 210 /120 lm
Kapacita AKU: 2,4 Ah
Doba svícení: 6 h
Délka: 250 mm
Krytí: IP40



LENA LIGHTING

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
LENA 334627

699 Kč

AKU DÍLENSKÁ SVÍTLILNA COB LED

- Magnetická, bodové světlo, nabíječka 230 V
- Polohovatelná o 120°, indikátor stavu nabití
Svitivost: 450/120 lm
Kapacita AKU: 2,2 Ah
Doba svícení: 4,5 h
Délka: 340 mm
Krytí: IP40



LENA LIGHTING

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
LENA 334764

899 Kč

AKU DÍLENSKÁ SVÍTLILNA SMD LED

- Magnetická, bodové světlo, USB nabíječka
- Polohovatelná o 180°
Svitivost: 300/100 lm
Kapacita AKU: 2,2 Ah
Doba svícení: 5 h
Délka: 360 mm
Krytí: IP20



PHILIPS

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
PHI RC420B1

699 Kč

SVÍTLILNA POD KAPOTU SMD LED 12 W

- Nastavitelný rozsah, gumové koncovky
Svitivost: 1200 lm
Rozsah: 1180-1780 mm
Napájení: 230 V
Krytí: IP54



LENA LIGHTING

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
LENA 267215/PRO

1 690 Kč

AKU SVÍTLILNA POD KAPOTU LED 3X5 W

- Nastavitelný rozsah, gumové koncovky
- Polohovatelná o 40°, indikátor stavu nabití
Svitivost: 1000/675/350 lm
Rozsah: 1200-1750 mm
Kapacita AKU: 10,4 Ah
Doba svícení: 6 h
Krytí: IP54



SPIN

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SPIN 05.073.26

2 990 Kč

PRODLUŽOVACÍ KABEL 15/25 M

- 4 kryté zásuvky 230 V
Krytí: IP44



KS Kärcher

1 Délka 15 m, max. 3000 W, průřez 3x1,5 mm²
2 Délka 25 m, max. 3600 W, průřez 3x2,5 mm²

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 KS CR-15M
2 KS CR-25M

899 Kč
1 590 Kč

NÁSTĚNNÝ PRODLUŽOVACÍ KABEL 15 M

- Samonavíjecí, nastavitelný doraz
Délka kabelu: 13+2 m
Max. zatížení: 1400 W
Krytí: IP20



LENA LIGHTING

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
LENA 305504

1 190 Kč

NÁSTĚNNÝ PRODLUŽOVACÍ KABEL 18 M

- Samonavíjecí, nastavitelný doraz
Délka kabelu: 18 m
Max. zatížení: 800 W
Krytí: IP44



SONIC

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
4822401

3 290 Kč



ELEKTRICKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA GWS 7

Max. otáčky: 11000 ot./min
Příkon: 720 W
Napájení: 230 V
Váha: 1,9 kg



- 1 Max. Ø kotouče: 115 mm
- 2 Max. Ø kotouče: 125 mm



1 290 Kč
1 390 Kč

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

- 1 0 601 388 106
- 2 0 601 388 108

ELEKTRICKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA WT100

Max. otáčky: 12000 ot./min
Max. Ø kotouče: 125 mm
Příkon: 1100 W
Napájení: 230 V
Váha: 2,1 kg



1 690 Kč

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

6.03 614.00 0

ELEKTRICKÁ HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE

- 3 regulační stupně
Průtok vzduchu: 250-500 l/min
Teplota: 50-550 °C
Příkon: 1800 W
Napájení: 230 V



799 Kč

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

832001

ELEKTRICKÁ VRTAČKA S PŘIKLEPEM GSB 13 RE

- Elektronická regulace otáček
Max. otáčky: 2800 ot./min
Max. úder: 44800 úd./min
Skličitlo: 1,5-13 mm
Příkon: 600 W
Napájení: 230 V
Váha: 1,8 kg



1 790 Kč

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

0 601 217 100

ELEKTRICKÁ VRTAČKA S PŘIKLEPEM SBE 650

- Elektronická regulace otáček
Max. otáčky: 2800 ot./min
Max. úder: 44800 úd./min
Skličitlo: 1,5-13 mm
Příkon: 650 W
Napájení: 230 V
Váha: 1,8 kg



1 690 Kč

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

6.00 671.00 0

ELEKTRICKÁ HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE

- 2 regulační stupně
Průtok vzduchu: 500 l/min
Teplota: 50-650 °C
Příkon: 2000 W
Napájení: 230 V



1 490 Kč

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

832002

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK GSR 12V-30

- 2 rychlosti, LED světlo
- Regulace otáček a momentu
- 2x baterie, nabíječka
Max. otáčky: 1600 ot./min
Max. moment: 30 Nm
Kapacita AKU: 2 Ah
Napájecí napětí: 12 V
Váha: 0,8 kg



2 990 Kč

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

0 601 909 000

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK POWERMAXX BS BASIC

- 2 rychlosti, LED světlo
- Regulace otáček a momentu
- 2x baterie, nabíječka
Max. otáčky: 1400 ot./min
Max. moment: 34 Nm
Kapacita AKU: 2 Ah
Napájecí napětí: 10,8 V
Váha: 0,8 kg



1 990 Kč
2 290 Kč

- 1 V kartonové krabici
- 2 V plastovém kufru

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

1 6.00 984.00 0
2 6.00 080.50 0

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK

- 2 rychlosti, LED světlo
- Regulace otáček a momentu
- 2x baterie, nabíječka
Max. otáčky: 1800 ot./min
Max. moment: 50 Nm
Kapacita AKU: 2 Ah
Napájecí napětí: 18 V
Váha: 1,6 kg



3 490 Kč

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

6.02 321.50 0

AKU ENDOSKOP GIC 120 C

- 1x baterie, nabíječka, SD Karta 4 GB
- Háček, magnet zrcátko, kufr
Průměr hlavičky: 8,5 mm
Délka kabelu: 120 cm
Displej: 3,5"
Kapacita AKU: 1,5 Ah
Napájecí napětí: 12 V
Váha: 0,64 kg



8 490 Kč

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

0 601 241 201

AKU PISTOLE NA KARTUŠE

- Pro klasické kartuše i salámové balení
- Regulátor rychlosti dávkování
- 1x baterie a nabíječka
Kapacita AKU: 2 Ah
Napájecí napětí: 10,8 V
Objem trubky: 600 ml
Připojovací závit: 1/4"
Váha: 1 kg



6 990 Kč

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

6.02 117.00 0

AKU MAZNICE 400 G

- Flexibilní koncovka 700 mm
- 1x baterie 2 Ah, nabíječka a kufr
- Nutné zakoupit UK adaptér SEA EPA1



3 990 Kč

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

SEA CPG18V



AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2" - BEZUHLÍKOVÝ

- 4 stupně výkonu utahování
- Plný výkon při povolování
- LED osvětlení pracovní plochy
- Max. moment: 1150 Nm**
- Napájecí napětí: 20 V**
- Váha: 2,9 kg**



- 1 Samostatné nářadí
- 2 Včetně 2x 6 Ah baterie, nabíječky a brašny



OBJEDNACÍ ČÍSLO:

- 1 CP8849BT
- 2 CP8849 SADA

7 990 Kč
13 900 Kč

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK 3/8"

- LED osvětlení pracovní plochy
- Max. moment: 205 Nm**
- Napájecí napětí: 20 V**
- Váha: 1 kg**



- 1 Samostatné nářadí
- 2 Včetně 2x 4 Ah baterie, nabíječky a kufru



OBJEDNACÍ ČÍSLO:

- 1 CP8828BT
- 2 CP8828 SADA

4 990 Kč
9 990 Kč

SADA AKU NÁŘADÍ CP8350 SADA + CP8849BT + CP8548BT

- Úhlová bruska CP8350 + utahovák 1/2" CP8849 + příklepová vrtačka CP8548
- 2x 6 Ah baterie, nabíječka 20 V, brašna



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP AKUSET1

19 900 Kč

AKU ÚHLOVÁ BRUSKA 125 MM - BEZUHLÍKOVÁ

- Nastavitelný hliníkový kryt
- Příkon: 750 W**
- Max. ø kotouče: 125 mm**
- Otáčky: 8500 ot/min**
- Závit na vřetenu: M14**
- Napájecí napětí: 20 V**
- Váha: 2,6 kg**



- 1 Samostatné nářadí
- 2 Včetně 2x 6 Ah baterie, nabíječky a brašny



OBJEDNACÍ ČÍSLO:

- 1 CP8350BT
- 2 CP8350 SADA

5 990 Kč
11 900 Kč

AKU PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA - DVOURYCHLOSTNÍ

- 3 pracovní režimy: šroubování, vrtání a vrtání s přiklepem
- LED osvětlení pracovní plochy
- 1. rychlost: 450 ot/min, 7200 úderů/min**
- 2. rychlost: 1600 ot/min, 25600 úderů/min**
- Max. moment: 82 Nm**
- Rozsah sklíčidla: 1,5-13 mm**
- Napájecí napětí: 20 V**
- Váha: 2,4 kg**



- 1 Samostatné nářadí
- 2 Včetně 2x 4 Ah baterie, nabíječky a kufru



OBJEDNACÍ ČÍSLO:

- 1 CP8548BT
- 2 CP8548 SADA

4 990 Kč
7 990 Kč

SADA AKU NÁŘADÍ CP8350 SADA + CP8548BT

- Úhlová bruska CP8350 + příklepová vrtačka CP8548
- 2x 6 Ah baterie, nabíječka 20 V, brašna



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP AKUSET2

14 900 Kč

SADA AKU NÁŘADÍ CP8350 SADA + CP8849BT

- Úhlová bruska CP8350 + utahovák 1/2" CP8849
- 2x 6 Ah baterie, nabíječka 20 V, brašna



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP AKUSET3

15 900 Kč

SADA AKU NÁŘADÍ CP8849 SADA + CP8548BT

- Utahovák CP8849 + příklepová vrtačka CP8548
- 2x 6 Ah baterie, nabíječka 20 V, brašna



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP AKUSET4

15 900 Kč

SADA AKU NÁŘADÍ CP8849 SADA + CP8828BT

- Utahovák 1/2" CP8849 + utahovák 3/8" CP8828
- 2x 6 Ah baterie, nabíječka 20 V, brašna



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP AKUSET5

15 900 Kč

BATERIE 6 AH / 20 V / 0,7 KG



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP20XP60

2 990 Kč

NABÍJEČKA 20 V



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP20CHE

1 490 Kč



PNEUMATICKÝ MINI RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2"



Max. moment: 678 Nm
Spotřeba vzduchu: 133 l/min
Přípojovací závit: 1/4"
Váha: 1,5 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
84117

2 290 Kč

PNEUMATICKÝ MINI RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2"



- 2 stupně výkonu v obou směrech
Max. moment: 625 Nm
Spotřeba vzduchu: 156 l/min
Přípojovací závit: 1/4"
Váha: 1 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP7732C

3 790 Kč

PNEUMATICKÝ MINI RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2"



- 3 stupně výkonu utahování
Max. moment: 1200 Nm
Spotřeba vzduchu: 127 l/min
Přípojovací závit: 1/4"
Váha: 1,2 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
HAZ 9012M-1

3 990 Kč

PNEUMATICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2"



Max. moment: 814 Nm
Spotřeba vzduchu: 113 l/min
Přípojovací závit: 1/4"
Váha: 2,6 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
84116

1 790 Kč

PNEUMATICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2"



Max. moment: 1300 Nm
Spotřeba vzduchu: 180 l/min
Přípojovací závit: 1/4"
Váha: 2 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP7748C

4 490 Kč

PNEUMATICKÝ ÚHLOVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2"



Max. moment: 550 Nm
Max. otáčky: 8000 ot./min
Spotřeba vzduchu: 113 l/min
Přípojovací závit: 1/4"
Váha: 1,3 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
HAZ 9012AT

4 490 Kč

PNEUMATICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2"



Max. moment: 949 Nm
Spotřeba vzduchu: 125 l/min
Přípojovací závit: 1/4"
Váha: 2,8 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
KAAA1660

3 490 Kč

PNEUMATICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2"



- 2 stupně výkonu v obou směrech
Max. moment: 1300 Nm
Spotřeba vzduchu: 180 l/min
Přípojovací závit: 1/4"
Váha: 1,8 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP7749

4 990 Kč

PNEUMATICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2"



- 2 stupně výkonu utahování
Max. moment: 1600 Nm
Spotřeba vzduchu: 133 l/min
Přípojovací závit: 1/4"
Váha: 1,3 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
HAZ 9012MT

4 990 Kč

PNEUMATICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2"



- Úderové hlavice 17, 19 a 21 mm
Max. moment: 1600 Nm
Spotřeba vzduchu: 133 l/min
Přípojovací závit: 1/4"
Váha: 1,3 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CDAE0401

3 990 Kč

PNEUMATICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2"



- 11 stupňů výkonu utahování
- Air flex mini koncovka
Max. moment: 1300 Nm
Spotřeba vzduchu: 156 l/min
Přípojovací závit: 1/4"
Váha: 1,9 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP7755AFM

7 490 Kč

PNEUMATICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2"



Max. moment: 2200 Nm
Spotřeba vzduchu: 150 l/min
Přípojovací závit: 1/4"
Váha: 1,6 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
HAZ 9012TT

4 990 Kč



PNEUMATICKÁ MINI RÁČNA 1/4" - 130 MM

Max. moment: 41 Nm
Max. otáčky: 350 ot./min
Spotřeba vzduchu: 65 l/min
Přípojovací závit: 1/4"
Váha: 0,5 kg



TOPTUL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
KAAE0802

1 490 Kč

PNEUMATICKÁ MINI RÁČNA 1/4" - 130 MM

Max. moment: 35 Nm
Max. otáčky: 270 ot./min
Spotřeba vzduchu: 84 l/min
Přípojovací závit: 1/4"
Váha: 0,5 kg



Chicago Pneumatic

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP9426

2 990 Kč

PNEUMATICKÁ MINI RÁČNA 1/4" - 150 MM

Max. moment: 40 Nm
Max. otáčky: 250 ot./min
Spotřeba vzduchu: 72 l/min
Přípojovací závit: 1/4"
Váha: 0,5 kg



HAZET

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
HAZ 9020P-2

2 990 Kč

PNEUMATICKÁ RÁČNA 1/2"

Max. moment: 102 Nm
Max. otáčky: 160 ot./min
Spotřeba vzduchu: 111 l/min
Přípojovací závit: 1/4"
Váha: 1,2 kg



TOPTUL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
KAAFI605

1 390 Kč

PNEUMATICKÁ RÁČNA 1/2"

Max. moment: 68 Nm
Max. otáčky: 160 ot./min
Spotřeba vzduchu: 120 l/min
Přípojovací závit: 1/4"
Váha: 1,2 kg



Chicago Pneumatic

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP886H

1 990 Kč

PNEUMATICKÁ RÁČNA 1/2"

Max. moment: 108 Nm
Max. otáčky: 2800 ot./min
Spotřeba vzduchu: 113 l/min
Přípojovací závit: 1/4"
Váha: 1,2 kg



HAZET

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
HAZ 9022P-2

3 990 Kč

PNEUMATICKÉ KLADIVO - SADA 10 KS

Údery: 3500 úd./min
Spotřeba vzduchu: 197 l/min
Přípojovací závit: 1/4"
Váha: 1,9 kg



Chicago Pneumatic

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP7160K

3 990 Kč

PNEUMATICKÝ JEHLOVÝ OKLEPÁVAČ

Počet jehel: 12x Ø 3 mm
Max. údery: 4000 úd./min
Spotřeba vzduchu: 117 l/min
Přípojovací závit: 1/4"
Váha: 1,3 kg



Chicago Pneumatic

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP7115

2 990 Kč

PNEUMATICKÝ JEHLOVÝ OKLEPÁVAČ

Počet jehel: 19/29x Ø 3/2 mm
Max. údery: 4000 úd./min
Spotřeba vzduchu: 132 l/min
Přípojovací závit: 1/4"
Váha: 2,8 kg



Chicago Pneumatic

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP7125

4 990 Kč

PNEUMATICKÁ PISTOLE NA KARTUŠE

- Pro klasické kartuše i salámové balení
- Regulátor rychlosti dávkování
Spotřeba vzduchu: 480 l/min
Objem trubky: 400 ml
Přípojovací závit: 1/4"
Váha: 1 kg



Chicago Pneumatic

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP9885

999 Kč

PNEUMATICKÁ PŘÍMÁ BRUSKA

Max. otáčky: 22000 ot./min
Upínání: 6 mm (1/4")
Spotřeba vzduchu: 366 l/min
Přípojovací závit: 1/4"
Váha: 0,6 kg



Chicago Pneumatic

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP872

1 390 Kč

PNEUMATICKÁ PŘÍMÁ BRUSKA - SADA 25 KS

Max. otáčky: 25000 ot./min
Upínání: 3-6 mm
Spotřeba vzduchu: 300 l/min
Přípojovací závit: 1/4"
Váha: 0,4 kg



melabo

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
6.04 116.50 0

1 490 Kč



VOZÍK S NÁŘADÍM 261 KS - GENERAL 7 ZÁSUVEK - PĚNOVÉ VLOŽKY



- 1 Zelený
- 2 Červený

TOPTUL®
THE WORLD OF PROFESSIONAL TOOLS

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

- 1 GE-26105
- 2 GE-26106

19 900 Kč

VOZÍK S NÁŘADÍM 261 KS - CARBON PRO-PLUS 7 ZÁSUVEK - PĚNOVÉ VLOŽKY



TOPTUL®
THE WORLD OF PROFESSIONAL TOOLS

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

CE-26109

22 900 Kč

VOZÍK S NÁŘADÍM 322 KS - CARBON PRO-PLUS 7 ZÁSUVEK - PĚNOVÉ VLOŽKY



TOPTUL®
THE WORLD OF PROFESSIONAL TOOLS

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
GE-32203

29 900 Kč

VOZÍK S NÁŘADÍM 360 KS - GENERAL JUMBO 8 ZÁSUVEK - PLASTOVÉ VLOŽKY



TOPTUL®
THE WORLD OF PROFESSIONAL TOOLS

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
GT-36001

37 900 Kč




VOZÍK S NÁŘADÍM 202 KS - 9917HQ 7 ZÁSUVEK - PLASTOVÉ VLOŽKY



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
9917HQ-GT202

19 900 Kč

VOZÍK S NÁŘADÍM 450 KS - 9918HQ 8 ZÁSUVEK - PĚNOVÉ VLOŽKY



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
9918HQ-GT450

37 900 Kč

VOZÍK S NÁŘADÍM 369 KS - S9 SONIC 8 ZÁSUVEK - PĚNOVÉ VLOŽKY



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
736931

34 900 Kč

VOZÍK S NÁŘADÍM 485 KS - S12 SONIC 8 ZÁSUVEK - PĚNOVÉ VLOŽKY



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
748529

54 900 Kč



SADA VYHNUTÝCH OČKOVÝCH KLÍČŮ 6-22 MM - 8 KS PLASTOVÁ VLOŽKA 364X136 MM



TOPTUL®
THE BEST OF PROFESSIONAL TOOLS

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
GAAT0802

699 Kč

SADA NÁŘADÍ 1/4" - 72 KS PLASTOVÁ VLOŽKA 434X176 MM

- Ráčna, trháky, nástavce, kloub, imbusy, hlavice



TOPTUL®
THE BEST OF PROFESSIONAL TOOLS

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
GCAT7202

1 390 Kč

SADA NÁŘADÍ 1/2" - 24 KS PLASTOVÁ VLOŽKA 434X176 MM

- Ráčna, trháky, nástavce, kloub, hlavice



TOPTUL®
THE BEST OF PROFESSIONAL TOOLS

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
GCAT2402

1 390 Kč

SADA PLOCHÝCH A KŘÍŽOVÝCH ŠROUBOVÁKŮ - 8 KS PLASTOVÁ VLOŽKA 364X136 MM

- Ploché 4x100, 5.5x100, 6.5x150, 6.5x25
- Křížové PH1x80, PH2x100, PH2x25, PH3x150



TOPTUL®
THE BEST OF PROFESSIONAL TOOLS

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CAAT0805

399 Kč

SADA KLEŠTÍ NA POJIST. KROUŽKY 19-60 MM - 4 KS PLASTOVÁ VLOŽKA 364X136 MM

- Vnitřní a vnější, přímé a zahnuté



TOPTUL®
THE BEST OF PROFESSIONAL TOOLS

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
GBAT0401

799 Kč

SADA UNIVERZÁLNÍCH KLEŠTÍ - 4 KS PLASTOVÁ VLOŽKA 364X136 MM

- Půlkulaté přímé a zahnuté 45°
- Kombinované a boční štípací



TOPTUL®
THE BEST OF PROFESSIONAL TOOLS

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
GBAT0402

899 Kč

SADA NÁŘADÍ 1/4", 1/2" - 150 KS



● 6-hranné hlavice
● 12-hranné hlavice

TOPTUL®
THE BEST OF PROFESSIONAL TOOLS

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
● GCAI150R
● GCAI150RI

4 990 Kč

SADA NÁŘADÍ 1/4", 3/8", 1/2" - 130 KS



TOPTUL®
THE BEST OF PROFESSIONAL TOOLS

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
GCAI130B

3 490 Kč

SADA NÁŘADÍ 1/4", 1/2" - 80 KS



TOPTUL®
THE BEST OF PROFESSIONAL TOOLS

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
GCAI8002

2 990 Kč

SADA NÁŘADÍ 1/4", 1/2" - 108 KS



TOPTUL®
THE BEST OF PROFESSIONAL TOOLS

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
GCAI108R

2 490 Kč

SADA NÁŘADÍ 1/4", 1/2" - 94 KS



TOPTUL®
THE BEST OF PROFESSIONAL TOOLS

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
GCAI094R

1 990 Kč

SADA NÁŘADÍ 1/4" - 46 KS



TOPTUL®
THE BEST OF PROFESSIONAL TOOLS

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
GCAI4601

899 Kč



SADA ŠROUBOVÁKŮ, IMBUSŮ A BITŮ - 44 KS



- 1 Standardní
- 2 Úderové

SEALEY

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

- 1 SEA S01090
- 2 SEA S01106

599 Kč
799 Kč

SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ 6-32 MM - 26 KS

**Hans**

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

16626M

1790 Kč

SADA UNIVERZÁLNÍCH KLEŠTÍ - 3 KS

- SIKO COBRA 250 mm, kombinované, boční štípací

**KNIPEX**

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

00 20 09 V01

1290 Kč

SIKO KLEŠTĚ - 250 MM

**TOPTUL**

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

DDBA2210

299 Kč

SIKO KLEŠTĚ COBRA 180/250/300 MM

**KNIPEX**

- 1 180 mm
- 2 250 mm
- 3 300 mm

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

- 1 87 01 180
- 2 87 01 250
- 3 87 01 300

449 Kč
499 Kč
699 Kč

SIKO KLEŠTĚ COBRA 400/560 MM

**KNIPEX**

- 1 400 mm
- 2 560 mm

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

- 1 87 01 400
- 2 87 01 560

1190 Kč
1890 Kč

KLEŠTĚ NA HADICOVÉ SPONY S BOWDENEM 630 MM

**SEALEY**

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

SEA V51663

599 Kč

KLOUBOVÝ TRHÁK 1/2"

**TOPTUL**

- 1 Délka 600 mm
- 2 Délka 760 mm

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

- 1 CFBC1624
- 2 CFBC1630

399 Kč
449 Kč

RÁČNA 1/4" - 150 MM

**TOPTUL**

- 1 36 zubů
- 2 72 zubů

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

- 1 CJBC0815
- 2 CJBM0815

199 Kč
349 Kč

RÁČNA 3/8" - 200 MM

**TOPTUL**

- 1 36 zubů
- 2 72 zubů

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

- 1 CJBC1220
- 2 CJBM1220

249 Kč
399 Kč

RÁČNA 1/2" - 270 MM

**TOPTUL**

- 1 36 zubů
- 2 72 zubů

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

- 1 CJBC1627
- 2 CJBM1627

299 Kč
449 Kč

MOMENTOVÝ KLÍČ 1/4" 5-25 NM / 280 MM

**Hans**

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

2170NM

599 Kč

MOMENTOVÝ KLÍČ 3/8" 19-110 NM / 360 MM

**Hans**

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

3171NM

649 Kč

MOMENTOVÝ KLÍČ 1/2" 40-210 NM / 465 MM

**Hans**

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

4170NM

699 Kč

MOMENTOVÝ KLÍČ 1/2" 40-210 NM / 535 MM

**TOPTUL**

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

ANAF1621

1390 Kč



POLOAUTOMATICKÁ ZOUVAČKA EVERT BLACK PREMIUM - BP806

- Ručně ovládané do strany sklopné rameno
- 1 rychlost otáčení a zpětný chod
- Nastavitelná odrážecí patka
- Max. průměr kola: 960 mm
- Šířka ráfku: 3"-12"
- Průměr ráfku: 6-24"
- Pracovní tlak: 8-10 bar
- Výkon motoru: 1,1 kW
- Napájení: 400 V
- Váha: 200 kg
- Standardní příslušenství:
 - Jednotka úpravy vzduchu
 - Manometr a hustící hadice



EVERT

- 1 Bez pomocného ramene
- 2 Včetně pomocného ramene EVERTPL230

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

- 1 EVERTBP806
- 2 EVERTBP806 + EVERTPL230

25 900 Kč
34 900 Kč

ELEKTROHYDRAULICKÝ PLOŠINOVÝ ZVEDÁK MOTO 1 T

- Mechanický držák předního kola, nájezdová rampa
- Otvor pod zadním kolem s krytem
- Pneumatické bezpečnostní západky
- Nosnost: 1000 kg
- Max. výška zdvihu: 1200 mm
- Platforma: 2200x700 mm
- Doba zdvihu: 30 s
- Provozní tlak: 6-8 bar
- Napájení: 400 V
- Váha: 500 kg
- Volitelné příslušenství:
 - Rozšiřující platformy
 - Pomocný nůžkový zvedák
 - Sada pro mobilitu



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERTMOTO

34 900 Kč

HYDRAULICKÝ MOTO ZVEDÁK 680 KG

- Nosnost: 680 kg
- Min. výška: 140 mm
- Max. výška: 410 mm
- Váha: 35 kg



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTI0002

2 490 Kč

PNEUMATICKO-HYDRAULICKÝ PLOŠINOVÝ MOTO ZVEDÁK 450 KG

- Nosnost: 450 kg
- Min. výška zdvihu: 180 mm
- Max. výška zdvihu: 780 mm
- Rozměry plošiny (DxŠ): 2200x680 mm
- Váha: 180 kg



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTI0023

9 990 Kč

STOJAN NA MOTO 200 KG



PROFITOOL

- 1 Přední
- 2 Zadní

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

- 1 OXPTI0011
- 2 OXPTI0003

599 Kč
649 Kč

SADA PRO PRÁCI S MOTO ŘETĚZÍ

- Pro rozpojování a nýtování jednořadých řetězů
- Pro Ø 2,2 / 2,9 / 3,8 mm



SEALEY

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SEA VS779

799 Kč

STATICKÁ VYVAŽOVAČKA MOTO KOL



SEALEY

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
SEA VS1819

2 290 Kč

DIAGNOSTIKA TXB EVOLUTION PLUS BIKE

- Multiznačková diagnostika pro motocykly
- Obsahuje software IDC5 PLUS BIKE
- Včetně přístupu do technických dat
- Bezdrátová Bluetooth komunikace
- Menu v českém jazyce



TEXA

- 1 TXB Evolution PLUS BIKE
- 2 Startovací sada kabelů BIKE

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

- 1 TEX D11731
- 2 TEX S0493C

29 900 Kč
14 900 Kč

AKTUALIZACE BIKE

- Roční předplatné aktualizací
- Bez doplatku za ušlé verze



TEXA

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
TEX ABO BIKE

8 490 Kč

AUTODATA MOTO

- Roční předplatné přístupu do online databáze
- Tech. informace, doby oprav, chybové kódy, aj.
- 30-ti denní DEMO licence za 350 Kč bez DPH



Autodata

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EXP-AUTODATA-BIKE

4 490 Kč



DIAGNOSTIKA TXTS PLUS TRUCK

- Multiznačková diagnostika pro nákladní vozidla
- Obsahuje software IDC5 PLUS TRUCK
- Včetně přístupu do technických dat
- Instalace do zařízení s MS Windows
- Bezdrátová Bluetooth komunikace
- Menu v českém jazyce



TEXA

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
TEX D07223

74 900 Kč

DIAGNOSTIKA TXTS PREMIUM + AXONE NEMO 2

- Multiznačková diagnostika pro osobní a lehká užitková vozidla
- Software IDC5 PREMIUM dle vlastního výběru
- Včetně přístupu do technických dat
- Bezdrátová Bluetooth komunikace
- Menu v českém jazyce



TEXA

**2x SOFTWARE IDC5 PREMIUM
DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU
CAR / SUPERCAR/ BIKE
TRUCK / OHW / MARINE**

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
TEX AXONENEMO/SET

129 900 Kč

DIAGNOSTIKA TXTS PLUS OHW

- Multiznačková diagnostika pro agro a stavební stroje
- Obsahuje software IDC5 PLUS OHW
- Včetně přístupu do technických dat
- Instalace do zařízení s MS Windows
- Bezdrátová Bluetooth komunikace
- Menu v českém jazyce



TEXA

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
TEX D072C2

59 900 Kč

AKTUALIZACE TRUCK

- Roční předplatné aktualizací
- Bez doplatku za ušlé verze



TEXA

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
TEX ABO TRUCK PROMO

17 900 Kč

AKTUALIZACE OHW

- Roční předplatné aktualizací
- Bez doplatku za ušlé verze



TEXA

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
TEX ABO OHW

9 490 Kč

DIAGNOSTIKA KTS TRUCK

- Multiznačková diagnostika pro nákladní vozidla
- Neobsahuje software - nutné objednat licenci ESI [tronic]
- Instalace do zařízení s MS Windows
- Bezdrátová Bluetooth komunikace

**ZPĚTNÝ BONUS 30.000 Kč
PŘI KOUPI JEDNORÁZOVÉHO
SW ESI [TRONIC] TRUCK**



BOSCH

- 1 KTS TRUCK
- 2 Jednorázový software ESI [tronic] pro KTS TRUCK

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 0 684 400 512
2 1 987 P12 412

64 900 Kč
74 900 Kč

DIAGNOSTIKA JALTEST

- Diagnostika pro nákladní vozidla, autobusy, agro a stavební stroje
- Možnost výběru diagnostické sestavy přesně podle potřeby zákazníka
- Technická data, poradenství, školení, pomoc na telefonu
- Instalace do zařízení s MS Windows
- Bezdrátová Bluetooth komunikace
- Menu v českém jazyce



jaltest

dle zvolené varianty

DIAGNOSTIKA DS150E

- Multiznačková diagnostika pro nákladní vozidla
- Neobsahuje software - nutné objednat licenci DS
- Možné používat i po vypršení licence
- Instalace do zařízení s MS Windows
- Bezdrátová Bluetooth komunikace
- Menu v českém jazyce



Delphi Technologies


- 1 Diagnostika DS150E - výměna starého HW DS100/150 za nový
- 2 Diagnostika DS150E - nový HW

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 PLHSV10546EX
2 PLHSV10546

14 900 Kč
29 900 Kč

SOFTWARE - LICENCE DS TRUCK

- Licence a roční předplatné aktualizací
- Roční přístup do technických dat



Delphi Technologies

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
PLHSV10821

21 900 Kč

HAYNESPRO TRUCK ULTIMATE - 4 PŘÍSTUPY

- Roční předplatné pro přístup do online databáze
- Česká verze technických dat pro nákladní vozidla
- Plná verze s moduly Tech, Electronics a Smart
- Možnost aktivace 14-denní DEMO licence zdarma



HaynesPro

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
HAYNESPRO TRUCK U4

11 900 Kč



MOBILNÍ SLUPOVÉ ELEKTROMECHANICKÉ ZVEDÁKY 5,5 T - 4 SLOUPY

- Ovládání jednotlivých sloupů i všech sloupů zároveň
 - Kabelové propojení jednotlivých sloupů
 - Elektronická synchronizace všech sloupů
 - Na individuální objednávku 4-6 týdnů
- Nosnost: 4x 5500 kg
Průměr kol: 900-1200 mm
Výška zdvihu: 1800 mm
Čas zdvihu: 120 s
Napájení: 400 V



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
BUT MOBI554N

349 900 Kč

PNEU-HYDRAULICKÝ KANÁLOVÝ ZVEDÁK 12 T

- Na individuální objednávku 6-8 týdnů
 - Zakázková výroba podle rozměrů kanálu
- Nosnost: 12000 kg
Min. výška zdvihu: 85 mm
Max. výška zdvihu: 885 mm
Průměr zvedací patky: 40 mm
Rychlost zdvihu: 312 mm/min
Rozsah pojezdu: 650-1000 mm
Pracovní tlak: 8-10 bar
Váha: 175 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
ESK/DKP-H12/800

54 900 Kč

PNEU-HYDRAULICKÝ KANÁLOVÝ ZVEDÁK 20 T

- Na individuální objednávku 6-8 týdnů
 - Zakázková výroba podle rozměrů kanálu
- Nosnost: 20000 kg
Min. výška zdvihu: 165 mm
Max. výška zdvihu: 965 mm
Průměr zvedací patky: 40 mm
Rychlost zdvihu: 78 mm/min
Rozsah pojezdu: 650-1100 mm
Pracovní tlak: 8-10 bar
Váha: 227 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
ESK/DKP-H20

79 900 Kč

PNEUMATICKO-HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 30 T

- 2 výškové nástavce 45 a 75 mm
- Nosnost: 30/15 t
Výška zdvihu: 170-400 mm
Délka: 562 mm
Váha: 35 kg



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTPH0026

14 900 Kč

PNEUMATICKO-HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 40 T

- 2 výškové nástavce 45 a 75 mm
- Nosnost: 40/20/10 t
Výška zdvihu: 130-425 mm
Délka: 825 mm
Váha: 41 kg



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTPH0044

19 900 Kč

PNEUMATICKO-HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 30 T

- 2 výškové nástavce 45 a 75 mm
- Nosnost: 30/15 t
Výška zdvihu: 150-409 mm
Délka: 326 mm
Váha: 38 kg



Chicago Pneumatic

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP85030

24 900 Kč

PNEUMATICKO-HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 40 T

- 2 výškové nástavce 45 a 75 mm
- Nosnost: 40/20 t
Výška zdvihu: 210-520 mm
Délka: 785 mm
Váha: 62 kg



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTPH0025

14 900 Kč

PNEUMATICKO-HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 60 T

- 2 výškové nástavce 45 a 75 mm
- Nosnost: 60/40/20 t
Výška zdvihu: 150-432 mm
Délka: 875 mm
Váha: 65 kg



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTPH0045

19 900 Kč

PNEUMATICKO-HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 50 T

- 2 výškové nástavce 45 a 75 mm
- Nosnost: 50/25/10 t
Výška zdvihu: 160-472 mm
Délka: 555 mm
Váha: 60 kg



Chicago Pneumatic

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP85050

35 900 Kč

HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 12 T

- Nosnost: 12000 kg
Výška zdvihu: 200-380 mm
Váha: 6,5 kg



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTPH0011

699 Kč

HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 20 T

- Nosnost: 20000 kg
Výška zdvihu: 216-409 mm
Váha: 10 kg



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTPH0048BP

1 190 Kč

PODPĚRA 10 T - 1 KS

- Nosnost: 10000 kg



PROFITOOL

- 1 Rozsah 450-750 mm
- 2 Rozsah 650-1100 mm

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

- 1 OXPTPL0015
- 2 OXPTPL0016

1 990 Kč
2 290 Kč

PODPĚRA 20 T - 1 KS

- Nosnost: 20000 kg



PROFITOOL

- 1 Rozsah 420-680 mm
- 2 Rozsah 665-1170 mm

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

- 1 OXPTPL0019
- 2 OXPTPL0020

2 990 Kč
3 990 Kč



DODATEČNÁ SLEVA 5% PŘI ZAKOUPENÍ SETU ZOUVAČKA + VYVAŽOVAČKA

AUTOMATICKÁ ZOUVAČKA EVERT BLACK PREMIUM - BP588S

- Vhodná pro nákladní vozidla a autobusy
 - Rychlé nastavení kola pro montáž a demontáž pneumatik
 - Zouvací palec tvarovaný proti poškození pláště
 - 1 rychlost otáčení a zpětný chod
 - Pomocné rameno s nastavitelným sklonem desky
 - Mobilní ovládací stojan
- Max. průměr kola: 1600 mm**
Max. šířka kola: 1000 mm
Upnutí: 14"-26"
Pracovní tlak: 130-150 bar
Výkon motoru: 1,1 / 1,8 kW
Napájení: 400 V
Váha: 585 kg



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERTBP588S

84 900 Kč

AUTOMATICKÁ ZOUVAČKA EVERT BLACK PREMIUM - BP590

- Vhodná pro nákladní vozidla, autobusy, zemědělské a stavební stroje
 - Rychlé nastavení kola pro montáž a demontáž pneumatik
 - Zouvací palec tvarovaný proti poškození pláště
 - 2 rychlosti otáčení a zpětný chod
 - Pomocné rameno s nastavitelným sklonem desky
 - Mobilní ovládací stojan
- Max. průměr kola: 2200 mm**
Max. šířka kola: 1100 mm
Upnutí: 14"-56"
Pracovní tlak: 130-150 bar
Výkon motoru: 2,4 / 3,0 kW
Napájení: 400 V
Váha: 987 kg



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERTBP590

149 900 Kč

POLOAUTOMATICKÁ VYVAŽOVAČKA EVERT STANDARD - CB460

- Vhodná pro osobní, lehká užitková a nákladní vozidla, autobusy
 - Program pro statické vyvažování
 - 3 programy pro ALU disky
 - 2 programy pro těžká kola
 - LED displej, nožní brzda a zvedák kol
 - Zobrazení vyvážení na 5 g nebo 50 g
 - Přesnost vyvážení ±1 g nebo ±10 g
- Max. váha kola: 200 kg**
Průměr ráfku: 10"-24"
Max. průměr kola: 1200 mm
Šířka ráfku: 1,5"-20"
Rychlost otáčení: 100/200 ot./min
Standardní příslušenství:
- Pneumatický zvedák kol
 - 4 středící kužely TRUCK



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERTCB460

39 900 Kč

AUTOMATICKÁ VYVAŽOVAČKA EVERT BLACK PREMIUM - BP46

- Vhodná pro osobní, lehká užitková a nákladní vozidla, autobusy
 - Automatické měření průměru a vzdálenosti kol
 - Program pro statické vyvažování
 - 3 vyvažovací programy (STD, ALS1, ALS2)
 - Programy pro CAR, SUV, TRUCK
 - LED displej, nožní brzda a zvedák kol
 - Hřídel z kalené oceli Ø 40 mm
 - Zobrazení vyvážení na 5 g nebo 50 g
 - Přesnost vyvážení ±1 g nebo ±10 g
- Max. váha kola: 335 kg**
Průměr ráfku: 8"-28"
Max. průměr kola: 1250 mm
Šířka ráfku: 2"-20"
Rychlost otáčení: 80/120 ot./min
Standardní příslušenství:
- Pneumatický zvedák kol
 - 2 rychloupínací matice (1x HAWEKA)
 - 4 středící kužely TRUCK



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERTBP46

84 900 Kč

PÍSTOVÝ KOMPRESOR 200 L

- Na individuální objednávku 2-3 týdně
- Rozměry (DxŠxV): 1470x460x100 mm**
Sací výkon: 600 l/min
Výtlačný výkon: 420 l/min
Max. výtlačný tlak: 15 bar
Počet pístů: 2
Vzdušník: 200 l
Hlučnost: 97 dB
Výkon motoru: 3 kW
Napájení: 400 V



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERTK200-600

32 900 Kč

PÍSTOVÝ KOMPRESOR 270 L

- Na individuální objednávku 2-3 týdně
- Rozměry (DxŠxV): 1480x500x1030 mm**
Sací výkon: 580 l/min
Výtlačný výkon: 406 l/min
Max. výtlačný tlak: 15 bar
Počet pístů: 2
Vzdušník: 270 l
Hlučnost: 80 dB
Výkon motoru: 4 kW
Napájení: 400 V



EVERT

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
EVERTHDT50-270-580-15

42 900 Kč

MOBILNÍ PÍSTOVÝ KOMPRESOR 185 L

- Rozměry (DxŠxV): 1111x645x1128 mm**
Sací výkon: 367 l/min
Výtlačný výkon: 300 l/min
Max. výtlačný tlak: 15 bar
Počet pístů: 2
Vzdušník: 185 l
Hlučnost: 84 dB
Výkon motoru: 4 kW
Napájení: 400 V



ORLIK
COMPRESSORS

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
ORLIK PKS 18/185/15

39 900 Kč

PÍSTOVÝ KOMPRESOR 250 L

- Rozměry (DxŠxV): 623x680x1567 mm**
Sací výkon: 367 l/min
Výtlačný výkon: 300 l/min
Max. výtlačný tlak: 15 bar
Počet pístů: 2
Vzdušník: 250 l
Hlučnost: 84 dB
Výkon motoru: 4 kW
Napájení: 400 V



ORLIK
COMPRESSORS

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
ORLIK SKS 18/250/15

41 900 Kč



LASEROVÁ GEOMETRIE HD-30 EASYTOUCH

- Vhodná pro malé i velké nákladní vozidla a autobusy
- Měřicí hlavice pro rychlou montáž na ocelové a ALU disky
- Zvláště určeno pro vozy s více říditelnými nápravami
- Elektronický měřič úhlu sklonu s digitálním zobrazením
- Měření sblíhavosti, odklonu, rovinnosti náprav, rozchodu, stopy, diferenčního úhlu os a střední polohy volantu
- Zjištění házivosti disku, měření v jzdním stavu



- 1 Geometrie HD-30 Easytouch
- 2 Osobní adaptér



OBJEDNACÍ ČÍSLO:

- 1 KOCH HD-30
- 2 KOCH OS

144 900 Kč
25 900 Kč

VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ S OHŘEVEM HDS 8/18-4 C

Průtok: 300-800 l/h
Pracovní tlak: 30-180 bar
Max. ohřev vody: 155°C
Palivová nádrž: 15 l
Spotřeba: 4 kg/h
Napájení: 400 V



- 1 HDS 8/18-4C bez navijecího bubnu, vysokotlaková hadice 10 m
- 2 HDS 8/18-4CX včetně navijecího bubnu, vysokotlaková hadice 15 m



OBJEDNACÍ ČÍSLO:

- 1 1.174-900.0
- 2 1.174-906.0

67 700 Kč
70 860 Kč

STARTOVACÍ ZDROJ - BOOSTER P7-5000

- Vestavěný AGM akumulátor 12 V/ 22 Ah
 - Životnost akumulátoru až 400 nabití
 - Robustní konstrukce (ABS)
 - Nabíječka 12/230 V
- Startovací napětí: 12/24 V**
Startovací proud: 1700/850 A
Špičkový start. proud: 5000/2500 A
Váha: 32 kg



OBJEDNACÍ ČÍSLO:

OXLMP71224V F2

13 900 Kč

KONDENZÁTOROVÝ STARTOVACÍ ZDROJ - BOOSTER CP90600

- Bezbatériová kondenzátorová technologie
 - Bezúdržbový, životnost až milion cyklů
 - Plně nabití z autobaterie pro účel startu za 30 s
 - Zvuková a světelná signalizace
- Startovací napětí: 12/24 V**
Startovací proud: 4000/2000 A
Špičkový start. proud: 16000/8000 A
Váha: 18 kg



ZÁRUKA 5 LET

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

CP90600

29 900 Kč

ELEKTRICKÝ UTAHOVÁK 1"

Max. moment: 2500 Nm
Max. otáčky: 1400 ot./min
Výkon motoru: 1,5 kW
Napájení: 400 V
DxŠxV: 520x150x1040 mm
Váha: 64 kg



- 1 Bez příslušenství
- 2 Včetně 5 ks úderových hlav 1" (27, 30, 32, 33, 36 mm)

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

- 1 UNITROL MULTI 1
- 2 UNITROL MULTI

24 900 Kč
25 900 Kč

BEZPEČNOSTNÍ KLEC PRO HUŠTĚNÍ PNEUMATIK



- 1 Vnitřní rozměry DxŠxV: 1160x540x1280 mm
- 2 Vnitřní rozměry DxŠxV: 1400x730x1450 mm

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

- 1 UNITROL KOSZ K-1
- 2 UNITROL KOSZ K-2

25 900 Kč
29 900 Kč

TLAKOVÉ DĚLO 25 L



OBJEDNACÍ ČÍSLO:

UNITROL IFL

4 490 Kč

AUTOMATICKÝ NÁSTĚNNÝ PNEUHUSTIČ 13 BAR

- Hustičí hadice 4x2 m s koncovkou



OBJEDNACÍ ČÍSLO:

SPIN 03.000.40

8 990 Kč

PROŘEZÁVAČKA PNEUMATIK

- Obsahuje sadu 20 nožů
Výkon: 350 W
Napájení: 230 V



OBJEDNACÍ ČÍSLO:

OXTY047

6 990 Kč



NÁSTĚNNÉ ODSÁVÁNÍ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ

- Na individuální objednávku 2-3 týdny
- Dvouvrstvá hadice FC-2 ze speciální tkaniny
- Kov./gumová koncovka s upínacím klíčem
- Držák pro zavěšení hadice
- Ventilátor: 0,75 kW**
- Odsávací výkon: 1450 m³/h**
- Hadice a koncovky Ø: 150 mm**
- Teplotní odolnost: +200 °C**
- Napájení: 400 V**



EVERT

- 1 Délka hadice 5 m
- 2 Délka hadice 7,5 m

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

- 1 EVERT-1.6
- 2 EVERT-1.6.1

25 900 Kč
29 900 Kč

HYDRAULICKÝ LIS 50 T

- Ruční i nožní ovládní
- Stranově posuvný píst
- Max. tlačná síla: 50 t**
- Zdvih pístu: 200 mm**
- Úrovně pracovního stolu: 9**
- Pracovní rozsah: 0-1000 mm**
- DxŠxV: 790x1100x2025 mm**
- Váha: 339 kg**



OSPREY

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
79350-1

39 900 Kč

HYDRAULICKÝ LIS 50 T

- Ruční i nožní ovládní s dokonalou přesností
- Stranově posuvný dvourychlostní píst
- Vystužená konstrukce
- Max. tlačná síla: 50 t**
- Zdvih pístu: 200 mm**
- Úrovně pracovního stolu: 8**
- Pracovní rozsah: 0-1048 mm**
- DxŠxV: 800x1030x1830 mm**
- Váha: 298 kg**



Chicago Pneumatic

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP86500

44 900 Kč

INDUKČNÍ OHŘEV DH120E

- Rychlý, účinný, rovnoměrný a bezpečný ohřev
- Pro uvolnění šroubů, matic, spojů
- Ohýbání a rovnání rámu, trubek, aj.
- Regulace výkonu 10-100%
- Časovač, vodní chlazení
- Délka kabelu: 6 m**
- Výkon: 12 kW**
- Napájení: 400 V**
- Váha: 58 kg**
- Standardní příslušenství:**
- Fokusační kruhová vložka
- Chladicí kapalina 10 l



DAWELL CZ

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
INDUCTOR 120E

109 900 Kč

PNEU-HYDRAULICKÁ NÝTOVAČKA BRZDOVÉHO OBLOŽENÍ PUN-1

- Sada 14 ks nýtovacích a sekacích přípravků
- Nožní ovládní, podstavec
- Průměr nýtu: 5-10**
- Nýtovací síla: 4500 kg**
- Zdvih pístu: 28 mm**
- Pracovní tlak: 7-10 bar**



UNI-TROL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
UNITROL PUN-1-P

27 900 Kč

PNEU-HYDRAULICKÝ LIS NA SVISLÉ ČEPY 75 T

- Na individuální objednávku 4-6 týdnů
- Vylisování čepů přímo na nápravě vozidel
- Nastavitelný lisovací rám, ruční pumpa
- Sada 12 ks lisovacích trnů a adaptérů
- Max. tlačná síla: 75 t**
- Záběr: 150 mm**
- Pracovní tlak: 9 bar**
- Váha: 360 kg**



OTTO HS

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
VWS/E-75T

89 900 Kč

HORKOVZDUŠNÁ SVÁŘECÍ PISTOLE TRIAC

- Pro svařování plachet nákladních vozidel
- Plynulá regulace teploty a průtoku
- Výkon: 1600 W**
- Napájení: 230 V**
- Váha 1 kg**



LEISTER

- 1 TRIAC ST 240 l/min, 40-700 °C
- 2 TRIAC AT 160-240 l/min, 45-620 °C, digitální displej

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

- 1 141.227
- 2 141.314

9 990 Kč
11 900 Kč

PNEUMATICKÁ SLÉVAČKO-ODSÁVAČKA 90 L

- Pneumatické vyprázdnění
- Objem nádoby: 90 l**
- Objem vany: 65 l**
- Odsávání: 1,5-2 l/min**
- Provozní tlak: 7-8 bar**



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTJA0010

7 990 Kč

SOUPRAVA K VÝDEJI AD BLUE

- Digitální průtokoměr
- Automatická dávkovací pistole
- Průtok: 25 l/min**
- Sací hadice: 1,5 m**
- Výdejní hadice: 6 m**
- Napájení: 230 V**



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXPTBC0004

9 990 Kč



PNEUMATICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 3/4"



Spotřeba vzduchu: 198 l/min
Max. moment: 1016 Nm
Připojovací závit: 1/4"
Váha: 4,5 kg

TOPTUL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
KAAA2475

5 990 Kč

PNEUMATICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 3/4"



- 3 stupně výkonu utahování
Spotřeba vzduchu: 222 l/min
Max. moment: 1950 Nm
Připojovací závit: 3/8"
Váha: 3,4 kg

Chicago Pneumatic

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP7769

9 990 Kč

PNEUMATICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 3/4"



- 2 stupně výkonu utahování
Spotřeba vzduchu: 243 l/min
Max. moment: 4100 Nm
Připojovací závit: 3/8"
Váha: 4,5 kg

HAZET

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
HAZ 9013TT

13 900 Kč

PNEUMATICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1"



Spotřeba vzduchu: 255 l/min
Max. moment: 2712 Nm
Připojovací závit: 1/2"
Váha: 8,3 kg

TOPTUL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
KAAD3220

11 900 Kč

PNEUMATICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1"



- 3 stupně výkonu v obou směrech
Spotřeba vzduchu: 288 l/min
Max. moment: 2600 Nm
Připojovací závit: 1/2"
Váha: 11,6 kg

Chicago Pneumatic

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CP7782-6

13 900 Kč

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK 3/4" - BEZUHLÍKOVÝ



- 3 stupně výkonu utahování
- 2x baterie, nabíječka a kufr
Max. moment: 1400 Nm
Kapacita AKU: 5 Ah
Napájecí napětí: 18 V
Váha: 3,7 kg

HAZET

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
HAZ 9213-1000/4

18 900 Kč

MOMENTOVÝ KLÍČ 3/4" 100-500 NM / 865 MM



TOPTUL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
ANAF2450

2 490 Kč

MOMENTOVÝ KLÍČ 3/4" 150-750 NM / 1060 MM

- Certifikovaný dle ISO 6789



Chicago Pneumatic

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
8941089200

7 990 Kč

MOMENTOVÝ KLÍČ 1" 140-980 NM / 1230 MM



TOPTUL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
ANAF3298

7 990 Kč

MOMENTOVÝ KLÍČ 1" 200-1000 NM / 1255 MM

- Certifikovaný dle ISO 6789



Chicago Pneumatic

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
8941089250

9 990 Kč

RÁČNA 3/4" / 500 MM / 24 ZUBŮ



TOPTUL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CHNC2420

899 Kč

RÁČNA 1" / 800 MM / 24 ZUBŮ



TOPTUL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CHNC3232

1 990 Kč

KLOBOVÝ TRHÁK 1" / 1016 MM



TOPTUL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CFBC3240

1 390 Kč

POSILOVAČ MOMENTU 1"

- 5800 Nm, 65:1, hlavice 32 a 33 mm



PROFITOOL

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
OXAT6021

799 Kč




VOZÍK S NÁŘADÍM 448 KS - PRO-PLUS 8 ZÁSUVEK - PĚNOVÉ VLOŽKY



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
GE-44803

42 900 Kč

VOZÍK S NÁŘADÍM 520 KS - 9918HQ 8 ZÁSUVEK - PĚNOVÉ VLOŽKY



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
9918HQ-GTT520

47 900 Kč

VOZÍK S NÁŘADÍM 460 KS - S10 SONIC 8 ZÁSUVEK - PĚNOVÉ VLOŽKY



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
746009

59 900 Kč

GOLA SADA 3/4" - 17 KS



- 1 6-hranné hlavice
- 2 12-hranné hlavice

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 6617M
2 6617-2M

2 790 Kč

GOLA SADA 3/4" - 17 KS



- 1 6-hranné hlavice
- 2 12-hranné hlavice

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
1 CCA11701
2 CCA11702

2 990 Kč

GOLA SADA 1" - 14 KS

- 6-hranné hlavice



OBJEDNACÍ ČÍSLO:
CCAD1403

7 990 Kč



INTER CARS

CENÍK SERVISNÍCH ÚKONŮ



Montáž automobilových zvedáků

| | |
|---|-----------|
| 1-sloupový zvedák | 6 500 Kč |
| 2-sloupový zvedák spodní propojení do 5 t | 6 000 Kč |
| 2-sloupový zvedák spodní propojení 5 t | 7 000 Kč |
| 2-sloupový zvedák horní propojení | 8 000 Kč |
| 4-sloupový zvedák do 5,5 t | 11 500 Kč |
| Nůžkový podprahový mobilní zvedák | 3 000 Kč |
| Nůžkový MOTO zvedák | 3 000 Kč |
| Nůžkový podprahový zvedák | 6 000 Kč |
| Nůžkový plošinový zvedák | 11 500 Kč |
| Mobilní sloupové zvedáky do 4 ks | 11 500 Kč |
| Mobilní sloupové zvedáky od 6 ks | 16 000 Kč |
| Revize k nově instalovanému zvedáku | 1 000 Kč |
| Revize zvedáku roční | 1 500 Kč |
| Revize zvedáku roční včetně seřízení | 2 000 Kč |

* V ceně instalace není zahrnuta revize

** Hydraulické systémy neobsahují olejovou náplň - hrazeno zvlášť

Geometrie

| | |
|------------------------------------|----------|
| Instalace, zaškolení CCD Geometrie | 4 500 Kč |
| Instalace, zaškolení 3D Geometrie | 6 000 Kč |
| Kalibrace CCD Geometrie | 3 500 Kč |
| Kalibrace 3D Geometrie | 5 000 Kč |
| Aktualizace SW | 1 500 Kč |

Ceník doplňkových prací a materiálů

| | |
|---|----------|
| Servisní práce / hodinová sazba | 730 Kč |
| Doprava technika na místo zásahu - fixní cena | 1 100 Kč |
| Marný výjezd technika k montáži | 3 500 Kč |
| Zásuvková vidlice 230V / 400V | 190 Kč |
| Hydraulický olej | 50 Kč/l |

Montáž pneuservisního vybavení

| | |
|---|----------|
| Vyvažovačka kol PKW | 2 000 Kč |
| Zouvačka kol PKW bez ramene | 2 500 Kč |
| Zouvačka kol PKW s ramenem | 3 000 Kč |
| Set zouvačka + vyvažovačka PKW bez ramene | 4 000 Kč |
| Set zouvačka + vyvažovačka PKW s ramenem | 4 500 Kč |
| Vyvažovačka kol kalibrace | 1 000 Kč |
| Instalace pomocného ramene zouvačky | 1 500 Kč |
| Vyvažovačka kol LKW | 2 500 Kč |
| Zouvačka kol LKW | 3 000 Kč |
| Set zouvačka + vyvažovačka LKW | 4 500 Kč |

Diagnostika

| | |
|-------------------------------|----------|
| Instalace, zaškolení | 1 500 Kč |
| Aktualizace SW | 1 000 Kč |
| Instalace do dalšího počítače | 500 Kč |

Plničky

| | |
|---|----------|
| Plnička klimatizací A/C - bez předvedení na autě | 2 000 Kč |
| Plnička klimatizací A/C - včetně předvedení na autě | 3 000 Kč |
| Plnička klimatizací A/C - kalibrace | 1 500 Kč |
| Plnička automatických převodovek ATF | 4 000 Kč |

Uvedené ceny jsou bez DPH a nevztahují se na ně žádné další slevy. Ceník je platný od 20. 1. 2021.

V ceně instalace je zahrnut kotevní materiál pro běžnou instalaci. V případě nedodržení stavební připravenosti budou dodatečně náklady účtovány dle konkrétní spotřeby. V ceně instalace je zahrnuta doprava techniků. Doprava u všech ostatních úkonů bude účtována zvlášť. Vícenáklady, vzniklé prací navíc, budou účtovány zvlášť.

PRO KOMPLETNÍ NABÍDKU DÍLENSKÉHO VYBAVENÍ A SLUŽEB KONTAKTUJTE NÁŠ TÝM SPECIALISTŮ

Tomáš Beveláqua

Tel.: 724 133 206

tomas.bevelaqua@intercars.eu

Jaroslav Koníř

Tel.: 735 746 497

jaroslav.konir@intercars.eu

David Beller

Tel.: 606 094 908

david.beller@intercars.eu

Richard Pavelka

Tel.: 735 793 794

richard.pavelka@intercars.eu



Akce platí pouze pro registrované zákazníky. Na akční ceny se nevztahují další slevy. Ceny jsou VO v Kč bez DPH, obrázky jsou ilustrativní. Právo na tiskové chyby a změnu cen vyhrazeno. Nabídka platí do vyprodání zásob nebo do 16.5.2021.