

# AKČNÍ NABÍDKA

**monochrom**

**MOBILNÍ SBĚRNÁ NÁDOBA POUŽITÉHO OLEJE  
»AOG 1203«**

- ▼ Pro sběr použitého oleje pod zv edací plošinou
- ▼ Vypouštění pomocí vypouštěcího kohoutku nebo stlačeného vzduchu
- ▼ S kulatým lapačem
- ▼ Stabilní čtyřkolevý podvozek, z toho 2 kola otočná
- ▼ Pojistný ventil
- ▼ Objem nádoby 120 l

WM. číslo: **654.00.64**

# 6.690,-



**SADA ½" NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ**

- ▶ 3dílná, čtyřhran 12,5 mm
- ▶ Vnější šestihran
- ▶ Hlavice o velikosti 17, 19 a 21 mm

WM číslo: **603.01.08**

**445,-**



**MONTÁŽNÍ PASTA NA PNEUMATIKY**

- ▶ Černá barva
- ▶ Objem 5 kg

WM číslo: **595.55.55**

**159,-**



**SADA STĚRAČŮ »AEROTWIN«**

- ▶ KSN A979
- ▶ Délka 600 / 475 mm
- ▶ Použití pro vozy Seat / Škoda / VW

WM číslo: **122.42.86**

**329,-**





### STARTOVACÍ BATERIE »S4«

- ▶ 12 V / 52 Ah / 470 A
- ▶ Rozměry 207 x 175 x 190 mm

WM číslo: **172.10.03**



# 1.159,-

### OLEJOVÝ FILTR

- ▶ Použití pro vozy Audi A3 / VW Golf VII, Tiguan 1,6 TDI / 2,0 TDI
- ▶ Srovnávací číslo: 03N 115 562

WM číslo: **539.64.07**



# 101,-

### STARTOVACÍ BATERIE »S3«

- ▶ 12 V / 45 Ah / 400 A
- ▶ Rozměry 207 x 175 x 190 mm

WM číslo: **172.01.01**



# 959,-

### ŽÁROVKA »HIR2«

- ▶ 12 V
- ▶ 55 W

WM číslo: **160.03.34**



# 269,-

### BRZDOVÁ KAPALINA »SL6«

- ▶ Ideální pro elektrické brzdové systémy s ESP, ABS, ASR atd.
- ▶ Splňuje požadavky FMVSS § 571.116
- ▶ DOT4 / DOT3
- ▶ SAE J1 703
- ▶ ISO 495, třída 6
- ▶ Objem 20 l

WM číslo: **550.00.38**



# 2.069,-

### STARTOVACÍ BATERIE »PREMIUM«

- ▶ 12 V / 47 Ah / 450 A
- ▶ Rozměry 207 x 175 x 175 mm

WM číslo: **150.54.05**



# 1.149,-

### UNIVERZÁLNÍ MAZIVO

- ▶ Bez obsahu kovů
- ▶ Zabraňuje korozi brzdových destiček
- ▶ Objem 75 ml

WM číslo: **550.03.43**



# 65,-

### STARTOVACÍ BATERIE »PREMIUM«

- ▶ 12 V / 77 Ah / 760 A
- ▶ Rozměry 278 x 175 x 190 mm

WM číslo: **150.54.14**



# 1.790,-



### STARTOVACÍ BATERIE »SILVER DYNAMIC«

- ▶ 12 V / 100 Ah / 830 A
- ▶ Rozměry 353 x 175 x 190 mm

WM číslo: **151.96.08**



# 2.790,-

### SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ »VYPOUŠTĚČÍ ŠROUB OLEJE«



Obsahuje:

- ▶ S rukojetí ve tvaru T a výměnnými nástrčnými klíči pro nejběžnější plastové vypouštěcí zátky oleje
- ▶ 3x BMW 11 13 7 605 018
- ▶ 3x Ford 1 871 598 / Citroen / Peugeot 98 014 447 80
- ▶ 3x Ford 2 072 363 / 1 830 727
- ▶ 3x Audi / Seat / Škoda / VW 06L 103 801

WM číslo: **388.99.10**



### STARTOVACÍ BATERIE »BLUE DYNAMIC«

- ▶ 12 V / 60 Ah / 540 A
- ▶ Rozměry 242 x 175 x 175 mm

WM číslo: **151.45.12**



# 1.690,-

# 940,-

### BATERIE LONGLIFE POWER



# 39,-

WM číslo	Obsah
156.42.28	AAA 4 ks
156.42.44	AA 4 ks

### STARTOVACÍ BATERIE »POWERBLOCK START-STOP«

- ▶ Technologie EFB
- ▶ 12 V / 75 Ah / 730 A
- ▶ Rozměry 315 x 175 x 175 mm

WM číslo: **152.17.35**



# 1.890,-

### KABINOVÝ FILTR S AKTIVNÍM UHLÍM



- ▶ Použití pro vozy Audi A3 / Seat Leon / Škoda Octavia / VW Golf VII, Passat
- ▶ Srovnávací číslo: 500 819 653

WM číslo: **315.80.10**



# 139,-

### STARTOVACÍ BATERIE »POWERBLOCK ULTRA«

- ▶ 12 V / 95 Ah / 800 A
- ▶ Rozměry 315 x 175 x 175 mm

WM číslo: **152.17.06**



# 1.690,-





### SADA BRZDOVÝCH DESTIČEK »KOTOUČOVÁ BRZDA«



- Místo instalace zadní náprava
- Použití pro vozy Audi / Peugeot / Citroen / Renault / Seat / Škoda / VW
- Srovnávací číslo: 4B0 698 451

WM číslo: **921.05.46**



**459,-**

### VZDUCHOVÝ FILTR



- Obsahuje 2 kusy
- Použití pro vozy Mercedes Benz třídy C (W204), třídy E W212/213)
- Srovnávací číslo: 642 094 00 00

WM číslo: **960.72.15**



**1.290,-**

### PRUŽNÝ DÍL VÝFUKU, VLNOVEC



- Průměr 51 mm
- Délka 200 mm, celková délka 400 mm
- Vnitřní průměr 42 / 45 / 48 (flexibilní)

WM číslo: **377.60.00**



**409,-**

### SADA ŠROUBŮ KOLA



- 40dílná
- Dosedací plocha kužel M14 x 1,5
- Použití pro vozy VAG
- Srovnávací číslo: 8D0 601 139 A

WM číslo: **388.99.91**



**439,-**

### AUTORÁDIO »KMM-BT506DAB«



- Digitální přijímač DAB + »Seamless Blending«
- Vysoce výkonný tuner FM / MW / LW
- Integrovaný hands-free systém Bluetooth®
- 2 telefony lze připojit paralelně
- Modul Bluetooth® se streamováním zvuku a rozšířenými funkcemi AVRCP 1.6
- 5 zařízení pro streamování zvuku lze připojit současně (Kenwood Music Mix)
- Přední USB / AUX
- O 30% menší instalační hloubka (bez CD mechaniky): celkem 100 mm
- Variabilní osvětlení

WM číslo: **191.30.71**



**2.990,-**

### SADA POJISTEK »MINI«



- 121dílná
- S montážním nástrojem

WM číslo: **149.99.11**



**149,-**

### VÝSTRAŽNÉ SVĚTLO



- Napájení pomocí 5 ks baterií D (mono), nejsou součástí balení
- Se spínačem
- Prověřeno ADR/ GGVS
- Barva oranžová / černá

WM číslo: **140.57.29**



**479,-**

### ŽÁROVKA »LONGLIFE ECOVISION«



- H7
- 12 V / 55 W
- Extra dlouhá životnost / až 1 500 h

WM číslo: **159.02.65**



**129,-**

### LED PRACOVNÍ SVĚTLO »STAR LITE«



- 400 lm
- COB-LED
- 5 m dlouhý kabel

WM číslo: **147.92.44**



**539,-**

### SADA AUTOŽÁROVEK »H7«



- 12 V
- 6 žárovek a 3 ploché pojistky
- Povinná výbava v zemích EU

WM číslo: **160.02.38**



**209,-**



**PŘEVODOVÝ OLEJ  
»ATF CVT«**



- Špičkový převodový olej se širokým rozsahem použití

**Doporučení:**

► VW TL 52 180 (G 052 180)/TL 52 516 (G052 516); BMW EZL799/EZL799A/8322 0 136 376/8322 0 429 154; Ford CFT23/WSS-M2C928-A/CFT30/WSS-M2C933-A/Motorcraft XT-7-QCFT/MERCON C; GM/SATURN DEX-CVT/CVTF I-Green2; Honda HMMF/HCF-2; Hyundai/Kia SP-CVT 1; Mazda CVTF 3320; MB CVT 28/236.20; Mini EZL799/EZL799A/ZF CVT V1; Mitsubishi DiaQueen CVT Fluid J1/J4/J4+/SP-III; Nissan NS-1/-2/-3; Punch EZL 799/EZL 799A; Renault ELFMATIC CVT; Toyota/Lexus CVT TC/FE



WM číslo	Objem	Cena
520.60.11	1 l	229,-
520.60.13	30 l	5.900,-

**MOTOROVÝ OLEJ  
»MAGNATEC STOP START OW-30«**



- Objem 5 l
- S jedinečnými molekulami DUALOCK pro optimální ochranu proti opotřebení
- Šetrný ve fázi zahřívání a v režimu stop-start
- Patentovaná technologie ochrany motoru Castrol

**Specifikace a schválení:**

- Ford WSS-M2C950-A; ACEA C2

WM číslo: **558.30.91**



**809,-**

**MOTOROVÝ OLEJ  
»8100 X-CLEAN EFE 5W-30«**



- Objem 60 l

**Schválení:**

► BMW Longlife-04; GM-Opel Dexos2™; Mercedes Benz schválení 229.52; Opel / Vauxhall 0V0401547; VW 505 00 505 01; Fiat 9.55535-S1 / S3

**Specifikace:**

- ACEA C2 / C3 ; API SERVICE SN

WM číslo: **599.80.31**



**7.290,-**

**OCHRANNÝ KRÉM NA RUCE »pr 88«**



- Chrání pokožku při práci s olejem, tuky, barvami, grafitem, sazemi, dehtem atd.
- Vtírat - pracovat - omýt
- Objem 1 l

WM číslo: **557.88.88**



**189,-**

**ČISTIČ ŠKRTÍCÍ KLAPKY**



- Proti zbytkům oleje, mastnotám, gumě, pryskyřici a barvám
- Lze použít také jako čistič karburátoru
- Bez silikonu a kyselin
- Objem 50 ml

WM číslo: **595.33.99**



**90,-**

**ZIMNÍ KAPALINA DO OSTRÍKOVACÍCH**



- Do -20 °C, s citrusovou vůní
- Vhodná pro vějířové trysky a polykarbonátová skla světlometů
- Lze použít i v létě
- Objem 60 l

WM číslo: **596.55.67**



**990,-**

**LEPIDLO NA ČELNÍ SKLA  
»Bond 60«**



- Bezpečný čas odjezdu za 60 minut podle FMVSS 212/208
- Bezproblémové a rychlé zpracování
- Kompatibilní se senzory FAS díky nízké vodivosti
- OEM schválení
- Objem 310 ml

WM číslo: **555.85.15**



**390,-**

**ČISTIČ NA KOLA, GEL**



- Pro čištění všech typů ráfků kol
- Rychle odstraňuje veškeré nečistoty
- Přináší brilantní lesk
- Objem 5 l

WM číslo: **595.15.56**



**359,-**



## KAROSÁŘSKÁ TĚSNICÍ A LEPICÍ HMOTA

- ▶ Jednokomponentní karosářská těsnicí a lepicí hmota vysoké kvality na polyuretanované bázi vytvrzující vzdušnou vlhkostí
- ▶ Vyniká vysokou elasticitou, objemovou stálostí, stabilitou vůči UV-záření a dokonalou přilnavostí
- ▶ Hmota bez silikonu nestéká, rychle zasychá a vytvrzuje
- ▶ Černá barva
- ▶ Obsah 310 ml

WM číslo: **588.08.51**

# 119,-

**PETEC**



## AKTIVNÍ FILTRAČNÍ PATRONY / OBLIČEJOVÉ MASKY

- ▶ Pro lakovací masky
- ▶ Oblast použití: Proti organickým plynům, jako jsou páry rozpouštědel
- ▶ Baleno po dvou kusech
- ▶ A2

WM číslo: **556.17.19**

# 279,-



**3M**

## ZÁKLADOVÁ BARVA, 1K PRIMER ŠEDÝ

- ▶ Základ určený pro opravy automobilových dílů, motocyklu a jiných vozidel
- ▶ Velmi krátká doba schnutí
- ▶ Snadná aplikace
- ▶ Objem 400 ml

WM číslo: **863.00.30**

# 299,-



**LESONAL**  
AkzoNobel

## DRŽÁK ČELNÍCH SKEL

- ▶ Lehká váha
- ▶ Výškově nastavitelný
- ▶ Nosnost max. 227 kg

WM číslo: **666.01.47**



# 1.290,-

**NP**  
QUALITY

## BRUSNÝ PAPIR »siarexx 1960«

- ▶ Univerzální, široká oblast použití
- ▶ Pro strojní i ruční broušení
- ▶ Vysoký uběr
- ▶ Nízké zanášení díky speciálnímu povrchu


WM číslo	Zrnitost	Rozměry	Cena
545.39.12	P80	115 x 280 mm	390,-
545.39.14	P120	115 x 280 mm	380,-

## MASKOVACÍ PAPIR 40g/m<sup>2</sup>

- ▶ Ochrana nelakovaných ploch
- ▶ Rozměry 60 cm x 450 m
- ▶ Vysoká nepropustnost
- ▶ Navinutý na trubkách 50 mm, s redukcí 25 mm
- ▶ Vynikající přilnavost barvy
- ▶ Vhodné i pro barvy na vodní bázi

WM číslo: **666.00.51**

# 590,-



## ZÁKLADOVÁ BARVA, ŠEDÁ

- ▶ Přelakovatelná
- ▶ Vhodná na kov, dřevo, keramiku, kámen, lepenku, papír a další
- ▶ Objem 500 ml

WM číslo: **565.12.03**

# 89,-



**presto**

## SADA SPIRÁLOVÝCH VRTÁKŮ »W TYP«

- ▶ 25dílná, velikost 1 - 13 mm
- ▶ Vrtáky do litiny, železa, barevný kov, nerezová ocel a ocel
- ▶ Pro vrtání profilů a plechů do 5,0 mm

WM číslo: **637.03.89**

# 990,-



**PRO**

## 1/4" SOUPRAVA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ »CHROMEPLUS«

**KS TOOLS**

- ▶ 26dílná
- ▶ Šestihran
- ▶ Přepínací miniráčna
- ▶ Funkce rychlého uvolnění při použití
- ▶ Profil FlankTraction
- ▶ V pevném umělohmotném kufříku

WM číslo: **611.89.82**

# 390,-



## MIKROSOUPIRAVA K PÁJENÍ

- ▶ 8dílná
- ▶ Plynová mikropáječka až do 1300 °C / 2450 °F
- ▶ Bez piezozapalování
- ▶ Optimální k jemné práci
- ▶ Možnost plynulé regulace přívodu plynu
- ▶ Včetně různých nástavců, cívky s pájecím drátem, pájecí houby
- ▶ V pevném umělohmotném kufříku

WM číslo: **611.90.10**

# 490,-



**KS TOOLS**





### SAMONÁVÍJECÍ BUBEN S HADICÍ



- ▶ Vhodné pro stlačený vzduch nebo vodu
- ▶ Černá hybridní polymerová hadice
- ▶ Splňuje všechna příslušná ustanovení směrnice ES o strojních zařízeních 2006/46/ES
- ▶ Plynulé automatické navíjení
- ▶ Provozní teplota samonávíjecího bubnu s hadicí na vzduch -40 až +60 °C
- ▶ Vnější závit 16,41 (3/8")
- ▶ Délka přípojovací hadice 0,9 m
- ▶ Délka hadice 15 m
- ▶ Vnitřní průměr hadice 10 mm
- ▶ Max. pracovní tlak 20 bar
- ▶ Hmotnost 7,75 kg

WM číslo: 605.10.97




# 3.290,-

### HLAVICE S BITEM HEX 1/2"



- ▶ Dlouhé provedení
- ▶ Vnitřní čtyřhran 1/2"
- ▶ Šestihranný profil nástrčného klíče
- ▶ 11 mm
- ▶ Povrch CVD-TIN

WM číslo: 605.11.50



# 389,-

### SADA ŠROUBOVÁKŮ



- ▶ 5dílná
- ▶ 3komponentní rukojeť
- ▶ 2x PH a 3x drážkové šroubováky

WM číslo: 605.03.68



# 550,-

### SADA NA RESET BRZDOVÝCH PÍSTŮ



- ▶ Pro otočné brzdové písty ve směru a proti směru hodinových ručiček
- ▶ S rychlospojkou
- ▶ Sada 23 kusů 1 vřeteno na stlačený vzduch, 22 desek adaptéru

WM číslo: 603.23.88



# 2.590,-

### SADA RÁČNOVÝCH OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ



- ▶ 12dílná
- ▶ Očková přepínatelná ráčna se 72 zuby
- ▶ Velikost klíče 8 - 19
- ▶ Dlouhá verze
- ▶ Pro náročné použití zejména v obtížně přístupných místech (otočný úhel 5°)

WM číslo: 603.01.20




# 2.290,-

### GUMOVÝ KOTOUČ



- ▶ K odstranění zbytků lepidel a barev na lakovaných površích
- ▶ Použití ve spojení s vrtačkou
- ▶ Šestihranný adaptér se závitem M8
- ▶ Rozsah 90 x 15 mm
- ▶ Max. rychlost 4.000 ot/min

WM číslo: 618.22.09



# 180,-

### SACÍ PUMPA



- ▶ Pro čerpání nafty, topného a motorového oleje
- ▶ S krokosvorkami na 12 V autobaterii
- ▶ Motorový olej 0,2 l / min.
- ▶ Nafta / topný olej 70 l / h

WM číslo: 618.09.66



# 890,-

### KOŽENKOVÝ POTAH SEDADLA



- ▶ Včetně certifikátu TÜV
- ▶ Vhodné pro sedadla s integrovaným bočním airbagem
- ▶ Vyrobené ze silné syntetické kůže
- ▶ Chrání sedadla proti znečištění jako je např. tuk, mastnota, kyselina atd.
- ▶ Černá barva

WM číslo: 248.51.26



# 259,-

### OLEJOVÉ POJIVO ABSODAN

- ▶ Váže kapaliny všeho druhu na jakýkoli pevný povrch
- ▶ Velké zrno 1-3 cm
- ▶ Objem 20 kg

WM číslo: 571.34.09



# 259,-

### ELEKTRONICKÝ PARKOVACÍ DISK

- ▶ Elektronické nastavení doby parkování, plně automatické
- ▶ Včetně baterie
- ▶ Včetně čistícího hadříku a lepicí podložky pro připevnění

WM číslo: 257.93.67



# 529,-



### OCHRANNÉ BRÝLE

- Vyrobeny z polykarbonátu
- Zorník je odolný proti poškrábání
- Elastické nastavitelné straničky
- Černá / oranžová barva
- Zajišťují ochranu očí proti mechanickému nárazu o střední energii
- Dle normy EN 166



WM číslo: **228.06.94**



**69,-**

### NYLONOVÉ RUKAVICE

- Nylon s PU povlakem na dlani a konečkách prstů
- 100% bavlna
- 100 % bez silikonu
- Šedá barva



**16,-**

WM číslo	Velikost
227.24.17	L
227.24.25	XL

### PAPÍROVÉ RUČNÍKY

- 1vrstvé
- Skládané Z-Z
- 5.000 listů
- Recyklovaný papír, přírodní barva



WM číslo: **246.12.15**



**390,-**

### ZIMNÍ PNEUMATIKA

»SW40 M+S 3PMSF 94T XL«



- Rozměr 205/55 R16 94T XL
- Úspora paliva E
- Přilnavost za mokra C
- Hlučnost 71 dB

Obj. číslo: **1008275**



Objednávejte  
v on-line katalogu [wmpneu.cz](http://wmpneu.cz)

**954,-**

### ZIMNÍ PNEUMATIKA

»WP51 88T XL M+S 3PMSF«



- Rozměr 185/60 R15 88T XL
- Úspora paliva E
- Přilnavost za mokra C
- Hlučnost 70 dB

Obj. číslo: **2159763**



Objednávejte  
v on-line katalogu [wmpneu.cz](http://wmpneu.cz)

**1.029,-**

### SEGMENTOVÉ NALEPOVACÍ ZÁVAŽÍ »TYP 371 FL«



- 12x 5 g
- Materiál zinek
- Potažené
- Výška 3,8 mm
- Balení 100 ks



WM číslo	Barva	Cena
524.32.00	Stříbrná	1.190,-
524.32.01	Černá	1.290,-

### PRODLOUŽENÍ VENTILU

- Kovové, zahnuté 45°



WM číslo: **518.30.67**



**45,-**

### NÁHRADNÍ UZÁVĚR S APLIKAČ. ŠTĚTCEM



- Určené pro 250 ml plechovky

WM číslo: **518.30.33**



**27,-**

### ZAVALOVACÍ KOLEČKO

- 9 mm



WM číslo: **518.32.07**



**159,-**

### VULKANIZAČNÍ CEMENT

»OPALE+«



- Systém opravy pneu při teplotách 18 - 250° C
- Určeno pro záplaty PRF, Schrad+, knoty a opravy gumou
- Bez aplikačního štětce
- Objem 250 ml

WM číslo: **518.30.16**



**169,-**