

AKČNÍ NABÍDKA

SONAX
MADE IN GERMANY

ČISTIČ DISKŮ »FELGENBEAST«

- ▼ S čističem disků „Sonax FelgenBeast“ špína nemá šanci!
- ▼ Pro všechny ráfky z oceli a lehké slitiny
+ lakované, pochromované, leštěné a matné ráfky
- ▼ S aktivním ukazatelem
- ▼ Vhodné pro kola se systémem sledování tlaku v pneumatikách
- ▼ Objem 1 l

WM číslo: **553.11.82**

179,-




ROLE NALEPOVACÍHO ZÁVAŽÍ »TYP 397R«

- ▶ 1.000 x 5 g
- ▶ Materiál ocel, šedá barva
- ▶ Použití pro alu disky

WM číslo: **524.32.14**

549,-

 Perfect
EQUIPMENT



PNEUHUSTIČ, CEJCHOVANÝ

- ▶ Měřicí rozsah 0-12 bar
- ▶ S přímou koncovkou

WM číslo: **317.07.01**

1.800,-

 ewo
SINCE 1914



MOTOROVÝ OLEJ »MAGNATEC 5W-20 E«

- ▶ Objem 5 l

Specifikace/schválení:
▶ Ford WSS-M2C-948B

WM číslo: **558.20.91**

769,-

 Castrol



STARTOVACÍ BATERIE »S4«

- 12 V / 80 Ah / 740 A
- Rozměry 315 x 175 x 175 mm

WM číslo: 172.10.10



2.129,-

SADA STĚRAČŮ »AEROTWIN«

- KSN A187S
- Délka 600 / 450 mm
- Použití pro vozy Fiat / Hyundai / Kia / VW

WM číslo: 122.45.06



369,-

SADA STĚRAČŮ »AEROTWIN«

- KSN A933S
- Použití pro vozy Audi A4, A6 / MB C, CLK / Seat Exeo
- Srovnávací číslo: 4B0 998 002

WM číslo: 122.40.39




369,-

OPRAVNÁ SADA NA STARÁ TĚSNĚNÍ »XL«

- 5dílná
- Použitelná pro potrubí, olejové vany, čerpadla atd.
- Sada obsahuje těsnící materiály s kovovým nosičem i bez kovového nosiče
- Velikost A4

WM číslo: 430.05.62



199,-

Množství	Těsnící deska	Teplotní odolnost	Síla
1x	AFM 22	+400 °C	1,20 mm
1x	AFM 37/8	+300 °C	0,50 mm
1x	AFM 37/8	+300 °C	1,00 mm
1x	Reinzoloid FS 53	+120 °C	0,50 mm
1x	Reinzoloid FS 53	+120 °C	1,00 mm

OLEJOVÝ FILTR

- S těsněním
- Použití pro vozy VW Golf VII, Tiguan, Touran, T-Roc, 1,6 TDI + 2,0 TDI
- Srovnávací číslo: 03N 115 466

WM číslo: 960.27.98



139,-

ŽÁROVKA, DÁLKOVÝ SVĚTLOMET

- HB3
- 12 V / 60 W

WM číslo: 160.01.67



51,-

BRZDOVÁ KAPALINA »DOT4-ESP«

- Třída 6
- Plně kompatibilní se všemi vozy s ABS
- Suchý bod varu 269 °C
- Mokvý bod varu 171 °C
- Objem 5 l

WM číslo: 925.00.62



439,-

STARTOVACÍ BATERIE »POWERBLOCK ULTRA EFB«

- 12 V / 60 Ah / 560 A
- Rozměry 242 x 175 x 190 mm

WM číslo: 152.17.32



1.649,-

ŽÁROVKA »H8«

- 12 V / 35 W
- Patice PGJ 19-1

WM číslo: 159.17.91



189,-


LED PRACOVNÍ SVĚTLO »MAG Pro«

- 60-600 Lumenů / Spot pro čelní a kapesní svícení: 150 lumenů
- Až 15 hodin provozu
- IP54
- Li-ion baterie 3,7 V / 2,600 mAh

WM číslo: 147.90.80



990,-



129,-

STARTOVACÍ BATERIE »EXCELL«

- 12 V / 44 Ah / 420 A
- Rozměry 207 x 175 x 175 mm

WM číslo: 150.55.07



1.059,-

SADA PRO ČIŠTĚNÍ DOSEDACÍCH PLOCH NÁBOJŮ KOL

- Pro rychlé čištění dosedacích ploch nábojů kol
- Obsahuje:
 - 1x úhlová pneumatiká bruska
 - 4x čističí kartáče bílé (jemné zrna)

WM číslo: 445.01.60



2.990,-

HYBRIDNÍ HLINÍKOVÁ LED SVÍTLNA POD KAPOTU MOTORU »CHB52«

- Tři praktická nastavení světla (500 / 900 / 1 200 lumenů)
- S vysoce kontrastním bílým světlem 5.800 kelvinů
- Oboustranně výsuvná (až 2,08 m)
- Pogumovaný teleskopický hák s extra širokým otvorem
- Výdrž baterie až 5 hodin
- Kabel délka 5 m
- IK07 / IP54

WM číslo: 147.02.33



2.450,-

LED PRACOVNÍ SVĚTLO »EcoPro 50«

- 100 / 500 lm
- Výdrž baterie až 6 hodin
- Otočný háček a rukojeť
- Funkce powerbanky
- IP54 / IK08

WM číslo: 147.04.11



959,-

AKUMULÁTOROVÉ LED TUŽKOVÉ SVÍTLIDLO »Unipen«

- COB-LED 150 / 75 lm
- Doba provozu až 3 hod.
- IP 65
- Se silným vestavěným magnetem

WM číslo: 147.90.11



639,-

MONTÁŽNÍ PASTA

- Těsnící materiál, výfukový systém
- Objem 170 g

WM číslo: 377.99.02



45,-

BALENÍ ŽÁROVEK

- Obsahuje:
 - 20x H7 Vision o 30 % více světla
 - 10x H7 LongLife EcoVision s životností 1.500 hodin

WM číslo: 159.99.40



2.290,-

STARTOVACÍ BATERIE »BLUE DYNAMIC«

- 12 V / 95 Ah / 800 A
- Rozměry 353 x 175 x 190 mm

WM číslo: 151.45.22



2.490,-

AUTORÁDIO »KDC-BT730DAB«

- Integrovaný přijímač DAB +
- Funkce Bluetooth® pro handsfree volání se současným spojením 2 telefonů a přehrávání zvuku A2DP
- Přístup ke službě internetového obsahu Aha™ Radio prostřednictvím připojeného smartphonu
- Dva USB porty
- 3 výstupy předzesilovače s výstupní úrovní 2,5 V
- Max. výstupní výkon 4x 50 wattů
- DAB anténa v ceně

WM číslo: 191.30.53



3.479,-

KENWOOD

KLAKSON

- 12 V
- 400 Hz
- ø 97 mm
- 66 W

WM číslo: 109.42.18



239,-

HELLA

MOTOROVÝ OLEJ

»C-TEC POWER MULTI 5W-40«

- Objem 60 l
- Schválení: Mercedes Benz schválení 229.31 / 229.51; VW 505 00 / 505 01
- Specifikace: ACEA C3; API SN; Fiat 9.55535-S2; Ford WSS-M2C917-A; GM Dexos2™; Mercedes Benz 226.5; Renault RN 0700/0710; Porsche A40
- Doporučení: API CF; BMW Longlife-04; Fiat 9.55535-T2

WM číslo: 520.30.74



7.950,-

masteroil

MOTOROVÝ OLEJ

»8100 X-CLEAN + 5W-30«

- Objem 60 l
- Specifikace a schválení: ACEA C3; BMW Longlife-04; Mercedes Benz schválení 229.51; Porsche C30; VW 504 00 / 507 00

WM číslo: 599.35.53



8.211,-

MOTUL

LETNÍ KONCENTRÁT DO OSTRÍKOVACÍCH

- S citrusovou vůní
- Poměr míchání 1:10
- Objem 60 l

WM číslo: 557.11.04



690,-

PIRELLA

SADA LISOVANÝCH KONEKTORŮ

- 420dílná
- V plastovém boxu

WM číslo: 158.99.32



629,-

SCHMITZ-NEUMANN

OLEJOVÝ FILTR

- Použití pro vozy Audi / Seat / Škoda / VW s motory TFSI
- Srovnávací číslo: 03C 115 561 D

WM číslo: 311.03.03



139,-

MAHLE ORIGINAL

ČISTIČÍ PROSTŘEDEK NA RÁFKY

»Alu-Teufel Spezial«

- Neobsahuje kyseliny
- PH neutrální
- Objem 5 l

WM číslo: 571.20.96



799,-

TUGA CHEMIE

2K PLNIČ

- VOC-kompatibilní akrylové barvy na bázi rozpouštědel
- Snadné a bezpečné zpracování
- Velmi snadno brousitelné
- Lze použít na různých podkladech
- S velmi dobrou ochranou proti korozi
- Poměr míchání 4:1/max. 7% ředění
- Šedá barva

repstar



WM číslo	Objem	Cena
830.83.20	1 l	290,-
830.83.19	4 l	990,-

OCHRANA SPODNÍ ČÁSTI KAROSÉRIE

- Poskytuje dlouhodobou ochranu
- Odpuzuje vodu a je odolný proti povětrnostním vlivům
- Vynikající prevence proti korozi
- Černá barva
- Objem 500 ml

WM číslo: 565.02.54

85,-



presto

KOTOUČ NA ODSTRANĚNÍ SAMOLEPEK

- Kotouč 3M pro odstranění lepicích pásek, lepidel a fólií bez poškození podkladového laku
- Vhodné pro odstraňování VHB pásek z kovů, laků a dalších citlivých povrchů bez jejich poškrábání
- Včetně upínacího trnu

WM číslo: 567.83.21

790,-



3M

ČIRÝ LAK 2K TITANIUM CLEAR

- Velmi krátká doba sušení (15 min. při 60 °C, 30 min. při 40 °C)
- Rychlé schnutí a vytvrzení barvy
- Leštitelnost ihned po sušení
- Dokonalý originální vzhled
- Objem 5 l

WM číslo: 864.00.16

2.790,-



LESONAL AkzoNobel

SADA NA OPRAVU ČELNÍCH SKEL »SikaTack Pro«

- Krátká příprava
- Použitelný od -10 °C do 35 °C
- Bezpečný odjezd po 30 minutách
- Obsahuje: 1x dóza lepidla, 1x primer
- 2x čističi přípravky Sika PowerClean

WM číslo: 582.44.55

329,-



Sika

AUTOŠAMPON »KONCENTRÁT«

- Snadno a důkladně odstraňuje nečistoty z karoserie auta
- Čistí a dodává ošetřenému laku lesk a dlouhodobou konzervaci
- Nečistoty důkladně rozpustí a obsazený vosk pokryje lak ochranným povlakem
- Lze použít na všechny druhy laků
- Objem 10 l

WM číslo: 595.10.01

249,-



MONTÁŽNÍ PASTA NA PNEUMATIKY

- Bílá barva
- Objem 5 kg

WM číslo: 595.55.56

149,-



MYČÍ PASTA NA RUCI

- Pro střední až těžké znečištění
- Setrpný k pokožce
- Odstraňuje olej, mastnotu a barvy
- Čistí důkladně a jemně
- Bez rozpouštědel a písků
- S ochranou kůže
- pH neutrální
- Objem 10 l

WM číslo: 595.66.66

279,-



repstar

1/2" PNEUMATICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Extra krátký jen 80 mm
- Umožňuje práci v omezeném prostoru díky malým rozměrům
- Max. povolovací moment 1.200 Nm
- Ovládání jednou rukou pro leváky a praváky
- Právý a levý chod
- Nízké vibrace
- Odvod vzduchu dolů přes rukojeť
- Hmotnost 1,27 kg

WM číslo: 606.09.62



GUMOVÁ PALICE »2,5 kg«

- Speciálně k odrazení přeznutých ráfků při výměně pneumatik
- Bez zpětného rázu díky ocelovým kuličkám

WM číslo: 603.00.94



790,-

VULKANIZAČNÍ SADA NA OPRAVU PNEUMATIK

- Snadná manipulace
- Robustní kovové nářadí
- S vulkanizačním vláknem 100 mm

WM číslo: 614.02.29



1.159,-

SADA 1/2" NÁSTRČNÝCH OŘECHŮ »SLIMPOWER«

- 3dílná
- Mimořádně robustní provedení
- Speciálně pro montáž a demontáž kol
- Šestihran, velikosti 17 / 19 / 21 mm
- Dlouhé provedení
- V pevném umělohmotném kufříku

WM číslo: 611.20.78



590,-

SADA NÁSTRČNÝCH OŘECHŮ S BITEM

- 5dílná
- Vnitřní čtyřhran DIN 3120 / ISO 1174
- Na šrouby MTS MORTOR® 3/8"
- Včetně nástrčné kolejičky

WM číslo: 614.39.08



490,-



VYBAVENÝ DÍLENSKÝ VOZÍK »ECOline«

- 7 zásuvek
- Ideální sestava nářadí pro univerzální použití
- Pevné uspořádání nářadí díky přesnému uložení
- S automatickým zasunutím a funkcí SOFT-CLOSE
- Elektrostatická povrchová úprava
- Centrální zamykání všech zásuvek válcovým zámekem

Obsahuje:

- 215dílná souprava nářadí Premium
- 12dílná souprava šroubováků a kleští
- 24dílná souprava klíčů
- 179dílná souprava nástrčných klíčů 1/4" + 3/8" + 1/2"

WM číslo: 612.86.89



11.900,-

SADA ŠROUBOVÁKŮ

- 8dílná
- Protiskluzová HAZET 3komponentní rukojeť - pro přenos vysokého výkonu
- Povrch: čepel matně pochromovaná, špička leštěná

WM číslo: 644.00.19



449,-

1/2" PNEUMATICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK »THE DEVIL«

- S nekouzlavou, měkkou rukojetí
- Max. povolovací moment 1.600 Nm
- S praktickou přepínací pákou (doleva / doprava)
- Snadná obsluha
- Třístupňová předvolba točivého momentu
- Výkonné příklepové ústrojí se dvěma kládky
- Dlouhá životnost
- Rukojeť s izolací proti chladu
- Včetně vzduchové zástrčky 1/4"
- Ultralehký hliníkový plášť
- Hmotnost 2,1 kg

WM číslo: 613.00.13



1.290,-

AKU VRTAČKA »12 V«

- Max. točivý moment 30 Nm
- Skličidlo ø 1 - 10 mm
- Rozsah dodávky: 2x 6BA 12 V, 2,0 Ah / 1x GAL nabíječka, sada 12 bitů V-20/1x 25 ks / 1x taška na nářadí Bosch

WM číslo: 683.19.45



Technik fürs Leben

2.490,-

RUČNÍ HYDRAULICKÝ ZVEDÁK M411355

- Ultralehký zvedák s turbo zvedacím systémem a automaticky řízeným spouštěním
- Nosnost 1,5 t
- Výška zdvihu 90-360 mm
- Celková délka 481 mm
- Hmotnost 14,2 kg

WM číslo: 690.05.78



2.990,-

1/2" MOMENTOVÝ KLÍČ

- 40-200 Nm
- Kalibrovaný s certifikátem a sériovým číslem
- Přesnost ± 4% od hodnoty stupnice
- Extra jemná stupnice (+/- 1 Nm)

WM číslo: 618.37.05



1.590,-

SVAŘOVACÍ BARIÉRA

- Rozměry 200 x 200 cm
- DIN EN ISO 25980:2015-01

WM číslo: 681.00.69



2.900,-

SADA NA ČIŠTĚNÍ DISKŮ

- Průměr 40 mm
- Obsahuje: 6x čističí disk, 1x držák

WM číslo: 610.11.86



579,-

SORTIMENT PŘÍSLUŠENSTVÍ

- DIN 934 šestihřanné matice, pozinkované
- ISO 7089 podložky bez zkošení, pozinkované
- DIN 127 pružné podložky, ohnuté, pozinkované

WM číslo: 484.09.89



890,-

SORTIMENT PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Šestihřanné šrouby
- ISO 4017
- 8,8 pozinkováno

WM číslo: 484.70.75



990,-



TLAKOVÉ DĚLO »BEAD BAZOOKA«

- Pro předhuštění pneumatik osobních i nákladních automobilů
- Objem 6 l
- Pracovní tlak 10 bar

WM číslo: 656.99.72



5.990,-

VYSOKOFREKVENČNÍ REPRODUKTOR PROTI KUNĀM

- Slouží pro ochranu celého motorového prostoru
- Nízká spotřeba energie

WM číslo: 290.35.00




290,-

PAPÍROVÉ UTĚRKY

- Dvouvrstvé, 1.000 útržků
- Rozměr útržku 38 x 36 cm
- Modrá barva

WM číslo: 246.07.02



319,-

SADA LED PRACOVNÍCH SVÍTEL

- 3dílná sada kompaktního LED pera
- Barva červená, šedá a modrá
- 75 lumenů, včetně AAA baterií

WM číslo: 147.99.78



849,-



GEL NA UTĚSNĚNÍ PNEUMATIK

TERRA-S®

- Pro malé, střední a luxusní vozy, přívěsy, SUV, karavany
- 700 ml nejnovější generace tmelu na pneumatiky
- Odolné po dobu nejméně 4 let
- Od předních výrobců automobilů testováno a schváleno dle specifikace
- Neovlivňuje funkčnost senzorů TPMS

WM číslo: **290.18.10**

359,-



ŠTÍTEK NA USKLADNĚNÍ KOL »NEUTRAL«

EICHNER

- Pro značení kompletních kol
- Snadné a rychlé připojení štítku
- Lze použít několikrát
- Balení obsahuje 100 ks

WM číslo: **696.00.93**

390,-



PROGRAMOVACÍ A DIAGNOSTICKÝ NÁSTROJ »TPMS Pro«

VDO

- Kompatibilní se všemi TPMS senzory (HUF, Schrader, VDO, ...)
- OBD II konektor rozhraní
- Extrémně snadné ovládání - stačí vybrat značku vozidla
- Funkce intuitivní učení
- Přehledný 4,3" display
- Vyhledávání čísla dílu
- Ukládání historie
- Aktualizace přes USB, WIFI a SD karty
- Aktualizace softwaru po dobu 1 roku ZDARMA po registraci

Rozsah dodávky:

- TPMS diagnostický nástroj VT56
- OBD II modul
- Datový kabel USB
- Nabíječka
- Praktické plastové pouzdro

WM číslo: **522.20.21**



20.490,-

DVOURUČNÍ MAZACÍ LIS

PRESSOL

- Pro 500 g šroubovací kartuše
- Připojení mazacího lisu na tuk na straně tlaku M10 x 1
- S vysokotlakou hadičkou
- Max. tlak (systém): 850 bar
- Max. tlak (hlava mazacího lisu na tuk): 1.200 bar

WM číslo: **648.03.97**

349,-



GUMOVÉ VENTILY »ST-EHA LINIE«

Perfect EQUIPMENT

- Pro ventilový otvor o průměru 11,3 mm
- Balení 100 ks



WM číslo	Typ	Cena
519.04.13	TR 413	279,-
519.04.14	TR 414	299,-

VYVAŽOVACÍ PRÁŠEK »TYP 504«

HOFMANN® POWER WEIGHT

- Pro rychlé, snadné a účinné vyvážení pneumatik nákladních automobilů a autobusů
- Nezpůsobuje poškození nebo opotřebení pneumatik a ráfků
- Kompatibilní s TPMS snímači
- Objem 8 kg

WM číslo: **518.31.05**

1.290,-



WM číslo	Označení	Cena
518.31.06	Odměrka	35,-
518.31.07	Víčko ventilu	429,-
518.31.08	Vložka ventilu	579,-

UNIVERZÁLNÍ TPMS SNÍMAČ

repstar

- Programovatelný
- Se stříbrným kovovým ventilem

WM číslo: **522.41.30**

540,-



NÁSTROJE PRO VENTILY

ALLIGATOR®




WM číslo	Označení	Cena
519.10.16	Nástroj na šroubování ventilů	69,-
519.10.15	Páka pro zatažení ventilu	190,-

TPMS SENZOR »EZ-SENSOR® GO«

Schrader TPMS Solutions

- Včetně kovového ventilu
- Pro téměř všechna vozidla
- Předprogramováno pro Audi, BMW, Mini, Mercedes-Benz, Porsche, Smart a VW, každý od modelového roku 2016
- Programovatelný



605,-

WM číslo	Barva
522.10.91	Černá
522.10.92	Stříbrná
522.10.93	Titanová