

AKČNÍ NABÍDKA



LETNÍ PNEUMATIKA

»K435 KINERGY ECO2«

- ▼ Rozměr 205/55 R16 91H
- ▼ Úspora paliva C
- ▼ Přílnavost za mokra B
- ▼ Hlučnost 71 dB

Obj. číslo: **1017557**



Objednávejte

v on-line katalogu wmpneu.cz

1.182,-

SADA PRACOVNÍCH LED SVÍTELN »MAG PEN3«

- ▶ Modrá, zelená a červená barva
- ▶ 15 - 150 lm
- ▶ IP20

WM číslo: **147.99.77**

1.490,-



KLEŠTĚ NA VODNÍ PUMPY »415 mm«

- ▶ S přesným nastavením tlačítka na kloubu
- ▶ S bezpečnostní ochranou proti sevření

WM číslo: **611.89.80**

469,-



ČISTIČ NA KOLA A RÁFKY »ALU-TEUFEL«

- ▶ Vhodný pro všechna nová, chromovaná, leštěná nebo eloxovaná kola
- ▶ Objem 1 l

WM číslo: **571.20.88**

199,-



STARTOVACÍ BATERIE »S5 AGM«

- 12 V / 80 Ah / 800 A
- Rozměry 315 x 175 x 190 mm

WM číslo: **172.20.19**



3.449,-



SADA BRZDOVÝCH DESTIČEK

- Místo instalace zadní náprava
- Použití pro vozy Audi / Seat / Škoda / VW
- Srovnávací číslo: 1EO 698 451

WM číslo: **531.09.48**



419,-



STARTOVACÍ BATERIE »POWERBLOCK ULTRA EFB«

- 12 V / 70 Ah / 650 A
- Rozměry 278 x 175 x 190 mm

WM číslo: **152.17.34**



1.990,-

SADA KLOUBŮ »HNACÍ HRÍDEL«

- Místo instalace na straně kola
- Použití pro vozy VW Golf V, Tiguan, Touran
- Srovnávací číslo: 1K0407311J

WM číslo: **952.20.17**



790,-



SADA STĚRAČŮ »AEROTWIN«

- KSN A 138 S
- Délka 600 / 400 mm
- Použití pro vozy Škoda Fabia III

WM číslo: **122.01.66**



339,-

SPOJOVACÍ DÍL POTRUBÍ

»U-ŠROUB M8«

- 40dílná

WM číslo: **377.95.37**



459,-



BRZDOVÁ KAPALINA »SUPER DOT 5.1«

- Vyrobeno na bázi glykolu
- Bod varu 265 °C
- Mokřý bod varu 180 °C
- Viskozita 750 mm² / s.
- Změňte interval až na 3 roky
- Použití pro systémy s ESP®, ABS a ASR
- Splňuje všechny požadavky OEM
- Objem 5 l

WM číslo: **550.00.41**

729,-



KABINOVÝ FILTR

»S AKTIVNÍM UHLÍM«

- Použití pro vozy Audi A1 / Seat Ibiza IV / Škoda Fabia II+III / VW Polo 6R
- Srovnávací číslo: 6R0 819 653, 6Q0 819 653 B

WM číslo: **315.80.05**



159,-




KABINOVÝ FILTR

»S AKTIVNÍM UHLÍM«

- Použití pro vozy Audi A3 od r. v. 2013 / VW Golf VII, Tiguan od r. v. 2015
- Srovnávací číslo: VW 500 819 653

WM číslo: **960.22.08**



249,-



OLEJOVÝ FILTR

- Použití pro vozy Audi A1, A3 / VW Polo (6R), Golf V
- Pro TFSI motory
- Srovnávací číslo: 03C 115 561 D

WM číslo: **960.35.16**



149,-



TĚSNIČÍ TMEL NA MOTORY



WM číslo	Označení	Objem	Cena
430.02.13	Těsničí tmel	70 ml v tubě	139,-
430.00.11	Odstraňovač těsnění	300 ml	119,-



SADA ŽÁROVEK »H7 EASY-KIT«

- 12 V
 - 6dílná
 - Povinnost mít s sebou v některých zemích EU
- Obsahuje:**
- 1x žárovka H7 Premium + 30 % více světla
 - 1x žárovka 21 W BAU15S žlutá
 - 1x žárovka 21/5 W BAY15D
 - 1x žárovka 21 W BA15S
 - 1x žárovka 5 W W2, 1 x 9.5D
 - 1x plochá pojistka LF ATO 10 A

WM číslo: **160.79.44**



139,-



ŽÁROVKA »VISION«

- H11
- 12 V / 55 W
- PGJ19-2

WM číslo: **159.06.05**



169,-

ŽÁROVKA »VISION«

- HB3
- 12 V / 65 W

WM číslo: **159.27.08**



119,-



SADA BRZDOVÝCH DESTIČEK

»KOTOUČOVÁ BRZDA«

- Použití pro vozy Audi / Seat / Škoda / VW
- Srovnávací číslo: 1K0 698 151

WM číslo: **955.02.75**



859,-



STARTOVACÍ BATERIE »EXCELL«

- 12 V / 62 Ah / 540 A
- Rozměry 242 x 175 x 190 mm

WM číslo: **150.55.22**



1.290,-



BATERIE »LONGLIFE POWER«

- 12 ks



WM číslo	Označení
156.42.01	AAA
156.42.02	AA

129,-



STARTOVACÍ BATERIE

»SILVER DYNAMIC«

- 12 V / 110 Ah / 920 A
- Rozměry 393 x 175 x 190 mm

WM číslo: **151.96.09**




3.390,-



KABELOVÉ KONEKTORY **HERTH+BUSS**

- S gelovou náplní (odolná proti vlhkosti)
- Obsah sady:**
- 10x žlutá 2pólový, průměr kabelu 0,13 až 0,35 mm²
- 10x červený 3pólový, průměr kabelu 0,13 až 0,35 mm²
- 10x modrý 3pólový, průměr kabelu 0,5 až 2,5 mm²

WM číslo: **158.19.48**



279,-

ADAPTÉR, ZÁSUVKA **HERTH+BUSS**

- Ze 13-pólového na 7-pólový
- DIN / ISO 11446 / 1724 N-Typ
- Plastová
- Délka 52 mm

WM číslo: **146.00.56**



68,-

JEMNĚ BROUSÍCÍ KOTOUČE **TRIZACT**

- ø 75 mm
- Zrnitost P3000
- Balení obsahuje 15 ks
- Vynvinutý pro rychlé odstraňování výstupků a pomerančové struktury na povrch
- Vytváří rovnoměrně matný povrch bez škrábanců pro snazší leštění
- Brusný materiál má pyramidovitou strukturu pro delší životnost a stejnoměrný brus
- Pužití na mokro, aby se předešlo předčasnému zanešení

WM číslo: **567.70.61**



735,-

AUTORÁDIO »MVH-S220DAB« **Pioneer**

- Integrovaný přijímač digitálního rádia (DAB)
- Přední USB / AUX
- Přímé ovládání přehrávače iPod přes USB
- Bez CD mechaniky
- Záložní paměť (uchování paměti bez napájení)
- Lze objednat DAB + okenní anténu (WM číslo: 198.00.20) volitelně

WM číslo: **191.22.46**



1.890,-

OLEJOVÝ FILTR **MAHLE ORIGINAL**

- Použití pro vozy BMW / Mini / Toyota
- Srovnávací číslo: 11 42 8 507 683

WM číslo: **313.01.84**



229,-

VÍCEÚČELOVÉ LEPIDLO **Sika**

»SIKAFLEX®-260N«

- Široký rozsah adheze
- Dobrá zpracovatelnost
- Krátký odtrh
- Dobrá stabilita
- Aplikace za studena
- Ruční i strojní zpracování
- Černá barva
- Objem 300 ml

WM číslo: **582.44.04**




259,-

MASKOVACÍ PAPÍR 40g/m² **3M**

- Ochrana nelakovaných ploch
- Vysoká nepropustnost
- Navinutý na trubkách 50 mm, s redukcí 25 mm
- Vynikající přilnavost barvy
- Vhodné i pro barvy na vodní bázi
- Rozměry 90 cm x 450 m

WM číslo: **666.00.52**



839,-

UNIVERZÁLNÍ ČISTIČI PROSTŘEDEK **presto**

- Odstraňuje nálepky, zbytky lepidla atd.
- Ideální pro okna a lakované povrchy
- Dlouhotrvající rozpustnost
- Není korozivní
- Ideální pro auto a domácnost
- Objem 500 ml

WM číslo: **565.21.25**



189,-

GOLDFLEX SOFT **MIRKA**

- Perforovaná role brusného papíru s molitanem
- Pro ruční broušení profilovaných povrchů, nepravidelných a těžko dostupných míst
- Vhodný pro suché i mokré broušení
- 115 x 125 mm
- V roli je 200 ks útržků

859,-



WM číslo	Označení
573.17.70	P500
573.17.71	P600
573.17.72	P800

MOTOROVÝ OLEJ **»C-TEC POWER LL3 5W-30«** **masteroil**

- Schválení:
- MB uvolnění 229.31 / 229.51;
- VW 504 00 / 507 00

Specifikace:

- ACEA C3; API SN; Porsche C30

- Doporučení:
- API CF; BMW Longlife-04



WM číslo	Objem	Cena
520.30.30	0,5 l	139,-
520.30.32	5 l	1.019,-
520.30.34	60 l	8.590,-
520.30.35	206 l	28.190,-

PŘEVODOVÝ OLEJ **»MULTI DCTF«** **MOTUL**

- Univerzálně použitelné
 - Pro moderní přímé převodovky
- Specifikace a schválení:
- API GL-4



WM číslo	Objem	Cena
599.02.16	1 l	275,-
599.02.17	20 l	4.990,-

SADA PRO LEPENÍ SKEL **PETEC**

- Vhodné pro všechny typy vozidel
 - Rychlé vytvrzení, připravené k jízdě po 120 minutách
 - Vhodné také pro antény
 - Nízká vodivost
- Obsah sady:
- Kartuše 310 ml, jednodívková polyuretanová lepicí a těsnící hmota
 - Primer 10 ml
 - Čistič set, utěrky pro mokré a suché použití

WM číslo: **588.00.13**



279,-

MOTOROVÝ OLEJ **»MAGNATEC 5W-40 C3«** **Castrol**

- Objem 60 l
- Specifikace a schválení:
- API SN; ACEA C3; MB uvolnění 229.31; BMW Longlife-04;
- Renault RN0700/0710; splňuje Fiat 9.55535-S2

WM číslo: **558.40.34**



6.799,-

MOTOROVÝ OLEJ **»MAGNATEC 5W-40 C3«** **Castrol**

- Objem 1 l
- Specifikace a schválení:
- ACEA C3; MB uvolnění 229.31/229.51;
- VW 504 00/507 00; Porsche C30

WM číslo: **558.02.31**



189,-

UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ **repstar**

- Čistí sklo, pochromované díly, výplně dveří, palubní desky, koberce, ráfky, obložení stropů atd.
- Odstraňuje i odolné nečistoty, jako je silniční dehet, nikotinové usazeniny a hmyz
- Bez kyselin a rozpouštědel
- Objem 1 l

WM číslo: **595.70.00**



99,-

MOTOROVÝ OLEJ **»BLUETRONIC SAE 10W-40«** **ARAL**

- Objem 60 l
- Specifikace a schválení:
- ACEA A3/B4; API SL/CF; MB uvolnění 229.1;
- VW 501 01 / 505 00; splňuje Fiat 9.555.35-D2

WM číslo: **581.02.90**



3.390,-

KONCENTRÁT DO OSTRÍKOVACŮ »1:10« **SONAX**

- Pro ostříkovače čelního skla a světlometů
- Odstraňuje hmyz, olej a silikonové nečistoty
- Jasný výhled během několika sekund bez pruhů
- Kompatibilní s barvou, gumou a plastem
- Také vhodný pro vysoce kvalitní xenonové světlometry a plastové čočky
- Lze jej mísit s vodou z vodovodu díky účinku proti vodnímu kameni všech stupňů tvrdosti
- Poměr míchání 1:10
- Se svěží vůní citrusů



WM číslo	Objem	Cena
553.50.91	250 ml	34,-
553.51.09	1 l	99,-

PŘEVODOVÝ OLEJ »80W-90«

- Vícestupňový olej na bázi syntézy HC pro nápravu a manuální převodovku
- Objem 1 l

Specifikace:

- SAE J2360; API GL-4/GL-5/MT-1; MACK GO-J; MAN 341 TYPE E2/Z2/342 TYPE M2; MB 235.0; NATO O-226; SCANIA ST0 1:0; ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 08, 12E, 16B/C/D,17A/B,19B,21A

Doporučení:

- MF 1134; MIL-L-2105D/PRF-2105E; VOLVO 97310/97312

WM číslo: **597.58.80**



109,-

NEMRZNOUCÍ SMĚS DO CHLADIČE »RS 12+«



- Neobsahuje dusitany, aminy, fosforečnany, boritany a křemíčitany
- Červená barva
- Objem 5 l

Vhodné pro:

- VW TL 774 Ausf. F (D/F); MB 325.3; MAN 324 Typ SNF; DAF 74002; MTU MTL 5048; Porsche od r. v. 1996 do 2010; AS 2108-2004; ASTM D 3306/4985; BS 6580: 2010; CUNA NC 956-16; AFNOR NFR 15-604; SAE J1034; SANS 1251: 2005; SH 0521-1999

WM číslo: **570.55.51**

ŘEDĚNÍ (MÍCHÁNÍ)

NEMRZNOUCÍ SMĚS	OIL KONCENTRÁT	DÍL VODY
Do -20°C	1	2
Do -27°C	1	1,5
Do -37°C	1	1



219,-

ČISTIČ RUKOU »CLEAN INTENSE«



- Pro silné znečištění
- Zvlhčující
- Velmi šetrný k pokožce
- Objem 2,5 ml

WM číslo: **557.89.45**



219,-

SADA ŠROUBOVÁKŮ

- 7dílná
- 4x ploché šroubováky
- 3x křížové šroubováky PH0-PH2
- Ergonomický design rukojeti

WM číslo: **603.00.51**



279,-

¼" SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ

- 23dílná
- Obsahuje:
 - Nástrčné hlavice 4-13 mm
 - Bity / šroubováky PH + PZ
 - Hlavice TORX® T15 - T30
 - ¼" prodlužovací nástavec 100 mm
 - Adaptér - vnější šestihran / vnitřní čtyřhran 25 mm
 - Ráčnu s jemným ozubením

WM číslo: **603.24.23**



590,-

PAPÍROVÉ UTERKY



- Třivrstvé
- 500 útržků/role
- Rozměr útržku 38 x 36 cm
- Perforované
- Modrá barva

WM číslo: **246.10.52**



309,-

KLEŠTĚ NA HADICOVÉ SPONY



- Pro pružinové hadicové spony např. u VW, Audi a Opel
- Otočné čelisti
- Délka 210 mm

WM číslo: **606.93.30**



799,-

ZAVÍRACÍ NŮŽ S ARETACÍ



- Čepel s teflonovým povrchem
- Aretace čepele při otevření
- Protiskluzová rukojeť s vybráním pro prsty
- Ideální pro mechaniky
- Otevřený 193 mm dlouhý, uzavřený 115 mm
- Včetně pouzdra

WM číslo: **612.52.93**



209,-

RÁZOVÝ UTAHOVÁK »½"«



- Dvoukládkový rázový mechanismus Jumbo
- Max. povolovací moment 1.000 Nm
- Max. utahovací moment 610 Nm
- Kompaktní konstrukce, délka těla 117 mm
- Nízká hmotnost pouze 1,45 kg

WM číslo: **644.44.44**



2.190,-

OCHRANNÉ BRÝLE



- Vyrobeny z polykarbonátu
- Zorník je odolný proti poškrábání
- Elastické nastavitelné nožičky
- Černá / oranžová barva
- Zajišťují ochranu očí proti mechanickému nárazu o střední energii
- Dle normy EN 166

WM číslo: **228.06.94**



69,-

ROZTOK PRO VÝPLACH OČÍ



- Sterilní fosfátový pufrovací roztok 4,9%
- pH-neutrální
- K neutralizaci kyselin a zásad
- S ergonomicky tvarovaným očním kalíškem
- Objem 200 ml

WM číslo: **228.02.96**



149,-

NOSIČ KOL »EASYFOLD XT«

- Plně skládací kompaktní a snadno použitelný nosič pro 2 kola
- Montáž na tažné zařízení
- Skládací konstrukce usnadňuje montáž, manipulaci i skladování
- Umožňuje také přepravu elektrokol a těžkých horských kol
- Velký rozestup mezi držáky pláště kol
- Důmyslný systém sklápění ovládaný nožním pedálem umožňuje snadný přístup do zavazadlového prostoru
- Nosnost 60 kg, max. hmotnost kola 30 kg
- Vhodný pro rozměry rámu 22 - 80 mm
- Hmotnost 17,9 kg

WM číslo: **224.22.02**



14.590,-

HD TLAKOVÁ MYČKA »CORE 130-6«



- Dodávané množství 462 l za hodinu
- Pracovní tlak 130 bar
- Vstupní teplota max. 40 °C
- Napětí 230 V
- Odběr proudu 6,5 A
- Délka hadice 6 m
- Délka kabelu 5 m
- Hmotnost 6,6 kg

WM číslo: **663.12.60**



4.419,-

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK »PowerMaxx BS«



- 12 V, Li-Ion aku 2 x 2 Ah
- Max. točivý moment měkký 17 Nm
- Max. točivý moment tvrdý 40 Nm
- Nastavitelný točivý moment 0,5 - 5 Nm
- Rozpětí skličidla 1 - 10 mm
- Hmotnost vč. aku 1 kg
- Obsah sady:
 - Rychloupínací skličidlo, hák na opasek a držák bitů
 - 2 akumulátorové články Li-Power 12 V/2,0 Ah
 - Plastový box s příslušenstvím

WM číslo: **684.00.81**



3.290,-

MOKRO-SUCHÝ VYSAVAČ »RSNTS30«



- Ideální pro čištění budov, průmyslových prostorů a dílen
- Cyklonový odlučovač vody se spolehlivým vypnutím motoru plovákem
- Včetně podlahové trysky 360 mm - jednoduchou výměnou gumových stěrek nebo kartáčků se přemění z mokré podlahové hubice na suchou podlahovou hubici
- Pevné nerezové pouzdro
- Technická data:
 - Síťové napětí 230 V / 50 Hz
 - Výkon 1.200 W
 - Hladina akustického tlaku 76 dB(A)
 - Objem průtoku 48 l/s
 - Max. podtlak 230 mbar
 - Objem nádoby 30 l
 - Délka napájecího kabelu 7,5 m
 - Délka sací hadice 2,5 m
 - Hmotnost 8,9 kg
 - Rozměry (D x Š x V) 42 x 38 x 63 cm

WM číslo: **654.50.03**



3.290,-

RUČNÍ MAZACÍ LIS



- Lze naplnit 500 cm³ volného maziva nebo 400 g kartuší
- Vysokotlaká pancéřová hadice 11 x 300 mm
- Hydraulické ústí se 4 čelistmi
- Trubička tlakové maznice M10 x 1,0 mm

WM číslo: **673.90.56**


390,-



ROLE NALEPOVACÍHO ZÁVAŽÍ »TYP 397RB«

- ▶ Hmotnost 1.000 x 5 g
- ▶ Výška 3,8 mm
- ▶ Materiál prášková ocel
- ▶ Černá barva

WM číslo: **524.32.19**



639,-

GUMOVÉ VENTILY

- ▶ Balení 100 ks



WM číslo	Typ	Cena
519.15.52	TR 413	325,-
519.15.54	TR 414	345,-

GUMOVÉ VENTILY

- ▶ Balení 100 ks



WM číslo	Typ	Cena
519.10.69	TR 413P	515,-
519.10.70	TR 414P	520,-

TPMS SNÍMAČ »UNIVERZÁLNÍ«

- ▶ Programovatelný
- ▶ S černým kovovým ventilem

WM číslo: **522.41.33**



569,-

NALEPOVACÍ ZÁVAŽÍ »TYP 363«

- ▶ 3 x 5 g + 3 x 10 g
- ▶ Materiál zinek
- ▶ Barva stříbrná
- ▶ Balení 100 ks

WM číslo: **524.01.14**



1.400,-

LETNÍ PNEUMATIKA »FSR6«

- ▶ Rozměr 205/55 R16 91V
- ▶ Úspora paliva E
- ▶ Přilnavost za mokra B
- ▶ Hlučnost 71 dB

Obj. číslo: **3521037025**



Objednávejte
v on-line katalogu wmpneu.cz

849,-

LETNÍ PNEUMATIKA »ECOWING ES31«

- ▶ Rozměr 185/65 R15 88T
- ▶ Úspora paliva C
- ▶ Přilnavost za mokra B
- ▶ Hlučnost 70 dB

Obj. číslo: **2232153**



Objednávejte
v on-line katalogu wmpneu.cz

914,-

DIGITÁLNÍ PNEUHUSTIČ

- ▶ Pro vzduch a dusík
- ▶ Rozsah měření 0,10-11 bar
- ▶ Přehledný display s automatickým vypínáním
- ▶ Přívod vzduchu, potrubí G 1/4"
- ▶ S certifikátem o zkoušce
- ▶ Kalibrovaný

WM číslo: **685.99.05**



1.900,-

Předložena listovním je určena pro sítě vyhradené v České republice a je platná pouze na tomto území. Pokud jsou uvedeny ceny, jsou korekce v Kč bez DPH, bez instalace a neztahují se na ně další záručníkové služby. Změny a omylky vyhrazeny. Obrázky jsou částečně ilustrační. Neautorizované rozmnožování a šíření bude předmětem občanskoprávního a trestního stíhání. www.wmautodily.cz • MK CR E 19235 • © WM Autodily spol. s r.o. • CZ • 03/21 • 1250