

# AKČNÍ NABÍDKA

## 3M

### BRUSNÁ PASTA »FAST CUT PLUS EXTREME«

- ▼ Leštící pasta pro odstranění defektů na povrchu laku
- ▼ Vyšší brusný výkon pasty zanechává excelentní lesk
- ▼ Vysoká rychlost broušení
- ▼ Krémová konzistence
- ▼ Větší pokrytí
- ▼ Objem 1 kg

WM číslo: **567.03.17**



# 779,-

### HÁKY, BRZDOVÝ TRMEN

- ▶ Pro opravy brzd (výměna brzdového obložení)
- ▶ Odlehčení brzdové hadice
- ▶ Obsahuje 2 ks

WM číslo: **445.02.25**

**289,-**



### UNIVERZÁLNÍ MAZIVO »SUPERFIT«

- ▶ Vysoce kvalitní mazivo zamezující hluk v oblasti brzd
- ▶ Dlouhodobá spolehlivost
- ▶ Objem 200 ml

WM číslo: **535.00.50**

**283,-**



### BRZDOVÁ KAPALINA »DOT4-ESP«

- ▶ Třída 6 / suchý bod varu 269 °C / mokrý bod varu 171 °C
- ▶ Objem 20 l

WM číslo: **925.10.00**

**1.690,-**



**STARTOVACÍ BATERIE »S4«**

- 12 V / 44 Ah / 420 A
- Rozměry 175 x 175 x 190 mm

WM číslo: **172.10.24**



**1.209,-**

**STARTOVACÍ BATERIE »EFB S4«**

- 12 V / 75 Ah / 730 A
- Rozměry 315 x 175 x 175 mm

WM číslo: **172.10.30**



**2.560,-**

**ŽÁROVKA »PURE LIGHT«**

- 12 V / 55 W
- H11

WM číslo: **160.01.78**



**139,-**

**STARTOVACÍ BATERIE »BLUE DYNAMIC«**

- 12 V / 95 Ah / 830 A
- Rozměry 306 x 173 x 225 mm

WM číslo: **151.45.23**



**2.465,-**

**STARTOVACÍ BATERIE »BLUE DYNAMIC EFB START-STOP«**

- 12 V / 85 Ah / 800 A
- Rozměry 306 x 173 x 225 mm

WM číslo: **151.00.22**



**2.985,-**

**OLEJOVÝ FILTR**

- Použití pro vozy Audi / Seat / Škoda / VW
- Srovnávací číslo: 04E 115 561 D

WM číslo: **312.09.77**



**109,-**

**KABINOVÝ FILTR »S AKTIVNÍM UHLÍM«**

- Použití pro vozy Audi / Seat / Škoda / VW
- Srovnávací číslo: 1K1 819 653 A

WM číslo: **539.22.56**



**149,-**

**SADA STĚRAČŮ »AEROTWIN«**

- KSN AM462S
- Délka 600 / 475 mm
- Multiclip
- Použití pro vozy VAG / BMW / MB

WM číslo: **122.46.20**



**339,-**

**LIST STĚRAČE »TWIN«**

- KSN H301
- Délka 300 mm
- Použití pro vozy Citroen / Fiat / Ford / MB / Nissan / Peugeot / Renault
- Místo instalace zadní část

WM číslo: **122.08.05**



**109,-**

**ŽÁROVKA »LONGLIFE ECOVISION«**

- HIR2
- 12 V / 55 W
- PX22 D
- Extra dlouhá životnost

WM číslo: **159.00.12**



**429,-**

**PRACOVNÍ SVĚTLŮ »LED ECOPRO 20«**

- 200 Lumenů
- Silný magnet
- Aku baterie 3,5 h

WM číslo: **147.04.10**



**509,-**

**ADAPTÉR PRO TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ »KRÁTKÝ«**

- 12 V
- Z 13 pólového na 7 pólový
- Typ DIN / ISO 11446/1724 N

WM číslo: **140.49.20**




**79,-**

**KABINOVÝ FILTR »FRECIUSPLUS«**

- Použití pro vozy VW / Audi / MAN / Cupra / Škoda
- Srovnávací číslo: 5Q0819644

WM číslo: **960.23.76**



**299,-**

**STARTOVACÍ BATERIE »PREMIUM«**

- 12 V / 61 Ah / 600 A
- Rozměry 242 x 175 x 175 mm

WM číslo: **150.54.23**



**1.479,-**

**SADA OLEJOVÝCH ŠROUBŮ**

- 20dílná, použití pro vozy VW
- M14 x 1,5
- Srovnávací číslo: N90 813 201

WM číslo: **388.50.10**



**159,-**

**UNIVERZÁLNÍ PRUŽNÝ DÍL VÝFUKU**

- ø 42 / 45 / 48 mm
- Délka pružné části 150 mm
- Se zámkem

WM číslo: **377.60.30**



**669,-**

**SMRŠTOVACÍ SPOJKY**

- Materiál pocínovaná měď
- Polyolefin smršťovací spojka s vnitřním lepidlem
- Teplotní odolnost -55 °C až +125 °C



WM číslo	Průřez / mm <sup>2</sup>	Barva	Cena/100ks
158.58.37	1,5-2,5	Modrá	349,-
158.58.38	4,0-6,0	Žlutá	539,-
158.58.39	0,5-1,0	Červená	299,-

**DRÁTĚNÝ KARTÁČ »SPECIÁLNÍ«**

- Pro čištění brzdových třmenů
- Vysoký čistící výkon díky silným drátěným štětčinám
- Úzký design
- Délka 225 mm

WM číslo: **445.14.15**



**99,-**

**STARTOVACÍ BATERIE »EXCELL«**

- 12 V / 71 Ah / 670 A
- Rozměry 278 x 175 x 175 mm

WM číslo: **150.55.26**



**1.496,-**

**SADA UNIVERZÁLNÍCH MANŽET »BIG BOX«**

- 12x univerzální manžeta
- Včetně mazacího tuku na klouby a spony
- Plně rozšiřitelné

WM číslo: **465.90.33**



**1.490,-**

**OCHRANA PŘED KRÁDEŽÍ »BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK - BOX«**

- Vč. diskového zámku

WM číslo: **343.26.89**



**459,-**

**ZAPALOVACÍ SVÍČKA**

- Pro motory 1,2 T(F)SI
- Použití pro vozy Audi / Seat / Škoda / VW
- Srovnávací číslo: 03F 905 600 A

WM číslo: **097.97.15**



**219,-**

### ZÁSUVKA »13 PÓLŮ« **HERTH+BUSS**

- 12 V
- Se šroubovým připojením
- S vypnutím zadní mlhové svítilny
- DIN / ISO 11446
- Vyrobeno z plastu

WM číslo: **140.51.66**



**99,-**

### ZÁSTRČKA »13 PÓLŮ« **HERTH+BUSS**

- 12 V
- Pro montáž na 13kolíkové připojení
- Odpovídá DIN ISO 11446
- Vyrobeno z plastu odolného proti rozbití

WM číslo: **140.90.10**



**109,-**

### SORTIMENT PÁJENÝCH KROHOVÝCH SPOJEK **HERTH+BUSS**

- 62dílná / 8 druhů
- DIN / certifikace ISO 46221A
- Materiál mosaz, povrch pocínovaný za tepla

WM číslo: **158.99.14**



**879,-**

Množství	Průřez kabelu mm2	Otvor ø v mm
10x	6,0 - 10,0	6,5
10x	10,0 - 16,0	6,5
10x	10,0 - 16,0	8,4
10x	10,0 - 16,0	10,5
10x	16,0 - 25,0	8,4
4x	16,0 - 25,0	10,5
4x	25,0 - 35,0	10,5
4x	25,0 - 35,0	8,4

### MOTOROVÝ OLEJ »C-TEC SPECIAL F 0W-30« **masteroil**

- Objem 5 l
- Specifikace: ACEA C2; Ford WSS-M2C950-A

WM číslo: **520.31.72**



**859,-**

### MOTOROVÝ OLEJ »MAGNATEC STOP-START 0W-30 C2« **Castrol**

- Vysoce výkonný motorový olej
- Pro použití ve vozidlech výrobců Citroen a Peugeot podle specifikace PSA B71 2312 (vydáno)
- Objem 5 l

Specifikace a schválení:  
• ACEA C2; PSA B71 2312  
WM číslo: **558.30.31**



**755,-**

### MOTOROVÝ OLEJ »LONGLIFE III 5W-30« **repstar**

- Objem 5 l
- Schválení: VW 504 00/507 00; MB schválení 229.51/229.31
- Specifikace: ACEA C3; API SN; Porsche C30
- Společnost WM SE tento výrobek doporučuje, pokud je vyžadována
- Klasifikace/výkonnostní třída: API CF; BMW Longlife-04

WM číslo: **597.55.56**



**519,-**

### Navigace Drive 61 LMT-S EU **GARMIN**

- 6" (15,4 cm) barevný dotykový displej
- Podrobná mapa celé Evropy s bezplatnými aktualizacemi
- Doprávní informace prostřednictvím mobilní aplikace Smartphone Link
- Asistent řízení do jízdních průhů
- Upozornění na povolenou rychlost, ostré zatáčky, dopravní kamery atd.
- Náhledy křižovatek
- Body zájmu, včetně databáze Foursquare a TripAdvisor

WM číslo: **196.20.23**



**3.690,-**

### AUTORÁDIO »DEH-S720DAB« **Pioneer**

- Digitální rádio (DAB+) integrovaný přijímač, časový posun: v případě potřeby uloží několik minut DAB
- Integrovaný hands-free systém Bluetooth®
- Streamování zvuku (A2DP)
- Paralelní provoz dvou telefonů
- Přední USB / AUX
- Ovládání Spotify pro iPhone (přes USB nebo BT) a Android (přes BT)
- RGB osvětlení: barvu tlačítka a osvětlení displeje lze přizpůsobit jakémukoli vhodnému designu
- Záložní paměť (uchování paměti bez napájení)
- DAB + okenní anténa volitelně (198.00.20)

WM číslo: **191.22.62**



**3.290,-**

### 1948 SIAFLEX S-PERFORMANCE **sia**

Vysoce flexibilní univerzální brusivo na latexovém papírovém podkladu pro mokré i suché broušení. Všestranně použitelná série 1948 siaflex zahrnuje kotouče od hrubých až po nejjemnější zrnitosti pro různé automobilové aplikace.

- Flexibilní a všestranný
- Obsah 100 kusů
- ø 150 mm
- 57 děr

**499,-**

WM číslo	Zrnitost
545.01.66	120
545.01.68	180
545.01.71	400

### MOTOROVÝ OLEJ »HIGHTRONIC M 5W-40« **ARAL**

- Objem 60 l

Specifikace a schválení:  
• ACEA A3/B3, A3/B4; API SN/CF; MB schválení 229.3 / 229.5 / 226.5; VW 502 00 / 505 00; BMW Longlife-01; Renault RN0700 / 0710; Porsche A40

WM číslo: **581.02.80**



**4.690,-**

### MOTOROVÝ OLEJ »8100 X-CLEAN + 5W-30« **MOTUL**

- Objem 208 l

Specifikace a schválení:  
• ACEA A3 / B4 / C3; BMW Longlife-04; MB schválení 229.51; Porsche C30; VW 504 00 / 507 00

WM číslo: **599.35.54**



**27.900,-**

### ČISTIČ BRZD »VŠESTRANNÝ« **repstar**

- Bez acetonu
- Rychlý čistič dílů brzd a spojek
- Odstraňuje nečistoty, oleje, zbytky syntetického oleje a silikonu
- Objem 60 l

WM číslo: **595.22.25**



**1.899,-**

### NITRO - UNIVERZÁLNÍ ŘEDIDLO **MEYER**

- Směs s vysokým obsahem rozpouštědel
- Objem 6 l

WM číslo: **571.50.32**



**309,-**

### ODSTRAŇOVAČ SILIKONU **ALGOREX**

- Vysoce kvalitní čistič s krátkou dobou odpařování
- Pro úplné odstranění silikonových zbytků, tuků, olejů a vosků
- Objem 6 l

WM číslo: **571.50.57**



**389,-**

### AUTOLAK VE SPREJI »RALLYE-LACK« **DUPLI-COLOR**

- Vrchní lak odolný proti povětrnostním vlivům
- Skvělá přilnavost a rychlé schnutí
- Určen na karosérie a ráfky kol
- Bílá barva, lesklý
- Objem 400 ml

WM číslo: **574.91.89**



**69,-**

### RYCHLE VYTVRZUJÍCÍ LEPIDLO »LOCTITE 3090« **TEROSON**

- Dvousložkové
- Bezbarvé, transparentní
- Vypňování spár až do 5 mm
- Rychlé vytvrzení
- Teplotní odolnost od -40 do +80 °C
- Objem 10 g

WM číslo: **582.00.13**



**449,-**

### LETNÍ KAPALINA DO OŠTRÍKOVACŮ **repstar**

- Odstraní rychle a spolehlivě veškeré nečistoty jako je hmyz, olejové filmy a vosky
- S citrusovou vůní
- Koncentrát 1:100
- Objem 250 ml, koncentrát

WM číslo: **595.11.00**



**29,-**

### RUČNÍ TLAKOVÝ ROZPRAŠOVAČ **repstar**

- Robustní, ale šikovný postřikovač pro univerzální použití
- Maximální obsah náplně 0,9 l
- Maximální provozní tlak 3 bar
- Vhodné pro mnoho rozpouštědel kapaliny
- S integrovanou plnicí stupnicí pro ovládání úrovně optického naplnění
- S ukazatelem pro klasifikaci v obvyklých směšovací poměrech 1:10 | 1:20 | 1:50

WM číslo: **595.00.42**



**290,-**

### NEMRZNOUCÍ SMĚS DO CHLADIČE, G48®

- Koncentrát – nutno před použitím naředít!
- Prémiová nemrznoucí směs s obsahem silikátů
- Modro-zelená barva produktu

#### Oficiálně schváleno pro:

- 2G; Audi (TL 774-C); BMW (BMW GS 94000); BMW motocykl (BMW GS 94000); Deutz (DQC CA-14); Deutz-Fahr (<03/2017); Eicher Engines (TMTL Part No. 93183798); Fendt; Ferrari (1979-2009); Huerlimann (<03/2017); Jenbacher (TA-číslo. 1000-0201); Lamborghini-Tractors (<03/2017); Liebherr (Minimum LH-00-COL3A); MAN (MAN 324 NF); MAN Diesel & Turbo (Liste 3.3.7); Mercedes-Benz Cars (MB odsouhlasení 325.0); Mercedes-Benz Cars (MB odsouhlasení 326.0); Mercedes-Benz Truck & Bus (MB-odsouhlasení 325.0); Mercedes-Benz Truck & Bus (MB-odsouhlasení 326.0); Mini (BMW GS 94000); Mitsubishi Carisma (1996-2004); Mitsubishi Colt (2004-2007); MTU (MTL 5048); MWM (0199-99-2091-9 DE); Opel (B0400240); Porsche (<1995); Rolls-Royce (BMW GS 94000); Saab (690 1599); Same (<03/2017); Seat (TL 774-C); Setra (MB odsouhlasení 325.0); Škoda (TL 774-C); Smart (MB odsouhlasení 325.0); Tesla (>2013); Volkswagen (VW) (TL774-C); Volvo Trucks (<2005)

#### Chrání také:

- Alfa Romeo (1976-2005); ATLAS; Bentley (1980-2005); Fiat (1982-2005); Ford (<1997); Jaguar (1986-1999); Lada; Lancia (1976-2005); Lotus (1980-1999); Morgan; Toyota (>2015)

WM číslo: 577.04.81



**5.590,-**

### PAPIROVÉ RUČNÍKY »1VRSTVÉ«

- Přírodní papírový ručník v základní kvalitě
- Vysoce absorpční
- Návin 300 m
- Šířka role 18 cm, neperforovaná
- Barva přírodní bílá
- Materiál recyklovaný papír

WM číslo: 246.16.05



**98,-**

### POTAH NA AUTOSEDAČKU »JEANS«

- Materiál z džínoviny
- 100% bavlna, lze prát v pračce při 30 °C
- Vhodné pro všechna vozidla s bočním airbagem i bez airbagu
- Barva černá
- Velikost SAB 1
- Baleno po 1 ks

WM číslo: 247.07.97



**429,-**

### LETNÍ SMĚS DO OSTRÍKOVACŮ, XTREME

- Nejlepší možný čistící výkon bez smouh a pruhů
- Rychle odstarňuje hmyz, olej, saze, silikon a mastný film
- Vhodný pro všechny typy skel a světel
- Nepoškozuje lak a plasty
- Objem 3 l

WM číslo: 553.01.39



**108,-**

### ČISTIČ KLIMATIZACE »AIRCO CLEAN«

- Odstraňuje prach a jiné nečistoty z výparníku klimatizace
- Odstraňuje nepříjemný zápach z klimatizace a zabíjí nové tvorbě po dlouhou dobu
- Odstraňuje mikroby, houby a bakterie
- Zabíjí alergickým reakcím
- Objem 100 ml

WM číslo: 586.02.26



**229,-**

### ODSTRAŇOVAČ ZBYTKŮ HMYZU

- Snadno rychle a důkladně odstraňuje zbytky zasklého hmyzu ze skel, lakovaných i pastelových dílů a chromu
- Objem 5 l

WM číslo: 553.50.59



**559,-**

### UKAVICE »speciální« NITRILOVÉ ŽLUTÉ

- Vynikající odolnost proti oděru
- Univerzální rukavice pro údržbu a různé opravy
- Dobrá odolnost vůči olejům, tukům, palivům a chemikáliím



**52,-**

WM číslo	Velikost
227.14.95	9
227.14.96	10

### DRŽÁK REGISTRAČNÍ ZNAČKY »SIMPLE-FIX«

- Kompletní montážní sada pro dvě SPZ
- Pro krátké SPZ < 520 mm
- 4 klipové moduly včetně šroubů
- Barevné provedení černá

WM číslo: 205.00.12



**69,-**

### BARVA NA BRZDOVÉ TRMENY

- Vystačí pro 4 brzdové třmeny
- Odolné vůči chemikáliím, korozi a oleji
- Snadné a přesné nanášení štětcem
- Není vyžadováno odstranění součástí
- Barva růžovo-červená

WM číslo: 256.48.05




**442,-**

### SADA ADAPTÉRŮ »MINIBOX«

- S kuličkovou pojistkou ve čtyřhranu
- V pouzdru

WM číslo: 605.00.78



**1.159,-**

### MAGNETICKÁ MISKA

- ø 150 mm
- K uložení menších předmětů jako např. šrouby atd.
- S magnetem pro upevnění např. na vozík na nářadí, stěny na nářadí, zvedáky atd.

WM číslo: 606.01.78



**190,-**

### SADA BITŮ

- 32dílná
- S prepínací ráčnou 1/4"
- Obsah sady:
  - bity / přímá drážka / kříž / pozidriv PZ 1 - 3 / imbus / vnitřní šestihran / TORX / Tamper - Resistant (se středovým otvorem) / držák bitů
  - V plastovém kufríku

WM číslo: 603.21.50



**519,-**

### SADA ŠROUBOVÁKŮ »ERGOTORQUEPLUS«

- 5dílná
- 2-komponentní rukojeť

WM číslo: 611.10.64



**290,-**

### PŘÍPRAVEK PRO SEŘIZOVÁNÍ TRYSEK OSTRÍKOVACŮ SKEL

- Výsuvná tyčka 155-670 mm
- S magnetickou hlavicí o ø 6 mm, seřizovací jehlou a ochrannou krytkou

WM číslo: 606.47.37



**190,-**

### SADA ŠKRTIČÍCH HADICOVÝCH SVOREK

- 4dílná
- Pro hadice s průměrem do 45 mm
- Obsahuje:
  - 1x svorka pro průměr hadice do 10 mm (3/8")
  - 1x svorka pro průměr hadice do 15 mm (1/2")
  - 1x svorka pro průměr hadice do 25 mm (1")
  - 1x svorka pro průměr hadice do 45 mm (1 3/4")

WM číslo: 603.02.05



**416,-**

### SADA SPECIÁLNÍCH NÁSTRČNÝCH OŘECHŮ NA ŠROUBOVÉ SPOJE BRZDOVÝCH TRMENŮ

- 12dílná
- Ideálně vhodné k montáži a demontáži třmenů kotoučových brzd
- Na šroubové spoje vícepístkových brzdových třmenů
- Pohon vnitřním čtyřhranem podle norem DIN 3120/ISO 1174
- Pro ruční ovládání
- V kufru

WM číslo: 614.40.60



**1.279,-**

### MOMENTOVÝ KLÍČ »1/2"«

- 40-200 Nm
- Přesnost ± 4% od hodnoty stupnice
- S akustickým signálem
- Délka 513 mm

WM číslo: 606.11.27



**3.290,-**

### RUČNÍ PUMPA »PISA«

- 1x ruční pumpa Pisa 350 ml
- 1x PVC hadice ø 9,8 mm x 300 mm
- 1x silikonová hadice ø 11 mm x 300 mm
- 1x zátka

WM číslo: 673.01.18



**690,-**

### SADA MINI DEMONTÁŽNÍCH PÁK

- 6dílná
- Vysoce kvalitní plast
- Ideální pro práci na palubní desce

WM číslo: 603.27.82



**325,-**

## ŘEZACÍ KOTOUČ »XT70«

► 10 ks, každý v uzamykatelné plechovce



WM číslo	Rozměr	Cena
566.44.40	115 x 1,0 x 22,23 mm	139,-
566.44.41	125 x 1,0 x 22,23 mm	149,-

## TLAKOVÉ DĚLO »BEADBAZOOKA«



- Patentovaný RAR vypouštěcí ventil
- Objem 3 l
- Venturiho dvojitá trubice
- Velmi kompaktní design
- Antikorozní vnitřní nátěr nádrže
- Schváleno TÜV
- Včetně ventilového nástroje

WM číslo: 656.99.80

# 6.190,-



## HADICE NA STLAČENÝ VZDUCH »SUPER-AIR«



- S rychlospojkou a vsuvkou
- 10 x 2,75 mm, délka 10 m
- Pracovní tlak do 20 bar
- Vnější ø 15,5 mm
- Vnitřní ø 10 mm

WM číslo: 657.05.50

# 659,-



## TEPOVAČ S ROZPRAŠOVAČEM »SE7«



- Objemový proud stříkané vody 0,6 l / min
- Síťové napětí 230 V / 50 Hz
- Příkon 1.100 W
- Výkon čerpadla 50 W
- Objem nádrže na vodu 7 l
- Pracovní tlak 4 bar
- Délka hadice 2,5 m
- Délka kabelu 6 m

WM číslo: 674.00.23

# 7.900,-



## POJÍZDNÝ KOMPRESOR »UNIMASTER 410-10-50 W«



- S bohatým vybavením pro univerzální použití
- Vč. redukčního ventilu s filtrem pro regulovaný a čistý stlačený vzduch bez kondenzátu, nečistot a oleje
- S 2 m elektrokabelem s gumovým opláštěním a odvodem vzduchu přes rychlospojku

### Technická data:

- Max. tlak 10 bar
- Sací výkon 410 l / min.
- S plnicím výkonem 295 l/min.
- Příkon 2.200 W
- Objem tlakové nádoby 50 l
- Hmotnost 64 kg

WM číslo: 657.00.31



# 16.200,-

## DIAGNOSTICKÉ ZAŘÍZENÍ SYSTÉMU KONTROLY TLAKU PNEU »VT 56«



- Velmi rychlé zobrazení tlaku v pneumatikách, teploty a stav baterie
- Je schopen programovat univerzální senzory (Schrader, Huf, Alligator)
- Zobrazí se číslo výrobce a náhradní díly
- Ukazuje momenty a montážní pokyny
- Může kopírovat a naučit senzory
- Zobrazení procesu učení
- Snadné použití
- Uloží historii
- Připraveno pro WLAN
- Aktualizace přes internet
- Velký barevný displej
- OBD připojení

### Rozsah dodávky:

- Diagnostické zařízení TPMS VT 56
- Kabel OBD-II
- Převážní kufřík
- Kabel USB
- Jeden rok bezplatných aktualizací
- Bez dokovací stanice a tiskárny

WM číslo: 522.20.19



# 21.460,-

## PRYŽOVÝ VENTIL »TPMS«



- S čepičkou a zajišťovacím šroubkem
- Pro systémy Schrader TPMS

WM číslo: 522.15.71



# 74,-

## LETNÍ PNEUMATIKA »POWERPROOF FR«



- Rozměr 225/45 R17 91Y
- Úspora paliva C
- Přílnavost za mokra A
- Hlučnost 68 dB

Obj. číslo: T430840

Objednávejte  
v on-line katalogu wmpneu.cz

# 1.448,-



## LETNÍ PNEUMATIKA »K125 VENTUS PRIME 3 MFS«



- Rozměr 205/55 R16 91V
- Úspora paliva C
- Přílnavost za mokra A
- Hlučnost 71 dB

Obj. číslo: 1020152

Objednávejte  
v on-line katalogu wmpneu.cz

# 1.193,-

