

AKČNÍ NABÍDKA



PŘÍPRAVEK NA OCHRANU PLASTOVÝCH POVRCHŮ »SEIDENMATT«

- ▼ Čistí, udržuje a chrání plastové, gumové a vinylové povrchy a poskytuje matný lesk
- ▼ Bez rozpouštědel, antistatický
- ▼ Odpuzuje prach
- ▼ Objem 300 ml

WM. číslo: **552.64.70**



99,-

STARTOVACÍ BATERIE »AGM«



- Silver Dynamic
- 12 V / 80 Ah / 800 A
- Rozměry 315 x 175 x 190 mm

WM číslo: **151.96.14**



3.590,-

VULKANIZAČNÍ SADA NA OPRAVU PNEUMATIK



- Snadná manipulace
- Robustní kovové nářadí
- S vulkanizačním vláknem 100 mm

WM číslo: **614.02.29**



1.159,-

MOMENTOVÝ KLÍČ »1/2"«



- 40-200 Nm
- Přesnost ± 4% od hodnoty stupnice
- S akustickým signálem
- Délka 513 mm

WM číslo: **606.11.27**



3.190,-

STARTOVACÍ BATERIE »S5«

- 12 V / 100 Ah / 830 A
- Rozměry 353 x 175 x 190 mm

WM číslo: **172.20.09**



2.890,-

SADA STĚRAČŮ

»Aerotwin Retro«

- KSN AR533S
- Délka 530 / 475 mm
- Použití pro vozy Alfa / Audi / Honda / Kia / Mazda / Nissan / Seat / Škoda / VW

WM číslo: **122.45.26**



379,-

BATERIE »Energy«

- Alkalický mangan
- Balení obsahuje 24 ks



179,-

WM číslo	Označení
156.42.03	Mikrožukové AAA
156.42.04	Mignon AA

STARTOVACÍ BATERIE

»BLUE DYNAMIC«

- 12 V / 44 Ah / 440 A
- Rozměry 207 x 175 x 175 mm

WM číslo: **151.45.04**



1.190,-

KABINOVÝ FILTR

»s aktivním uhlím«

- Použití pro vozy Audi / Seat / Škoda / VW
- Srovnávací číslo: 1K1 819 653 A

WM číslo: **539.22.56**



149,-

BRZDOVÁ KAPALINA »DOT 4 HP«

- Bod varu suchý min. 265 °C / mokry minimálně 170 °C
- FMVSS § 571.116 DOT / SAE J1704 / ISO 4925 / třída 6
- Objem 5 l

WM číslo: **535.91.02**



639,-

BRZDOVÁ KAPALINA »SL6 DOT4«

- FMVSS § 571.116
- DOT 4 / DOT 3
- SAE J1703
- ISO 495, třída 6
- Objem 1 l

WM číslo: **550.00.12**



149,-

KABINOVÝ FILTR

»s aktivním uhlím«

- Použití pro vozy Audi A3 / Seat Leon / Škoda Octavia / VW Golf VII, Passat
- Srovnávací číslo: 500 819 653

WM číslo: **315.80.10**



139,-

VAZELINA DO HOMOKINETICKÉHO KLOUBU

- Tuba 80 g
- MoS₂

WM číslo: **402.66.66**



34,-

MANŽETA, HNACÍ HRÍDEL »univerzální«

- Vnitřní průměr 27 / 84 mm
- Výška 105 mm
- Materiál Polychloropren

WM číslo: **465.03.85**



189,-

OLEJOVÝ FILTR

- Použití pro vozy VW Golf VII, up!, Tiguan
- Srovnávací číslo: 04E 115 561

WM číslo: **960.00.95**



109,-

UNIVERZÁLNÍ MAZIVO

- Bez obsahu kovů
- Zabraňuje korozi brzdových destiček
- Objem 75 ml

WM číslo: **550.03.43**



64,-

HYDRAULICKÝ FILTR

»automatická převodovka«

- Použití pro vozy Mercedes Benz třídy C W203, W204, třídy E W211, W212, Sprinter od r. v. 2006
- Srovnávací číslo: 221 277 0100

WM číslo: **315.53.91**



379,-

OLEJOVÝ FILTR

- Použití pro vozy Ford / Volvo
- Srovnávací číslo: 1007705

WM číslo: **311.02.58**



89,-

VZDUCHOVÝ FILTR

- Použití pro vozy Ford / Volvo
- Srovnávací číslo: 1007705

WM číslo: **312.01.66**



319,-

VZDUCHOVÝ FILTR

- Použití pro vozy Golf VII, Passat, Polo, Tiguan, Touran
- Srovnávací číslo: 4E0 129 620

WM číslo: **960.08.78**



249,-

STARTOVACÍ BATERIE

»START-STOP EFB«

- 12 V / 70 Ah / 720 A
- Rozměry 278 x 175 x 190 mm


WM číslo: **150.53.05**



2.290,-

ZÁMEK DVEŘÍ

- Použití pro vozy VAG
- Od r. v. 2004
- Pro vozidla s centrálním zamykáním



849,-

WM číslo	Montovací strana	Srovnávací číslo
319.92.80	Vpředu vlevo	3D1 837 015
319.92.81	Vpředu vpravo	3D1 837 016

SADA POJISTEK »Mini«

- 12dílná
- S montážním nástrojem

WM číslo: **149.99.11**



139,-

SADA AUTOŽÁROVEK »H7«

- 12 V
- 6 žárovek a 3 ploché pojistky
- Povinná výbava v zemích EU

WM číslo: **160.02.38**

OSRAM



179,-

AUTORÁDIO »MVH-130DAB«

- Integrovaný přijímač DAB +
- Paměť stanic RDS, FM / MW 24
- Přední USB / AUX
- Malá instalační hloubka (97 mm)
- Bílý displej, červené podsvícení tlačítek
- Anténa na sklo DAB + (není součástí dodávky)

wm číslo: 198.00.20

WM číslo: **191.22.65**



Pioneer



1.879,-

ELASTICKÁ TĚSNICÍ HMOTA

VICTOR REINZ

- Vysokoteplotní silikonový tmel (do 300 °C)
- Těsnící spára ≥ 0,15 mm
- Rychle tuhne / trvale elastické
- Vhodné pro motory na bionaftu a plyn
- Bez dráždivých přísad
- Použití: např. kryt ventilu / olejová vana
- Objem 200 ml

WM číslo: **430.00.12**



339,-

SKLLOLAMINÁTOVÝ TMEL »GS 2000«

repstar

- Včetně tužidla
- Rychlé vytvrzování
- Snadné broušení
- Velmi dobrá přilnavost
- Lze použít na mnoha površích
- Objem 1,8 kg plechovka

WM číslo: **564.01.11**



199,-

SIKAFLEX »529 AT«

- Stříkatelný těsnicí tmel pro karosérie vozidel
- Jednoduchá, čistá a bezproblémová aplikace
- Trvale pružný a odolný proti stárnutí
- Dlouhodobě odolný vodě, povětrnostním podmínkám a vibracím
- Černá barva
- Objem 290 ml

WM číslo: **582.41.52**



169,-

ANTIKOROZÍVNÍ ZÁKLADOVÝ NÁSTRÍK »Car's«

DUPLI-COLOR

- Určeno jako podklad pro finální lak
- Použití na karosérie ale také na kov, dřevo, keramiku, kámen, lepenku a další
- Šedá barva
- Objem 400 ml

WM číslo: **574.91.55**



75,-

LED KAPESNÍ SVÍTILNA »RCH5S«

PHILIPS

- 30/300 lm
- Vysoce odolná vůči otřesům a vodě
- IK09/IP68
- Včetně nabíjecí stanice

WM číslo: **147.30.00**



739,-

MOTOROVÝ OLEJ »TBO 5W-40«

- Objem 60 l

Doporučení:

- ACEA C3; API SN/CF; BMW Longlife-04; GM dexos2;
- MB 229.31/229.51; Porsche A40; Renault RN 0700/0710;
- VW 502 00/505 01

WM číslo: **554.05.40**



3.990,-

MOTOROVÝ OLEJ »Edge 5W-30 C3«

Castrol

- Objem 208 l

Specifikace a schválení:

- ACEA C3; API SN/CF; Mercedes Benz schválení 229.31/229.51;
- VW 50200/50500/50501; GM Dexos 2; Renault RN 0700/0710

WM číslo: **558.02.42**



31.900,-

MOTOROVÝ OLEJ

»C-Tec Power Longlife IV 0W-20«

masteroil

- Objem 5 l

Specifikace a schválení:

- VW 508 00/509 00; ACEA A1/B1; Porsche C20

WM číslo: **520.20.02**



1.290,-

SADA PRO VÝMĚNU OLEJE V AUTOMATICKÉ PŘEVODOVCE

VAICO

- Použití pro vozy Audi / Seat / Škoda / VW
- Typ převodovky: DSG, DQ400E, ODL, ODD, OZG, DQ
- Obsahuje:
- 1x hydraulický filtr (OBH 325 183)
- 6 litrů oleje do automatické převodovky TF DSG

WM číslo: **315.04.21**



2.149,-

ČISTIČ DISKŮ »Felgenbeast«

SONAX

- Vhodné pro kola se systémem sledování tlaku v pneumatikách
- Pro všechny ráfky z oceli a lehké slitiny + lakované, pochromované, leštěné a matné ráfky
- S aktivním ukazatelem
- Objem 1 l

WM číslo: **553.11.82**



189,-

LETNÍ SMĚS DO OSTRÍKOVACŮ »AlmSommer«

SONAX

- Připravená směs ihned k použití
- Objem 5 l

WM číslo: **553.17.66**



114,-

LETNÍ SMĚS DO OSTRÍKOVACŮ

repsol

- Koncentrát 1:10
- S citrusovou vůní
- Objem 5 l

WM číslo: **557.11.02**



59,-

BRUSNÉ KOTOUČE »Gold«

MIRKA

- Flexibilní a agresivní
- Vysoce kvalitní univerzální produkt
- Velmi dobrý poměr ceny a výkonu
- ø 150 mm
- Počet otvorů: 15 děr
- Balení obsahuje 100 kotoučů

WM číslo

WM číslo	Zrnitost
573.16.58	P240
573.16.61	P400

689,-

VYSOCE VÝKONNÉ LEPIDLO NA ČELNÍSKLA »BOND60 TRUE PL«

TEROSON

- Základ: 1K polyuretan
- Systém bez primerů
- Rychlé zpracování
- Integrovaná ochrana proti UV záření
- Velmi vysoká stabilita
- Produkt testovaný společností DEKRA
- Díky nízké vodivosti kompatibilní se senzory FAS
- Vhodné pro elektromobily + karavany
- Objem 310 ml

WM číslo: **555.85.75**



390,-

ODREZOVAC »MoS₂«

repstar

- Pro rychlé uvolnění zaseklých, zkorodovaných spojů
- Přísady MoS₂ zvyšují uvolňovací a mazací účinek
- Vynikající schopnost tečení
- Rychle rozpouští silné usazeniny rzi
- Chrání proti opotřebení a následné korozi
- Objem 300 ml

WM číslo: **595.33.34**



35,-

ČISTIČI UBROUSKY »Wipes Box«

PETEC

- Odstraňuje olej, mastnotu, lepidla a další nečistoty
- Baleno v praktickém boxu
- Obsahuje 120 ks ubrousků

WM číslo: **588.01.59**



154,-

NEMRZNOUCÍ SMĚS DO CHLADIČE »koncentrát«

Prestone
EXCELS IN EXTREMES

- Chrání chladicí systém až na 240 000 km nebo až 10 let
- Chrání systém od -37 °C do +129 °C
- Včetně vypouštěcího kohoutu
- DEKRA - certifikováno
- Objem 60 l

WM číslo: **580.00.26**



5.119,-

ČISTIČ RUKOU »Clean Intense«

rath's

- Jednoduché použití i při silném znečištění rukou
- Čištění rukou je velmi intenzivní, ale přitom šetrné
- Přírodní abrazivní prostředek
- Pokožka aplikací velmi dobře snáší
- Vysoký zpětný mastičí efekt
- Bez rozpouštědel
- Přípravek je čerpatelný, použitelný v dávkovačích
- Dermatologicky testováno (Dermatest GmbH/SRN)
- Objem 2 l, měkká láhev

WM číslo: **557.89.44**

249,-



109,-

ADBLUE®

- Včetně odvěrací hubice
- Objem 5 l

WM číslo: **557.18.13**



hoyer

SORTIMENT AUTOMOBILOVÝCH DÍLŮ »DIN«

FUCHS+SANDERS
VERBUNDUNGSTECHNIK

Obsah sortimentu 920372:

- 200x těsnící kroužky DIN 7603 14 x 20 x 1,5 měď + hliník
- 100x matice s drážkou Thermax M 8 SW 12 poměrně
- 300x podložky blatníku A2 5,3 x 20; 6 x 20; 8,4 x 20 mm
- 300x samořezné šrouby + objímka DIN 968 4,8 x 13 pozinkovaná, černá; 4,8 x 16 pozinkovaná černá; 4,8 x 19 pozinkovaná černá
- 300x samořezné šrouby DIN 6901-Z2 C 4,8 x 19,0 pozink.; C 5,5 x 16,0 galv.; C 6,3 x 19,0 galv.
- 300x podložky ISO 7089 M5 pozinkované; M6 pozinkované; M8 galv.
- 100x samovrtné šrouby LK DIN 7504 M 4,8 x 19 pozinkované

WM číslo: **484.99.01**



ZDARMA!

1x sada »Black-Cat«
Protiskluzová podložka
»originální zabezpečení«

2.290,-



SADA KOVANÝCH HLAVIC NA HLINÍKOVÉ DISKY »1/2«

VIGOR

- 5dílná sada
- S ochranným plastovým potahem
- Zabraňuje poškození hliníkových disků při utahování

Obsahuje:

- 15 mm hlavice
- 17 mm hlavice
- 19 mm hlavice
- 21 mm hlavice
- 22 mm hlavice

WM číslo: **603.00.96**

590,-



TĚSNÍCÍ MATERIÁL VÝFUKOVÉHO SYSTÉMU »Gun-Gum«

Holts
Problem getöt

- Trvale utěsňuje otvory
- Odolává vysokým teplotám výfukových plynů
- Zcela bez demontáže a svařování
- Žáruvzdorný do 300 °C
- Bez azbestu
- Objem 200 g

WM číslo: **580.11.11**

54,-



RUČNÍ HYDRAULICKÝ ZVEDÁK M411355

WINNTEC

- Ultralehký zvedák s turbo zvedacím systémem a automatickým řízením spouštění
- Nosnost 1,5 t
- Výška zdvihu 90-360 mm
- Celková délka 481 mm
- Hmotnost 14,2 kg

WM číslo: **690.05.78**



2.990,-

SADA KLEŠTÍ »3dílná«

HAZET

- Univerzální kleště s posuvným kloubem (tzv. SIKO kleště)
- Boční štípací kleště, délka 250 mm
- Kleště s půlkulatými čelistmi, délka 165 mm

WM číslo: **606.03.72**

959,-



PAPÍROVÉ UTERKY

ELOS

- Třívrstvé
- 500 útržků/role
- Rozměr útržku 38 x 36 cm
- Perforované
- Modrá barva

WM číslo: **246.10.52**

299,-



BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR »Airboy Silence 50 OF E«

stürmer

- Stlačený vzduch a kondenzát neobsahuje olej
- Nízká spotřeba vzduchu
- Gumové nožičky pro tlumení vibrací
- Objem tlakové nádoby 4 l
- Plnicí výkon 28l/min
- Sací výkon 49l/min
- Max. provozní tlak 8 bar
- Příkon 0,185 kW
- Hmotnost 11,1 kg

WM číslo: **657.02.19**

3.575,-



PODLOŽKA POD RZ »Klipp-1«

Helmut Seitz
Klapp-Systeme

- Univerzální podložka pod registrační značku
- ABS černý plast s bílým okrajem
- Podle § 60 StVZO.
- Vhodné pro všechna vozidla, bez nutnosti vrtání
- Rozměry cca 520 x 110 mm

WM číslo: **205.02.27**



49,-

BEZPEČNOSTNÍ HLINÍKOVÁ PLOŠINA

KS TOOLS

- Neklouzavý profil na povrchu plošiny
- Profil z rýhovaného plechu na schodech
- Bez rizika převrácení díky na šikmo postaveným opěrným nohám
- S velkou plošinou pro bezpečnou práci
- S bezpečnostními pojistkami
- Rozměry 1.000 x 405 x 480 mm
- Hmotnost 7.300 g

WM číslo: **616.15.32**

1.775,-



POJÍZDNÁ STOLIČKA S VÝŠKOVÝM NASTAVENÍM

- Robustní pojízdná stolička
- S odkládací plochou k odkládání nářadí a menších dílů
- Omývateľný polstrovaný potah
- Hydraulické nastavení výšky
- Pět řiditelných koleček z polyvinylchloridu s kulíčkovými ložisky
- Maximální zatížení 90 kg
- Pevná kovová konstrukce

WM číslo: **616.13.95**

1.390,-



MIKROSOUPRAVA K PÁJENÍ

- 11dílná
- Plynová mikropáječka až do 1300 °C / 2 450 °F
- S piezozapalováním
- Optimální k jemné práci
- Možnost plynulé regulace přívodu plynu
- Plnění běžným plynem do zapalovačů / butanovým plynem ISO
- Včetně různých nástavců, civky s pájecím drátem, pájecí houby

WM číslo: **612.56.06**

890,-



KS TOOLS

ULTRAZVUKOVÝ PŘÍSTROJ PRO PRAŠENÍ KUN

STOP & GO

- Ideální pro dlouhodobě zaparkovaná vozidla
- Pulzující ultrazvuk
- 12 V
- Odběr proudu přibližně 20 mA
- Akustický tlak cca 85 dB
- Bez náročné montáže
- Záruka 48 měsíců
- Připraveno k použití

WM číslo: **290.34.94**

639,-



OPRavná SADA NA PNEUMATIKY »TERRA-S«

TERRA-S

- Pro malé, střední a luxusní vozy, přívěsy, SUV, karavany
- 700 ml nejnovější generace tmelu na pneumatiky
- Utěsní propích do velikosti 6 mm objektu
- Univerzální 12 V kompresor, max. tlak 7 bar
- S LED světlem pro bezpečné použití ve tmě
- Neovlivňuje funkčnost senzorů TPMS
- Testováno a schváleno předními mezinárodními výrobci automobilů

WM číslo: **290.17.04**

839,-



OCHRANNÉ RUKAVICE »Tiger Grip«

- ▶ Nitrilové jednorázové rukavice
- ▶ Ideální pro použití v dílnách
- ▶ Vysoká odolnost proti roztržení a dlouhá životnost
- ▶ Chrání celou ruku před nečistotami, špínou, oleji atd.



949,-

WM číslo	Velikost
227.12.96	L
227.12.97	XL

BEZDUŠOVÝ VENTIL

- ▶ Speciální pro dodávky a obytné vozy
- ▶ Max. tlak do 7 bar
- ▶ Cena za 100 ks



WM číslo	Označení	Cena
519.15.59	TR600HP 44 mm	890,-
519.15.60	TR602HP 63 mm	1.390,-

LETNÍ PNEUMATIKA**»FSR6«**

- ▶ Rozměr 205/55 R16 91V
- ▶ Úspora paliva D
- ▶ Přilnavost za mokra B
- ▶ Hlučnost 71 dB

Obj. číslo: **3521037025**

Objednávejte
v on-line katalogu wmpneu.cz

849,-

UNIVERZÁLNÍ TPMS SNÍMAČ**»Sens it RS3«**

- ▶ Vhodný pro mnoho modelů vozidel
- ▶ Vhodný pro kovové ventily
- ▶ Senzor je dodáván bez ventilu

WM číslo: **522.61.20**

610,-

KOVOVÉ VENTILY

- ▶ Max. tlak až 14 bar
- ▶ Cena za 100 ks



WM číslo	Barva	Délka	Cena
522.50.50	Titanově šedá	43 mm	6.430,-
522.50.51	Stříbrná	43 mm	5.530,-
522.50.52	Černá	43 mm	6.430,-

LETNÍ PNEUMATIKA**»SK70 M+S«**

- ▶ Rozměr 185/65 R15 88T
- ▶ Úspora paliva D
- ▶ Přilnavost za mokra C
- ▶ Hlučnost 70 dB

Obj. číslo: **1016366**

Objednávejte
v on-line katalogu wmpneu.cz

812,-

CELOROČNÍ PNEUMATIKA**»SEASONPROOF 3PMS«**

- ▶ Rozměr 195/65 R15 91H
- ▶ Úspora paliva C
- ▶ Přilnavost za mokra B
- ▶ Hlučnost 69 dB

Obj. číslo: **T431384**

Objednávejte
v on-line katalogu wmpneu.cz

1.126,-

CELOROČNÍ PNEUMATIKA**»WEATHERPROOF 3PMSF«**

- ▶ Rozměr 205/55 R16 91H
- ▶ Úspora paliva C
- ▶ Přilnavost za mokra B
- ▶ Hlučnost 69 dB

Obj. číslo: **T429484**

Objednávejte
v on-line katalogu wmpneu.cz

1.351,-