

AKČNÍ NABÍDKA

OSRAM


SADA HALOGENOVÝCH ŽÁROVEK »2021«

Obsahuje:

- ▼ 30x 12 V / H7 Original
- ▼ 75x plaketa světelného testu
- ▼ 1x retro cedule

WM číslo: **159.09.29**

1.890,-



AKUMULÁTOROVÉ LED TUŽKOVÉ SVÍTIDLO »UNIPEN«

- ▶ COB-LED 150 / 75 lm
- ▶ Doba provozu až 3 hod.
- ▶ IP 65

WM číslo: **147.90.11**

659,-



MĚŘIČ TLAKU V PNEUMATIKÁCH

- ▶ Maximální tlak vzduchu 8 bar
- ▶ Rozsah tlakoměru 0 - 12 bar
- ▶ Délka hadice 40 cm s nástrčnou otočnou koncovkou

WM číslo: **605.03.78**

490,-



ROLE NALEPOVACÍHO ZÁVAŽÍ, »TYP 397UR«

- ▶ 1.000 x 5 g, pozinkovaná ocel
- ▶ Výška 3,8 mm
- ▶ Šířka 19 mm

WM číslo: **524.00.12**

490,-



STARTOVACÍ BATERIE »S5 AGM«

- 12 V / 70 Ah / 760 A
- Rozměry 278 x 175 x 190 mm

WM číslo: 172.20.18



2.990,-

HALOGENOVÁ ŽÁROVKA »Pure Light«

»Pure Light«

- 12 V / 55 W
- H7

WM číslo: 160.01.41



49,-

STARTOVACÍ BATERIE »BLUE DYNAMIC«

- 12 V / 60 Ah / 540 A
- Rozměry 242 x 175 x 175 mm

WM číslo: 151.45.12



1.590,-



BATERIE »LONGLIFE POWER«

- V balení 8 ks



74,-

WM číslo	Označení
156.42.29	Micro »AAA«
156.42.45	Micro »AA«

SADA STĚRAČŮ »Aerotwin«

- KSN A 557 S
- Délka 700 / 400 mm
- Použití pro vozy Seat / VW

WM číslo: 122.75.57



379,-

SADA STĚRAČŮ »Aerotwin«

- KSN A863S
- Délka 650 / 450 mm
- Použití pro vozy Audi A3 / Seat Arona, Ateca / Škoda Superb III / VW Golf VII, Passat

WM číslo: 122.00.71




329,-

PALIVOVÝ FILTR

- Použití pro vozy Audi A3 (8V...) od r. v. 2012, Q2, Q3 / VW Golf VII, Tiguan, Touran
- Srovnávací číslo: 500 127 177

WM číslo: 539.11.60



339,-

HYBRIDNÍ HLINÍKOVÁ LED SVÍTLNA POD KAPOTU MOTORU »CHB52«

- Tři praktická nastavení světla (500 / 900 / 1200 lumenů)
- S vysoce kontrastním bílým světlem 5.800 kelvinů
- Oboustranné výsvětlné (až 2,08 m)
- Pogumovaný teleskopický hák s extra širokým otvorem
- Výdrž baterie až 5 hodin
- Kabel délka 5 m
- IK07 / IP54

WM číslo: 147.02.33



2.390,-

ŽÁROVKA H4 »Vision«

- 12 V / 55 W
- 0 30 % více světla

WM číslo: 159.24.50



38,-

ŽÁROVKA »H7«

- 12 V / 55 W
- Patice PX26d
- Blistrové balení

WM číslo: 159.85.56



63,-

BRZDOVÁ KAPALINA »SL6«

- Splňuje požadavky: FMVSS § 571.116
- DOT4/DOT3
- SAE J 1703
- ISO 4925, třída 6
- Objem 5 l

WM číslo: 550.00.20



559,-

SADA BRZDOVÝCH DESTIČEK

- Místo instalace zadní náprava
- Použití pro vozy Audi A1, A3 / VW Polo (6R), Golf V
- Srovnávací číslo: 1E0 698 451

WM číslo: 531.09.48



390,-

OLEJOVÝ FILTR

- Pro motory TFSI
- Použití pro vozy Audi A1, A3 / VW Polo (6R), Golf V
- Srovnávací číslo: 03C 115 561 D

WM číslo: 960.35.16



149,-

STARTOVACÍ BATERIE »EXCELL«

- 12 V / 50 Ah / 450 A
- Rozměry 207 x 175 x 190 mm

WM číslo: 150.55.14



1.149,-

XENONOVÁ VÝBOJKA »DIS«

- 85 V
- 35 W

WM číslo: 167.01.60



790,-

BRZDOVÉ POTRUBÍ

- ø 4,75 mm
- Délka 5 m
- DIN 74234

WM číslo: 443.06.58



169,-

VZDUCHOVÝ FILTR

- Použití pro vozy Golf VII, Passat, Polo, Tiguan, Touran
- Srovnávací číslo: 4E0 129 620

WM číslo: 312.35.25



249,-

ZÁMEK ZADNÍCH DVEŘÍ

- Pro vozidla s centrálním zamykáním
- Použití pro vozy VW Golf od r. v. 07.2014 / Tiguan od r. v. 09.2007 do r. v. 07.2018
- Srovnávací číslo: 5M0 827 505B

WM číslo: 319.90.63



539,-

SADA BRZDOVÝCH DESTIČEK

- Většinou senzorů opotřebení
- Místo instalace přední náprava
- Použití pro vozy VW Golf VII, Passat, Tiguan, Touran, T-Roc
- Srovnávací číslo: 500 698 151 B

WM číslo: 921.09.24



949,-

SADA LOŽISKA KOLA

- Montáž na přední nápravu
- Použití pro vozy Audi / Seat / Škoda / VW
- Srovnávací číslo: 1K0 498 621

WM číslo: 416.04.15



1.490,-

AUTORÁDIO »ESSEN 200 DAB BT«

- DAB+ Tuner
- Vysoce kvalitní tuner RDS
- Integrovaný Bluetooth® handsfree systém (HFP, A2DP)
- Integrovaný mikrofon
- Přední USB / AUX
- CD mechanika (CD-A, CD-R, CD-RW)

WM číslo: **191.01.58**



2.799,-



LED RUČNÍ SVÍTLILNA



»Shine Exchange«

- Multifunkční ruční svítilna
- Svítilna (5 W LED / 300 lm, zaostřitelná, o 180° ohybatelná a 360° otočná)
- Kontrolní světlo (1 W LED / 80 lm, flexibilní husí krk, zaostřitelná magnetická světelná hlava)
- Dílenské světlo (6 W LED / 600 lm), s horním LED (1 W / 100 LM), o 180° ohybatelné a 360° otočné)
- Nacvakávací systém bez použití nástrojů

WM číslo: **147.02.34**



1.990,-

OPRÁVNÁ SADA, VEDENÍ OSTRÍKOVACÍ



- 160dílná
- Délka potrubí 2.500 mm
- Pro průměr vedení 3, 4 mm
- S přípojkou, těsněním a adaptérem

WM číslo: **158.99.00**



1.749,-

LEPIDLO »POWER BiBond 3«



- Univerzálně použitelné uvnitř i venku
- Silná lepicí síla a rychlé vytvrzení
- Brousitelné a přetřitelné
- Objem 24 ml

WM číslo: **588.04.14**



189,-

BRUSNÉ KOTOUČE »Polarstar«



- Zrnitost P2500
- Průměr 32 mm
- Balení obsahuje 100 ks

WM číslo: **573.20.58**



479,-

KONSTRUKČNÍ LEPIDLO

»Sikaflex® 252«

- Vhodné pro dynamicky namáhané strukturované lepení
- Kartuše, objem 300 ml

WM číslo	Barva	Cena
582.42.14	Bílá	249,-
582.43.70	Černá	249,-



ZAPALOVACÍ SVÍČKA

- Použití pro vozy Audi / Seat / Škoda / VW
- Srovnávací číslo: 04E 905 601

WM číslo: **082.01.82**



190,-



MOTOROVÝ OLEJ

»v-tec premium C5 0W-20«



Schválení:

- BMW Longlife-17 FE+; Volvo VCC RBS0-2AE; Mercedes Benz 229.71

Specifikace:

- ACEA A1/B1; ACEA C5; API SN PLUS RC (RC=úspora zdrojů); ILSAC GF-5; Ford WSS-M2C947-B1; GM dexosD; Opel DV0401547

Doporučení:

- Chrysler MS-12145; Fiat 9.55535-GSX



WM číslo	Objem	Cena
520.40.30	0,5 l	110,-
520.40.31	1 l	990,-
520.40.32	30 l	5.490,-
520.40.33	60 l	9.890,-
520.40.34	206 l	32.900,-

MOTOROVÝ OLEJ

»Supertronic K 5W-30«



- Vynikající ochrana proti opotřebení i při maximálním zatížení motoru
- Dlouhá životnost filtru pevných částic
- Potenciál úspory paliva díky sníženému vnitřnímu tření

Specifikace / schválení:

- ACEA C3; API SP
- BMW Longlife-04; Mercedes Benz uvolnění 229.31 / 229.51 / 229.52; Porsche C30; VW 504 00 / 507 00



WM číslo	Objem	Cena
581.55.32	5 l	790,-
581.55.34	60 l	6.900,-
581.55.35	208 l	22.790,-

MOTOROVÝ OLEJ »EDGE 0W-40«



Objem 5 l

Specifikace a schválení:

- ACEA A3/B3, A3/B4; API SN/CF
- VW 502 00/ 505 00; Mercedes Benz uvolnění 229.3/ 229.5; Porsche A40. Meets Ford WSS-M2C937-A

WM číslo: **558.01.96**



990,-

TEXTILNÍ PÁSKA »tesa® 4613«



- Dobrá přilnavost i na drsné povrchy
- Snadno odtrhnutelná rukou
- Odpuzuje vodu
- Flexibilní
- 180 µm
- 48 mm x 50 m

WM číslo: **562.11.55**



105,-

ČISTIČ DISKŮ »FelgenStar«



- Účinný čistič ráfků pro efektivní čištění ocelových ráfků a lakovaných hliníkových ráfků
- Odstraňuje i tu nejdolnější špínu (např. spálený brzdový prach, zbytky gumy a oleje a další znečištění ze silnice)
- Objem 750 ml

WM číslo: **553.00.64**



137,-

ZIMNÍ KONCENTRÁT DO OSTRÍKOVACÍ



- S citrusovou vůní
- Odstraňuje typické zimní znečištění a zajišťuje jasný výhled
- Zabráňuje zamrznutí ošťřikovače čelního skla a námraze trysek
- Absolutně kompatibilní s barvou, gumou a plastem
- Nezpůsobuje praskliny a slepá místa na čokkách světlometů
- Ideální pro xenonové světlometry a plastové difuzory v optice z čírého skla
- S přípravkem proti vodnímu kameni - lze smíchat s vodou z vodovodu všech stupňů tvrdosti
- S glycerínem
- Objem 60 l, PE sud

WM číslo: **553.48.47**

ŘEDĚNÍ (MÍCHÁNÍ)

NEPRZNOUCÍ SMĚS	DÍL KONCENTRÁT	DÍL VODY
Do -10°C	1	2
Do -20°C	1	1
Do -30°C	2	1



2.669,-

UNIVERZÁLNÍ NÁTĚROVÝ TMEL



- Sada s nasycenou elastickou polyesterovou pryskyřicí, tužidlem, skelnou tkaninou a látkou
- K překrytí větších otvorů, rezavých a poškozených míst
- Objem 1 kg

WM číslo: **565.01.22**



339,-

UNIVERZÁLNÍ MAZIVO »S ADITIVEM Turboline«



- Antikorozní, mazací, čistící a konzervační prostředek
- Má výtečnou viskozitu
- Zaručuje plnou ochranu před korozí
- Vynikající na mazání řetězů
- Objem 500 ml

WM číslo: **589.00.33**



149,-

SADA LEPIDEL NA OKNA »Autover HM«



- Vysoká rychlost vytváření
- Vysoká pevnost i po stárnutí
- Objem 310 ml

WM číslo: **582.00.25**



359,-

ČISTIČ BRZD »Brakleen Pro«



- Neefektivnější způsob údržby brzd
- Rychle a beze zbytků vyčistí všechny součásti motoru
- Odstraní veškeré mastnoty, silniční nečistoty, brzdový prach, brzdovou kapalinu atd.
- Rychle schne beze zbytku
- Objem 500 ml

WM číslo: **557.22.94**



58,-

DEMINEALIZOVANÁ VODA



- Podle DIN 13060 / DIN 43530 / DIN 57510 / VDE 0510 a EN 285
- Deionizovaná pomocí UV záření
- Univerzálně použitelná

WM číslo: **557.16.86**



149,-

MONTÁŽNÍ PASTA NA PNEU

• Objem 5 kg



KRÉM NA MYTÍ RUKOU

- Pro střední až silné znečištění
- S přirozeným třením šetrným k pokožce
- Odstraňuje olej, mastnotu, dehet a barvy
- Bez mýdla a rozpouštědel
- Bez písku s ochranou pokožky
- pH neutrální
- Objem 10 l

WM číslo: 595.66.67

389,-



ZIMNÍ KAPALINA DO OSTRÍKOVACŮ

- Do -20 °C
- Vhodné k čištění polykarbonátových skel
- S vůní citrusů a aktivním čističem
- Nepoškozuje barvu a gumu
- Lze použít i v létě



WM číslo	Objem	Cena
596.55.66	5 l	86,-
596.55.67	60 l	990,-

POJEZDOVÝ ZVEDÁK »RSP500«

- Má zvláště silná otočná 4 kola
- Šikový, snadno nastavitelný
- Vypouštěcí ventil s řízením mrtvých sil
- Chromovaná pístnice
- Pojistný ventil

WM číslo: 654.50.04



5.990,-

SORTIMENT MATIC A PODLOŽEK

- DIN 934 šestihřanné matice, pozinkované
- ISO 7089 podložky bez zkosení, pozinkované
- DIN 127 pružné podložky, ohnuté, pozinkované

WM číslo: 484.09.89

890,-



HADICE S HOŘÁKEM PRO SVAŘOVÁNÍ INERTNÍM PLYNEM

- S centrálním připojením
- Zásuvná plynová tryska
- MB15 / 3

WM číslo: 681.21.77

1.490,-



WM číslo	Barva	Cena
595.55.55	Černá	159,-
595.55.56	Bílá	149,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ: ŠTĚTEC NA MONTÁŽNÍ PASTU

• ø 50 mm

WM číslo: 561.02.10



169,-

RUČNÍ KLEŠTĚ NA NÝTY

- Vhodné na slepé nýty
- Včetně čtyř výměnných hubic
- Úzká hlava kleští
- S bezpečnostní pojistkou na konci rukojeti
- Max. průměr nýtu 4,8 mm
- Délka 200 mm

WM číslo: 612.87.05



469,-

KAPESNÍ SVÍTLILNA »Ledmax Cree-Power«

- Ideální pro práci bez možnosti připojení k síti
- Ultralehké hliníkové tělo odolné proti nárazům
- LED CREE Chip 1 W
- Světelný proud 85 lumenů
- Dosah světla 25 m
- Doba svícení asi 5 - 10 hodin

WM číslo: 616.01.62



379,-

ROHOŽ »Vyna-Plush«

- Ekonomická a účinná univerzální podložka na kontrolu nečistot, vzorovaná
- Spolehlivá absorpce nečistot a vlhkosti
- Materiál 100% polypropylen
- PVC podložka protiskluzová a odpuzující špínu
- Tloušťka materiálu 7 mm (vlás 4 mm)
- Barva metalická
- Hmotnost 2,6 kg
- Rozměry 0,9 x 1,5 m

WM číslo: 696.05.21

1.090,-



SVAŘOVACÍ KUKLA »SAMOSTMÍVACÍ«

- S plynulým nastavením stupně ztmavení
- Určená pro MMA (elektrodové), MIG/MAG svařování a TIG (WIG)
- Rychlá reakční doba 0,3 ms
- Vysoce kvalitní solární články
- Extra velké zorné pole

WM číslo: 681.02.28

1.750,-



OCHRANNÁ PODLOŽKA

- Garance zdravě prováděné práce na rovinném povrchu
- Odolnost proti vlhkosti a nečistotám
- Pracovní oděv a kolena zůstávají suchá, čistá a bez prochlazení
- Izolace třívrstevným měkkým materiálem
- S integrovaným madlem
- Odolnost proti benzínu a oleji
- Rozměry 480 x 320 x 36 mm

WM číslo: 616.13.97



190,-

SADA SPECIÁLNÍCH SILOVÝCH NÁSTRČNÝCH OŘECHŮ NA HLINÍKOVÉ RÁFKY »1/2«

- Speciálně pro montáž a demontáž kol
- Šestihran / vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
- Dlouhé provedení
- Ke strojnímu ovládnutí
- Barevné kódování podle velikosti klíče
- Včetně speciálního profilu pro vozidla Mercedes, Hyundai a Kia

WM číslo: 612.87.06

1.590,-



SADA ŠROUBOVÁKŮ

- 5dílná
- 3komponentní rukojeť
- 2x PH a 3x drážkové šroubováky

WM číslo: 605.03.68

529,-



PRACOVNÍ RUKAVICE »MaxiFlex«

- 360° prodyšný
- Výborně sedí
- Extrémně vysoká odolnost proti oděru
- Dermatologicky nezávadný (Certifikováno Oeko-Tex)

79,-

WM číslo	Velikost
227.14.79	9
227.14.80	10



NABIJEČKA »MXS 3.8«

- Perfektní pro nabíjení 12V akumulátorů všech typů
- Má funkci pulzního nabíjení
- Pro akumulátory 1,2 - 85Ah
- Udržuje větší akumulátory až do 130 Ah
- Maximální nabíjecí proud 0,8A / 3,8A

WM číslo: 292.01.13

1.349,-



SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ

- 172dílná
- Nástrčné klíče, hlavice 1/4", 3/8" a 1/2"
- Materiál kvalitní chrom-vanadium
- Praktický odolný plastový kufr nového designu
- Funkce uzávěru One click
- Samostředící rukojeť

WM číslo: 603.25.25

2.190,-



ROZPÍNACÍ PŘÍPRAVEK NA POUZDRO LOŽISKA KOLA »mechanický«

- Pro oddělení pružící jednotky od tělesa ložiska kol
- Velký rozsah rozpínání umožňuje univerzální použití
- Rozsah rozpínání 5 - 11,5 mm
- Pohon vnější šestihran 17 mm

WM číslo: 606.12.70

1.090,-



KOŽENKOVÝ POTAH SEDADLA

- Včetně certifikátu TÜV
- Vhodné pro sedadla s integrovaným bočním airbagem
- Vyrobené ze silné syntetické kůže
- Chrání sedadla proti znečištění jako např. tuk, mastnota, kyseleina atd.
- Černá barva

WM číslo: 248.51.26

239,-



PAPÍROVÉ RUČNÍKY

- Ivrstvé
- Skládané Z-Z
- 5.000 listů
- Recyklovaný papír, přírodní barva

WM číslo: 246.12.15

469,-



KARTÁČ NA RÁFKY

- Vhodný pro čištění hliníkových ráfků
- Ze syntetických vláken s odolnou nylonovou vrstvou
- Kónický kartáč 30 x 130 mm

WM číslo: 280.25.69

89,-



UNIVERZÁLNÍ TPMS SNÍMAČE

repstar



WM číslo	Ventil
522.21.50	Kovový ventil stříbrný
522.21.51	Gumový ventil
522.21.52	Kovový ventil černý
522.21.53	Kovový ventil titanový

535,-

GUMOVÉ VENTILY

► Balení 100 ks

Perfect
EQUIPMENT



WM číslo	Typ	Cena
519.04.13	TR 413	289,-
519.04.14	TR 414	299,-

KŘÍDY NA PNEU

► Balení 12 ks

Perfect
EQUIPMENT



Cena za 1 ks

9,-

WM číslo	Barva
518.40.04	Bílá
518.40.05	Žlutá

DIGITÁLNÍ PNEUHUSTIČ

SCHRADER PACIFIC
Tire Hardware Solutions

- Pro vzduch a dusík
- Rozsah měření 0,10-11 bar
- Přehledný display s automatickým vypínáním
- Přívod vzduchu, potrubí G 1/4"
- S certifikátem o zkoušce
- Kalibrovaný

WM číslo: 685.99.05



1.990,-

NAKLEPÁVACÍ VYVAŽOVACÍ ZÁVAŽÍ »Typ 84«

- Pouze pro ocelové ráfky
- Materiál potažený zinek
- Balení 100 ks

Perfect
EQUIPMENT



WM číslo	Váha	Cena
524.30.01	5 g	210,-
524.30.02	10 g	230,-
524.30.03	15 g	280,-
524.30.04	20 g	340,-
524.30.05	25 g	410,-
524.30.06	30 g	500,-

ZIMNÍ PNEUMATIKA

»WP51 WINTERCRAFT 3PMSF«

KUMHO TIRE
Better. All-ways

- Rozměr 205/55 R16 91T
- Úspora paliva E
- Přilnavost za mokra C
- Hlučnost 70 dB

Obj. číslo: 2177513

Objednávejte
v on-line katalogu wmpneu.cz

1.188,-



ZIMNÍ PNEUMATIKA

»WP51 WINTERCRAFT 3PMSF«

KUMHO TIRE
Better. All-ways

- Rozměr 195/65 R15 91T
- Úspora paliva D
- Přilnavost za mokra C
- Hlučnost 70 dB

Obj. číslo: 2177493

Objednávejte
v on-line katalogu wmpneu.cz

936,-



ZIMNÍ PNEUMATIKA

»SW40 M+S 3PMSF«

KINGSTAR

- Rozměr 185/60 R15 88T XL
- Úspora paliva D
- Přilnavost za mokra D
- Hlučnost 71 dB

Obj. číslo: 1008281

Objednávejte
v on-line katalogu wmpneu.cz

843,-



ZIMNÍ PNEUMATIKA

»SW40 M+S 3PMSF«

KINGSTAR

- Rozměr 205/55 R16 94H XL
- Úspora paliva D
- Přilnavost za mokra D
- Hlučnost 71 dB

Obj. číslo: 1008267

Objednávejte
v on-line katalogu wmpneu.cz

1.000,-



ZIMNÍ PNEUMATIKA

»WR D4 3PMSF«

NOKIAN
TYRES

- Rozměr 195/65 R15 91T
- Úspora paliva C
- Přilnavost za mokra B
- Hlučnost 69 dB

Obj. číslo: T429507

Objednávejte
v on-line katalogu wmpneu.cz

1.030,-



Předložena tiskovinou je určena pro šíření výhradně v České republice a je platná pouze na tomto území. Pokud jsou uvedeny ceny, jsou konečné v Kč bez DPH, bez instalace a nevztahují se na ně další zákaznické slevy. Změny a omyly vyhrazeny. Obrázky jsou časově ilustrací. Neautorizované rozmnožování a šíření bude předmětem občanskoprávního a trestního stíhání. www.wmautodily.cz • MK CR E 19235 • © WM Autodily spol. s r.o. • CZ • 08/21 • 1250