

AKČNÍ NABÍDKA



ČISTIČ RÁFKŮ KOL »FELGENBEAST«

Limitovaná speciální edice:

- ▼ Ráfková šelma SONAX nedává špině šanci!
- ▼ Pro všechny ráfky z oceli a lehkých slitin i lakované, chromované, leštěné a matné ráfky
- ▼ S ledovou svěží vůní
- ▼ S indikátorem účinku
- ▼ Nepoškozuje TPMS senzory
- ▼ Objem 1 l

WM číslo: **553.11.92**

**POUZE
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!**



175,-

PAPÍROVÉ UTĚRKY »2VRSTVÉ«



- ▶ 500 útržků
- ▶ Rozměr útržku 22 x 38 cm
- ▶ Modrá barva

WM číslo: **246.10.28**

199,-



ZIMNÍ PNEUMATIKA »WR D4«



- ▶ Rozměr 205/55 R16 91H
- ▶ Úspora paliva C
- ▶ Přilnavost za mokra B
- ▶ Hlučnost 69 dB

Obj. číslo: **T431215**

Objednávejte
v on-line katalogu wmpneu.cz

1.572,-



STARTOVACÍ BATERIE »EFB S4«



- ▶ 12 V / 75 Ah / 730 A
- ▶ Rozměry 315 x 175 x 175 mm

WM číslo: **172.10.30**

2.749,-



SADA STĚRAČŮ »Aerotwin«

- KSN A215S
- Délka 650 / 600 mm
- Použití pro vozy Audi / MB / VW

WM číslo: **122.45.07****449,-**

SADA STĚRAČŮ »Aerotwin«

- KSN A979S
- Délka 600 / 475 mm
- Použití pro vozy Seat / Škoda / VW

WM číslo: **122.42.86****349,-**

LIST STĚRAČE »Aerotwin«

- Místo instalace vzadu
- KSN A282H
- Délka 280 mm
- Použití pro vozy Audi A1 / Seat Ateca / BMW 2 Gran Tourer / Škoda Fabia II / VW Golf VII

WM číslo: **122.00.17****99,-**

STARTOVACÍ BATERIE »SILVER DYNAMIC AGM«

- 12 V / 70 Ah / 760 A
- Rozměry 278 x 175 x 190 mm

WM číslo: **151.96.13****3.190,-**

MĚCH, HNACÍ HRÍDEL »UNIVERZÁLNÍ«

- ø 1: 19 mm
- ø 2: 60-85 mm
- Délka 127 mm

WM číslo: **465.05.94****169,-**

STARTOVACÍ BATERIE »S4«

- 12 V / 60 Ah / 540 A
- Rozměry 242 x 175 x 190 mm

WM číslo: **172.10.05****1.620,-**

BRZDOVÁ KAPALINA »SL6«

- Ideální pro elektrické brzdové systémy s ESP, ABS, ASR atd.
- Suchý bod varu - 265 °C
- Mokvý bod varu - 175 °C
- Nízká viskozita
- Splňuje následující požadavky:
 - FMVSS § 571.116 • DOT4 / DOT3
 - SAE J1 703 • ISO 495, třída 6
 - Objem 20 l

WM číslo: **550.00.38****1.990,-**

STARTOVACÍ BATERIE »BLUE DYNAMIC EFB START-STOP«

- 12 V / 85 Ah / 800 A
- Rozměry 306 x 173 x 225 mm

WM číslo: **151.00.22****3.290,-**

SADA BRZDOVÝCH DESTIČEK »KOTOUČOVÁ BRZDA«

- Místo instalace zadní náprava
- Použití pro vozy Audi / Peugeot / Citroen / Renault / Seat / Skoda / VW
- Srovnávací číslo: 4B0 698 451

WM číslo: **921.05.46****454,-**

VZDUCHOVÝ FILTR

- Použití pro vozy Audi A3 (8P-) / VW Golf V, VI, Touran
- Srovnávací číslo: 3C0 129 620

WM číslo: **960.02.47****249,-**

SADA OLEJOVÝCH ŠROUBŮ

- 20dílná, použití pro vozy VW
- M14 x 1,5
- Srovnávací číslo: N90 813 201

WM číslo: **388.50.10****159,-**

ČERPADLO OSTRÍKOVAČE

- Pro vozidla se zadním mytím oken
- Použití pro různé výrobce vozidel (Audi, BMW, MB, Seat, Škoda, VW)
- Srovnávací číslo: 1K6 955 651, 6712 8 377 987, A204 866 0221

WM číslo: **141.13.42****139,-**

ZAPALOVACÍ SVÍČKA

- Použití pro vozy Audi A1, A3 / Škoda Fabia III, Octavia III / Seat Ibiza IV, Leon / VW Golf VI, VII
- Srovnávací číslo: 04E 905 601

WM číslo: **097.02.45****215,-**

OLEJOVÝ FILTR

- Použití pro vozy Audi / Seat / Škoda / VW
- Srovnávací číslo: 045 115 389

WM číslo: **312.35.28****89,-**

TERMOSTAT CHLADICÍ KAPALINY

- Použití pro vozy Opel Adam, Astra J, Corsa D, Insignia A, Meriva B
- Srovnávací číslo: 01338031

WM číslo: **327.02.65****729,-**

STARTOVACÍ BATERIE »EXCELL«

- 12 V / 95 Ah / 800 A
- Rozměry 353 x 175 x 190 mm

WM číslo: **150.55.31****1.990,-**

STARTOVACÍ BATERIE »START-STOP EFB«

- 12 V / 60 Ah / 640 A
- Rozměry 242 x 175 x 190 mm

WM číslo: **150.53.04****2.140,-**

SADA SPOJOVACÍCH TRUBEK VÝFUKOVÉHO SYSTÉMU

- Nerezová ocel
- Spona a šroub třídy 10.9 z oceli
- Obsahuje:
 - 1x 38 / 42,5 x 95
 - 2x 45 / 49,5 x 125
 - 2x 42 / 46,7 x 125
 - 3x 50 / 54,5 x 125
 - 2x 50 / 54,5 x 90
 - 5x 56 / 60,5 x 125
 - 1x 60 / 64,5 x 95
 - 1x 60 / 64,5 x 125

WM číslo: **377.95.36****1.900,-**

STARTOVACÍ BATERIE »POWERBLOCK ULTRA«

- 12 V / 45 Ah / 400 A I-I+
- Rozměry 207 x 175 x 190 mm

WM číslo: **152.17.10****979,-**

STARTOVACÍ BATERIE »POWERBLOCK START-STOP EFB«

- 12 V / 65 Ah / 650 A
- Rozměry 278 x 175 x 175 mm

WM číslo: **152.17.33****1.990,-**

XENONOVÁ VÝBOJKA »D2S«

- 35 W
- (C1)

WM číslo: **167.01.66****590,-**

LED PRACOVNÍ SVĚTLO

»EcoPro 50«

- 100 / 500 lm
- Výdrž baterie až 6 hodin
- Otočný háček a rukojeť
- Funkce powerbanky
- IP54 / IK08

WM číslo: **147.04.11**



940,-

XENONOVÁ VÝBOJKA »Vision«

PHILIPS

- 42 V / 35 W
- D3S
- Upravená teplota barev

WM číslo: **159.03.19**



1.949,-

LED PRACOVNÍ SVĚTLO

SCANGRIP

»STAR LITE«

- 400 Lumenů
- COB-LED
- Délka kabelu 5 m

WM číslo: **147.92.44**



529,-

MOTOROVÝ OLEJ

»Longlife III 5W-30«

repstar

- Objem 60 l
- Schválení: VW 504 00 / 507 00; MB uvolnění 229.51 / 229.31
- Specifikace: ACEA C3; API SN; Porsche C30
- Společnost WM SE doporučuje tento produkt pokud jsou splněny tyto pokyny k plnění: API CF, BMW Longlife-04

WM číslo: **597.55.58**



6.490,-

MOTOROVÝ OLEJ

»c-tec power 5W-40«

masteroil

- Schválení: MB uvolnění 229.31 / 229.51; VW 505 00 / 505 01
- Specifikace: ACEA C3; API SN; Fiat 9.55535-S2; Ford WSS-M2C917-A; GM Dexos2™; MB 226.5; Renault RN 0700/0710; Porsche A40
- Doporučení: API CF; BMW Longlife-04; Fiat 9.55535-T2



WM číslo	Objem	Cena
520.30.70	0,5 l	90,-
520.30.72	5 l	739,-
520.30.73	30 l	4.019,-
520.30.74	60 l	7.900,-
520.30.75	206 l	25.900,-

MOTOROVÝ OLEJ

»BlueTronic SAE 10W-40«

ARAL

- Specifikace a schválení: ACEA A3/B4; API SL/CF; MB uvolnění 229.1; VW 501 01 / 505 00; splňuje Fiat 9.555.35-D2



WM číslo	Objem	Cena
581.02.90	60 l	3.990,-
581.02.89	208 l	11.900,-

LED RUČNÍ SVÍTLNA

HERTH+BUSS

»SHINE 360«

- Vysoká svítivost až 900 lumenů
- Možnost natočení o 90°, otočná o 360° kolem své vlastní osy
- Integrovaná baterie a indikátor úrovně nabití
- Obsahuje nabíječku

WM číslo: **147.02.35**



1.390,-

AUTORÁDIO »Nürnberg 200 DAB BT«

BLAUPUNKT

Der Pluspunkt im Auto.

- FM-DAB+ Tuner
- Integrované Bluetooth® handsfree systém (HFP, A2DP)
- Integrovaný mikrofon
- Přední USB / AUX
- Max. 4 x 50 W
- Trvalé úložisko po vypnutí napájení
- Malá instalační hloubka (bez CD)
- Příslušenství: Okenní anténa DAB; WM číslo: 198.00.71, volitelná, není součástí dodávky

WM číslo: **191.01.59**



1.990,-


PRÉMIOVÉ LEPIDLO NA ČELNÍ SKLO

»SikaTack® PRO«

Sika

- Bezpečný čas odjezdu 30 minut
- Vhodné pro aplikace s černým základním nátěrem i bez něj
- Vše v jednom
- OEM kvalita
- Balení 400 ml

WM číslo: **582.44.54**



219,-

MULTIFUNKČNÍ NÁTĚROVÝ TMEL

repstar

»SP 4000«

- Včetně tužidla
- Rychlé vytvrzování
- Snadné broušení
- Velmi dobrá přilnavost, vysoká elasticita
- 2 kg plechovka

WM číslo: **564.00.14**



290,-

SADA NA OPRAVU SVĚTLOMĚTŮ

COLOMATIC

- Kompletní sada pro renovaci rozptylových difuzérů světlometu z plastu pro přední a zadní světlomet

WM číslo: **574.52.00**



835,-

OLEJ DO AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY

»Top Tec ATF 1200«

LIQUI MOLY

- Specifikace a schválení: VW 6052 162/990; MB 236.11; MAN 339 Typ Z2; ZF TE-ML 17C; Dexron III H; Ford Mercon V Honda ATF Z1 (až na CVT's); Hyundai SP II/SP III; KIA SP II/SP III; Mazda ATF M III/ATF M V; Mitsubishi SP-III; Nissan Matic Fluid/D/J/K; Toyota Type T-II/T-IV; Mitsubishi SP-II



WM číslo	Objem	Cena
976.05.64	1 l	319,-
976.05.65	5 l	1.330,-
976.05.66	20 l	3.490,-
976.05.67	60 l	10.690,-

SPREJ NA KONTAKTY

»Electronic«

PETEC

- Pro čištění, údržbu a péči
- Dlouhodobá ochrana proti korozi u všech elektronických součástí a kontaktů
- Oxidační rozpouštění
- Odvádějí vlhkost
- Objem 500 ml

WM číslo: **588.00.64**



75,-

ADBLUE

- Sud
- Objem 210 l

WM číslo: **557.18.16**

hoyer



2.390,-

JEDNORÁZOVÉ NITRILOVÉ RUKAVICE

»Extra«

Colad

Investing more

- Perfektní řešení pro všechny práce, kde se ruce velmi rychle zašpiní, např. čištění vozidla, míchání barev, čištění stříkacích pistolí atd.
- Ideální pro práci s vodou ředitelnými barvami a ředidly
- Flexibilní, pohodlné
- Extra silná, delší životnost
- Bez silikonu a bez prášku
- Balení dávákové 60 kusů
- 0,15 mm



490,-

WM číslo	Velikost
666.01.14	L
666.01.15	XL

BOX NA UTĚRKY Z MIKROVLÁKNA

INP QUALITY

- Obsahuje 30 ks
- Rozměry utěrky 30,5 x 30,5 cm

WM číslo: **568.00.17**



219,-

KERAMICKÁ PASTA VE SPREJI

PETEC

- Bez obsahu kovů, nepoškozuje senzory na brzdových systémech
- Umožňuje snadnou demontáž, i po dlouhém provozu
- Dlouhodobá odolnost vůči vodě, slané vodě i proti mnoha kyselinám a louhům
- Mazání bez obsahu kovů
- Ochrana proti korozi
- Objem 500 ml

WM číslo: **588.00.59**



129,-

SUDOVÉ ČERPADLO

PRESSOL

- Čerpací výkon 0,5 l / zdvih, cca. 50 l / min.

Čerpaná média:

- AdBlue®, neagresivní média, jako jsou čisticí prostředky, mýdla, nemrznoucí směsi, čističe oken, hydraulické oleje, maziva, herbicidy a pesticidy

- Použití: Nádoba na 60 / 200 / 220 l
- Není vhodné pro paliva, ředidla, rozpouštědla a hořlavé kapaliny

WM číslo: **648.00.33**



829,-

NEMRZNOUCÍ SMĚS DO CHLADIČE

»RS 12+«

- Neobsahuje dusitany, aminy, fosforečnany, boritany a silikáty
 - Červená barva
 - Objem 208 l
- Použitelné pro:**
- VW TL 774 Ausf. F (D/F); MB 325.3; MAN 324 Typ SNF; DAF 74002; MTU MTL 5048; Porsche od r. v. 1996 do 2010; AS 2108-2004; ASTM D 3306/4985; BS 6580: 2010; CUNA NC 956-16; AFNOR NFR 15-604; SAE J1034; SANS 1251: 2005; SH 0521-1999

WM číslo: **570.55.54**



11.400,-

ZIMNÍ KONCENTRÁT DO OSTRÍKOVACÍ

»-60 °C«

- Vhodné k čištění polykarbonátových oken
- S citrusovou vůní a aktivním čističem
- Obsahuje hořkou látku pro větší bezpečnost
- Objem 5 l

WM číslo: **596.55.56**



134,-

VÍCEÚČELOVÝ SPREJ

»Smart Straw«

- Čistí a chrání
- Uvolňuje zatuhlou mechaniku
- Objem 400 ml

WM číslo: **557.40.40**



139,-

MOMENTOVÝ KLÍČ »1/2«

- 32 zubů
- Délka 628 mm
- Uťahovací moment min. - max. 60 - 320 Nm
- Měřitko dělení 2 Nm
- Tolerance 3%

WM číslo: **606.11.28**



3.590,-

SADA KOVANÝCH HLAVIC NA HLINÍKOVÉ DISKY »1/2«

- 3dílná
- Velikost klíče 17 mm
- S ochranným plastovým potahem
- Vnější šestihran
- Délka 85 mm

WM číslo: **605.08.09**



679,-

ZINKOVÝ SPREJ

- Podle DIN 50021 v testu solným postříkem
- Dlouhodobá ochrana proti korozi
- Extrémně teplotně odolný
- Objem 400 ml

WM číslo: **595.33.44**



89,-

SADA BITŮ ŠROUBOVÁKU

»Pick and Click Impact Control«

- 36dílná
- Speciální torzní zóna zajišťuje pro extrémní trvanlivost při konstantním zatížení
- Upravená a optimalizovaná ocel S2, proces tepelného zpracování zejména pro velkou odolnost a vysoký výkon

WM číslo: **683.16.19**



889,-

NABÍJEČKA »MS 5.0«

CTEK

- Kapacita baterie 1,2-110 Ah (nabíjení), 1,2-160 Ah při dobíjení
- Vhodná pro baterie typu: CAaCa, EFB, AGM, MF, GEL
- Síla proudu na výstupu 0,8 nebo 5 A
- Akumulátor (60 Ah) nabíje za 12 hodin
- Otevřená, bezdržbová
- Nevytváří jiskření
- Nabíjí i úplně vybité baterie
- Desulfatační

WM číslo: **292.01.19**



1.690,-

NABÍJEČKA S DRŽÁKEM KABELU

CTEK

»PRO 25 SE EU«

- Nabíječka a napájecí zdroj s 25 A
- Vhodná pro všechny 12V autobaterie, olovené baterie 40 až 500 Ah, lithium-iontové baterie 30 až 450 Ah
- S ochranou proti přepólování
- IP44
- Nabíjecí kabel 6 m

WM číslo: **679.02.94**



7.900,-

RUČNÍ HYDRAULICKÝ ZVEDÁK

gaitter
PROFESSIONAL EQUIPMENT

- Nosnost 2 t
- Konstrukční výška 135 mm
- Min. výška zdvihu 75 mm
- Max. výška zdvihu 500 mm
- Celková délka 705 mm
- Automatické zamykání
- S funkcí podpory

WM číslo: **690.05.79**



6.490,-

SADA SPECIÁLNÍM PROFILŮ NA VÝMĚNU OLEJE 3/4"

KSTOOLS

NA VYPOUŠTĚCÍ ŠROUBY OLEJE Z UMĚLÉ HMOTY »6DÍLNÁ«

- Speciální nástrčný ořech s bitem k montáži a demontáži umělohmotných vypouštěcích šroubů oleje z olejových van z umělé hmoty
- Pohon vnějším šestihranem
- Pohon vnitřním čtyřhranem podle norem DIN 3120/ISO 1174
- Přesné profily pro odbornou práci
- s T-rukojetí

WM číslo: **615.04.41**



579,-

LED RUČNÍ LAMPA S UV

KSTOOLS

- 10W COB LED + 1x UV LED světlo
- S funkcí USB power bank
- 360 skládací, magnetický stojan
- Svítí 3,5 hodiny
- **Rozsah dodávky:** nabíjecí stanice, nabíjecí kabel USB-C, háček + spona na opasek

WM číslo: **613.00.92**



490,-

1/2" PNEUMATICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK »THE DEVIL«

KSTOOLS

- S neklouzavou, měkkou rukojetí
- Max. povolovací moment 1.600 Nm
- S praktickou přepínací pákou (doleva / doprava)
- Snadná obsluha
- Třístupeňová předvolba točivého momentu
- Výkonné příklepové ústrojí se dvěma kládky
- Dlouhá životnost
- Rukojeť s izolací proti chladu
- Včetně vzduchové zástrčky 1/4"
- Ultralehký hliníkový plášť
- Hmotnost 2,1 kg

WM číslo: **613.00.13**



1.190,-

TESTER BATERIÍ

BUSCHING

- Test akumulátoru: 12 V START/STOP EFB/AGM akumulátor, 6-12 V startovací akumulátor
- Test systému startování a nabíjení: 12-24 V
- Typy akumulátorů: Olovené, Gelové, EFB, AGM
- Velikost baterií: 25 - 3000 CCA
- Vícebarevný LCD displej
- Integrovaná termo tiskárna
- Vstup: ampérmetr kleště a voltmetr
- Integrovaný teplotní senzor

WM číslo: **679.08.04**



6.800,-

NYLONOVÉ RUKAVICE

teXXor

- Nylon s PU povlakem na dlani a konečcích prstů
- 100% bavlněná podšívka
- 100% bez silikonu
- Šedá barva

19,-



WM číslo	Velikost
227.24.17	L
227.24.25	XL

ŠROUBOVÁK NA VENTILY, OSOBNÍ AUTOMOBILY

KSTOOLS

- Oboustranné použití pro krátké nebo dlouhé vložky ventilů pneumatik (VGS)
- Vhodné také k otáčení hlavice klíče
- Umělohmotná rukojeť

WM číslo: **614.07.00**



79,-

ŠETRNÉ DLÁTO, 22 mm

KSTOOLS

- K odstranění ozdobných listů, okenních listů a lepících závaží s maximální šetrností k laku
- S úderovou čepečkou pro lehké údery
- Zvláštní tvar rukojeti dláta pro jistou práci
- Odolné proti rozpouštědlům
- Speciální umělá hmota

WM číslo: **612.54.68**



125,-

PARKOVACÍ HODINY

AUTOSTYLING SEEHASE

- Robustní a flexibilní

WM číslo: **257.93.83**



18,-

OCHRANNÉ BRÝLE

feldmann

- Vyrobeny z polykarbonátu
- Zorník je odolný proti poškrábání
- Elastické nastavitelné nožičky
- Černá / oranžová barva
- Zajišťují ochranu očí proti mechanickému nárazu o střední energii
- Dle normy EN 166

WM číslo: **228.06.94**



69,-

VYSOKOFREKVENČNÍ REPRODUKTOR PROTI KUNÁM

- Slouží pro ochranu celého motorového prostoru
- Nízká spotřeba energie

WM číslo: 290.35.00



290,-

PYTLE NA PNEUMATIKY »XL«



- Z bílého Polyetylenu
- Žádné skladovací obaly!
- Role obsahuje 100 ks

WM číslo: 246.31.31



649,-

ŠTÍTEK NA KOLA/PNEUMATIKY



»neutrální«

- Pro značení kompletních kol
- Rychlé a snadné připevnění
- Štítek lze použít několikrát
- Balení obsahuje 100 ks

WM číslo: 696.00.93



429,-

KAPESNÍ SVÍTLILNA »COB-LED«



- Ultra jasné bílé světlo
- Dlouhá životnost díky technologii COB-LED
- Otočná spona s magnetem
- S praktickým poutkem na ruku
- Vč. 3 baterií AAA / LR08

WM číslo: 257.96.99



114,-

ODSTRAŇOVAČ LEPIDLA



- Rychlé a bezesbýtkové odstranění
- Bezpečné použití na všech tvrdých površích
- Velmi silný
- Žádné škrábání
- Max. materiálová kompatibilita
- Objem 500 ml

WM číslo: 557.02.15



119,-

MONTÁŽNÍ PASTA NA PNEUMATIKY



»Runflat«

- Speciálně pro pneumatiky typu runflat, široké pneumatiky, také pro pneumatiky traktorů a užitkových vozidel
- Výborné kluzné vlastnosti
- Modrá barva
- Objem 5 kg

WM číslo: 557.00.61



159,-

OCELOVÉ NALEPOVACÍ ZÁVAŽÍ »Typ 355/355B«



- 1.000 x 5 g
- Materiál ocel
- Výška 3,8 mm



WM číslo	Barva	Cena
523.31.20	Stříbrná	800,-
523.31.21	Černá	860,-

KOVOVÉ ZDVÍHÁTKO VENTILŮ PNEUMATIK



- Snadná manipulace
- K zavedení pryžových ventilů všech velikostí do otvorů v ráfcích
- Výklopný kloub pro zamezení šikmého zavedení ventilu
- Aretační vruby pro spolehlivé úhlové vedení
- Dlouhé rameno páky pro optimální dávkování síly
- Délka 330 mm

WM číslo: 614.07.12



179,-

ZIMNÍ PNEUMATIKA »SW40 M+S 3PMSF«



- Rozměr 195/65 R15 91T
- Úspora paliva C
- Přílnavost za mokra D
- Hlučnost 71 dB

Obj. číslo: 1009897

Objednávejte v on-line katalogu wmpneu.cz



842,-

ZIMNÍ PNEUMATIKA »WP51 WINTERCRAFT 3PMSF«



- Rozměr 195/65 R15 91T
- Úspora paliva D
- Přílnavost za mokra C
- Hlučnost 70 dB

Obj. číslo: 2177493

Objednávejte v on-line katalogu wmpneu.cz



936,-

ZIMNÍ PNEUMATIKA »CINTURATO WINTER MFS 3PMSF«



- Rozměr 205/55 R16 91H
- Úspora paliva C
- Přílnavost za mokra B
- Hlučnost 67 dB

Obj. číslo: 2693600

Objednávejte v on-line katalogu wmpneu.cz



1.635,-

ZIMNÍ PNEUMATIKA »SW40 M+S 3PMSF«



- Rozměr 205/55 R16 94H XL
- Úspora paliva D
- Přílnavost za mokra D
- Hlučnost 71 dB

Obj. číslo: 1008267

Objednávejte v on-line katalogu wmpneu.cz



999,-