

AKČNÍ NABÍDKA



STARTOVACÍ BATERIE »S4«

- ▼ 12 V / 44 Ah / 440 A
- ▼ Rozměry 207 x 175 x 175 mm

WM číslo: **172.10.02**



1.100,-

ODMRAZOVAČ OKEN »POWER«

- Vysoce účinný koncentrát pro snadné a jemné odmrazování zamrzlých oken
- Chrání před novým zamlžováním a tvorbou ledu
- Účinné až do -55 °C / objem 750 ml

WM číslo: **579.20.99**

92,-



NIGRIN

LED PRACOVNÍ SVÍTILNA »CBL10«

- 330 lm / 6.000 K
- Velká odolnost proti nárazu – třída IK07
- Odolná proti vodě a prachu – IP54

WM číslo: **147.00.39**

839,-



PHILIPS

SADA ½" NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ

- 3dílná, čtyřhran 12,5 mm
- Vnější šestihran
- Hlavice o velikosti 17, 19 a 21 mm

WM číslo: **603.01.08**

419,-



VIGOR

STARTOVACÍ BATERIE »S4 EFB«

- 12 V / 65 Ah / 650 A
- Rozměry 278 x 175 x 175 mm

WM číslo: **172.10.28**



2.590,-

ŽHAVÍČÍ SVÍČKA »GLP 194«

- Použití pro vozy Audi / Porsche / Seat / Škoda / VW
- Srovnávací číslo: 03L 963 319

WM číslo: **133.00.60**



190,-

SADA STĚRAČŮ »Aerotwin«

- KSN A 138 S
- Délka 600 / 400 mm
- Použití pro vozy Škoda Fabia III

WM číslo: **122.01.66**



350,-

PALIVOVÝ FILTR



- Použití pro vozy Audi / Seat / Škoda / VW
- Srovnávací číslo: 500 127 177

WM číslo: **311.03.86**



450,-

OLEJOVÝ FILTR



- S těsněním
- Použití pro vozy VW Golf VII, Tiguan, Touran, T-Roc, 1.6 TDI + 2.0 TDI
- Srovnávací číslo: 03N 115 466

WM číslo: **960.27.98**



134,-

STARTOVACÍ BATERIE »START-STOP EFB«

- 12 V / 70 Ah / 720 A
- Rozměry 278 x 175 x 190 mm

WM číslo: **150.53.05**



2.290,-

STARTOVACÍ BATERIE »PREMIUM«



- 12 V / 100 Ah / 900 A
- Rozměry 353 x 175 x 190 mm

WM číslo: **150.54.16**



2.090,-

SADA BRZDOVÝCH DESTIČEK »KOTOUČOVÁ BRZDA«



- Místo instalace přední náprava
- Použití pro vozy VW Golf VII, Polo VI, Passat, Tiguan, Touran, T-Roc
- Srovnávací číslo: 8V0 698 151

WM číslo: **435.07.00**



1.190,-

SADA OLEJOVÝCH ŠROUBŮ



- 10dílná, použití pro vozy Ford
- M14 x 1,5
- Srovnávací číslo: 1013 938

WM číslo: **388.50.13**



129,-

BRZDOVÁ KAPALINA »DOT4-ESP«



- Třída 6
- Plně kompatibilní se všemi vozy s ABS
- Suchý bod varu 269 °C
- Mokrý bod varu 171 °C
- Objem 5 l

WM číslo: **925.00.62**



430,-

STARTOVACÍ BATERIE »BLUE DYNAMIC«



- 12 V / 60 Ah / 540 A
- Rozměry 242 x 175 x 190 mm

WM číslo: **151.45.11**



1.590,-

TĚSNÍCÍ TMEL NA MOTORY



- Objem 70 ml v tubě

WM číslo: **430.02.13**



140,-

STARTOVACÍ BATERIE »POWERBLOCK ULTRA«



- 12 V / 72 Ah / 680 A
- Rozměry 278 x 175 x 175 mm

WM číslo: **152.17.04**



1.359,-

STARTOVACÍ BATERIE »POWERBLOCK START-STOP«

- Technologie EFB
- 12 V / 75 Ah / 730 A
- Rozměry 315 x 175 x 175 mm

WM číslo: **152.17.35**



1.990,-

STARTOVACÍ BATERIE »BLUE DYNAMIC EFB START-STOP«



- 12 V / 85 Ah / 800 A
- Rozměry 306 x 173 x 225 mm

WM číslo: **151.00.22**



2.990,-

BATERIE »LONGLIFE POWER«



- 12 ks



119,-

WM číslo	Označení
156.42.01	AAA
156.42.02	AA

BALENÍ ŽÁROVEK

- Obsahuje: 20x H7 Vision o 30 % více světla
- 10x H7 LongLife EcoVision s životností 1.500 hodin

WM číslo: **159.99.40**



2.450,-



2.290,-



2.090,-



430,-



1.359,-



1.990,-



42,-

XENONOVÁ VÝBOJKA »D3S«



- 42 V
- 35 W
- PK320-5


WM číslo: **167.01.69**



990,-

PRUŽNÝ DÍL VÝFUKU, VLNOVEC

- Průměr 45 mm
- Celková délka 320 mm
- Délka pružného dílu 200 mm

WM číslo: **377.93.14****440,-****AUTORÁDIO »MVH-330DAB«**

- Integrovaný přijímač digitálního rádia (DAB +)
- Integrovaný hands-free systém Bluetooth®
- Včetně externího mikrofonu
- Přední USB / AUX
- MOSFET 50: max. 4x 50 watt
- Malá instalační hloubka 97 mm (1/2-Din)
- DAB okenní anténa volitelně (198.00.20)

WM číslo: **191.22.66****2.260,-****MOTOROVÝ OLEJ »c-tec special C2 5W-30«****Specifikace:**

- ACEA A5/B5; ACEA C2; API SN; PSA B71 2290

Doporučení:

- API CF; Fiat 9.55535-S1; Honda; Subaru; Suzuki; Toyota



WM číslo	Objem	Cena
520.30.20	0,5l	94,-
520.30.22	5l	790,-
520.30.23	30l	4.390,-
520.30.24	60l	7.390,-
520.30.25	206l	23.900,-

MOTOROVÝ OLEJ »EDGE LL IV 0W-20«**Specifikace a schválení:**

- VW 508 00 / 509 00



WM číslo	Objem	Cena
558.20.20	1l	255,-
558.20.21	5l	1.140,-
558.20.22	20l	3.935,-
558.20.23	60l	11.900,-
558.20.24	208l	37.990,-

MOTOROVÝ OLEJ »HighTronic 5W-40«**Objem 208 l****Specifikace a schválení:**

- ACEA C3; API SN/CF; MB 229.31/ 229.51; VW 505 00/ 505 01; GM Dexos 2; Splňuje Ford WSS-M2C917-A; Splňuje Fiat 9.55535-S2; Renault RN0700/ RN0710; Porsche A40

WM číslo: **581.02.83****17.590,-****ŽHAVÍCÍ SVÍČKA**

- Použití pro vozy Audi / Seat / Škoda / VW
- Srovnávací číslo: 059 963 319 F

WM číslo: **098.18.89****200,-****SVORKA PÓLU BATERIE »Quickbreaker«**

- Šroub (kontakt) odpojení baterie
- Připojení na záporný pól baterie
- Pro průměr pólu baterie 15,9 mm
- Minusová svorka je namontována přímo na rychlospínači
- Materiál mosaz

WM číslo: **155.00.99****110,-****SADA STANOVACÍCH PÁSEK**

- 5dílná
- Černá barva
- Obsah sady:
- 100 ks rozměr 100 x 2,5 mm
- 100 ks rozměr 140 x 3,6 mm
- 600 ks rozměr 200 x 4,8 mm
- 600 ks rozměr 300 x 4,8 mm
- 600 ks rozměr 368 x 4,8 mm

WM číslo: **158.99.30****1.290,-****POPISOVAČ »SL 130 BLENDMAXX«**

- Vodou omyvatelná barva na bázi křídly
- Vhodná k dočasnému značení všech typů hladkých a čistých materiálů
- Lze použít i k popisování textilu
- Žlutá barva

WM číslo: **869.02.98****109,-****MASKOVACÍ FÓLIE PRO LAKÝRNÍKY**


- Obzvláště vhodá pro vodou ředitelné i konvenční laky
- Nezanechává na voze skvrny způsobené zbytkovou vlhkostí
- Vynikající přilnavost barev a plniv
- Odolná až do teploty objektu 110 °C
- Žádné pronikání barvy a plniva
- Vodotěsná, odolná proti roztržení a nepouští vlákna

WM číslo	Rozměry	Cena
666.03.66	4 x 150 m	1.190,-
666.03.68	5 x 150 m	1.590,-

**BRUSNÝ KOTOUČ »Gold«**

- Vysoce kvalitní, univerzálně použitelný brusný papír
- Vynikající úběr a dlouhá životnost
- Velmi dobře se hodí pro vysokorychlostní broušení v řadě různých aplikací
- 121 děr
- ø 150 mm
- Balení obsahuje 100 ks

WM číslo	Zrnitost	Cena
573.16.80	P 240	650,-
573.16.81	P 320	650,-
573.16.82	P 400	650,-

**MOTOROVÝ OLEJ »Premium SAE 10W-40«****Objem 5 l****Schválení:**

- MB uvolnění 229.1; VW 501 01 / 505 00

Všechna jmenovaná schválení vydaná pod jiným označením

Specifikace:

- API SL; ACEA A3/B4; Fiat 9.55535-G2/D2

Společnost WM SE doporučuje tento produkt pokud

jsou splněny tyto pokyny k plnění:

- API CF - VW 500 00 (zastaralý)

WM číslo: **597.55.01****390,-****648 PŘIPRAVENÝ MIX**

- Premiová nemrznoucí směs do chladiče obsahující silikát
- Lze použít okamžitě, není nutné ředit
- Zbarvena modrozeleně
- Objem 1 l

Oficiálně schváleno pro:

- Skupina VAG (TL 774-C), BMW (BMW LC-87), Deutz (DQC CA-14), Deutz-Fahr (<03/2017), Liebherr (Minimum LH-00-COL3A), MAN (MAN 324 NF), MAN Energy Solutions (Liste 3.3.7), MB schválení (325.0 & 326.0), Mitsubishi Carisma (1996-2004), Mitsubishi Colt (2004-2007), Opel (B 040 0240), Porsche (< 1995), Volvo Trucks (< 2005), a mnoho dalších

WM číslo: **577.80.03****99,-****NEMRZNOUCÍ SMĚS DO CHLADIČE »ihned připravena k použití«**

- Použitelná bez předchozího ředění
- Lze smíchat s jakoukoliv barevnou nemrznoucí směsí do chladiče
- Odolná vůči chladu až do -37 °C
- Objem 1 l

WM číslo: **580.00.24****69,-****RUČNÍ TLAKOVÝ ROZPRAŠOVAČ**

- Odolný vůči odmašťovacím prostředkům na bázi vody a rozpouštědel
- Včetně 6 barevných kódovacích prstenů
- Kapacita 1 l

WM číslo: **666.26.47****579,-****SADA LEPENÍ NA OKNA »SIKATACK® PRO REPSET«**

- Bezpečný čas odjezdu 30 minut
- Za studena zpracovatelné lepidlo na okna
- Velmi snadná práce s lepidlem
- Vysoká úroveň kvality

339,-

WM číslo	Popis
582.44.55	Kartuše, 300 ml
582.44.56	Sáček, 400 ml

**UŠLECHTILÝ LESK CHROMU**

- Čistící a ošetřovací přípravek pro všechny kovové povrchy
- Pro odstranění špiny a rzi
- Povrchová ochrana
- Dosahuje brilantního vysokého lesku
- Objem 75 ml

WM číslo: **596.01.09****64,-****ZIMNÍ SMĚS DO OSTRÍKOVACŮ »Power«**

- Účinná do -25 °C
- Příjemně voní ledovou svěžestí
- S pomocnou nálevkou pro pohodlné a přesné plnění
- Zajišťuje jasný výhled bez oslnění
- Je kompatibilní s polykarbonátem, vhodná pro xenonové světlomety a trysky ventilátoru
- Objem 5 l

WM číslo: **579.20.90****155,-****PŘÍPRAVEK PRO FIXACI ŠROUBŮ**

- Zajišťuje/fixuje spolehlivě jemné, střední i hrubé závitové spoje, šrouby a matice
- S tzv. střední pevností
- Šrouby a matice (do M36) se již samovolně neuvolní/nepovolí
- Takto zajištěný závit lze demontovat normálními nářadím
- Vysoká profesionální kvalita

WM číslo: **588.02.24****290,-**

ZIMNÍ KONCENTRÁT DO OSTRÍKOVAČŮ



- S citrusovou vůní
- Odstraňuje typické zimní nečistoty a zajišťuje jasný výhled
- Zabraňuje zamrznutí ostříkovače a námraze čelního skla
- Nepoškozuje lak, chrom, pryž a plasty
- S obsahem glycerinu
- Objem 200 l

WM číslo: **553.51.82**

ŘEDĚNÍ (MÍCHÁNÍ)		
Nemrznoucí směs	Díl koncentrát	Díl vody
do -10°C	1	2
do -20°C	1	1
do -30°C	2	1



8.859,-

ZIMNÍ KONCENTRÁT DO OSTRÍKOVAČŮ



- Do -60 °C
- Vhodný pro větrné trysky a polykarbonátová skla světlometů
- S citrusovou vůní a aktivním čisticím prostředkem
- Obsahuje hořkou látku pro větší bezpečnost
- Objem 60 l

WM číslo: **596.55.58**



1.690,-

NEMRZNOUCÍ SMĚS DO CHLADIČE »RS 12+«



- S obsahem silikonových aditiv
- Bez dusitanů, aminů a fosfátů
- Fialová barva
- Objem 60 l

Lze použít pro:
 • VW TL 774 provedení G; Mercedes-Benz 325.5/325.6;
 • MAN 324 Typ Si-Dat; Cummins CES 14603; ASTM D 6210

WM číslo: **570.55.63**



3.390,-

FIXtainer hmoždinky DUOPOWER



- FIXtainery lze prakticky a jednoduše pomocí Klick systému navzájem spojovat
 - Variabilní příhrádky, vyměnitelné příčky
 - Praktický FIXtainer pro doplňování
 - Kombinace dvou materiálů hmoždinek pro větší výkon
- Obsahuje:**
- SX 6 mm - 120 ks (6 x 30)
 - SX 8 mm - 60 ks (8 x 40)
 - SX 10 mm - 30 ks (10 x 50)

WM číslo: **484.15.22**



390,-

MONTÁŽNÍ PÁKA NA PNEUMATIKY »Runflat«

- Speciálně určená pro pneumatiky s nouzovým dojezdem a nízkoprofilové pneumatiky
- Sestava montážní páky a plastové ochranné objímky
- Zesílené, zaoblené, tupé hrany pro zabránění poškození kostry pneumatiky
- Plastová ochranná objímka zabraňuje poškrábání disku a chrání před sesmeknutím
- Vysoká kvalita

WM číslo: **606.07.79**



850,-

MAGNETICKÁ MISKA



- ø 150 mm
- K uložení menších předmětů jako např. šrouby atd.
- S magnetem pro upevnění např. na vozík na nářadí, stěny na nářadí, zvedáky atd.

WM číslo: **606.01.78**



190,-

NABÍJEČKA BATERIÍ »120 A«



- Nová generace nabíječek pro mokré, gelové, AGM, kalciové a Li-Ion startovací baterie
 - Trvale dodává specifikovaný proud
 - Splňuje požadavky OEM
- Vlastnosti:**
- Nabíječka 12 V / 120 A, 24 V / 60 A
 - 5 m nabíjecí kabel plně izolovaný
 - 2 m napájecí kabel
 - Podpora při výměně baterie
 - Režim desulfatace

WM číslo: **654.00.41**



21.900,-

SADA VYTLOUKAČŮ ZÁVLAČEK



- Obsahuje:**
- 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
 - Dlouhé provedení, délka držadla 75 mm
 - Ergonomická dvoukomponentní plastová držadla s ochranným límcem zabraujícím zranění ruky

WM číslo: **644.00.27**



690,-

RYCHLE VYTVRZUJÍCÍ LEPIDLO »Loctite 3090«



- Dvousložkové
- Bezbarvé, transparentní
- Vypňování spár až do 5 mm
- Rychlé vytvrzení
- Teplotní odolnost od -40 do +80 °C
- Objem 10 g

WM číslo: **582.00.13**



460,-

KONZERVOVACÍ VOSK



- Ochranný a konzervační prostředek pro dutiny
- Dobrá ochrana proti korozi
- Odolný proti povětrnostním vlivům
- Objem 500 ml ve spreji

WM číslo: **595.30.03**



99,-

OCHRANA PODVOZKU



- Dobrá ochrana proti korozi
- Odolný proti povětrnostním vlivům
- Nelze přelakovat
- Objem 500 ml ve spreji

WM číslo: **595.30.00**



64,-

SADA SPIRÁLOVÝCH VRTÁKŮ



- 170dílná
- HSS DIN 338
- Rozměry 1,0 - 10,5 mm, odstupňované po 0,5 mm

WM číslo: **637.52.32**



1.390,-

AKU ŠROUBOVÁK »6SR 12V-15«

- Max. krouticí moment tuhý spoj 30 Nm
- Max. krouticí moment měkký spoj 15 Nm
- Volnoběžné otáčky 0 - 400 / 0 - 1.300 min-1
- Rozsah upnutí skliďla 1/10 mm
- 2 m napětí baterie 12 V
- Vč. 2x dobíjecích baterií 12 V 2 Ah

WM číslo: **683.19.11**



2.500,-

SADA ÚHLOVÝCH KLÍČŮ S ČEPEM »Torx«

- 8dílná
- Dlouhé provedení
- Kaleno v celé délce
- Rukojet' s dvojitou funkcí (držák/T-rukojet')
- Matné chromování
- Speciální nástrojářská ocel
- Obsahuje T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 / T45 / T50

WM číslo: **611.05.50**



190,-

SADA ŠROUBOVÁKŮ »ERGOTORQUEplus«

- 5dílná
- S rukojetí z dvousložkového materiálu
- Optimální přenos utahovací síly
- Tvrdená čepel
- Chromováno s hrotem kaleným na tmavo

WM číslo: **611.10.64**



279,-

SADA DÍLENSKÝCH PILNÍKŮ



- 5dílná
- Obsahuje ploché, půlkruhové, kruhové, čtyřhranný a tříhranný pilník
- S délkou 200 mm
- Sekem 2

WM číslo: **612.16.73**



559,-

STARTOVACÍ KABELY »16 mm²«



- Rychlá pomoc pro slabou baterii
- S plně izolovanými půlovými svorkami Best Contact
- Měděno-hliníková technologie
- Vyhovuje DIN 72553
- Pro benzinové motory do objemu 2.500 ccm
- S praktickým úložným vakem
- Napětí 12, 24 V
- GS, DIN 72553, PAH, ROHS
- Délka kabelů 2x 3 m

WM číslo: **260.00.37**



229,-

SUCHÝ VYSAVAČ »Floory«



- 230 V / 700 W
- Délka síťového kabelu 10 m
- Objem nádoby 11 l
- Hmotnost 4,2 kg
- 2 m sací hadice Multiflex
- Ideální na pevné povrchy a koberce

WM číslo: **674.40.50**



2.490,-

PLYNOVÉ TOPIDLO »P32«



- Pro rychlé a hospodárné vytápění
- Ruční a elektronické zapalování
- Verze „P“ mají piezo zapalování
- Výkonný ventilátor s nízkou hluchností
- Elektrické připojení 230 / 50 - 60 V / Hz
- Výkon 15-31 kW
- Průtok vzduchu 1.100 m³/h

WM číslo: **696.04.32**



6.900,-

GEL NA UTĚSNĚNÍ PNEUMATIK

► Objem 450 ml

WM číslo: 290.17.23

TERRA-S



319,-

PRACOVNÍ AUTOPOTAH NA SEDADLO

- Vyrobeno z polyetylenové folie
- Rozměry 1.370 x 790 mm
- Igelitový povrch účinně brání zašpinění sedadel
- Je určen pro jednorázové použití
- Prachotěsný
- Odolný proti potrhání, vhodný pro dlouhodobé opravy
- Role 500 ks

WM číslo: 246.32.22

Horn & Bauer
Folientechnik



1.900,-

RUKAVICE Z HOVĚZÍ KŮŽE

»Calcutta«

- Materiál: hovězí useň, přírodní barva
- Profesionální kvalita
- Dvojitý šev
- Podšitá dlaň
- EN 388

WM číslo: 227.02.85

feldmann



54,-

PAPÍROVÉ UTĚRKY »3vrstvé«

- Vysoce kvalitní papírové utěrky
- Velmi savé a odolné proti roztržení
- Perforované
- Rozměr útržku 38 x 36 cm
- 500 útržků
- Modrá barva
- Vysoká pevnost za mokra
- Vyrobeno z recyklovaného papíru

WM číslo: 246.10.52

ELOS



290,-

ODVLHČOVAČ »Airdry Classic«

- Zabraňuje zamlžení oken
- Účinný až 4 měsíce
- Určeno k opakovanému použití vysušením na topení
- Až o 30 % vyšší absorpce vlhkosti
- Přírodní granulát, šetrný k životnímu prostředí
- Hmotnost náplně 1 kg

WM číslo: 257.00.18

ThoMar



125,-

DRŽÁK REGISTRAČNÍ ZNAČKY

»Simple-Fix«

- Kompletní montážní sada pro dvě SPZ
- Pro krátké SPZ < 520 mm
- 4 klipové moduly včetně šroubů
- Barevné provedení černá

WM číslo: 205.00.12

UTSCH



63,-

ZIMNÍ PNEUMATIKA

»W452 WINTER I*CEPT
RS2 MFS M+S 3PMSF«

- Rozměr 205/55 R16 91T
- Úspora paliva E
- Přilnavost za mokra B
- Hlučnost 72 dB

Obj. číslo: 1017631

HANKOOK
driving emotion



Objednávejte
v on-line katalogu wmpneu.cz

1.558,-

UNIVERZÁLNÍ TPMS SNÍMAČ

»Sens it RS3«

- Odpovídající pro mnoho modelů vozidel
- Vhodný pro kovové ventily
- Senzor je dodáván bez ventilu

WM číslo: 522.61.20

ALLIGATOR



596,-

NALEPOVACÍ ZÁVAŽÍ

»Typ 371 FL«

- 12 x 5 g
- Materiál zinek
- Potažený
- Výška 3,8 mm

Perfect
EQUIPMENT



WM číslo	Barva	Cena
524.32.00	Stříbrná	1.140,-
524.32.01	Černá	1.260,-

ZIMNÍ PNEUMATIKA

»ESKIMO S3+ 3PMSF«

- Rozměr 205/55 R16 91T
- Úspora paliva C
- Přilnavost za mokra C
- Hlučnost 72 dB

Obj. číslo: 539740

Sava



Objednávejte
v on-line katalogu wmpneu.cz

1.193,-

KOVOVÉ VENTILY

- Tlak až 14 barů
- Balení 100 ks

ALLIGATOR



WM číslo	Barva	Délka	Cena
522.50.50	Titanově šedá	43 mm	6.450,-
522.50.51	Stříbrná	43 mm	5.460,-
522.50.52	Černá	43 mm	6.430,-

ROLE NALEPOVACÍHO ZÁVAŽÍ

»Typ 397R«

- 1.000 x 5 g
- Barva stříbrná, s práškovým nástřikem
- Materiál ocel

WM číslo: 524.32.14

Perfect
EQUIPMENT



600,-