

# AKČNÍ NABÍDKA



## 1/2" VÝKONNÝ PNEUMATICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK »THE miniDEVIL«

- ▼ Max. povolovací moment 1.084 Nm
- ▼ Ultralehký hliníkový plášť
- ▼ Výkonné příklepové kladivo Jumbo
- ▼ Třístupňová předvolba točivého momentu
- ▼ S praktickou prepínací pákou (doleva / doprava)
- ▼ Provozní tlak 6,3 bar
- ▼ Hmotnost 1.200 g

WM číslo: **613.59.70**



# 1.390,-

### LED RUČNÍ SVÍTLNA »Shine Exchange«

- ▶ Svítlna 5 W LED / 300 lm, o 180° ohýbatelná a 360° otočná)
- ▶ Kontrolní světlo 1 W LED / 80 lm
- ▶ Dílenské světlo 6 W LED / 600 lm

WM číslo: **147.02.34**

**1.990,-**



### POMOCNÝ STARTOVACÍ SPREJ »START PILOT«

- ▶ Snadný start za studena pro všechny benzínové a naftové motory
- ▶ Objem 300 ml

WM číslo: **580.22.22**

**125,-**



### MOMENTOVÝ KLÍČ »1/2"«

- ▶ 40-200 Nm
- ▶ Přesnost ± 4% od hodnoty stupnice
- ▶ S akustickým signálem
- ▶ Délka 513 mm

WM číslo: **606.11.27**

**3.150,-**



**STARTOVACÍ BATERIE »S5 AGM«**

- 12 V / 95 Ah / 850 A
- Rozměry 353 x 175 x 190 mm

WM číslo: **172.20.20**



**3.990,-**

**STARTOVACÍ BATERIE »S3«**

- 12 V / 45 Ah / 400 A
- Rozměry 207 x 175 x 190 mm

WM číslo: **172.01.01**



**1.049,-**

**STARTOVACÍ BATERIE »Silver Dynamic«**

- 12 V / 110 Ah / 920 A
- Rozměry 393 x 175 x 190 mm

WM číslo: **151.96.09**



**3.290,-**

**BATERIE »LONGLIFE Power«**



**44,-**

WM číslo	Označení
156.01.14	AAA, 4 ks
156.01.15	AA, 4 ks

**STARTOVACÍ BATERIE »S4«**

- 12 V / 80 Ah / 740 A
- Rozměry 315 x 175 x 175 mm

WM číslo: **172.10.10**



**1.990,-**

**OLEJOVÝ FILTR**

- Použití pro vozy Audi A3 / VW Golf VII, Tiguan 1,6 TDI / 2,0 TDI
- Srovnávací číslo: 03N 115 562

WM číslo: **539.64.07**




**109,-**

**PALIVOVÝ FILTR**

- Použití pro vozy Audi A3 (8V...) od r. v. 2012, Q2, Q3 / VW Golf VII, Tiguan, Touran
- Srovnávací číslo: 500 127 177

WM číslo: **539.11.60**



**369,-**

**TERMOSTAT »chladio«**

- S těsněním
- Otevírací teplota 87 °C
- Použití pro vozy Audi / Seat / Škoda / VW
- Srovnávací číslo: 050 121 113 C

WM číslo: **327.02.54**



**149,-**

**OLEJOVÝ FILTR**

- Použití pro vozy Ford
- Srovnávací číslo: 1218846

WM číslo: **311.03.10**



**119,-**

**SADA STĚRAČŮ »AQUA CTRL SET«**

- Délka 650 / 450 mm
- Použití pro vozy Audi / Cupra / Seat / Škoda / Tesla / VW

WM číslo: **186.00.20**



**390,-**

**SADA STĚRAČŮ »AeroTwin«**

- KSN AM462S
- Délka 600 / 475 mm
- Multiclip
- Použití pro vozy VAG / BMW / MB

WM číslo: **122.46.20**



**379,-**

**STĚRAČ »AEROTWIN«**

- Místo instalace vzadu
- KSN A330H
- Délka 330 mm
- Použití pro vozy BMW / Ford / Seat / Škoda / VW

WM číslo: **122.47.76**



**119,-**

**BRZDOVÁ KAPALINA »SL6«**

- Splňuje požadavky: FMVSS § 571.116
- DOT4/DOT3
- SAE J 1703
- ISO 4925, třída 6
- Objem 5 l

WM číslo: **550.00.20**



**632,-**

**SADA POJISTEK »Mini«**

- 121dílná
- S montážním nástrojem

WM číslo: **149.99.11**



**129,-**

**ODLUČOVAČ OLEJE »KLIKOVÁ SKŘIŇ«**

- Použití pro vozy Audi / Seat / Škoda / VW
- Srovnávací číslo: 036 103 464 G

WM číslo: **315.01.11**



**449,-**

**STARTOVACÍ BATERIE »Start-Stop AGM«**

- 12 V / 70 Ah / 760 A
- Rozměry 278 x 175 x 190 mm

WM číslo: **150.53.01**



**2.790,-**

**STARTOVACÍ BATERIE »Excell«**

- 12 V / 62 Ah / 540 A
- Rozměry 242 x 175 x 190 mm

WM číslo: **150.55.22**



**1.390,-**

**STARTOVACÍ BATERIE »Powerblock Ultra«**

- 12 V / 95 Ah / 800 A
- Rozměry 353 x 175 x 190 mm

WM číslo: **152.17.06**



**1.690,-**

**SADA LOŽISKA KOLA**

- Montáž na přední nápravu
- Použití pro vozy Audi / Seat / Škoda / VW
- Srovnávací číslo: 1K0 498 621

WM číslo: **416.04.15**



**1.690,-**

**PRŮNÝ DÍL VÝFUKU, VLNOVEC**

- Průměr 51 mm
- Délka 200 mm, celková délka 400 mm
- Vnitřní průměr 42 / 45 / 48 (flexibilní)

WM číslo: **377.60.00**



**439,-**

### ŽÁROVKA »H1«

- 12 V / 55 W
- Patice P14,5s

WM číslo: **159.13.53**

**OSRAM**



**32,-**

### ŽÁROVKA H7 LONGLIFE

- 12 V / 55 W
- 2x delší životnost

WM číslo: **159.99.39**



**89,-**

### LED PRACOVNÍ SVĚTLŮ

#### »EcoPRO 61 Slim«

- S 270° světelným modulem
- 3 světelné režimy 500, 250, 50 lumenů
- Spot se 140 lumeny
- Dlouhá životnost baterie až 20 hodin

WM číslo: **147.04.13**

**PHILIPS**



**690,-**

### MOTOROVÝ OLEJ

#### »c-tec power longlife IV 0W-20«

Specifikace a schválení:

- VW 508 00/509 00; ACEA A1/B1; Porsche C20

**masteroil**



WM číslo	Objem	Cena
520.20.00	1l	149,-
520.20.02	5l	1.290,-
520.20.03	20l	6.569,-
520.20.04	60l	10.990,-

### MOTOROVÝ OLEJ

#### »Supertronic K 5W-30«

Objem 208 l

- Schválení:
- WM 504.00 / 507.00; BMW Longlife 04; MB schválení 229.31. & 229.51; & 229.52 Porsche C30

Specifikace:

- ACEA C3; API SP

WM číslo: **581.55.35**

**ARAL**



**22.790,-**

### MOTOROVÝ OLEJ

#### »8100 Eco-Clean 0W-30«

Uvolnění:

- Jaguar Land Rover STJLR.03-5007

Specifikace/doporučení:

- API SN / CF; ACEA C2; Ford WSS M2C 950A; Fiat 9.55535-DS1, Fiat 9.55535-GS1; Suzuki SX4, Vitara 1.6 nafta + 1.6 benzin; Subaru naftový motor s DPF; Toyota naftový motor s DPF od r. v. 2009; Honda naftový motor s DPF od r. v. 2007

**MOTUL**



WM číslo	Objem	Cena
599.07.60	1l	270,-
599.07.62	5l	1.160,-
599.20.32	20l	3.900,-
599.07.63	60l	11.600,-

### AUTORÁDIO »MVH-130DAB«

- Integrovaný přijímač DAB +
- Paměť stanic RDS, FM / MW 24
- Přední USB / AUX
- Malá instalační hloubka (97 mm)
- Bílý displej, červené podsvícení tlačítek
- Anténa na sklo DAB + (není součástí dodávky)

wm číslo: 198.00.20

WM číslo: **191.22.65**

**Pioneer**



**1.850,-**

### OPRavná SADA, VEDENÍ OSTRÍKOVACŮ

**HERTH+BUSS**

- 16dílná
- Délka potrubí 2.500 mm
- Pro průměr vedení 3, 4 mm
- S přípojkou, těsněním a adaptérem

WM číslo: **158.99.00**



**1.890,-**

### ODSTRAŇOVAČ SILIKONU

- Vysoce kvalitní čistič s krátkou dobou odpařování
- Pro úplné odstranění silikonových zbytků, tuků, olejů a vosků
- Objem 6 l

WM číslo: **571.50.57**

**ALGOREX**



**390,-**

### POLYETHYLENOVÁ TEXTILNÍ PÁSKA »tesaband® 4688«

**tesa**

- Silná přilnavost i na drsné povrchy
- Vodotěsná
- Snadno odvinutelná
- Teplotní odolnost (30 min) 110 °C
- Celková tloušťka 260 µm
- Jedna role

WM číslo: **562.11.50**



**279,-**

### IZOLAČNÍ PÁSKY »SADA«

**HERTH+BUSS**

- 4dílná
- Role žluté, modré, červené a černé barvy

WM číslo: **158.00.11**



**83,-**

### MOTOROVÝ OLEJ

#### »EDGE 0W-20 C5«

Objem 60 l

Specifikace a schválení:

- ACEA C5; API SN PLUS; ILSAC GF-5
- Splňuje Chrysler MS 6395; GM dexos1™ Gen 2, MB 229.71; Fiat 9.55535-CR1; Fiat 9.55535-GSX; Ford WSS-M2C947-A; Ford WSS-M2C947-B1; Opel DV0401547; STJLR.03.5006

WM číslo: **558.20.53**

**Castrol**



**11.890,-**

### ZIMNÍ KAPALINA DO OSTRÍKOVACŮ »-20°C IceFresh«

**SONAX**

- Se svěží vůní ICE FRESH
- Pro dokonalé očistění čelního okna
- Neředěná kapalina nezamrzá do -20 °C
- Vhodné také pro ostřikování světlometů, včetně vysoce kvalitních xenonových světlometů
- S obsahem glycerinu pro prodloužení životnosti listů stěračů
- Nepoškozuje lak, chrom, pryž a plasty
- S 1 PE kanystr s výlevkou

WM číslo: **553.02.18**



**190,-**

### LEPIDLO NA POLYURETANOVÉ PLASTY »PlastBond«

**PETEC**

- Zejména pro lepení různých plastů/umělých hmot
- Rychle vytvrzuje, má vynikající pevnost, nespapává
- Po vytvrzení se snadno brousí, vrtá, řezá
- Uplatní se i při vyplňování děr, prasklin a mezer
- Odolné proti vodě, olejům, pohonným hmotám
- Objem 50 ml

WM číslo: **588.05.01**



**299,-**

### 2KOMPONENTNÍ VYSOKOPEVNOSTNÍ EPOXIDOVÉ LEPIDLO »SikaPower®-4720«

**Sika**

- Zejména určen pro lepení kovů a kompozitních panelů
- Vysoký výkon přilnavosti dobrá adheze na širokou škálu podkladů
- Bez primeru
- Rychlé vytvrzení
- Nestékavý může být bodově svařován
- Vynikající ochrana proti korozi
- Kartuše 195 ml
- Včetně 2 směšovacích trysek

WM číslo: **582.46.03**



**829,-**

### SKLŮLAMINÁTOVÝ TMEL »GS 2000«

**repstar**

- Včetně tužidla
- Rychlé vytvrzování
- Snadné broušení
- Velmi dobrá přilnavost
- Lze použít na mnoha površích



WM číslo	Objem	Cena
564.01.12	1 kg plechovka včetně tužidla	129,-
564.01.11	1,8 kg plechovka včetně tužidla	190,-

### UNIVERZÁLNÍ PLECHY

**WV**

- Naolejované
- Materiál ocel
- Rozměry 1.500 x 500 x 0,8 mm

WM číslo: **339.99.04**



**789,-**

### MYČÍ PASTA NA RUCI

**TEROSON**

- Obsahuje jemný prášek z měkkého dřeva
- Rychlé a důkladné čištění rukou
- Setrná vůči pokožce
- Bez písku
- Bez rozpouštědla
- Biologicky odbouratelná
- Objem 8,5 kg

WM číslo: **555.04.05**



**699,-**

### ODREZOVAČ - KONVERTOR RZI + ZÁKLADNÍ NÁTĚR

**BRUNOX**

- Lze přelakovat
- Bez těžkých kovů a kyselin
- Objem 1 l

WM číslo: **589.00.13**



**650,-**

**PŘEVODOVÝ OLEJ  
PRO DVOUSPOJKOVÉ PŘEVODOVKY  
»8100«**



**Specifikace a schválení:**  
 • VW G 052 182; VW G 052 529; BMW 83 22 2 148 578;  
 BMW 83 22 2 148 579; BMW 83 22 D 440 214;  
 BMW 83 22 2 147 477; Peugeot/Citroen (PSA) 9734.S2;  
 Ford WSS-M2C936-A; MB 236.21; Mitsubishi MZ320065;  
 Dia-Queen SSTF-I; Nissan WSS-M2C936-A; Porsche  
 999.917.080.00; Volvo 1161838; Volvo 1161839



WM číslo	Objem	Cena
976.05.43	1 l	319,-
976.02.94	5 l	1.390,-
976.05.44	20 l	5.480,-

**Nemrznoucí směs do chladiče »RS 12+«**

• Neobsahuje dusitany, aminy, fosforečnan,  
 • Boritany a silikáty  
 • Červená barva  
 • Objem 20 l  
**Použitelné pro:**  
 • VW TL 774 Ausf. F (D/F); MB 325.3; MAN 324 Typ SNF;  
 DAF 74002; MTU MTL 5048; Porsche od r. v. 1996 do 2010;  
 AS 2108-2004; ASTM D 3306/4985; BS 6580: 2010; CUNA NC  
 956-16; AFNOR NFR 15-604; SAE J1034; SANS 1251: 2005;  
 SH 0521-1999

WM číslo: **570.55.52**

ŘEDĚNÍ (MÍCHÁNÍ)		
Nemrznoucí směs	Díl Glysantin	Díl vody
do -20°C	1	2
do -27°C	1	1,5
do -37°C	1	1



**1.290,-**

**NEMRZNOUCÍ SMĚS DO CHLADIČE, KONCENTRÁT »G30«**

• Bezsilikátová prémiová ochrana chladiče – tam, kde se používá technologie OAT  
 • **Oficiálně schváleno pro:** Audi (TL 774-D/F), Bentley (TL 774-D/F), DAF (MAT 74002), Deutz (DQC CB-14), Ferrari (> 2010), Lamborghini (TL774-D/F), MAN (MAN 324 SNF), Mercedes-Benz Truck & Bus (MB-Approval 325.3), Mercedes-Benz Truck & Bus (MB-Approval 326.3), Mini (2007-2011), MTU (MTL 5048), Porsche (TL 774-D/F), Seat (TL 774-D/F), SETRA (MB-Approval 325.3), Siemens Windkraft, Škoda (TL774-D/F), Volkswagen (VW) (TL 774-D/F)  
 • **Vhodné pro:** Alfa Romeo (> 2006), Aprilia, Chrysler (> 2011), Citroen (>1993), Dacia (> 2005), Daewoo, Daihatsu (> 1979), Fiat (>2005), Ford (> 1998), Fuso, Gilera, GMC, Harley-Davidson, Hitachi, Honda (> 1983), Honda Motorbike, Hyundai (> 1982), Iveco (> 01/2014), Jaguar (> 1999), Kawasaki, KIA (> 1991), KTM, Kymco, Lancia (> 2005), Land Rover (> 1998), Lexus (> 1994), Lotus (> 2000), Mitsubishi (>1982), Nissan (> 1982), Peugeot (> 1993), Peugeot Motorbike, Piaggio, Renault (> 1995), Renault Truck, Rover (> 1982), Subaru (> 1977), Suzuki (> 1981), Suzuki Motorbike, SYM, TGB, Toyota (> 1978), Triumph, Volvo Construction, Volvo Trucks (> 2006), Yamaha  
 • Koncentrát – nutno před použitím naředít!  
 • Červeno-fialová barva produktu



ŘEDĚNÍ (MÍCHÁNÍ)			
Nemrznoucí směs	Díl Glysantin	Díl vody	Vol.
do -20°C	1	2	33%
do -27°C	1	1,5	40%
do -38°C	1	1	50%

WM číslo	Balení	Objem	Cena
577.29.99	PE láhev	1 l	110,-
577.03.00	Kanistr	20 l	1.750,-
577.03.01	Sud	60 l	4.990,-
577.03.02	Sud	210 l	16.900,-

**ZIMNÍ KONCENTRÁT DO OSTRÍKOVACÍCH**



• Do -60 °C  
 • Vhodný pro vějířové trysky a polykarbonátová skla světlometů  
 • S citrusovou vůní a aktivním čisticím prostředkem  
 • Objem 208 l

WM číslo: **596.55.59**



**6.290,-**

**DEMINERALIZOVANÁ VODA**



• Objem 60 l  
 WM číslo: **557.16.74**



**390,-**

**OLEJOVÉ POJIVO ABSODAN**

• Váže kapaliny všeho druhu na jakýkoli pevný povrch  
 • Velké zrno 1-3 cm  
 • Objem 20 kg

WM číslo: **571.34.09**



**269,-**

**SOUPRAVA PLOCHÝCH KLÍČŮ S OČKEM, ZAHNUTÉ**

• 21dílná  
 • Svěrná čelist zahnutá o 15°  
 • Očko zahnuté o 15°  
 • Max./min. velikost klíče 32/6  
 • DIN 3113, tvar A / ISO 3318 / ISO 7738

WM číslo: **611.28.99**



**1.870,-**

**OFUKOVACÍ PISTOLE**



• Pro snadné a rychlé odstraňování nečistot  
 • S očkem pro snadné pověšení  
 • Těsnění a O-kroužky z nitrilu  
 • Zahnutá ofukovací trubička z eloxované oceli  
 • Hlučnost 84 dB (A)

WM číslo: **606.08.13**



**279,-**

**SADA ŠROUBOVÁKŮ**



• 6dílná  
 • 3x s úderovou hlavou

WM číslo: **605.11.75**



**490,-**

**POLICOVÉ REGÁLY**

• Rychlá montáž díky jednoduchému zásuvnému systému  
 • S příčnou výztuhou - lze nasadit na jedné straně  
 • Výšku polic lze nastavit po 25 mm  
 • Rozměry (V x Š x H) 2.000 x 1.000 x 400 mm  
 • Nosnost police max. 1,3 t  
 • Počet polic 4

WM číslo: **693.00.64**



**3.490,-**

**POJÍZDNÁ STOLIČKA**

• Robustní pojízdná stolička  
 • S odkládací plochou k odkládání nářadí a menších dílů  
 • Omyvatelný polstrovaný potah  
 • 4 říditelná kolečka z polyvinylchloridu s kuličkovými ložisky  
 • Maximální zatížení 90 kg  
 • Pevná kovová konstrukce

WM číslo: **616.20.65**



**1.790,-**

**KARTÁČ NA BRZDOVÉ TRĚMENY**



• K odstraňování odolného brzdového prachu a nečistot v brzdovém třmenu  
 • Plastový držák s otvorem pro zavěšení

WM číslo: **606.86.21**



**139,-**

**SORTIMENT SAMOŘEZNÝCH ŠROUBŮ**



• Černé pozinkované, DIN 7981

WM číslo: **484.70.42**



**980,-**

**UNIVERZÁLNÍ ADAPTÉR NA ODVZDUŠŇOVACÍ HRDLA**



• Univerzální plošný adaptér s ventily, nastavitelný  
 • Ideální k údržbě brzd nasazením na vyrovnávací nádržku  
 • Flexibilní nastavení výšky a šířky  
 • Se zahnutou zásuvnou spojkou pro rychlé připojení  
 • Upínací rozměr min./max. 28/70 mm

WM číslo: **616.20.50**



**1.140,-**

**MOBILNÍ SBĚRNÁ NÁDOBA »A06 1003/3«  
POUŽITÉHO OLEJE »monochrom**

• Pro sběr použitého oleje (teplota > 55°C) pod zvedáků  
 • Stabilní čtyřkolevý podvozek, z toho 2 kola otočná  
 • 2 m průhledná vypouštěcí hadice, indikátor hladiny oleje, pojistný ventil  
 • Objem sběrné nádoby 80 litrů  
 • Olej se z nádoby vypouští přes 2 m plastovou hadici pomocí stlačeného vzduchu  
 • Uzavírací kohout a upínací šroub pro tlakové vypouštění  
 • Redukční ventil je nastaven na 0,8 bar  
 • Sběrný kulatý trychtýř ø 600 mm včetně uchycení  
 • Výškově nastavitelný od 1.200 do 1.600 mm  
 • Rozměry (Š x H x V) 500 x 500 x 1.250 mm  
 • Hmotnost cca 35 kg

WM číslo: **654.00.60**



**5.490,-**

**BOX NA MALÉ DÍLY**



• Vyrobeno z polypropylenu  
 • Dělitelné  
 • Rozměry (D x Š x V) 400 x 186 x 83 mm  
 • Barva antracitová  
 • Balení obsahuje 8 boxů

WM číslo: **694.01.49**



**1.065,-**

### NABÍJEČKA »MXS 3.8«

**CTEK**

- ▶ Perfektní pro nabíjení 12V akumulátorů všech typů
- ▶ Má funkci pulzního nabíjení
- ▶ Pro akumulátory 1,2 – 85Ah
- ▶ Udržuje větší akumulátory až do 130 Ah
- ▶ Maximální nabíjecí proud 0,8A / 3,8A

WM číslo: **292.01.13**

# 1.340,-

### SAMONÁVÍJECÍ UPÍNACÍ PÁS

**LAS**  
auto-und camping zubehör

- ▶ Pro upevnění přepravovaného nákladu
- ▶ Bez ručního navíjení pásu
- ▶ Upínací kapacita (LC) 500 daN
- ▶ Materiál polyester (PES)
- ▶ Velikost pásu (D x Š) cca 3,2 m x 2,5 cm
- ▶ Extrémně silný napínací pás
- ▶ S hákem potaženým PVC

WM číslo: **290.01.19**

# 269,-

### PODLOŽKA POD REGISTRAČNÍ ZNAČKU »Klipp Top 4«

**Helmut Seitz**  
Kfz.-Produkte

- ▶ Univerzální pro jednořádkové SPZ
- ▶ Černý ABS plast s bílým okrajem
- ▶ Vhodná pro všechna vozidla, bez vrtání
- ▶ Rozměry cca 520 x 110 mm


WM číslo: **205.02.27**

# 47,-

### PAPÍROVÉ UTRŽKY »2vrstvé«

**ELOS**

- ▶ 1.000 útržků
- ▶ Rozměr útržku 38 x 36 cm
- ▶ Modrá barva

WM číslo: **246.07.02**

# 319,-

### VÝSTRAŽNÁ BEZPEČNOSTNÍ VESTA

**LEINA-WERKE**  
EIN STÄRKER PARTNER BRINGT SICHERHEIT

- ▶ 100% Polyester
- ▶ Fluorescenční
- ▶ Na suchý zip
- ▶ Norma EN ISO 20471

# 54,-

WM číslo	Barva
228.60.03	Oranžová
228.60.11	Žlutá



### POTAH NA AUTOSEDAČKU »Jeans«

**RAU**  
AUTO-ZUBEHÖR

- ▶ Materiál z džínoviny
- ▶ 100% bavlna, lze prát v pračce při 30 °C
- ▶ Vhodné pro všechna vozidla s bočním airbagem i bez airbagu
- ▶ Barva černá
- ▶ Velikost SAB 1
- ▶ Baleno po 1 ks

WM číslo: **247.07.97**

# 480,-

### RUKAVICE »speciální« NITRILOVÉ ŽLUTÉ

**ATG**

- ▶ Vynikající odolnost proti oděru
- ▶ Univerzální rukavice pro údržbu a různé opravy
- ▶ Dobrá odolnost vůči olejům, tukům, palivům a chemikáliím



# 55,-

WM číslo	Velikost
227.14.95	9
227.14.96	10

### DIGITÁLNÍ PNEUHUSTIČ

**SCHRADER PACIFIC**  
Tire Hardware Solutions

- ▶ Pro vzduch a dusík
- ▶ Rozsah měření 0,10-11 bar
- ▶ Přehledný display s automatickým vypínáním
- ▶ Přívod vzduchu, potrubí 6 1/4"
- ▶ S certifikátem o zkoušce
- ▶ Kalibrováný

WM číslo: **685.99.05**

# 1.990,-

### OCELOVÉ A ZINKOVÉ NALEPOVACÍ ZÁVAŽÍ

- ▶ 1.000 x 5 g
- ▶ Balení 100 ks

**HOFMANN**  
POWER WEIGHT

WM číslo	Materiál	Barva	Výška	Cena
523.31.20	Ocel	Stříbrná	3,8 mm	879,-
523.31.21	Ocel	Černá	3,8 mm	949,-

### NALEPOVACÍHO ZÁVAŽÍ »Typ 380«

**HOFMANN**  
POWER WEIGHT

- ▶ 12 x 5 g
- ▶ Potažené zinkovou slitinou
- ▶ Výška 3,8 mm
- ▶ Pro alu disky
- ▶ Barva stříbrná
- ▶ Balení 100 ks

WM číslo: **524.01.07**

# 1.990,-