

# AKČNÍ NABÍDKA

**3M**

## PERFECT-IT »1-STEP-POLITUR«

- ▼ Pro povrchovou úpravu v jednom kroku
- ▼ Snadné vyleštění povrchu po použití 3M™ Trizact™ 8000
- ▼ Po použití 3M™ Trizact™ 8000 pomocí jednoho kroku dosáhnete skvělého finálního povrchu a to na většině běžných barev
- ▼ Specifické složení materiálu umožňuje delší dobu práce bez vysušení
- ▼ Snadno se setře a vyžaduje méně času na vyčištění
- ▼ Objem 1 kg

WM číslo: **567.04.08**



**777,-**

### VYSOKOFREKVENČNÍ REPRODUKTOR PROTI KUNÁM

- ▶ Slouží pro ochranu celého motorového prostoru
- ▶ Nízká spotřeba energie

WM číslo: **290.35.00**

**309,-**



### PAPÍROVÉ UTĚRKY »2vrstvé«

- ▶ 500 útržků
- ▶ Rozměr útržku 22 x 38 cm
- ▶ Modrá barva

WM číslo: **246.10.28**

**229,-**



### ČISTIČ DISKŮ »FELGENBEAST«

- ▶ Pro všechny ráfky z oceli a lehké slitiny + lakované, pochromované, leštěné a matné ráfky
- ▶ Objem 1 l

WM číslo: **553.11.82**

**179,-**



### SADA STĚRAČŮ »Aerotwin«

- KSN A555S
- Délka 600 / 400 mm
- Stírací lišta Renner pro více než 100 typů vozidel mimo jiné Audi A1 / VW Polo, up! / Seat Mii

WM číslo: **122.04.60**



# 329,-

# 1.590,-

### STARTOVACÍ BATERIE »S5«

- 12 V / 77 Ah / 780 A
- Rozměry 278 x 175 x 190 mm

WM číslo: **172.20.07**



# 1.990,-

### SADA STĚRAČŮ »Aerotwin«

- KSN A 821 S
- Délka 600 / 600 mm
- Použití pro vozy VW Amarok, T5, T6

WM číslo: **122.00.84**



# 419,-

### OLEJOVÝ FILTR

- Pro motory 1.6 TDI a 2.0 TDI
- Použití pro vozy Audi A3 / VW Golf VII od r. v. 2012
- Srovnávací číslo: 03N 115 562

WM číslo: **311.03.05**



# 119,-

### ZAPALOVACÍ SVÍČKA

- Motor 1,2 T(F)SI
- Použití pro vozy Audi / Seat / Škoda / VW
- Srovnávací číslo: 03F 905 600 A

WM číslo: **097.97.15**



# 215,-

### HYDRAULICKÝ FILTR, AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA

- S těsněním
- Použití pro vozy Audi / Seat / Škoda / VW
- Srovnávací číslo: 02E 305 051 B

WM číslo: **960.65.76**



# 219,-

### STARTOVACÍ BATERIE »Start-Stop AGM«

- 12 V / 80 Ah / 800 A
- Rozměry 315 x 175 x 190 mm

WM číslo: **150.53.02**



# 3.290,-

### STARTOVACÍ BATERIE »Excell«

- 12 V / 44 Ah / 420 A
- Rozměry 207 x 175 x 175 mm

WM číslo: **150.55.07**



# 1.140,-

### SADA POJISTEK »ATO«

- 12dílná
- 5 - 30 A
- S montážním nástrojem

WM číslo: **149.99.10**



# 129,-

### STARTOVACÍ BATERIE »Powerblock Start-Stop EFB«

- 12 V / 60 Ah / 560 A
- Rozměry 242 x 175 x 190 mm

WM číslo: **152.17.32**



# 1.790,-

### SKLÁDACÍ NOSIČ KOL »i21«

- Nosič jízdních kol pro 2 jízdní kola
- Od prvotřídního německého výrobce UEbler
- Nosič lze během pár sekund složit a uložit jako běžné zavazadlo
- Pro uchycení nosiče je nutno mít vůz vybaven tažným zařízením
- Nosič je vybaven 13pólovou elektrozástrčkou, kterou lze na 7pólovou změnit pomocí adaptéru 7-13
- Rozměry 118 x 69 x 56 cm (ve složeném stavu 61 x 20 x 60 cm)
- Hmotnost 13 kg
- Nosnost - maximální 60 kg od D hodnoty 6,7kN
- Vzdálenost kolejniček 220 mm
- Maximální rozvor kol 130 cm

WM číslo: **274.00.70**



# 10.390,-

### STARTOVACÍ BATERIE »Powerblock Ultra«

- 12 V / 72 Ah / 680 A
- Rozměry 278 x 175 x 175 mm

WM číslo: **152.17.04**



# 1.400,-

### H7-LED »Ultinon Pro6000 HL«

- + 0.230 % jasnější světlo
- 5.800 K čistě bílé světlo
- Životnost až 3.000 hodin

WM číslo: **159.22.22**




# 2.190,-

### OCHRANA PŘED KRÁDEŽÍ »Bezpečnostní zámek - box«

- Vč. diskového zámku

WM číslo: **343.26.89**



# 480,-

### ZÁSTRČKA »13 pólů«

- 12 V
- Pro montáž na 13kolíkové připojení
- Odpovídá DIN ISO 11446
- Vyrobeno z plastu odolného proti rozbití

WM číslo: **140.90.10**



# 119,-

### ZÁSUVKA »13 pólů«

- 12 V
- Se šroubovým připojením
- S vypnutím zadní mlhové svítilny
- DIN / ISO 11446
- Vyrobeno z plastu

WM číslo: **140.51.66**



# 109,-

### STARTOVACÍ BATERIE »Start-Stop AGM«

- 12 V / 80 Ah / 800 A
- Rozměry 315 x 175 x 190 mm

WM číslo: **150.53.02**



# 3.290,-

### STARTOVACÍ BATERIE »Excell«

- 12 V / 44 Ah / 420 A
- Rozměry 207 x 175 x 175 mm

WM číslo: **150.55.07**



# 1.140,-

### SADA POJISTEK »ATO«

- 12dílná
- 5 - 30 A
- S montážním nástrojem

WM číslo: **149.99.10**



# 129,-

### BRUSNÁ ROHOŽ

- Červená, zrnitost P 360
- Role 115 mm x 10 m
- Zrnitost Very Fine - 360
- Pro mokré i suché broušení

WM číslo: **573.19.44**



# 529,-

### JEDNOSLOŽKOVÉ KONSTRUKČNÍ LEPIDLO »Sikaflex®-252«

- Speciálně určené pro lepení velkých komponentů při montáži vozidla
- Odolné vysokému dynamickému namáhání
- Dobré vlastnosti při vyplňování mezer
- Přelakovatelný

WM číslo	Obsah
582.43.70	Kartuše 300 ml, černá barva
582.42.14	Kartuše 300 ml, bílá barva

# 290,-



**LED PRACOVNÍ SVĚTLA**

»MAG Pro«

- 60-600 Lumenů / spot pro čelní a kapesní svícení: 150 lumenů
- Až 15 hodin provozu
- IP54
- Li-ion baterie 3,7 V / 2.600 mAh

WM číslo: 147.90.80



**949,-**

**SCANGRIP**

**TELESKOPICKÝ  
MAGNETICKÝ DRŽÁK**

- Včetně nářadí k čištění a nastavení omývacích trysek
- Nosnost až 0,5 kg
- Praktické servisní nářadí
- Hliník
- Délka 150 - 675 mm

WM číslo: 612.39.40



**129,-**

**UNIVERZÁLNÍ MAZIVO**

»S ADITIVEM Turboline«

- Antikorozní, mazací, čistící a konzervační prostředek
- Má výtečnou viskozitu
- Zaručuje plnou ochranu před korozi
- Vynikající na mazání řetězů
- Objem 500 ml

WM číslo: 589.00.33

**BRUNOX**



**149,-**

**DIGITÁLNÍ MULTIMETR**

- Včetně zkušebních hrotů
- Měření stejnosměrného a střídavého napětí
- Měření stejnosměrného a střídavého proudu
- Měření odporu
- Zkouška diod (se zvukovou signalizací)
- Zkouška průchodnosti (se zvukovou signalizací)
- Funkce „Data-Hold“
- Kontrolka baterie

WM číslo: 612.20.44



**379,-**

**KLIKOVÉ ČERPADLO  
PRO OLEJE DO SAE90**

- Pro samomazné, neagresivní média, topný olej, naftu atd.
- Pro sudy na 60 / 200 / 220 l
- Pro plnění odměrných nádob, sudů, skladovacích kontejnerů a kanystrů

WM číslo: 648.01.44

**PRESSOL**



**990,-**

**AUTOŠAMPON »koncentrát«**

- Snadno a důkladně odstraňuje nečistoty z karoserie auta
- Čistí a dodává ošetřenému laku lesk a dlouhodobou konzervaci
- Nečistoty důkladně rozpustí a obsažený vosk pokryje lak ochranným povlakem
- Lze použít na všechny druhy laků
- Objem 10 l

WM číslo: 595.10.01



**229,-**

**SADA PRO LEPENÍ SKEL**

- Vhodné pro všechny typy vozidel
- Rychlé vytvrzení, připravené k jízdě po 120 minutách
- Vhodné také pro antény
- Nízká vodivost
- Obsah sady:
  - Kartuše 310 ml, jednokomponentní polyuretanová lepicí a těsnicí hmota
  - Primer 10 ml
  - Čistící set, utěrky pro mokré a suché použití

WM číslo: 588.00.13



**319,-**

**MOKRO/SUCHÝ VYSAVAČ  
»ATTIX 30-01«**

- Max. 1.500 W
- Nádoba na odpad o kapacitě 30 l
- Přívodní kabel 7,5 m
- Účinný lamelový filtr z materiálu PET fleece
- Hadice 3,5 m / 2 x prodlužovací hadice
- Štěrbínová hubice / suché a mokré vysávání
- Rozměry (Š x H x V) 380 x 450 x 595 mm
- Hmotnost 10 kg

WM číslo: 663.00.71



**6.990,-**

**UNIVERZÁLNÍ MAZIVO »Superfit«**

- Vysoce kvalitní mazivo zamezující hluk v oblasti brzd
- Dlouhodobá spolehlivost
- Objem 200 ml

WM číslo: 535.00.50

**BOSCH**



**290,-**

**MIKROSOUPRAVA K PÁJENÍ**

- 11dílná
- Plynová mikropáječka až do 1300 °C / 2450 °F
- S piezozapalováním
- Optimální k jemné práci
- Možnost plynulé regulace přívodu plynu
- Plnění běžným plynem do zapalovačů / butanovým plynem ISO
- Včetně různých nástavců, cívk s pájecím drátem, pájecí houby

WM číslo: 612.56.06

**KS TOOLS**



**590,-**

**BOX S UTĚRKAMI Z MIKROVLÁKNA**

- Obsahuje 30 ks
- Rozměry utěrky 30,5 x 30,5 cm

WM číslo: 568.00.17



**190,-**

**TEPOVAČ S ROZPRAŠOVAČEM »SE7«**

- Pro rychlé a důkladné čištění
- Objemový proud stříkané vody 0,6 l / min
- Sítové napětí 230 V / 50 Hz
- Příkon 1.100 W
- Výkon čerpadla 50 W
- Objem nádrže na vodu 7 l
- Pracovní tlak 4 bar
- Délka hadice 2,5 m
- Délka kabelu 6 m

WM číslo: 674.00.23

**SPRINTUS**



**8.900,-**

**BRZDOVÁ KAPALINA**

»DOT4-ESP«

- Trída 6
- Suchý bod varu 269 °C
- Mokrý bod varu 171 °C
- Objem 5 l

WM číslo: 925.28.56

**TRW**



**549,-**

**SBĚRNÁ NÁDOBA  
PRO OVZDUŠNĚNÍ BRZD**

- Připojení k odvzdušňovacímu ventilu
- S transparentní a pružnou silikonovou hadicí
- Vhodná pro různé průměry, snadno čitelné měřítko

WM číslo: 445.08.54



**870,-**

**ODSÁVACÍ NÁDRŽKA  
NA BRZDOVOU KAPALINU**

- Ideální nástroj pro vysávání brzdové kapaliny z expanzní nádoby brzdového systému bez kapání

WM číslo: 445.00.11

**AUT**



**290,-**

**SYPKÝ SORBENT »Absodan Plus«**

- Rychlá a účinná absorpce kapaliny ze všech pevných povrchů
- Protiskluzový
- Velikost zrna 0,5 - 1 mm
- Objem 20 kg

WM číslo: 571.34.10



**249,-**

**OCHRANA PLASTOVÝCH POVrchŮ**

»Tiefenpfleger«

- Pro hloubkové čištění, ochranu pryže a plastových povrchů v autě
- Bez rozpouštědel, antistatický
- Odpuzující prach
- Objem 300 ml

WM číslo: 552.64.70

**ARMORALL**



**119,-**

**VYSOCE KONCENTROVANÝ ČISTIČ**

»GLASREIN S - UH 037«

- Pro čištění a odmašťování skleněných povrchů všeho druhu, vhodný i na plastové povrchy
- Jemné čištění bez šmouh
- Odstraní tuk, olej, špinu bez námahy
- Objem 10 l

WM číslo: 583.45.75



**480,-**

### BENZINOVÝ ČISTIČ VSTŘIKOVAČŮ

- Výkonné čištění vstříkovačů a vstříkovačích systémů
- Odstraňuje usazeniny všeho druhu
- Pro všechny benzinové systémy vstříkování
- Působí i preventivně
- Objem 250 ml

WM číslo: 549.07.01



# 145,-

### ČISTIČ OLEJOVÝCH USAZENIN

- Pro benzinová a naftová vozidla
- Účinně rozpouští černý kal a nerozpuštěné zbytky spalování
- Ideální pro vozy na krátké vzdálenosti
- Objem 250 ml

WM číslo: 549.07.20



# 217,-

### MOTOROVÝ OLEJ »C-Tec Special F 0W-30«

Specifikace:  
• ACEA C2; Ford WSS-M2C950-A



WM číslo	Objem	Cena
520.31.70	0,5 l	105,-
520.31.72	5 l	890,-
520.31.73	30 l	4.749,-
520.31.74	60 l	8.739,-

### MOTOROVÝ OLEJ »8100 X-CLEAN 5W-40«

Specifikace a schválení:  
• ACEA A3 / B4 / C3; API SN/CF; BMW Longlife-04;  
Fiat 9.55535-S2; Ford WSS-M2C917-A; MB uvolnění 229.51;  
Opel GM dexos2™ (zpětně kompatibilní s Opel/GM benzinové motory LL A-025 a Opel/GM naftové motory LLB-025);  
Porsche A40; Renault RN 0700 / 0710. VW 502 00 (2005-07) / 505 00 (2005-07) / 505 01; také doporučeno pro: Fiat, Kia, Nissan Renault, Suzuki, Ssangyong naftové motory



WM číslo	Objem	Cena
599.40.40	1 l	219,-
599.40.41	5 l	919,-
599.40.42	20 l	2.790,-
599.40.43	60 l	8.090,-
599.40.44	208 l	26.900,-

### OPRAVNÁ SADA NA PNEUMATIKY »TERRA-S«

- Pro malé, střední a luxusní vozy, přívěsy, SUV, karavany
- 700 ml nejnovější generace tmelu na pneumatiky
- Utěsní propích do velikosti 6 mm objektu
- Univerzální 12 V kompresor, max. tlak 7 bar
- S LED světlem pro bezpečné použití ve tmě
- Neovlivňuje funkčnost senzorů TPMS
- Testováno a schváleno předními mezinárodními výrobci automobilů

WM číslo: 290.17.04



# 829,-

### ODSTRAŇOVAČ LEPIDLA

- Rychlé a bezzbytkové odstranění
- Bezpečné použití na všech tvrdých površích
- Velmi silný
- Žádné škrábání
- Max. materiálová kompatibilita
- Objem 500 ml

WM číslo: 557.02.15



# 114,-

### PYTLE NA PNEUMATIKY

- Z bílého Polyetylenu
- Žádné skladovací obaly!
- Role obsahuje 100 ks

WM číslo: 246.31.31



# 619,-

### SADA ŠROUBOVÁKŮ

- 13dílná
- 1 x 810-30 0,5 x 3,0 mm
- 1 x 810-40 0,8 x 4,0 mm
- 1 x 810-50 1,0 x 5,5 mm
- 1 x 810-60 1,2 x 6,5 mm
- 1 x 810-PH1
- 1 x 810-PH2
- 1 x 810-T10
- 1 x 810-T15
- 1 x 810-T20
- 1 x 810-T25
- 1 x 810-T27
- 1 x 810-T30
- 1 x 810-MGT

WM číslo: 605.11.93



# 890,-

### MOTOROVÝ OLEJ »EDGE 0W-40«

Castrol EDGE s technologií Fluid TITANIUM je pod tlakem ještě silnější, transformuje svou strukturu a redukuje až o 20 % tření snižující účinnost

Specifikace:  
• ACEA A3/B3, A3/B4; API SN/CF

Schválení:  
• VW 502 00 / 505 00; MB uvolnění 229.3 / 229.5;  
Porsche A40; splňuje Ford WSS-M2C937-A



WM číslo	Objem	Cena
558.01.94	1 l	210,-
558.01.96	5 l	990,-
558.00.48	20 l	3.590,-
558.09.98	60 l	10.390,-

### MOTOROVÝ OLEJ »Top Tec 4300 5W-30«

Specifikace a schválení:  
• ACEA C2; API SN  
LIQUI MOLY doporučuje tento produkt pro vozidla pro které jsou vyžadovány následující specifikace:

• Fiat 9.55535-S1; Honda, ILSAC GF-3; Mazda; Peugeot Citroen (PSA) B71 2290; Renault RN 0700; Toyota



WM číslo	Objem	Cena
976.03.37	1 l	219,-
976.03.38	5 l	929,-
976.05.95	20 l	3.139,-
976.05.96	60 l	8.140,-

### MOTOROVÝ OLEJ »Premium SAE 10W-40«

Schválení:  
• MB uvolnění 229.1; VW 501 01 / 505 00  
Uvedená schválení (vydána pod jiným názvem)  
Specifikace:  
• API SL; ACEA A3/B4; Fiat 9.55535-G2/D2  
Společnost WM SE doporučuje tento produkt pokud jsou splněny tyto pokyny k plnění:  
• API CF; VW 500 00 (zastaralý)



WM číslo	Objem	Cena
597.55.00	1 l	99,-
597.55.01	5 l	413,-
597.55.02	20 l	1.579,-
597.55.03	60 l	4.490,-
597.55.04	205 l	11.490,-

### MOMENTOVÝ KLÍČ »1/2"«

- 32 zubů
- Délka 628 mm
- Uťahovací moment min. - max. 60 - 320 Nm
- Měřítka dělení 2 Nm
- Tolerance 3%

WM číslo: 606.11.28



# 3.490,-

### SADA BITŮ

- 36dílná
- Optimální uspořádání bitů, v plastovém boxu BitE
- Uchytení bitů zajišťuje jejich bezpečné a dlouhodobé držení v plastu
- Výrazné označení druhu a velikosti bitů

WM číslo: 644.00.13



# 590,-

### PNEUHUSTIČ

- Kalibrovatelný
- Ovládání jednou rukou
- Integrovaný závěsný háček
- Max. tlak 10 bar
- Délka hadice 1.000 mm
- S nástrčnou otočnou koncovkou

WM číslo: 606.08.89



# 1.290,-

### SADA TENKOSTĚNNÝCH NÁSTRČNÝCH OŘECHŮ »1/2"«

- 3dílná
- Velikost klíče 17 / 19 / 21 mm
- Dlouhá verze
- S plastovou vložkou

WM číslo: 604.18.59



# 680,-

## VÍCEÚČELOVÉ MAZIVO

- Pro všeobecné mazání strojů v automobilovém průmyslu, užitkových vozidel a stavebních strojů
- Teplotní rozsah -30 °C až +120 °C

### Specifikace:

- DIN 51 502; KP 2 K-30

WM číslo: **597.66.66**

repstar



# 64,-

## VYVAŽOVACÍ PRÁŠEK

### »Typ 504«

- Pro rychlé, snadné a účinné vyvážení pneumatik nákladních automobilů a autobusů
- Nezpůsobuje poškození nebo opotřebení pneumatik a ráfků
- Kompatibilní s TPMS snímači
- Objem 8 kg

WM číslo: **518.31.05**

HOFMANN®  
POWER WEIGHT



# 1.240,-



WM číslo	Označení	Cena
518.31.06	Odměrka	39,-
518.31.07	Vičko ventilu	440,-
518.31.08	Vložka ventilu	590,-

\*Uvedená cena je za 100 ks

## REGÁL NA PNEUMATIKY

Marc Kleck  
Lagertechnik - Ladenbau

- Pozinkovaný
- Vyztužené vazníky
- Ukládání a vykládání pneumatik na obou stranách
- Výškově nastavitelné police po 25 mm
- Lze kombinovat s regály o hloubce 400 mm
- Počet polic 3
- Nosnost police až 150 kg
- Nosnost pole 1.300 kg
- Rozměry (V x Š x H) 2.000 x 1.500 x 400 mm



WM číslo	Označení	Cena
693.27.71	Základní regál	3.390,-
693.27.72	Přídavná police (modul)	2.390,-

## SADA KLÍČŮ NA STAVĚCÍ MATICE

### »9dílná«

- Se zářezy, čepy na vnější straně
- K utažení a uvolnění stavěcích matic se zářezy DIN 981 na hřídelích a upínacích nebo stahovacích pouzdrech
- Minimální prostorové nároky v okolí matice
- Tenké provedení
- Možné momentově přesné utažení
- Pracovní rozsah KM4 až KM12 (matice s kuličkovým ložiskem)

WM číslo: **615.01.85**

KSTOOLS




# 5.330,-

## SERVISNÍ SADA »univerzální«

- Pro 97 % všech kovových dřívků ventilů na trhu TPMS

WM číslo: **522.54.55**

HOFMANN®  
POWER WEIGHT



# 49,-

## UNIVERZÁLNÍ TPMS SENZORY

repstar



WM číslo	Ventil
522.21.50	Kovový ventil stříbrný
522.21.51	Gumový ventil
522.21.52	Kovový ventil černý
522.21.53	Kovový ventil titanový

# 529,-

## KOVOVÉ VENTILY

- Délka ventilu 42 mm
- Balení 100 ks



WM číslo	Barva	Výrobce	Cena
519.10.62	Stříbrná	Alligator	3.690,-
519.15.00	Stříbrná	Jania	1.490,-
519.10.88	Černá	Alligator	7.290,-
519.15.01	Černá	Jania	1.790,-

\*Uvedená cena je za 100 ks

## GUMOVÉ VENTILY

- Balení 100 ks

ALLIGATOR®



WM číslo	Typ	Cena
519.10.69	TR 413	549,-
519.10.70	TR 414	559,-

\*Uvedená cena je za 100 ks

## GUMOVÉ VENTILY

- Balení 100 ks

Perfect®  
EQUIPMENT



WM číslo	Typ	Cena
519.04.13	TR 413	299,-
519.04.14	TR 414	319,-

\*Uvedená cena je za 100 ks