

AKČNÍ NABÍDKA

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

ÚHLOVÁ BRUSKA

- ▼ 850 W
- ▼ Volnoběžné otáčky 11.500 ot/min
- ▼ Točivý moment 2 Nm
- ▼ Závit vřetena M14
- ▼ Délka kabelu 2,5 m
- ▼ Ø brusného kotouče 125 mm
- ▼ Hmotnost bez kabelu 1,8 kg

WM číslo: **684.00.74**

1.220,-



BRZDOVÁ KAPALINA »SL6«

- ▶ FMVSS § 571.116 • DOT4 / DOT3 • SAE J1703 • ISO 495, třída 6
- ▶ Objem 20 l

WM číslo: **550.00.38**

1.990,-



ČISTIČ NA KOLA A RÁFKY »ALU-TEUFEL«

- ▶ Vhodný pro všechna nová, chromovaná, leštěná nebo eloxovaná kola
- ▶ Bez kyselin
- ▶ PH neutrální

WM číslo	Objem	Cena
571.20.88	1l	199,-
571.20.96	5 kg	819,-



SADA STĚRAČŮ »Aerotwin«

- ▶ KSN A863S
- ▶ Délka 650 / 450 mm
- ▶ Použití pro vozy Audi, Seat, Škoda

WM číslo: **122.00.71**

320,-



STARTOVACÍ BATERIE »Blue Dynamic«

- 12 V / 72 Ah / 680 A
- Rozměry 278 x 175 x 175 mm

WM číslo: **151.45.17**



2.050,-

STARTOVACÍ BATERIE »Blue Dynamic«

- 12 V / 44 Ah / 440 A
- Rozměry 207 x 175 x 175 mm

WM číslo: **151.45.04**



1.250,-

STARTOVACÍ BATERIE »Excell«



- 12 V / 80 Ah / 700 A
- Rozměry 315 x 175 x 175 mm

WM číslo: **150.55.29**



1.990,-

STARTOVACÍ BATERIE »Powerblock Ultra«

- 12 V / 60 Ah / 540 A
- Rozměry 242 x 175 x 190 mm

WM číslo: **152.17.11**



1.290,-

STARTOVACÍ BATERIE



- »Start-Stop AGM«
- 12 V / 95 Ah / 850 A
- Rozměry 353 x 175 x 190 mm

WM číslo: **150.53.12**



3.690,-

STARTOVACÍ BATERIE »Powerblock Ultra EFB«

- 12 V / 70 Ah / 650 A
- Rozměry 278 x 175 x 190 mm

WM číslo: **152.17.34**



2.150,-



BATERIE »Longlife Power«



- V balení 8 ks



79,-

WM číslo	Označení
156.42.29	Micro »AAA«
156.42.45	Micro »AA«

OLEJOVÝ FILTR



- Použití pro vozy Mercedes Benz
- Srovnávací číslo: 651 180 00 09

WM číslo: **313.01.86**



145,-

SORTIMENT PROPOJENÍ VÝFUKOVÝCH DÍLŮ VAG / M8



- 80dílná sada

WM číslo: **377.95.25**



1.290,-

ŠROUB KOLA



- M14 x 1,5 x 27 mm
- SW17
- Použití pro vozy Audi / Seat / Škoda / VW
- Srovnávací číslo: 431 601 139 A

WM číslo: **389.54.71**



16,-

KABINOVÝ FILTR »s aktivním uhlím«



- Použití pro vozy Audi A3 / Seat Leon / Škoda Octavia / VW Golf VII, Passat
- Srovnávací číslo: 500 819 653

WM číslo: **315.80.10**



135,-

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ »vypouštěcí šroub oleje«



- Obsahuje:**
- S rukojetí ve tvaru T a výměnnými nástrčnými klíči pro nejběžnější plastové vypouštěcí zátky oleje
 - 3x BMW 11 13 7 605 018
 - 3x Ford 2 071 598 / Citroen / Peugeot 98 014 447 80
 - 3x Ford 2 072 363 / 1 830 727
 - 3x Audi / Seat / Škoda / VW 06L 103 801

WM číslo: **388.99.10**



890,-

ODTRHÁVACÍ KABEL



- S kroužkem a karabinou
- Délka 1.000 mm

WM číslo: **353.00.86**



48,-

SADA OLEJOVÝCH ŠROUBŮ



- 20dílná, použití pro vozy VW
- M14 x 1,5
- Srovnávací číslo: N90 813 201

WM číslo: **388.50.10**



169,-

IZOLAČNÍ PÁSKA

- Rozměry 15 mm x 10 m x 0,15 mm
- Černá barva
- Rozsah teplot -10 až +105 °C
- DIN EN 60454 (samolepící pásy)
- Vhodná pro vnitřní i venkovní použití

WM číslo: **158.16.19**



15,-

TLUMIČ NÁPRAVY »Univerzální«

- Celková hmotnost jedné nápravy 1.500 kg
- Celková hmotnost tandemové nápravy 3.000 kg
- Černá barva

WM číslo: **353.86.75**



539,-

SADA TENKOSTĚNÝCH BAREVNÝCH SMRŠŤOVACÍCH BUŽÍREK



- 170dílná, 6 druhů
- Délka 100 mm

WM číslo: **158.99.19**



129,-

ZAPALOVACÍ SVÍČKA »V-Line 44«



- Balení obsahuje 4 ks
- Použití pro vozy Audi / Seat / Škoda / VW
- Srovnávací číslo: 101 905 617 C

WM číslo: **097.00.44**



345,-

SADA AUTOŽÁROVEK »H7«

OSRAM

- 12 V
- 6 žárovek a 3 ploché pojistky
- Povinná výbava v zemích EU

WM číslo: **160.02.38**



209,-

ŽÁROVKA »LONGLIFE ECOVISION«

PHILIPS

- HIR2
- 12 V / 55 W
- PX22 D
- Extra dlouhá životnost

WM číslo: **159.00.12**



409,-

ZAPALOVACÍ SVÍČKA

BERU

- Použití pro vozy Audi / Seat / Škoda / VW
- Srovnávací číslo: 04E 905 601

WM číslo: **082.01.82**



215,-

SADA PŘÍPRAVKŮ PRO MONTÁŽ A DEMONTÁŽ ELASTICKÝCH ŘEMENŮ

BUSCHING

- Tato univerzální sada pro demontáž / montáž žebrovaného klínového řemene je kompatibilní s běžnými kulatými, plochými, ozubenými, klínovými a žebrovanými řemeny. Bez větší námahy a poškození je možné řemen bezpečně, rychle a profesionálně vyměnit, stejně jako demontovat starý řemen. Je vhodný pro všechny elastické žebrované klínové řemeny, které nemají napínač řemene.

WM číslo: **610.01.44**



349,-

HD TLAKOVÁ MYČKA »Core 130-6«

Nilfisk ALTO
Why Compromise

- Dodávané množství 462 l za hodinu
- Pracovní tlak 130 bar
- Vstupní teplota max. 40 °C
- Napětí 230 V
- Odběr proudu 6,5 A
- Délka hadice 6 m
- Délka kabelu 5 m
- Hmotnost 6,6 kg

WM číslo: **663.12.60**



4.190,-

NOSIČ KOL NA TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ »X21S«

uebler
Zubehör rund ums Auto

- Nosnost 60 kg
- Je určen pro přepravu 2 jízdních kol i pro elektrokola
- Uzamykatelný nosič kol pro všechny kulaté rámy až do průměru 75 mm a oválné do rozměru 75 x 45 mm
- Středová vzdálenost do 130 mm
- Sklopný, zavěšený v zadní části vozidla s rychloupínací pákou
- Záruka 3 roky

WM číslo: **274.00.22**



10.690,-

SADA STĚRAČŮ »VisioFlex«

SWF

- KSN 407
- Délka 650 / 600 mm
- Použití pro vozy MB Sprinter / VW Crafter

WM číslo: **171.91.17**



399,-

NABÍJEČKA »MXS 7.0«

CTEK

- Napájecí napětí 220-240 VAC, 50-60 Hz
- Nabíjecí napětí 14,4 V / 14,7 V / 15,8 V / 13,6 V, 7,2 A
- Startovací napětí 2,0 V
- Nabíjecí proud max. 7 A
- Všechny typy 12V olověných akumulátorů (s elektrolytem, bezúdržbové MF, Ca/Ca, AGM a GEL)
- Kapacita akumulátoru 14-225 Ah
- Krytí IP65

WM číslo: **292.01.22**



2.590,-

PRACOVNÍ SVĚTLA »F1-WL900«

MTS GROUP

- 60W LED reflektor
- Max. světelný tok 3.000 lm
- Barevná teplota 6.500 K
- Moderní technologie COB
- Vysoce kvalitní Li-Ion baterie 6.700 mAh
- Hliníkové tělo
- Nabíjí až 2 A (rychlou nabíjení)
- Indikátor úrovně nabití
- Včetně kabelu USB Type-C (2 A)

WM číslo: **273.03.13**



690,-

SADA NA ČIŠTĚNÍ DISKŮ

BUSCHING

- Průměr 40 mm
- Obsahuje:**
- 6x čističí disk
 - 1x držák

WM číslo: **610.11.86**



639,-

JEMNÉ BRUSNÉ KOTOUČE TRIZACT

- Pro stejnoměrnou matovou úpravu povrchu
- Ideální pro přípravu dílu před aplikací vrchního laku
- Vhodné pro strojní i ruční použití
- Pěnová konstrukce zajišťuje přizpůsobivost disku a stejnoměrný matový povrch

WM číslo	Ø	Zrnitost	Obsah	Cena
567.70.61	75 mm	P3000	15 ks	759,-
567.70.62	150 mm	P3000	15 ks	1.600,-



TEXTILNÍ PÁSKA »tesa® 4613«

tesa

- Dobrá přilnavost i na drsné povrchy
- Snadno odtrhnutelná rukou
- Odpujuje vodu
- Flexibilní
- 180 µm
- 48 mm x 50 m

WM číslo: **562.11.55**

105,-

AUTORÁDIO »MVH-330DAB«

Pioneer

- Integrovaný přijímač digitálního rádia (DAB +)
- Integrovaný hands-free systém Bluetooth®
- Včetně externího mikrofonu
- Přední USB / AUX
- MOSFET 50: max. 4x 50 watt
- Malá instalační hloubka 97 mm (1/2-Din)
- DAB okenní anténa volitelně (198.00.20)

WM číslo: **191.22.66**



2.250,-

LEPIDLO NA ČELNÍ SKLA

TEROSON

»Bond 60«

- Bezpečný čas odjezdu za 60 minut podle FMVSS 212/208
- Bezproblémové a rychlé zpracování
- Kompatibilní se senzory FAS díky nízké vodivosti
- OEM schválení
- Objem 310 ml

WM číslo: **555.85.15**



369,-

KANYSTR NA POHONNÉ HMOTY

hänersdorff

- Vhodný pro benzín a naftu
- Oficiálně testováno a schváleno
- Včetně nátrubku s hubicí
- Rozměry 247 x 265 x 147 mm
- Černá barva
- Objem 5 l

WM číslo: **291.01.51**



129,-

ULTRAZVUKOVÝ PŘÍSTROJ PRO PĚŠENÍ KUN

MAKLER STOP & GO

- Ideální pro dlouhodobě zaparkovaná vozidla
- Pulzující ultrazvuk
- 12 V
- Odběr proudu přibližně 20 mA
- Akustický tlak cca 85 dB
- Bez náročné montáže
- Záruka 48 měsíců
- Připraveno k použití

WM číslo: **290.34.94**



670,-

DRŽÁK ČELNÍCH SKEL

INP QUALITY

- Lehká váha
- Výškově nastavitelný
- Nosnost max. 227 kg
- Rozměry 96,5 x 104 x 114 cm

WM číslo: **666.01.47**



990,-

BARVA NA KOBERCE VE SPREJI

ColorMatic

- Vysoce kvalitní akrylová barva
- Pro opravy oděrek na textilních rohožích a kobercích
- Skryje skvrny a oděrky
- Lze použít i na gumu a plasty
- Objem 400 ml

WM číslo: **574.52.10**



120,-

VÍCEÚČELOVÉ LEPIDLO »SIKAFLEX®-260N«

sika

- Široký rozsah adheze
- Dobrá zpracovatelnost
- Krátký odtrh
- Dobrá stabilita
- Aplikace za studena
- Ruční i strojní zpracování
- Černá barva
- Objem 300 ml

WM číslo: **582.44.04**



299,-

SADA DÍLENSKÝCH PILNÍKŮ



- 5dílná
- Obsahuje plochý, půlkruhový, kruhový, čtyřhranný a tříhranný pilník
- S délkou 200 mm
- Sekem 2

WM číslo: 612.16.73



479,-

BIT-AKU ŠROUBOVÁK



- S pravým a levým chodem
- Nabíjecí USB port typu C ve spodní části
- S 3 rychlostním nastavením točivého momentu
- Široká nabídka bitů
- V praktické plastové krabičce

WM číslo: 613.93.63



869,-

½" MOMENTOVÝ KLÍČ



»ERGOTORQUE®precision«

- 40-200 Nm
- Přesnost vypnutí: ±3 % od nastavené hodnoty na stupnici
- Opakovatelnost a přesnost při minimálně 5 000 změnách zatížení
- S tlačítkem pro rychlé uvolnění na řehačkové hlavě
- Ergonomická dvoukomponentová rukojeť s měkčenou zónou příjemná pro držení

WM číslo: 611.25.56



1.900,-

MOTOROVÝ OLEJ »v-tec premium C5 0W-20«

- Objem 60 l
- Schválení:**
- BMW Longlife-17 FE+; Volvo VCC RBS0-2AE; MB 229.71
- Specifikace:**
- ACEA A1/B1; ACEA C5; API SN PLUS RC (RC=Ressource Conserving); ILSAC GF-5; Ford WSS-M2C947-B1; GM dexosD; Opel DVO401547
- Doporučení:**
- Chrysler MS-12145; Fiat 9.55535-GSX

WM číslo: 520.40.33

9.990,-



ČISTIČ VENTILŮ



- Vhodný pro všechny benzínové motory
- Slouží k rozpuštění usazenin ve ventilu
- Zlepšení kompresní síly motoru
- Objem 250 ml

WM číslo: 549.07.02



135,-

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ »3-48 V«



- Univerzální zkoušečka na elektriku a elektroniku motorových vozidel – zkouška napětí a polarity
- Dvě kontrolky pro indikaci napětí a polarity
- Zkušební hrot s posuvnou mechanikou k napichnutí kabelu
- Se stíněnou krokodýlkovou svorkou
- Zkušební hrot a snímací jehla z ušlechtilé oceli

WM číslo: 612.39.99



159,-

SADA SPIRÁLOVÝCH VRTÁKŮ



- 170dílná
- HSS DIN 338
- Rozměry 1,0 – 10,5 mm, odstupňované po 0,5 mm

WM číslo: 637.52.32



1.369,-

MOTOROVÝ OLEJ »Longlife III 5W-30«

- Objem 205 l
- Schválení:**
- VW 504 00/507 00; MB uvolnění 229.51/229.31
- Uvedená schválení (vydána pod jiným názvem)
- Specifikace:**
- ACEA C3; API SN; Porsche C30
- Společnost WM SE doporučuje tento produkt pokud jsou splněny tyto pokyny k plnění:**
- API CF; BMW Longlife-04

WM číslo: 597.55.59



22.900,-

MOTOROVÝ OLEJ »TOP TEC 4310 0W-30«



- Objem 5 l
- Specifikace a schválení:**
- (PSA) B71 2312

WM číslo: 976.03.45



1.490,-

MOTOROVÝ OLEJ »8100 ECO-ENERGY 0W30«



- 100% syntetický "Fuel Economy" motorový olej vytvořený pro současné benzínové a naftové motory, atmosferické nebo s přepřehováním, s nebo bez přímého vstříkávání, vyžadující olej s nízkým třením a nízkou HTHS (High Temperature High Shear) viskozitou.
- Objem 5 l
- Schválení:**
- VCC 95200377; ACEA A5/B5; API SL/CF

WM číslo: 599.07.76



1.059,-

KABELOVÁ CÍVKA »10 m«



- Vyrobeno z robustního plastu odolného proti nárazu
- S praktickou rukojetí
- 10 m kabel s plastovým pláštěm H05VV-F 3G1.5
- S ochrannou kontaktní úhlovou zástrčkou a 4 bezpečnostní zásuvky se zvýšenou ochranou proti dotyku
- Včetně tepelného ochranného spínače
- Krytí IP20

WM číslo: 158.19.98



449,-

NÁSTRČNÁ HLAVICE SILOVÉHO KLÍČE

- Určeno pro montáž a demontáž hliníkových ráfk
- Klíč 17 mm
- Vnější šestihran
- Čtyřhran 12,5 mm (1/2")
- Délka 85 mm

WM číslo: 605.65.35



290,-

MOMENTOVÝ KLÍČ »½"«



- 40-200 Nm
- Přesnost ± 4% od hodnoty stupnice
- S akustickým signálem
- Délka 513 mm

WM číslo: 606.11.27



3.690,-

MOTOROVÝ OLEJ »TBO 5W-40«



- Objem 60 l
- Doporučení:**
- ACEA C3; API SN/CF; BMW Longlife-04; GM dexos2; MB 229.31/229.51; Porsche A40; Renault RN 0700/0710; VW 502 00/505 01

WM číslo: 554.05.40



5.290,-

VÍCEÚČELOVÝ SPREJ »Smart Straw«



- Čistí a chrání
- Uvolňuje zatuhlou mechaniku
- Objem 400 ml

WM číslo: 557.40.40



139,-

PRACOVNÍ RUKAVICE »Tiger Grip«



- Nitrilové rukavice pro mechaniku
- Extrémně odolné proti roztržení
- Chrání celou ruku od špíny a oleje
- Povrchová struktura pro větší přilnavost
- Bez pudru a latexu



869,-

WM číslo	Velikost / balení
227.12.96	L / 100 ks
227.12.97	XL / 90 ks

PNEUMATICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK »½"«

- Max. povolovací moment 1.400 Nm
- Extra krátký – pouze 100 mm
- Třístupňový pravý i levý chod
- Umožňuje jednoruční ovládání pro praváky i leváky

WM číslo: 606.07.52



3.790,-

SADA ŠROUBOVÁKŮ »Torx«

- 6dílná
- Matně chromovaná čepel
- Ergonomická rukojeť umožňující vysoký přenos síly
- T10/T15/T20/T25/T27/T30

WM číslo: 605.00.60



490,-

ČISTIČ KLIMATIZACE A INTERIÉRU

- S vůní citrónu
- Objem 150 ml

WM číslo: 595.17.00



44,-

ODREZOVÁČ »MoS₂«

- Pro rychlé uvolnění zaseklých, zkorodovaných spojů
- Přísady MoS₂ zvyšují uvolňovací a mazací účinek
- Vynikající schopnost tečení
- Rychle rozpouští silné usazeniny rzi
- Chrání proti opotřebení a následné korozi
- Objem 300 ml

WM číslo: 595.33.34



43,-

LETNÍ KAPALINA DO OŠTRÍKOVÁČŮ



- Odstraní rychle a spolehlivě veškeré nečistoty jako je hmyz, olejové filmy a vosky
- S citrusovou vůní
- Připravena k použití
- Objem 5 l

WM číslo: 595.11.11



49,-

DIGITÁLNÍ PNEUHUSTIČ



- Pro vzduch a dusík
- Rozsah měření 0,10-11 bar
- Přehledný display s automatickým vypínáním
- Přívod vzduchu, potrubí 6 1/4"
- S certifikátem o zkoušce
- Kalibrovaný

WM číslo: **685.99.05**



1.890,-

LETNÍ PNEUMATIKA

»Intensa HP2«



- Rozměr 185/65 R15 88H
- Úspora paliva D
- Přílnavost za mokra C
- Hlučnost 70 dB

Obj. číslo: **542506**

Objednávejte
v on-line katalogu wmpneu.cz

1.014,-



LETNÍ PNEUMATIKA

»K125 Ventus Prime 3«



- Rozměr 195/65 R15 91H
- Úspora paliva C
- Přílnavost za mokra A
- Hlučnost 71 dB

Obj. číslo: **1020145**

Objednávejte
v on-line katalogu wmpneu.cz

1.177,-



LETNÍ PNEUMATIKA

»ES31 Ecowing«



- Rozměr 205/55 R16 91V
- Úspora paliva B
- Přílnavost za mokra B
- Hlučnost 70 dB

Obj. číslo: **2232243**

Objednávejte
v on-line katalogu wmpneu.cz

1.121,-



LETNÍ PNEUMATIKA

»WetProof FR«



- Rozměr 225/45 R17 94W XL
- Úspora paliva C
- Přílnavost za mokra A
- Hlučnost 68 dB

Obj. číslo: **T430826**

Objednávejte
v on-line katalogu wmpneu.cz

1.639,-



ROLE NALEPOVACÍHO ZÁVAŽÍ



»TYP 397RB«

- Hmotnost 1.000 x 5 g
- Výška 3,8 mm
- Materiál prášková ocel
- Černá barva

WM. číslo: **524.32.19**



690,-

TPMS SNÍMAČ »OEM«



- Vč. kovového ventilu
- Senzor pro Mercedes a PSA

WM. číslo: **522.00.55**



520,-

TPMS SNÍMAČE



»EZ-Sensor 2.0«

- Nejnovější generace programovatelného senzoru pro sledování tlaku v pneumatikách
- Životnost baterie jako OE
- Vč. ventilu 43 mm



445,-

WM číslo	Popis
522.15.86	Gumový
522.15.88	Kovový 10°
522.15.90	Kovový 10°

UNIVERZÁLNÍ TPMS SNÍMAČ



»Sens.it«

- Velké pokrytí
- Menší a lehčí než jeho předchůdce
- Funkce aktualizace pro budoucí protokoly vozidel
- Pro optimalizované skladování
- Bez ventilu



WM číslo	Popis	Cena
522.61.20	TR 413	635,-
522.61.11	TR 414	635,-

VENTILY PRO SNÍMAČE TPMS



»osobní automobily«

- Speciálně pro senzory Sens.it



WM číslo	Typ	Cena
522.61.10	Gumový ventil Sens.it RS4	6.090,-
522.50.50	Kovový ventil titan	7.180,-
522.50.51	Kovový ventil stříbrný	6.090,-
522.50.52	Kovový ventil černý	7.180,-

*Uvedená cena je za 100 ks