

AKČNÍ NABÍDKA

SONAX®
MADE IN GERMANY

ODSTRAŇOVAČ HMYZU »InsektenStar«

- ▼ Účinný prostředek proti hmyzu
- ▼ Rychle a jemně odstraní nejodolnější zbytky hmyzu ze skla, laku, chromu a plastů bez poškození povrchu
- ▼ Zbytky jsou odstraněny důkladně a snadno
- ▼ Ideální pro použití před každým ručním mytím vozu nebo každou myčkou
- ▼ Objem 750 ml

WM číslo: **553.01.51**

122,-



LETNÍ KONCENTRÁT DO OSTŘIKOVAČŮ

- ▶ S citrusovou vůní
- ▶ Poměr míchání 1:10
- ▶ Objem 60 l

WM číslo: **557.11.04**

849,-



MULTIFUNKČNÍ KARTÁČ »malý«

- ▶ S dlouhou rukojetí
- ▶ S gumovým lemováním
- ▶ Měkké štětiny
- ▶ 320 mm

WM číslo: **280.27.26**

119,-



JEMNOZUBÁ PŘEPÍNAČÍ RÁČNA »1/4"«

- ▶ Max. točivý moment 120 Nm
- ▶ 90 zubů
- ▶ Délka 116 mm

WM číslo: **605.12.08**

910,-



STARTOVACÍ BATERIE »Blue Dynamic«

- 12 V / 52 Ah / 470 A
- Rozměry 207 x 175 x 190 mm

WM číslo: **151.45.09**



1.490,-

STARTOVACÍ BATERIE »Excell«

- 12 V / 95 Ah / 850 A
- Rozměry 353 x 175 x 190 mm

WM číslo: **151.96.15**



4.520,-



SADA PRUŽNÝCH DÍLŮ VÝFUKU

- 4dílná

WM číslo: **377.95.10**



1.490,-

| Množství | Vnitřní ø | Délka | Spojovací potrubí |
|----------|-----------|--------|-------------------|
| 1x | 45 mm | 200 mm | Bez |
| 1x | 50 mm | 200 mm | Bez |
| 1x | 42 mm | 274 mm | Oboustranné |
| 1x | 55 mm | 285 mm | Oboustranné |



STARTOVACÍ BATERIE »START-STOP EFB«

- 12 V / 70 Ah / 720 A
- Rozměry 278 x 175 x 190 mm

WM číslo: **150.53.05**



2.490,-

STARTOVACÍ BATERIE »Premium«

- 12 V / 100 Ah / 900 A
- Rozměry 353 x 175 x 190 mm

WM číslo: **150.54.16**



2.359,-



MĚCH, HNACÍ HRĚDEL

»univerzální«

- ø 1: 19 mm
- ø 2: 60-85 mm
- Délka 127 mm

WM číslo: **465.05.94**



169,-



BRZDOVÁ KAPALINA »SL6«

- Splňuje požadavky: FMVSS § 571.116
- DOT4/DOT3
- SAE J 1703
- ISO 4925, třída 6
- Objem 5 l

WM číslo: **550.00.20**



590,-

ELEKTRICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ PŘÍSTROJ BRZDOVÝCH SYSTÉMŮ

»FB 5E«

- Provozní napětí 230 V, 50 - 60 Hz
- Délka plnicí hadice 3,5 m
- Náplň brzdové kapaliny 5 l
- Hmotnost 8,5 kg

WM číslo: **445.00.33**



9.290,-



STARTOVACÍ BATERIE »Powerblock Ultra«

- 12 V / 60 Ah / 540 A
- Rozměry 242 x 175 x 175 mm

WM číslo: **152.17.01**



1.190,-

KABINOVÝ FILTR

»s aktivním uhlím«

- Použití pro vozy VW up! / Seat Mii / Škoda Citigo
- Srovnávací číslo: ISO 820 367 (C)

WM číslo: **315.11.59**



129,-



ZAPALOVACÍ CÍVKA

- Použití pro vozy Audi / Seat / Škoda / VW
- Srovnávací číslo: 003 690 571 5E

WM číslo: **095.02.00**



479,-



ZAPALOVACÍ SVÍČKA

- Použití pro vozy Mercedes
- Srovnávací číslo: A 004 159 65 03

WM číslo: **097.00.26**



197,-



SADA STAHOVACÍCH PÁSEK

- 5dílná
- Černá barva

- Obsah sady:
- 100 ks rozměr 100 x 2,5 mm
 - 100 ks rozměr 140 x 3,6 mm
 - 600 ks rozměr 200 x 4,8 mm
 - 600 ks rozměr 300 x 4,8 mm
 - 600 ks rozměr 368 x 4,8 mm

WM číslo: **158.99.30**

1.290,-



SADA DÍLŮ PRO VÝMĚNU PŘEVODOVÉHO OLEJE

- Použití pro vozy Audi / VW
- Srovnávací číslo: OBH 325 183 B
- Typ převodovky: DSG, DQ500

- Obsahuje:
- 1x hydraulický filtr
 - 6x olej do automatické převodovky
 - 1x vypouštěcí šroub

WM číslo: **389.69.91**



2.239,-



KABINOVÝ FILTR

»s aktivním uhlím«

- Použití pro vozy Audi A3, TT / VW Golf, Passat, Touran
- Srovnávací číslo: 1K0819422

WM číslo: **314.07.04**



210,-



SADA STĚRAČŮ »AeroTwin«

- KSN AM462S
- Délka 600 / 475 mm
- Multiclip
- Použití pro vozy VAG / BMW / MB

WM číslo: **122.46.20**



379,-

STĚRAČ »AEROTWIN«

- Místo instalace vzadu
- KSN A330H
- Délka 330 mm
- Použití pro vozy BMW / Ford / Seat / Škoda / VW

WM číslo: **122.47.76**



119,-



IZOLAČNÍ PÁSKY »SADA«

- 4dílná
- Role žluté, modré, červené a černé barvy

WM číslo: **158.00.11**



90,-



AUTORÁDIO »MVH-130DAB«

- Integrovaný přijímač DAB +
- Paměť stanic RDS, FM / MW 24
- Přední USB / AUX
- Malá instalační hloubka (97 mm)
- Bílý displej, červené podsvícení tlačítek
- Anténa na sklo DAB + (není součástí dodávky)

WM číslo: 191.22.65



1.780,-

MOTOROVÝ OLEJ

»EDGE 5W-30 LL«

- Objem 60 l
- Specifikace a schválení:
- ACEA C3; MB uvolnění 229.31/229.51;
- VW 504 00/507 00; Porsche C30

WM číslo: 558.02.35



9.870,-

MOTOROVÝ OLEJ

»Boost-Tech 5W20«

- Objem 5 l
- Specifikace:
- Ford WSS-M2C948-B; Jaguar/ Land Rover STJLR.03.5004;
- ACEA C5; API SN

WM číslo: 597.56.61



739,-

MOTOROVÝ OLEJ

»c-tec power 5W-40«

- Objem 60 l
- Schválení:
- MB uvolnění 229.31 / 229.51;
- VW 505 00 / 505 01

Specifikace:

- ACEA C3; API SN; Fiat 9.55535-S2; Ford WSS-M2C917-A;
- GM Dexos2™; MB 226.5; Renault RN 0700/0710;
- Porsche A40

Doporučení:

- API CF; BMW Longlife-04; Fiat 9.55535-T2

WM číslo: 520.30.74



8.590,-

LED PRACOVNÍ SVĚTLA

»EcoPro 50«

- 100 / 500 lm
- Výdrž baterie až 6 hodin
- Otočný háček a rukojeť
- Funkce powerbanky
- IP54 / IK08

WM číslo: 147.04.11



915,-

PÉČE O DIESELOVÝ SYSTÉM

- Pro preventivní ochranu celého dieselového palivového systému
- Zabraňuje usazování spalin
- Vhodné pro turbo motory a filtry pevných částic
- S pravidelným používáním trvalý vysoký výkon motoru
- Objem 250 ml

WM číslo: 549.07.07



97,-

MOTOROVÝ OLEJ

»Specific 0W-30«

- Objem 5 l

Schválení:

- PSA B71 2312

WM číslo: 599.07.71



1.159,-

CENTRÁLNÍ HYDRAULICKÝ OLEJ

- Objem 1 l

Schválení:

- MAN M 3289

LIQUI MOLY doporučuje tento produkt pro vozidla

pro které jsou vyžadovány následující specifikace:

- BMW 81 22 9 407 758; Fiat 9.55550-AG3;
- Ford WSS-M2C 204-A; MB 345.0;
- Opel 1940 766; VW G 002 000,
- VW G 004 000; ZF TE-ML 02K

WM číslo: 976.00.69



190,-

OCHRANA PODVOZKU

- Dobrá ochrana proti korozi
- Odolný proti povětrnostním vlivům
- Nelze přelakovat
- Objem 1 l

WM číslo: 595.30.01



129,-

MULTIFUNKČNÍ NÁTĚROVÝ TMEL

»SP 5000«

- Polyesterový tmel nejnovější generace
- Přílnavost na pozinkovaném ocelovém plechu, hliníku, polyesterovém laminátu a dřevu
- Optimální broušení
- Nejmodernější výplň
- Povrchově suchý



| WM číslo | Objem | Cena |
|-----------|------------------|-------|
| 564.00.11 | 1,6 kg plechovka | 249,- |
| 564.00.12 | 2,52 kg kartaše | 419,- |

SPREJ NA OPRAVU PNEUMATIK

»Reifen Pilot«

- První pomoc v případě defektu pneumatiky
- Utěsní netěsnost bez nutnosti demontáže
- Funguje již po 5 minutách
- Se speciálním automatickým plněním
- Objem 500 ml

WM číslo: 580.19.97



239,-

BALICÍ PÁSKA PREMIUM

»Tesapack 4124 PVC«

- Velmi vysoká pevnost v tahu
- Vhodná pro manuální použití a strojní zpracování
- Hladké a tiché odvíjení
- 50 mm x 66 m



| WM číslo | Popis | Cena |
|-----------|---------------------|-------|
| 562.05.54 | Transparentní páska | 79,- |
| 562.90.01 | Ruční ovijec pásky | 439,- |

UTĚŠNOVAČ CHLADIČE

- Tekutý tmel na chladiče s ochranou proti korozi
- Těsní netěsnosti v chladiči a hadicích rychle a trvale bez nutnosti vypuštění chladičového systému
- Kompatibilní se všemi dostupnými nemrznoucími kapalinami
- Starší chladičové systémy ošetřete čistícím chladičového systému „Speedflush“
- Objem 125 ml

WM číslo: 580.16.66



59,-

ADITIVUM DO NAFTOVÉHO DPF

- Pro naftová vozidla od roku výroby 2000
- Bod vzplanutí >61 °C
- Vhodné pro přísady 1., 2. a 3. generace
- Použití pro vozidla VAG / Ford / Volvo / PSA atd.
- Srovnávací číslo: VAG G 052 143 A2; FORD 1337646, 1337649; VOLVO 1161734, 1161752; PSA 973697, 973665, 979795, 973685, 973686 a další
- Objem 1 l

WM číslo: 557.55.55



544,-

ČISTIČ KLIMATIZACE

»AircO Clean«

- Odstraňuje prach a jiné nečistoty z výparníku klimatizace
- Odstraňuje nepříjemný zápach z klimatizace a zabraňuje nové tvorbě po dlouhou dobu
- Odstraňuje mikroby, houby a bakterie
- Zabraňuje alergickým reakcím
- Objem 100 ml

WM číslo: 586.02.26



219,-

PRĚMIOVÉ LEPIDLO NA ČELNÍ SKLO

»SikaTack® PRO«

- Bezpečný čas odjezdu 30 minut
- Vhodné pro aplikace s černým základním nátěrem i bez něj
- Vše v jednom
- OEM kvalita



| WM číslo | Objem | Cena |
|-----------|-----------------|-------|
| 582.44.53 | 300 ml, kartaše | 369,- |
| 582.44.54 | 400 ml, unipac | 449,- |

PROSTŘEDEK PRO PÉČI O PLASTY

»CockpitStar«

- S trendy, svěží vůní
- Má antistatický, prach odpuzující účinek
- Plast je chráněn před opětovnou kontaminací
- Bez silikonu a rozpuštědel
- Objem 750 ml

WM číslo: 553.02.78



123,-

ČISTIČ DISKŮ »FelgenStar«

- Účinný čistič ráfků pro efektivní čištění ocelových ráfků a lakovaných hliníkových ráfků
- Odstraňuje i tu nejodolnější špínu (např. spálené brzdové prach, zbytky gumy a oleje a další znečištění ze silnice)
- Objem 750 ml

WM číslo: 553.00.64



133,-

CHRÁNIČE SLUCHU

- Velmi tenký profil a nízká hmotnost umožňují maximální kompatibilitu s dalším příslušenstvím
- Měkké a široké polstrování snižuje tlak na uši a zvyšuje komfort při nošení
- Mnoho míst uvnitř mušle minimalizuje akumulaci tepla a tvorbu vlhkosti
- Díky snadno nahraditelnému polstrování a vložce jsou mušle chrániče sluchu hygienické a čisté



| WM číslo | Popis | Cena |
|-----------|------------------------------------|-------|
| 556.14.37 | Optime 1, SNR 27dB, žluté | 369,- |
| 556.14.35 | Optime 2, SNR 31dB, zelené | 449,- |
| 556.14.54 | Optime 3, SNR 35 dB, červeno-černé | 529,- |

2K LAK »bezbarvý«

- Akrylátový, rychleschnoucí
- Dobrý rozliv
- Odolný proti poškrábání
- Vysoká odolnost proti palivům a povětrnostním vlivům
- UV ochrana
- Snadné leštění
- Doba zpracovatelnosti 24 h (20°C)
- Balení po 6



| WM číslo | Úroveň lesku | Objem | Cena |
|-----------|--------------|--------|-------|
| 574.25.64 | Třípytlivý | 200 ml | 239,- |
| 574.25.72 | Třípytlivý | 500 ml | 439,- |

LEPÍCÍ PÁSKA »Power Tape«

- Velmi vysoká přilnavost
- Příline ke všem materiálům
- Ve směru tkani se nechá dělit
- Při odlepování nezůstávají žádné zbytky
- Odolná proti vlhkosti
- Pro vnitřní i venkovní použití
- 50 mm x 50 m
- Černá barva

WM číslo: 588.00.40

235,-



VYSOKONAPĚTOVÝ ODPUZOVAČ KUN »6 Plus-Minus«

- Ultrazvuk s frekvenční modulací, aby si kuna na zvuk nezvykla
- 6 kontaktních destiček z ušlechtilé oceli s kladným a záporným pólem
- Určeno pro datovou směrnicí CAN-Bus
- Funkční kontrolka pro ultrazvuk a vysoké napětí
- Chráněný proti nárazům a stříkající vodě
- Označení E1 německého úřadu KBA
- Provozní napětí: stejnosměrné 12-14 V (autobaterie)
- Odběr proudu: 17 mA ± 10 %
- Výstupní napětí: 250-400 V
- Provozní teplota: -40°C až +80°C
- Frekvence: 23 kHz ± 2 kHz
- Intenzita zvuku: max. 100 dB ± 20 %

Speciální funkce: Šest kontaktních destiček z ušlechtilé oceli zaručuje při dotyku účinnou, ale neškodnou ránu proudem. Proto je tento přístroj dvoupólový, což znamená, že kuna dostane ránu elektrickým proudem bez ohledu na vodivé vlastnosti motorového prostoru.

WM číslo: 290.34.98



2.590,-

SMETÁK »Prestige X«

- Štětiny v poloze X pro výrazně vyšší zametací výkon
- Vysoce kvalitní elastonová štětina
- Tělo z bukového dřeva s držákem Prestige
- Držák rukojeti Prestige - pojme všechny rukojeti (dřevo i kov) o průměru 22 až 28 mm
- Délka 40 cm

WM číslo: 280.01.79



129,-

STŘEŠNÍ BOX »Force XT M«

- Objem 400 l
- Vnější rozměry 175 x 82 x 45,5 cm
- Vnitřní rozměry 162 x 71 x 40 cm
- Užitečné zatížení 75 kg
- Upevňovací systém PowerClick
- Hmotnost 16,4 kg
- Centrální zamykání
- K dispozici držák lyží
- Barva černá Aeroskin

WM číslo: 224.02.31

10.590,-



DRŽÁK SPZ »Simple-Fix«

- Pro SPZ o výšce 110 mm
- 2 klipové držáky pro přední a 2 pro zadní
- Univerzálně použitelné pro všechna vozidla a přívěsy
- Bezpečné držení - odpovídající šrouby jsou součástí dodávky

WM číslo: 205.02.29



79,-

ELEKTRONICKÝ PARKOVACÍ DISK »Park Lite«

- Elektronické nastavení doby parkování, plně automatické
- Včetně baterie
- Včetně čistícího hadříku a lepicí podložky pro připevnění

WM číslo: 257.93.67



490,-

PAPIROVÉ UTRŽKY

- 3vrstvé
- Role / 500 útržků
- Ražené a perforované
- Rozměr útržku 38 x 36 cm
- Modrá barva

WM číslo: 246.10.52



349,-

GEL NA UTĚSNĚNÍ PNEUMATIK

- Objem 450 ml

WM číslo: 290.17.23

329,-



NOSIČ JÍZDNÍCH KOL »Strada E-Bike M«

- Pro 2 jízdní kola, vhodné i pro elektrokola
- Rozšiřitelné na 3. kolo
- Rychloupínač AHK
- Výklopná konstrukce nosiče (i s naloženými koly)
- Zajištění nosiče a kol proti krádeži
- Max. hmotnost na kolo 30 kg
- Max. zatížení nosiče 60 kg
- Rozvor 23 cm
- Uzamykatelné jízdní kolo i nosiče
- Rozměry 1.000 x 590 x 200 mm
- Hmotnost 14,9 kg

WM číslo: 238.00.28



8.139,-

PACHOVÝ DISK PROTI KUNÁM

- Dlouhá účinnost (6 měsíců)
- Žádná montáž
- intenzivní uvolňování vůně díky velké odpařovací ploše

WM číslo: 290.34.92



219,-

SADA SPIRÁLOVÝCH VRTÁKŮ »W typ«

- 25dílná, velikost 1 - 13 mm
- Vrtáky do litiny, železa, barevný kov, nerezová ocel a ocel
- Pro vrtání profilů a plechů do 5,0 mm

WM číslo: 637.03.89



959,-

OCHRANNÁ ROHOŽ Z PĚNOVÉ HMOTY PE

- Garance zdravé prováděné práce na rovném povrchu
- Odolnost proti vlhkosti a nečistotám
- Pracovní oděv a kolena zůstávají suchá, čistá a bez prochlazení
- Izolace třívrstevným měkkým materiálem
- S integrovaným madlem
- Odolnost proti benzínu a oleji

WM číslo: 616.13.97



199,-

KLEŠTĚ NA VODNÍ PUMPY S NASTAVENÍM TLAČÍTKEM

- 415 mm
- S přesným nastavováním tlačítka na kloubu
- S bezpečnostní ochranou proti sevření
- Tlustipňový drážkový kloub

WM číslo: 611.89.80



590,-

RUČNÍ PUMPA »Pisa«

- Pro odsávání paliv a olejů

- Rozsah dodávky:**
- 1x ruční pumpa Pisa 350 ml
 - 1x PVC hadice ø 9,8 mm x 300 mm
 - 1x silikonová hadice ø 11 mm x 300 mm
 - 1x zátky

WM číslo: 673.01.18

790,-



VOZÍK NA NÁRAZNÍKY

WM číslo: 681.98.25

5.290,-



SADA ŠROUBOVÁKŮ »ERGOTORQUEplus«

- 5dílná
- S rukojetí z dvousložkového materiálu
- Optimální přenos utahovací síly
- Tvrzená čepel
- Chromováno s hrotem kaleným na tmavo

WM číslo: 611.10.64



259,-

SADA NOŽŮ S ODLAMOVACÍ ČEPELÍ

- 2dílná
- Pro praváky
- S upínacím očkem
- Vedení čepele z plastu
- Umělohmotný plášť
- S aretací čepele

WM číslo: 612.87.07



34,-

SADA INDUKČNÍ HORKOVZDUŠNÉ PISTOLE »6dílná«



- K uvolnění zrezivělých a zarděných spojení
- K uvolnění „neuvolnitelných“ lepených spojení
- Indukční princip
- Naprosto přesné zahřátí během několika sekund
- Zahřátí konstrukčních částí na max. 790°C (žhavé)
- Výkon 1.000 W
- Hmotnost 1.470 g

WM číslo: **611.90.50**



8.590,-

VZPĚRA »McPherson«



- K podepření a držení tlumiče při práci na podvozku (zamezení pohybu tlumiče při odstranění závěsného ramene)
- Vhodné pro všechny pojízdné zvedáky s 30 mm pístem

WM číslo: **690.30.12**



1.590,-

KLEŠTĚ NA HADICOVÉ SPONY



- Pro pružinové hadicové spony např. u VW, Audi a Opel
- Otočné čelisti
- Délka 210 mm

WM číslo: **606.93.30**




839,-

ZÁCHYTNÁ VANA »W10«



- S mřížovým roštem a podstavcem
- Pozinkované provedení
- Maximální užitečné zatížení 500 kg
- Objem 210 l
- Kapacita sudů 2x 200 l
- Rozměry 800 x 1.200 x 325 mm

WM číslo: **673.07.41**



5.590,-

ROZPÍNACÍ PŘÍPRAVEK NA POUZDRA LOŽISKA KOLA »1/2"«



- Vnitřní čtyřhran, 12,5 mm
- Pevný otočný profil
- Použití pro vozy Renault / Peugeot / Citroen / VW Golf 7 / Seat Leon 3
- Zástrčný šteft rozměr 5 x 7 mm
- Délka 49 mm

WM číslo: **606.01.69**



179,-

TPMS SNÍMAČE »OEM«



- Vč. kovového ventilu



| WM číslo | Použití | Označení | Cena |
|-----------|--------------|-----------|-------|
| 522.00.50 | Ford | RDE031V21 | 429,- |
| 522.00.51 | Ford / Mazda | RDE032V21 | 479,- |

*Před instalací je nutné zkontrolovat přesné přidělení vozidla

LETNÍ PNEUMATIKA »SP BLURESPONSE«



- Rozměr 205/55 R16 91V
- Úspora paliva B
- Přilnavost za mokra A
- Hlučnost 68 dB

Obj. číslo: **528523**



Objednávejte
v on-line katalogu wmpneu.cz

1.547,-

LETNÍ PNEUMATIKA »K135 ventus Prime4 MFS«



- Rozměr 205/55 R16 91V
- Úspora paliva C
- Přilnavost za mokra A
- Hlučnost 69 dB

Obj. číslo: **1029227**



Objednávejte
v on-line katalogu wmpneu.cz

1.399,-

NALEPOVACÍ ZÁVAŽÍ »Typ 371B FL«



- 12x 5 g
- Zinek
- Potažené
- Výška 3,8 mm



| WM číslo | Barva | Cena |
|-----------|----------|---------|
| 524.32.00 | Stříbrná | 1.440,- |
| 524.32.01 | Černá | 1.590,- |

*Uvedená cena je za 100 ks