

# AKČNÍ NABÍDKA



## SADA PRO DEMONTÁŽ BEZPEČNOSTNÍCH ŠROUBŮ KOL

- ▼ Tvarované klíče umožňují uvolnění téměř všech bezpečnostních šroubů kol
- ▼ Tvarované klíče na bezpečnostní šrouby kol se úderem kladiva přizpůsobí profilu
- ▼ Klíče jsou použitelné z obou stran

### Obsah sady:

- ▼ 8 klíčů na bezpečnostní šrouby kol
- ▼ 2 adaptéry
- ▼ Nástrčná hlavice čtyřhran 12,5 mm (1/2") - 24 mm
- ▼ Úderník
- ▼ Středící trn
- ▼ Ochranná podložka na ruce

WM číslo: **603.32.10**



# 3.900,-

### PNEUMATICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK »1/2" THE miniDEVIL«

- ▶ Max. povolovací moment 1.084 Nm
- ▶ Provozní tlak 6,3 bar
- ▶ Ultralehký hliníkový plášť
- ▶ Hmotnost pouze 1.200 g

WM číslo: **613.59.70**

**3.190,-**



### RUČNÍ LAMPA »LED + UV«

- ▶ S držákem na magnet
- ▶ IK07 / IP 42
- ▶ Doba svícení od 3,5 hodiny do 10 hodin

WM číslo: **147.02.42**

**439,-**



### LETNÍ PNEUMATIKA »K125 ventus Prime3«

- ▶ Rozměr 205/55 R16 91V
- ▶ Úspora paliva C
- ▶ Přílnavost za mokra A
- ▶ Hlučnost 71 dB

Obj. číslo: **1019315**

**1.221,-**





### STARTOVACÍ BATERIE »Start-Stop AGM«

- 12 V / 70 Ah / 760 A
- Rozměry 278 x 175 x 190 mm

WM číslo: **150.53.01**



**3.190,-**

### STARTOVACÍ BATERIE »Excell«

- 12 V / 50 Ah / 450 A
- Rozměry 207 x 175 x 190 mm

WM číslo: **150.55.14**



**1.390,-**

### STARTOVACÍ BATERIE PRO MOTOCYKLY »Bike«

- 12 V / 4 Ah / 50 A
- Rozměry 120 x 70 x 95 mm

WM číslo: **150.60.21**



**439,-**

### SADA SPOJOVACÍCH TRUBEK PRO VÝFUKOVÝ SYSTÉM

- 7dílná

WM číslo: **377.95.24**



**539,-**

### SADA TĚSNĚNÍ

- 5dílná
- Použitelné pro potrubí, olejové vany, čerpadla atd.
- Velikost A4

WM číslo: **430.05.62**

**229,-**

Množství	Těsnicí deska	Teplotní odolnost	Síla
1x	AFM 22	+ 400 °C	1,20 mm
1x	AFM 37/8	+ 300 °C	0,50 mm
1x	AFM 37/8	+ 300 °C	1,00 mm
1x	Reinzoloid FS 53	+ 120 °C	0,50 mm
1x	Reinzoloid FS 53	+ 120 °C	1,00 mm

### SADA UNIVERZÁLNÍCH MANŽET »BIG BOX«

- 12x univerzální manžeta
- Včetně mazacího tuku na klouby a spony
- Plně rozšířitelné

WM číslo: **465.90.33**



**1900,-**

### STARTOVACÍ BATERIE »Blue Dyna«

- 12 V / 74 Ah / 680 A
- Rozměry 278 x 175 x 190 mm

WM číslo: **151.45.18**



**2.390,-**

### STARTOVACÍ BATERIE »Blue Dynamic EFB«

- 12 V / 60 Ah / 640 A
- Rozměry 242 x 175 x 190 mm

WM číslo: **151.00.10**



**2.690,-**

### BATERIE »Energy«

- Alkalický mangan
- Balení obsahuje 24 ks

WM číslo: **156.42.03**



**180,-**

WM číslo	Označení
156.42.03	Mikrotužkové AAA
156.42.04	Mignon AA

### SADA ŽÁROVK »RacingVision GT200«

- H7 / 12 V
- Až o 200 % jasnější světlo
- Sada 2 ks

WM číslo: **159.08.85**



**590,-**

### ŽÁROVKA H4 »Vision«

- 12 V / 55 W
- O 30 % více světla

WM číslo: **159.24.50**



**39,-**

### H4 LED ŽÁROVKA »Ultinon Pro600 HL«

- Automobilové LED žárovky od Lumileds
- + 0 230 % jasnější světlo
- 5.900 K čisté bílé světlo
- Životnost až 3.000 hodin

WM číslo: **159.22.20**

Není schváleno pro provoz na pozemních komunikacích v ČR



**2.190,-**

### STARTOVACÍ BATERIE »Powerblock Ultra«

- 12 V / 80 Ah / 740 A
- Rozměry 315 x 175 x 175 mm

WM číslo: **152.17.05**




**1.690,-**

### KABINOVÝ FILTR »s aktivním uhlím«

- Použití pro vozy Opel Adam, Corsa D+E
- Srovnávací číslo: 55702456

WM číslo: **315.80.41**



**169,-**

### KABINOVÝ FILTR »CareMetix«

- Ochrana proti zápachu, pylu, jemnému prachu, plísním a bakteriím
- Použití pro vozy Audi / Seat / Škoda / VW
- Srovnávací číslo: 1K0 819 644

WM číslo: **311.04.29**



**290,-**

### XENONOVÁ VÝBOJKA »Original«

- D2S
- P32d-2
- 85 V / 35 W

WM číslo: **159.25.27**



**790,-**

### OLEJOVÝ FILTR

- Použití pro vozy Golf VI, Passat, Polo, Tiguan, Touran
- Srovnávací číslo: 03C 115 561 D

WM číslo: **539.01.90**



**169,-**

### SADA STĚRAČŮ »AEROTWIN«

- KSN A187S
- Délka 600 / 450 mm
- Použití pro vozy Fiat / Hyundai / Kia / VW

WM číslo: **122.45.06**




**390,-**

### KABINOVÝ FILTR »s aktivním uhlím«

- Použití pro vozy Audi A3 od r. v. 2013 / VW Golf VII, Tiguan od r. v. 2015
- Srovnávací číslo: VW 500 819 653

WM číslo: **960.22.08**



**299,-**

### BRZDOVÁ KAPALINA »SL6 DOT4«

- FMVSS § 571.116
- DOT 4 / DOT 3
- SAE J1703
- ISO 495, třída 6
- Objem 1 l

WM číslo: **550.00.12**



**229,-**

### HÁKY, BRZDOVÝ TŘMEN

- Pro opravy brzd (výměna brzdového obložení)
- Odlehčení brzdové hadice
- Obsahuje 2 ks

WM číslo: **445.02.25**



**290,-**

### AUTORÁDIO

- Integrovaný DAB+ přijímač + vysoce výkonný tuner pro FM/MW/LW
- Funkce Bluetooth® pro hands-free volání a přehrávání zvuku A2DP
- CD mechanika
- Přední USB / AUX
- Včetně aktivní okenní antény DAB

WM číslo: **191.30.79**



**2.990,-**

### SADA POJISTEK »Mini«

- 12dílná
- S montážním nástrojem

WM číslo: **149.99.11**



**189,-**



### ČISTIČ DIESELOVÉHO SYSTÉMU

- Účinné čištění všech dílů vstřikování nafty
- Odstraňuje usazeniny všeho druhu, které vedou ke zvýšené spotřebě paliva, nerovnoměrného chodu motoru nebo potížím se startováním
- Pro všechny současné vstřikovací systémy, turbomotory a filtry pevných částic
- Zvláště doporučeno při používání bionafty
- Lze použít i preventivně
- Objem 250 ml

WM číslo: **549.07.08**



# 139,-

# 790,-

### MOTOROVÝ OLEJ »c-tec special C2 5W-30«

- Objem 5 l

#### Specifikace:

• ACEA A5/B5; ACEA C2; API SN; PSA B71 2290

#### Doporučení:

• API CF; Fiat 9.55535-S1; Honda; Subaru; Suzuki; Toyota

WM číslo: **520.30.22**



### MOTOROVÝ OLEJ »8100 X-CLEAN + 5W-30«

- Objem 20 l

#### Specifikace a schválení:

• ACEA A3 / B4 / C3; BMW Longlife-04; MB uvolnění 229.51; Porsche C30; VW 504 00 / 507 00

WM číslo: **599.35.54**



# 28.900,-

### VÍCEÚČELOVÉ MAZIVO »šroubovací patrona«

- Objem 500 g

WM číslo: **597.66.65**



# 99,-

### LETNÍ KONCENTRÁT DO OSTRÍKOVACÍCH »Havana Love«

- Kompatibilní s barvou, pryží a plasty
- S karibskou ovocnou letní vůní
- 1,3 koncentrátní číni 12 l směsi
- Objem 3 l

WM číslo: **553.89.13**



# 128,-

### SPREJ PRO DETEKCI NETĚSNOSTÍ

- Pro snadné a rychlé hledání úniků
- Pro vzduchové brzdy, potrubí, pájené, svařované nebo šroubované spoje, plynová zařízení atd.
- Objem 400 ml

WM číslo: **595.55.60**



# 65,-

### ČISTIČ KLIMATIZACE »antibakteriální«

- Odstraňuje prach a jiné nečistoty z výparníku klimatizace
- Odstraní 99,9 % bakterií, plísní a jiných choroboplodných zárodků
- Vůně zeleného citrónu
- Objem 100 ml

WM číslo: **553.01.57**



# 119,-

### TĚSNIČÍ MATERIÁL VÝFUKOVÉHO SYSTÉMU »Gun-Gum«

- Trvale utěsňuje otvory
- Odolává vysokým teplotám výfukových plynů
- Zcela bez demontáže a svařování
- Žáruvzdorný do 300 °C
- Bez azbestu
- Objem 200 g

WM číslo: **580.11.11**



# 66,-

### OCHRANA SPODNÍ ČÁSTI KAROSÉRIE

- Vynikající ochrana proti korozi
- Zvukotěsné
- Přetíratelný většinou nátěrových barev
- Trvalá elasticita
- Velmi dobrá přilnavost



# 119,-

WM číslo	Označení
565.02.96	Černý 500 ml, ve spreji
565.03.04	Sedý 500 ml, ve spreji

### MOTOROVÝ OLEJ »EDGE 5W-30 LL«

- Objem 1 l

#### Specifikace a schválení:

• ACEA C3; MB uvolnění 229.31/229.51; VW 504 00/507 00; Porsche C30

WM číslo: **558.02.31**



# 219,-

### PŘEVODOVÝ OLEJ »L1«

- Objem 1 l

#### Specifikace:

• DIN 51524 část 3 ISO 7308

#### Doporučení:

• BMW; Chrysler/Dodge/Jeep MS-11655; MAN M 3289; MB 345.0; Ford WSS-M2C204-A/A2; Hyundai/Kia PSF-4; Opel 19 40 715/766; Porsche 000.043.203.33/000.043.206.56; Volvo 1161529/30741424; VW TL 52 146 (6002 000/6004 000); ZF TE-ML 02K

WM číslo: **597.57.77**



# 279,-

### MOTOROVÝ OLEJ »TOP TEC 4400 5W30«

- Objem 20 l

#### Specifikace a schválení:

• ACEA C4; Renault RN 0720 Fiat 9.55535-S4; MB 226.51; 229.51

WM číslo: **976.05.98**




# 3.900,-

### VYSOKOFREKVENČNÍ REPRODUKTOR PROTI KUNÁM

- Slouží pro ochranu celého motorového prostoru
- Nízká spotřeba energie

WM číslo: **290.35.00**



# 329,-

### PODLOŽKA POD REGISTRAČNÍ ZNAČKU »Klipp Top 4«

- Univerzální pro jednořádkové SPZ
- Černý ABS plast s bílým okrajem
- Vhodná pro všechna vozidla, bez vrtání
- Rozměry cca 520 x 110 mm

WM číslo: **205.02.27**



# 48,-

### PAPÍROVÉ UTĚRKY

- Trávstvé
- 1.000 útržků/role
- Rozměr útržku 38 x 36 cm
- Vysoce savé pro všechny úklidové práce
- Modrá barva

WM číslo: **246.07.03**



# 590,-

### NYLONOVÉ RUKAVICE

- Nylon s PU povlakem na dlaně a konečcích prstů
- 100 % bavlněný podklad
- 100 % bez silikonu
- Šedá barva

# 19,-


WM číslo	Velikost
227.24.17	L
227.24.25	XL



### ČISTIČI KOTOUČ

#### »Scotch-Brite™ XT-DC Pro«

- S pevnou konstrukcí jsou určeny pro náročné čištění kovů
- 100 % bavlněný podklad
- Odstraňují z kovových povrchů nátěry, povlaky, korozi apod.
- vhodné pro všeobecné čištění materiálů před nátěrem
- 2 kusy



WM číslo	Ø	Cena
567.81.25	100 mm	284,-
567.80.01	150 mm	440,-



### MINI AKU LEŠTIČKA



- Rychlost leštění 1.500 - 3.000 ot./min.
- Napájecí baterie 10,8 V, 1,3 AH
- Pogumovaný plastový kryt
- Lešticí podložka 100 mm se suchým zipem
- Hmotnost 820 g

#### Rozsah dodávky:

- 1x Dino POWER PACK aku leštička
- 1x montážní podložka 100 mm
- 1x střední lešticí houba (oranžová)
- 1x měkká lešticí podložka (bílá)
- 1x měkká podložka z mikrovlákna (bílá)
- 1x 10,8 V baterie, 1,3 Ah
- 1x rychlonabíječka
- 1x pevné pouzdro pro leštičku a příslušenství

WM číslo: **264.23.99**



# 1.290,-

### BRUSNÝ KOTOUČ »6120 siavies speed«



- Je vhodný pro rovnoměrné povrchové úpravy jak při ručním, tak i strojním broušení
- Brusný kotouč lze použít pro suché i mokré broušení
- Díky nízké tendenci k ucpávání a vysoké kvalitě je zaručena dlouhá životnost
- Bez dřer



WM číslo	Označení	Cena
545.00.50	Role velmi jemná (červená) role 115 mm x 10 m	560,-
545.00.51	Role ultra jemná (šedá) role 115 mm x 10 m	560,-

### BRUSNÁ PASTA »Fast Cut Plus Extreme« 3M

- Lešticí pasta pro odstranění defektů na povrchu laku
- Vyšší brusný výkon pasty zanechává excelentní lesk
- Vysoká rychlost broušení
- Krémová konzistence
- Větší pokrytí
- Objem 1 kg

WM číslo: **567.03.17**



# 859,-

### MULTIFUNKČNÍ NÁTĚROVÝ TMEL repstar

#### »SP 4000«

- Včetně tužidla
- Rychlé vytvrzování
- Snadné broušení
- Velmi dobrá přilnavost, vysoká elasticita
- Lze použít na mnoha površích



WM číslo	Objem	Cena
564.00.13	3 kg kartuše	440,-
564.00.14	2 kg plechovka	280,-

### SBĚRNÁ VANA »kulatá«

- Objem 8 l

WM číslo: **672.22.18**



# 69,-

### AKČNÍ BALÍČEK »Nabíječka MXS 5.0« CTEK

Nabíječka baterií MXS 5.0 se svorkami Comfort Connect a komfortní indikátor zatížení (M8) včetně úložného vaku.

- Kombinace nabíječky akumulátorů a zkoušečky
- 3 jedinečné napěťové zkušební programy
- Aktivace akumulátorů s obsahem sulfátu
- Oživuje zcela vybité akumulátory
- Impulzní udržovací nabíjení pro dosažení maximální životnosti
- 3stupňová zkoušečka baterií
- 8stupňové plně automatické nabíjení IUoUp bez napěťových špiček
- Odolná vůči stříkající vodě a prachu (IP65)
- Rychlé připojení
- Ošetření sulfatací
- Diagnostika a test akumulátorů

WM číslo: **292.02.90**



# 1.690,-

### NOSIČ KOL NA TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ»X21S« uebler



- Nosnost 60 kg
- Je určen pro přepravu 2 jízdních kol i pro elektrokola
- Uzamykatelný nosič kol pro všechny kulaté rámy až do rozměru 75 mm a oválné do rozměru 75 x 45 mm
- Středová vzdálenost do 130 mm
- Sklopný, zavěšený v zadní části vozidla s rychloupínací pákou
- Žárka 3 roky

WM číslo: **274.00.22**



# 10.490,-

### AKU MOKRO/SUCHÝ VYSAVAČ »GAS 18 V«



- Konstantní sací výkon po delší dobu díky Rotational Airflow Technology
- Snadná přeprava a manipulace - díky nízké hmotnosti, kompaktní konstrukci a rozhraní „Click & Clean“
- Široká škála použití díky bezsáčkovému provedení pro suché i mokré sání a velkému množství příslušenství
- Třída prachu L s plným sacím výkonem
- Bez prachového sáčku
- Napětí akumulátoru 18 V
- Max. průtok 34 l/sek
- Objem 10 l
- Hmotnost 4,7 kg

WM číslo: **683.19.14**



# 3.190,-

### AKU STARTOVACÍ SADA

- Extrémně rychlá doba nabíjení
- Skládající se z:
- 2x baterie ProCore 18 V / 4,0 Ah
- 1x rychlonabíječka GAL 18 V-40

WM číslo: **683.19.04**



# 4.390,-

### BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR »Airboy Silence 50 Of E«

- Stlačený vzduch a kondenzát neobsahuje olej
- Nízká spotřeba vzduchu
- Gumové nožičky pro tlumení vibrací
- Objem tlakové nádoby 4 l
- Plnicí výkon 28l/min
- Sací výkon 49l/min
- Max. provozní tlak 8 bar
- Příkon 0,185 kW
- Hmotnost 11,1 kg

WM číslo: **657.02.19**

# 4.390,-



### SADA BITŮ ¼" »31dílná«



- S pohonem vnějším šestihřtanem podle norem DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- K ruční práci a pro elektrické šroubováky
- Bity s barevným kódováním
- S možností přepínání
- Otočná hlava v rozsahu 180°
- Použití nástavce také jako T-rukojeti
- Řehtačkový mechanismus s jemným ozubením 72 zuby

WM číslo: **612.86.60**

# 910,-



### RUČNÍ LED SVÍTLILNA »COB Stripe«



- 350 lm s UV bodovým LED světlem a laserovým ukazovátkem
- Ideální pro práci bez možnosti připojení k síti
- Mimořádné výkonné osvětlení COB Front LED
- Mimořádné výkonné UV bodové LED osvětlení
- 3 režimy svícení: COB pásek, bodové LED světlo a UV bodové světlo
- 2 intenzity světelného toku: Světelný tok COB pásku 350 lumenů, bodové světlo se světelným tokem 120 lumenů
- Přichytka na opasek, otočná v rozsahu 120°

WM číslo: **613.49.45**

# 290,-



### PARKOVACÍ SYSTÉM »Magicwatch MWE 820«



- Spolehlivá ochrana zadní strany vozu
- Vhodný pro auta o šířce až 2,20 metrů
- Je vybaven čtyřmi senzory a akustickým výstražným signálem
- Nastavení citlivosti senzorů ve 3 stupních
- Možný provoz s tažným zařízením
- Funkce vypnutí rádia
- Vysoce kvalitní membránový reproduktor
- Dvě nastavení hlasitosti (hlasitě & potichu)
- Kompaktní ovládací modul
- Vč. montážního vrtáku

WM číslo: **145.50.20**



# 1.690,-

### SADA PÁČIDEL »4dílná«



- Ideálně vhodné k montážní a demontážní práci k posunutí pevně usazených dílů
- Ergonomická rukojeť z jednosložkového materiálu
- Tvrzené provedení v celé délce
- Slitina chromu a molybdenu

WM číslo: **612.54.41**



# 519,-



FAIRBOY

WORKSHOP

MAINTENANCE

TOOL

FOR

ALL

TOOLS

FOR

ALL

TOOLS

FOR

ALL

TOOLS

FOR

ALL

TOOLS

FOR

ALL

TOOLS



### 20M HADICOVÝ NAVIJÁK



- Pro montáž na stěnu nebo strop
- Včetně 20 m PVC hadice na vodu DN 12 a rychlospojky
- Včetně hadice, otočné montážní desky a 1 m dlouhé spojovací hadice
- Zahřátí konstrukčních částí na max. 790°C (žhavé)
- Max. tlak 10 bar
- Hmotnost cca 12,5 kg

WM číslo: **673.03.78**



# 3.900,-

### ROTAČNÍ ČISTICÍ PISTOLE



- Čištění špinavých povrchů jako jsou povrchy čalounění, podlahové rohože ze zvířecích chlupů, nečistoty ve vozidle, ráfky kol atd.
- Čištění vhodnými čisticími prostředky
  - Včetně kartáčového nástavce
  - Rukojeť, spoušť a ventil z acetátového plastu
  - Pracovní tlak: 4 - 6,3 bar
  - Objem nádrže 1 l

WM číslo: **606.10.87**



# 2.690,-

### ROZPÍNACÍ PŘÍPRAVEK NA POUZDRO LOŽISKA KOLA »mechanický«



- Pro oddělení pružící jednotky od tělesa ložiska kol
- Velký rozsah rozpínání umožňuje univerzální použití
- Rozsah rozpínání 5 - 11,5 mm
- Pohon vnější šestihran 17 mm

WM číslo: **606.12.70**




# 1.190,-

### UNIVERZÁLNÍ PE PODLOŽKA PRO ZVEDACÍ PLOŠINY



- Blok PE z odolného materiálu
- Rozměry 50 x 135 x 340 mm

WM číslo: **662.27.16**



# 539,-

### SADA ŠROUBOVÁKŮ »6dílná«



- Dlouhé provedení
- Pro práce v obtížně přístupných místech
- Šestihranné ergonomické držadlo
- Ploché šroubováky 1,2 x 6 mm / 1,6 x 8 mm / 1,6 x 10 mm
- Křížové šroubováky PH1 / PH2 / PH3
- Délka 600 mm

WM číslo: **603.29.75**



# 1.100,-

### SADA ŠROUBOVÁKŮ »Torx®«



- 6dílná
- Matně chromovaná čepel
- Ergonomická rukojeť umožňující vysoký přenos síly

Balení obsahuje:

- T10/T15/T20/T25/T27/T30

WM číslo: **605.00.60**



# 519,-

### TPMS SNÍMAČ »OEM«



- RDE034
- Včetně gumového ventilu
- Použití pro vozy Opel Karl, Adam, Astra-K, Mokka, Antara, Corsa-E, Meriva B, Ampera-E

WM číslo: **522.00.53**



# 549,-

### VENTIL PRO SNÍMAČ TPMS



- Délka 41 mm
- Pro senzory s gumovým ventilem

WM číslo: **522.50.32**



# 94,-

### ZVEDÁK



- Ultra tenký design
- Velký rozsah
- Systém turbočepadla
- PU kola snižující hluk
- Užitečné zatížení 3 t
- Hmotnost 37 kg

WM číslo: **690.03.32**

# 4.900,-



### NÁSTROJE NA VENTILKY



WM číslo	Popis	Cena
519.10.16	Nástroj pro vložení ventilku	89,-
519.10.15	Zatahovací páka ventilku	239,-

### PLASTOVÉ PRODLOUŽENÍ VENTILKU



WM číslo	Délka	Cena
519.10.53	71 mm	4.900,-
519.10.54	115 mm	8.100,-
519.10.55	150 mm	5.290,-
519.10.56	170 mm	5.900,-

Uvedená cena je za 100 ks

### TPMS SNÍMAČ



- Včetně gumového ventilku
- Použití pro vozidla Mercedes Benz V třídy

WM číslo: **522.10.20**



# 459,-