

AKČNÍ NABÍDKA



BRZDOVÁ KAPALINA »DOT⁴-ESP«

- ▼ Třída 6
- ▼ Suchý bod varu 269°C
- ▼ Mokrý bod varu 171°C
- ▼ Objem 5 l

WM číslo: **925.28.56**



479,-

STARTOVACÍ BATERIE »EXCELL«



- ▶ 12 V / 62 Ah / 540 A
- ▶ Rozměry 242 x 175 x 190 mm

WM číslo: **150.55.22**



1.390,-

OLEJOVÝ FILTR



- ▶ Použití pro vozy Arteon, Golf VIII, Passat, Tiguan, Touran, T-Roc
- ▶ Srovnávací číslo: 05L 115 466A

WM číslo: **539.60.00**



149,-

DIGITÁLNÍ MULTIMETR



- ▶ Pro elektroinstalace a elektroniku v motorových a užitkových vozidlech
- ▶ Automatická indikace přetížení a polarity
- ▶ Velký LCD displej s 3 a 1/2místnou kontrastní indikací s podsvícením

WM číslo: **612.20.44**

390,-



STARTOVACÍ BATERIE »Blue Dynamic EFB«


- 12 V / 70 Ah / 760 A
- Rozměry 278 x 175 x 190 mm

WM číslo: **151.00.16****2.690,-****STARTOVACÍ BATERIE****»Blue Dynamic«**


- 12 V / 80 Ah / 740 A
- Rozměry 315 x 175 x 175 mm

WM číslo: **151.45.20****2.290,-****KABINOVÝ FILTR****»FreciousPlus«**

- Použití pro vozy VW / Audi / Škoda
- Srovnávací číslo: 1K0819644B

WM číslo: **960.23.94****349,-****KABINOVÝ FILTR****»FreciousPlus«**

- Použití pro vozy MB třídy A (W176), třídy B (W246), CLA, GLA
- Srovnávací číslo: 246 830 00 18

WM číslo: **311.10.05****639,-****SADA ŠROUBŮ A MATEK
BRZDOVÉHO POTRUBÍ****QUICK BRAKE®**

- 110dílná
- Obsahuje běžné šrouby
brzdového potrubí

WM číslo: **449.02.84****649,-****SADA POJISTEK »ATO«**

- 121dílná
- 5 - 30 A
- S montážním nástrojem

WM číslo: **149.99.10****149,-****SADA BRZDOVÝCH DESTIČEK****»kotoučová brzda«**

- Použití pro vozy Audi / Seat / Škoda / VW
- Srovnávací číslo: 1K0698151

WM číslo: **435.58.30****969,-****ZAPALOVACÍ CÍVKA**

- Použití pro vozy Audi / Seat / Škoda / VW
- Srovnávací číslo: 04C 905 110 D

WM číslo: **128.02.86****649,-****ZAPALOVACÍ SVÍČKA »Y5KPP332«**


- 12 V
- Double Platinum
- Použití pro vozy Audi / Seat / Škoda / VW
- Srovnávací číslo: 04E 905 601 B

WM číslo: **092.05.09****179,-****XENONOVÁ VÝBOJKA »Vision«**


- 42 V / 35 W
- D3S
- Přizpůsobená teplota barvy

WM číslo: **159.03.19****1.830,-****KABINOVÝ FILTR****»FreciousPlus«**

- Použití pro vozy VW / Audi / Škoda
- Srovnávací číslo: 1K0819644B

WM číslo: **960.23.94****349,-****KABINOVÝ FILTR****»FreciousPlus«**

- Použití pro vozy MB třídy A (W176), třídy B (W246), CLA, GLA
- Srovnávací číslo: 246 830 00 18

WM číslo: **311.10.05****639,-****STARTOVACÍ BATERIE****»Start Stop AGM«**

- 12 V / 95 Ah / 850 A
- Rozměry 353 x 175 x 190 mm

WM číslo: **150.53.12****3.590,-****SADA STĚRAČŮ »Aerotwin«**

- KSN A215S
- Délka 650 / 600 mm
- Použití pro vozy Audi / MB / VW

WM číslo: **122.45.07****459,-****SADA STĚRAČŮ »Aerotwin«**

- KSN A557S
- Délka 700 / 400 mm
- Použití pro vozy Seat / VW

WM číslo: **122.75.57****390,-****XENONOVÁ VÝBOJKA »D1S Vision«**

- 85 V / 35 W

WM číslo: **159.03.15****1.190,-****SADA ŠROUBŮ A MATEK
BRZDOVÉHO POTRUBÍ****QUICK BRAKE®**

- 110dílná
- Obsahuje běžné šrouby
brzdového potrubí

WM číslo: **449.02.84****649,-****SADA POJISTEK »ATO«**

- 121dílná
- 5 - 30 A
- S montážním nástrojem

WM číslo: **149.99.10****149,-****SADA VYPOUŠTĚCÍCH ŠROUBŮ OLEJE**

- Použití pro vozy Alfa-Romeo / Chevrolet / Fiat / Ford / Jaguar / Opel / Volvo
- Srovnávací číslo: 55577568
- M12 x 1,75
- S těsněním

WM číslo: **388.29.04****290,-****ZÁSUVKA**

- Pro napětí od 12 V do 24 V
- 1pólová
- Plastová
- Vnitřní průměr 20,95 mm

WM číslo: **146.01.20****210,-****ZÁSTRČKA »13pinová«**

- 12 V
- Typ DIN/ISO 11446 / 1724 N
- Šroubový spoj

WM číslo: **140.01.35****159,-****SORTIMENT HADICOVÝCH
SPOJEK**

- Obsahuje 60 ks
- Průměr hadice (každých 6 ks):
- 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
- > 3 mm
- 5 > 3 mm
- 5 > 4 mm
- 6 > 3 mm
- 6 > 4 mm
- 6 > 5 mm

WM číslo: **158.20.99****849,-****STARTOVACÍ BATERIE****»Powerblock Ultra«**

- 12 V / 45 Ah / 400 A I+I+
- Rozměry 207 x 175 x 190 mm

WM číslo: **152.17.10****990,-****STARTOVACÍ BATERIE****»Powerblock Ultra«**

- 12 V / 72 Ah / 680 A
- Rozměry 278 x 175 x 175 mm

WM číslo: **152.17.04****1.590,-****KABINOVÝ FILTR****»s aktivním uhlím«**

- Použití pro vozy Audi A3 / Seat Leon / Škoda Octavia / VW Golf VII, Passat
- Srovnávací číslo: 500 819 653

WM číslo: **315.80.10****129,-****AUTORÁDIO »SKAGEN 370DAB BT«**

- Tuner DAB+ / FM (RDS), AM, MW, LW
- Integrovaný systém Bluetooth® handsfree (HFP, A2DP, PBAP, AVRCP)
- Vestavěný mikrofon
- Přední vstup USB/AUX
- Ovládání iPodu, iPhone (přes USB)
- Čtečka karet SDHC (za uvolňovacím panelem)
- Dálkové ovládání (součástí balení)
- Anténa DAB+ aktivní volitelná

WM číslo: **191.01.63****3.100,-****MONTÁŽNÍ PASTA NA VÝFUKY**

- Objem 170 g

WM číslo: **377.99.02****47,-**

ŽÁROVKA »H7 Original«

- 12 V
- 55 W

WM číslo: 159.14.11



63,-

LETNÍ SMĚS DO OŠTRÍKOVACŮ

- Odstraňuje hmyz, olej a silikónové nečistoty
- Nepoškozuje lak, gumu, plasty
- Nezpůsobuje praskliny na číčkách světlometů
- Objem 5 l

WM číslo: 553.11.65



119,-

ODSTRAŇOVAČ ZBYTKŮ HMYZU

- Snadno rychle a důkladně odstraňuje zbytky zaschlého hmyzu ze skel, lakovaných i pastelových dílů a chromu
- Objem 5 l

WM číslo: 553.50.59



619,-

PRO-LINE UVOLŇOVAČ VSTRÍKOVACŮ A SVÍČEK

- Speciální vysoce jakostní rozpouštědlový prostředek pro obtížně povolitelné vstříkovače, žhavičky a zapalovací svíčky
- Rozpouštědlo rozruší nečistoty nebo korozí a umožní tím snadnou demontáž těchto součástek
- Díky svým výborným čistícím vlastnostem je možno potom napečené zbytky olejů, pryskyřic a vrstev nečistot snadno odstranit
- Objem 400 ml

WM číslo: 976.05.10



440,-

UTĚŠŇOVAČ CHLADIČE

- Spolehlivě utěsní letovaná místa a vlasové trhlínky v chladicím systému
- Chrání spalovací prostor před škodami ze styku s chladicí kapalinou
- Snáší se se všemi běžnými chladicími kapalinami a mrazuvzdornými přísadami
- Objem 5 l

WM číslo: 976.04.87



129,-

AUTOŠAMPON »Snow Foam«

- Vhodný na ruční mytí i pro vysokotlaké čističe
- Dosahuje dlouhotrvající pěny pro důkladné čištění
- Díky pH neutralitě je vhodný pro povrchy vozidel
- Objem 520 ml

WM číslo: 552.66.11



89,-

MOTOROVÝ OLEJ »10W-40 HC Synthese«

- Objem 60 l
- Doporučeno pro použití ve vozidlech v souladu s následující specifikací:
- ACEA A3/B4; API SL/CF; Fiat 9.55535-G2/D2; MB 229.1; VW 501 01/505 00

WM číslo: 554.00.10



4.590,-

MOTOROVÝ OLEJ »Magnatec Stop Start 0W-30D«

- Objem 5 l
- S jedinečnými molekulami DUALOCK pro optimální ochranu proti opotřebení
- Šetrný ve fázi zahřívání a v režimu stop-start
- Patentovaná technologie ochrany motoru Castrol
- Specifikace a schválení:
- Ford WSS-M2C950-A; ACEA C2

WM číslo: 558.30.91



920,-

MOTOROVÝ OLEJ »c-tec power LL3 5W-30«

- Objem 206 l
- Uvolnění:
- MB uvolnění 229.31 / 229.51; VW 504 00 / 507 00
- Specifikace:
- ACEA C3; API SN; Porsche C30
- Doporučení:
- API CF; BMW Longlife-04

WM číslo: 520.30.35



30.900,-

LEPIDLO NA ČELNÍ SKLA »Bond 60«

- Bezpečný čas odjezdu za 60 minut podle FMVSS 212/208
- Bezproblémové a rychlé zpracování
- Kompatibilní se senzory FAS díky nízké vodivosti
- OEM schválení
- Objem 310 ml

WM číslo: 555.85.15



369,-

ČISTIČ KLIMATIZACE

- Intenzivní čistění pěnou
- Jednoduchá aplikace
- S dlouhotrvající citrusovou svěžestí
- Objem 500 ml

WM číslo: 588.00.67



139,-



GEL NA UTĚSNĚNÍ PNEUMATIK

- Pro malé, střední a luxusní vozy, přívěsy, SUV, karavany
- 700 ml nejnovější generace tmele na pneumatiky
- Odolné po dobu nejméně 4 let
- Od předních výrobců automobilů testováno a schváleno dle specifikace
- Neovlivňuje funkčnost senzorů TPMS

WM číslo: 290.18.10



389,-

NITRILOVÉ ŽLUTÉ RUKAVICE »NBR-Lite«

- Vynikající odolnost proti oděru
- Univerzální rukavice pro údržbu a různé opravy
- Dobrá odolnost vůči olejům, tukům, palivům a chemikáliím



52,-

WM číslo	Velikost
227.14.95	9
227.14.96	10

PĚŇOVÝ ČISTIČ SKEL

- Pro rychlé a bezproblémové čištění
- Rozpouští pouliční prach, znečištění hmyzem, nikotinové povlaky a silikónové zbytky
- Nepoškozuje lak, pryž a plasty
- Obsah 500 ml

WM číslo: 595.11.22



54,-

PAPÍROVÉ UTĚRKY »2vrstvé«

- 500 útržků
- Rozměr útržku 22 x 38 cm
- Perforované
- Modrá barva

WM číslo: 246.10.28



290,-

AUTOMATICKÝ UPÍNACÍ POPRUH

- Pro převnění nákladu
- Žádné nepřijemné ruční vyhrnutí pásu
- Upínací kapacita (LC) 500 daN
- Materiál polyester (PES)
- Velikost pásu 3,2 m x 2,5 cm
- Extrémně silný napínací pás
- S-hák potažený PVC

WM číslo: 290.01.19



289,-

POTAH NA AUTOSEDAČKU »Jeans«

- Materiál z džínoviny
- 100% bavlna, lze prát v pračce při 30 °C
- Vhodné pro všechna vozidla s bočním airbagem i bez airbagu
- Barva černá
- Velikost SAB 1
- Baleno po 1 ks

WM číslo: 247.07.97



479,-

ADBLUE®

- Včetně odlévací hubice
- Objem 5 l

WM číslo: 557.18.13



190,-

MOTOROVÝ OLEJ »Specific 0720 5W30«

- Objem 5 l
- Specifikace a schválení:
- ACEA C4; MB 266.51; Renault RN0720

WM číslo: 599.37.21



890,-

NOSIČ KOL NA TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ »Velospace XT«

- Pro 2 kola, elektrokola, fatbiky nebo malá dětská jízdní kola
- Extra široký prostor mezi držáky pláště kol (25 cm)
- Možnost přidání adaptéru pro 3 jízdní kola pro navýšení přepravní kapacity
- Extra široké žlábkové pro pláště kol umožňují přepravu velkých kol
- Nastavitelné podtlakové přezky s extra dlouhými popruhy pro ráčky
- Důmyslný systém sklápění ovládaný nožním pedálem pro snadný přístup do zavazadlového prostoru i tehdy, jsou-li připevněna kola
- Kola lze uzamknout k cyklistickému nosiči a cyklistický nosič lze uzamknout k tažnému zařízení (zámkové jsou součástí balení)
- Max. hmotnost na kolo 30 kg
- Nosnost 60 kg

WM číslo: 224.22.09

11.900,-



BRUSNÁ ROHOŽ

»MIRLON«

- Rozměry 115 mm x 10 mm
- Vysoká flexibilita
- Pro mokré i suché použití
- Zrnitost 1.500 - velmi jemná
- Tmavě šedá

WM číslo: 573.19.45

MIRKA



390,-

BRUSNÁ ROHOŽ

»MIRKA«

- Červená, zrnitost P 360
- Role 115 mm x 10 mm
- Zrnitost Very Fine - 360
- Pro mokré i suché broušení

WM číslo: 573.19.44

MIRKA



480,-

PRŮTOKOVÁ NÁSADA

- Délka 155 cm
- Hliníková

WM číslo: 280.26.35



389,-

ÚHLOVÁ BRUSKA »GWS 880«

- 880 W
- Speciálně vyvinuté větrací otvory, ergonomický design
- Průměr kotouče 125 mm

WM číslo: 683.99.22

BOSCH



1.260,-

MOMENTOVÝ KLÍČ »1/2"«

- Přesnost ± 3% z hodnoty stupnice
- Přesně - jemně rozdělení stupnice: 1 Nm
- 40 - 200 Nm
- Se sériovým číslem a certifikátem

WM číslo: 644.03.02



2.390,-

RÁZOVÝ UTAHOVÁK »1/2"«

monochrom

- Dvoukládkový rázový mechanismus Jumbo
- Max. povolovací moment 1.000 Nm
- Max. utahovací moment 610 Nm
- Kompaktní konstrukce, délka těla 117 mm
- Nízká hmotnost pouze 1,45 kg

WM číslo: 644.44.44



1.990,-

PRUŽNÝ TĚSNIČÍ A LEPÍČÍ TMEL

»SIKAFLEX 221«

- Pro vnitřní i venkovní použití
- Velmi dobrá přilnavost
- Pružný
- Přelakovatelný
- Bez silikonu
- Černá barva
- Objem 300 ml, kartuše

WM číslo: 582.41.72



96,-

RYCHLESCHNOUCÍ ČIRÝ LAK

repstar

- Dvousložkový akrylový lak 2k voc s perfektním leskem
- Extrémně krátká doba schnutí
- Velmi snadné leštění
- Snadné zpracování
- Poměr míchání 2:1
- Teplota / doba schnutí
- 20°C / 2-4 hodiny
- 40°C / 30 min.
- 60°C / 15 min.

WM číslo	Označení	Objem	Cena
830.83.05	Rychleschnoucí bezbarvý lak	5 l	1.900,-
830.83.07	Rychleschnoucí tužidlo normální	2,5 l	1.090,-



KARTÁČ NA MYTÍ AUTA

- Šířka 27 cm s gumovým okrajem
- Měkké štětiny
- S průtokem vody

WM číslo: 280.25.10



378,-

PERTLOVACÍ SADA

NA BRZDOVÉ TRUBKY

VIGOR

- Pertlovačka pro snadné a přesné pertlování brzdových trubek přímo na vozidle
- Přesné polohování pertlované trubky v pertlovače
- Pro trubky o rozměru 4,75 mm z mědi, ocele, hliníku i železa

WM číslo: 603.03.25



1.190,-

SADA KALENÝCH BITŮ »56dílná«

Rázové bity

- Obsahuje:
- 2 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3
- 3 x PZ1 / 4 x PZ2 / 2 x PZ3
- 3 x TX10 / 3 x TX15 / 4 x TX20 / 4 x TX25 / 4 x TX30 / 3 x TX40 / 2 x TX50
- 2 x Hex 4 mm / 2 x Hex 5 mm
- 2 x SL 0.6 x 4.5 / 2 x SL 0.8 x 5.5 / 2 x SL 1.2 x 6.5
- 7 x 50 mm lang 1 x PH2
- 1 x PZ1 / 1 x PZ2
- 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25

WM číslo: 688.03.76

890,-



RÁZOVÝ UTAHOVÁK »1/2"«

HAZET

- Max. povolovací moment 670 Nm
- Vysoce výkonný kládkový příklepový mechanismus
- 3 úrovně výkonu při otáčení ve směru hodinových ručiček, 1 při otáčení proti směru hodinových ručiček
- Hmotnost 2,6 kg
- Velikost šroubu M16
- Nízké vibrace
- Vč. rychlospojky, vel. 7,2

WM číslo: 606.84.64



3.490,-

LAK VE SPREJI

- Pro kontrast a částečné lakování
- Hodí se na lakování ráfků a karosérie
- Barva černá matná
- Objem 500 ml

WM číslo: 565.16.74

presto



89,-

KOTOUČ NA ODSTRANĚNÍ SAMOLEPEK

3M

- Kotouč 3M pro odstranění lepicích pásek, lepidel a fólií bez poškození podkladového laku
- Vhodné pro odstraňování VHB pásek z kovů, laků a dalších citlivých povrchů bez jejich poškrábání
- Včetně upínacího trnu

WM číslo: 567.83.21



949,-

SADA ŠROUBŮ PRO

PŘIPEVNĚNÍ REGISTRAČNÍ ZNAČKY

FUCHS+SANDERS

- Obsahuje nejběžnější šrouby s PVC krytkami pro připevnění SPZ

WM číslo: 483.05.19



1.690,-

SADA ADAPTÉRŮ

»šrouby na vypouštění oleje«

VIGOR

- Montáž / demontáž plastových vypouštěcích šroubů oleje se speciálním profilem
- Použití pro vozy BMW / DAF / Ford / MAN / MB / PSA / VAG

WM číslo: 603.32.27



490,-

MOKRO-SUCHÝ VYSAVAČ

»RSNTS30«

repstar

- Ideální pro čištění budov, průmyslových prostorů a dílen
- Cyklový odlučovač vody se spolehlivým vypnutím motoru plovákem
- Včetně podlahové trysky 360 mm - jednoduchou výměnou gumových stěrek nebo kartáčků se přemění z mokré podlahové hubice na suchou podlahovou hubici
- Pevně nerezové pouzdro

- Technická data:
- Síťové napětí 230 V / 50 Hz
- Výkon 1.200 W
- Hladina akustického tlaku 76 dB(A)
- Objem průtoku 48 l/s
- Max. podtlak 230 mbar
- Objem nádoby 30 l
- Délka napájecího kabelu 7,5 m
- Délka sací hadice 2,5 m
- Hmotnost 8,9 kg
- Rozměry (D x Š x V) 42 x 38 x 63 cm

WM číslo: 654.50.03



3.290,-

SADA UNIVERZÁLNÍCH TRYCHTÝŘŮ

- 3dílná
- Speciální pružný trychtýř pro práci na obtížně přístupných místech
- S bajonetovým uzávěrem a těsněním
- Závěsná spona pro pohodlné použití
- Pro olej, benzin a nemrzoucí kapalinu

WM číslo: 616.01.80



290,-

SADA SILOVÝCH NÁSTRČNÝCH OŘECHŮ »1/2"«

- 5dílná
- Robustní provedení
- Speciálně pro montáž a demontáž kol
- Šestihran
- Vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
- Dlouhé provedení
- Ke strojnímu ovládání
- Barevné kódování podle velikosti klíče
- V pevném umělohmotném kufříku

WM číslo: 612.87.08



529,-

FLEXIBILNÍ MAGNETICKÝ DRŽÁK

KSTOOLS

- Pružné tělo
- S rukojetí z dvousložkového materiálu
- Speciální nástrojářská ocel
- Ø hlavy 13 mm
- Délka 510 mm

WM číslo: 612.39.52



190,-

MAGNETICKÝ DRŽÁK NÁŘADÍ

VIGOR

- Držák pro různá nářadí lze pomocí silných magnetů uchytnout na všechny kovové povrchy
- Např. pro upevnění na zvedací plošiny
- Nosnost 20 kg

WM číslo: 603.25.98



490,-



2.900,-

RUČNÍ PNEUHUSTIČ »airstar digital«



- ▶ S rychlospojkou
- ▶ Délka hadice 0,5 m
- ▶ 12 bar
- ▶ Digitální manometr ø 80 mm: 0,5 - 12 bar

WM číslo: **317.03.45**



1.390,-

DODÁVKOVÉ VENTILY »kovové«



- ▶ Speciální pro dodávky a obytné vozy
- ▶ Tlak do 7 bar
- ▶ Balení 100 ks



WM číslo	Označení	Délka ventilu	Cena
519.10.74	CVV-Easy-40	40 mm	1.990,-
519.10.75	CVV-Easy-47	47 mm	2.290,-
519.10.76	CVV-Easy-60	60 mm	3.090,-

SADA NA OPRAVU PNEUMATIK »Minicombi A6«



- Obsahuje:
- ▶ 24x opravný hřeb ø 6 mm
 - ▶ 5x 20 ml vulkanizační roztok
 - ▶ 1x fréza 6 mm



WM číslo	Označení	Cena
518.30.26	Sada na opravu pneu »Minicombi A6«	1.490,-
518.30.27	Náhradní náplň »48x opravný hřeb«	1.490,-

SADA OPRAVNÝCH KNOTŮ »radiální pneumatiky«



- ▶ 1x průtažník (vrták)
- ▶ 1x vidlice na knot
- ▶ 30x opravné knoty
- ▶ 1x vulkanizační roztok



WM číslo	Popis	Cena
518.31.14	Sada na opravu pneumatik	590,-
518.31.16	Náhradní náplň	149,-

SADA OPRAVNÝCH HŘIBŮ »Minicombi B8«



- ▶ 12dílná
- ▶ Průměr 8 mm
- ▶ Vhodné i pro pneumatiky užitkových vozidel

WM číslo: **518.30.29**



890,-

TPMS SENZOR »OE KVALITA«



- ▶ Včetně kovového ventilu
- ▶ Použití pro vozy Mercedes Benz

WM číslo: **522.10.21**



469,-

LETNÍ PNEUMATIKA »K135 Ventus Prime 4«



- ▶ Rozměr 205/55 R16 91V
- ▶ Úspora paliva C
- ▶ Přilnavost za mokra A
- ▶ Hlučnost 69 dB

Obj. číslo: **1029227**



Objednávejte
v on-line katalogu wmpneu.cz

1.399,-

LETNÍ PNEUMATIKA »INTENSA UHP 2 FP«



- ▶ Rozměr 225/45 R17 91V
- ▶ Úspora paliva C
- ▶ Přilnavost za mokra B
- ▶ Hlučnost 70 dB

Obj. číslo: **577479**



Objednávejte
v on-line katalogu wmpneu.cz

1.391,-

TPMS SENZOR »OE KVALITA«



- ▶ Včetně kovového ventilu
- ▶ Použití pro vozy VAG / BMW
- ▶ RDE047

WM číslo: **522.00.68**



659,-