



SORTIMENT PRO OSOBNÍ
A NÁKLADNÍ VOZY | ZÁŘÍ 2022

AKČNÍ NABÍDKA

OSRAM

SADA HALOGENOVÝCH ŽÁROVEK »2022«

Obsahuje:

- ▼ 30x 12 V / H7 »Original«
- ▼ 50x plaketa světelného testu
- ▼ 1x retro cedule

WM číslo: **159.09.79**



1.690,-



ZIMNÍ PNEUMATIKA

»W462 Winter i*cept RS3 M+S 3PMSF«

- Rozměr 205/55 R16 91H
- Úspora paliva C
- Přílnavost za mokra B
- Hlučnost 72 dB

Obj. číslo: **1028353**

1.707,-

HANKOOK
driving emotion



STARTOVACÍ BATERIE »AGM«

- 12 V / 80 Ah / 800 A
- Rozměry 315 x 175 x 190 mm

WM číslo: **151.96.14**

3.390,-

VARTA



LED RUČNÍ SVÍTLNA

- Vysoká svítivost až 900 lumenů
- Možnost natočení o 90°, otočná o 360° kolem své vlastní osy

WM číslo: **147.02.35**

1.290,-

HERTH+BUSS



STARTOVACÍ BATERIE »S4«

- 12 V / 60 Ah / 540 A
- Rozměry 242 x 175 x 190 mm

WM číslo: **172.10.05****1.540,-****SADA STĚRAČŮ »Aerotwin«**

- KSN A863S
- Délka 650 / 450 mm
- Použití pro vozy A3 / Seat Arona, Ateca / Škoda Superb III / VW Golf VII, Passat

WM číslo: **122.00.71****339,-****STĚRAČ »Aerotwin«**

- Místo instalace vzadu
- KSN A331H
- Délka 330 mm
- Použití pro vozy Audi / Porsche / Seat / Škoda / VW

WM číslo: **122.03.31****119,-****HYBRIDNÍ HLINÍKOVÁ LED SVÍTLILNA
POD KAPOTU MOTORU »CHB52«**

- Tři praktická nastavení světla (500 / 900 / 1200 lm)
- S vysoce kontrastním bílým světlem 5.800 kelvinů
- Oboustranně výsuvná (až 2,08 m)
- Pogumovaný teleskopický hák s extra širokým otvorem
- Výdrž baterie až 5 hodin
- Kabel délka 5 m
- IK07 / IP54

WM číslo: **147.02.33****2.290,-****ŽÁROVKA H4 »Vision«**

- 12 V / 55 W
- O 30 % více světla

WM číslo: **159.24.50****39,-****XENONOVÁ VÝBOJKA »D2S Vision«**

- 85 V
- 35 W
- Upravená teplota barev

WM číslo: **159.03.17****949,-****SADA OLEJOVÝCH ŠROUBŮ**

- 2dílná, použití pro vozy VW
- M14 x 1,5
- Srovnávací číslo: N90 813 201

WM číslo: **388.50.10****159,-****SADA PRO VÝMĚNU OLEJE
V AUTOMATICKÉ PŘEVODOVCE**

- Použití pro vozidla VW s automatickou převodovkou DSG
- Srovnávací číslo: 02E 305 051 B Kit
- Obsahuje hydraulický filtr a 6 litrů oleje

WM číslo: **315.01.41****2.290,-****STARTOVACÍ BATERIE »Premium«**

- 12 V / 47 Ah / 450 A
- Rozměry 207 x 175 x 175 mm

WM číslo: **150.54.05****1.149,-****OLEJOVÝ FILTR**

- Použití pro vozy Audi / Seat / Škoda / VW
- Srovnávací číslo: 04E 115 561 D

WM číslo: **312.09.77****119,-****BRZDOVÁ KAPALINA »DOT4-ESP«**

- 269°C suchý / 171°C bod varu za mokra, třída 6
- Objem 20 l

WM číslo: **925.28.44****1.790,-****SADA LED ŽÁROVEK
»2022 Night Breaker«**

- 1x sada Night Breaker LED H4
- 1x sada Night Breaker LED H7
- 50x plaketa světelného testu
- 1x retro cedule

WM číslo: **159.09.81****4.790,-****STARTOVACÍ BATERIE »Powerblock«**

- 12 V / 90 Ah / 720 A
- Rozměry 353 x 175 x 190 mm

WM číslo: **152.17.20****1.690,-****ADAPTÉR BRZDOVÉHO VEDENÍ**

- Mezikus
- M10 x 1 x 24
- SW 14

WM číslo: **443.44.94****39,-****ZÁSUVKA, GUMOVÁ**

- 250 V
- 2 pólová
- El. proud 16 A
- Šroubová koncovka
- S ochranným kontaktem a ochranou proti zalomení
- IP 44

WM číslo: **146.50.38****219,-****ZÁSTRČKA, GUMOVÁ**

- 250 V
- 2 pólová
- El. proud 16 A
- Šroubová koncovka
- S ochranným kontaktem a ochranou proti zalomení
- IP 44

WM číslo: **146.50.12****145,-****IZOLAČNÍ PÁSKA**

- Rozměry 15 mm x 10 mm x 0,15 mm
- Černá barva
- Rozsah teplot -10 až +105 °C
- DIN EN 60454 (samolepicí pásy)
- Vhodná pro vnitřní i venkovní použití

WM číslo: **158.16.19****14,-****STARTOVACÍ BATERIE »Powerblock Ultra«**

- 12 V / 95 Ah / 800 A
- Rozměry 353 x 175 x 190 mm

WM číslo: **152.17.06****1.790,-****BRZDOVÉ POTRUBÍ**

- ø 4,75
- Délka 5 m
- DIN 74234

WM číslo: **443.06.58****189,-****ZAPALOVACÍ SVÍČKA »V-Line 44«**

- Balení obsahuje 4 ks
- Použití pro vozy Audi / Seat / Škoda / VW
- Srovnávací číslo: 101 905 617 C

WM číslo: **097.00.44****349,-****AUTORÁDIO »KMM-BT506DAB«**

- Digitální přijímač DAB + »Seamless Blending«
- Vysoce výkonný tuner FM / MW / LW
- Integrovaný hands-free systém Bluetooth®
- 2 telefony lze připojit paralelně
- Modul Bluetooth® se streamováním zvuku a rozšířenými funkcemi AVRCP 1.6
- 5 zařízení pro streamování zvuku lze připojit současně (Kenwood Music Mix)
- Přední USB / AUX
- O 30% menší instalační hloubka (bez CD mechaniky): celkem 100 mm
- Variabilní osvětlení

WM číslo: **191.30.71****2.900,-**

ZIMNÍ KONCENTRÁT DO OSTRÍKOVACŮ

SONAX
MADE IN GERMANY

- S citrusovou vůní
- Odstraňuje typické zimní znečištění a zajišťuje jasný výhled
- Zabraňuje zamrznutí ostříkovače čelního skla a námaže trysek
- Absolutně kompatibilní s barvou, gumou a plastem
- Nezpůsobuje praskliny a slepá místa na čockách světlometů
- Ideální pro xenonové světlometry a plastové difuzory v optice z čirého skla
- S přípravkem proti vodnímu kameni - lze smíchat s vodou z vodovodu všech stupňů tvrdosti
- S glycerinem
- Objem 60 l, PE sud

ŘEDĚNÍ (MÍCHÁNÍ)

NEHMZNOUCÍ SMĚS	DÍL KONCENTRÁT	DÍL VODY
Do -10°C	1	2
Do -20°C	1	1
Do -30°C	2	1

WM číslo: **553.48.47**



3.190,-

ČISTIČ DISKŮ »Felgenbeast«

SONAX
MADE IN GERMANY

- Pro všechny ráfky z oceli a lehké slitiny + lakované, pochromované, leštěné a matné ráfky
- Objem 1 l

WM číslo: **553.11.82**



190,-

PROPLACH DPF

masteroil

- Pro použití po čištění filtru pevných částic
- Spolehlivě propláchně filtr pevných částic - beze zbytku
- Vhodný pro všechny filtry pevných částic
- Objem 1 l

WM číslo: **549.07.12**



890,-

MASTEK

Epp & Co

- Účinně zabraňuje slepení gumových částí pneumatiky
- Jemnozrnný / bez azbestu
- Snižuje tření
- Zvyšuje kluzkost
- Objem 500 g

WM číslo: **557.02.16**



89,-

RYCHLOČISTIČ »PRO«

LIQUI MOLY

- Univerzální čistič k rychlému čištění a odmaštění malých součástí v oblasti motorových vozidel a strojího průmyslu
- Pro brzd, spojky, převodovky a pro montážní a opravárenské práce
- Odstraňuje olejové a mastné skvrny z podlah, látek a odvěvů
- Objem 500 ml

WM číslo: **976.09.13**



57,-

VYSOKONAPĚŤOVÝ PŘÍSTROJ S ULTRAZVUKEM »7 Plus-Minus«

MARBER STOP&GO

- Profesionální ochrana proti kunám
- 6 kontaktních destiček z ušlechtilé oceli
- 2 vodě odolné piezo reproduktory
- Přípojka do palubní sítě
- Rozsah vyzvaování 360°
- Frekvenční modulace brání přivýknutí kun zvuku
- IP65
- Vhodný pro datovou sběrnici CAN
- Světelná kontrolka funkčnosti, blikající LED kontrolka

WM číslo: **290.35.05**



2.990,-

DEMINERALIZOVANÁ VODA

STOCKMEIER CHEMIE

- Dle DIN 13060 / DIN 43530 / DIN 57510 / VDE 0510 a EN 285
- Deionizováno, UV ozářeno
- Univerzálně použitelná
- Objem 20 l

WM číslo: **557.16.66**



190,-

ČISTIČ DPF

masteroil

- Pro čištění filtru pevných částic ve specializovaných autoservisech
- Vhodný pro všechny filtry pevných částic
- Po čištění propláchněte Proplachem DPF
- Objem 1 l

WM číslo: **549.07.13**



839,-

ČISTIČ PNEUMATIK

ARMORALL

- Aktivní látky s pěním účinkem, rozpouští a odstraňuje nečistoty z pneumatiky
- Bez nutnosti utírání a oplachování, žádná špina
- Zanechává rovnoměrně lesklý povrch
- Objem 500 ml

WM číslo: **552.66.86**



109,-

ZAJIŠŤOVAČ ZÁVITŮ »Loctite 243«

LOCTITE

- Zajišťovač závitů o střední pevnosti
- Utěšuje a zajišťuje závitové spoje před uvolněním vlivem rázů a vibrací
- Funguje na všech kovech, včetně pasivních materiálů (např. nerez ocel, hliník, pokovované povrchy)
- Odolný vůči vysokým teplotám a oleji
- Modrá barva
- Objem 50 ml

WM číslo: **582.21.19**



789,-

PŘEVODOVÝ OLEJ »Multi DCTF«

MOTUL

- Speciální převodový olej na bázi Motul Technosynthese® pro moderní dvouspojkové převodovky (DKG) nebo převodovky s přímým řazením (DSG)
- Může být použit v DSG s mokrou nebo suchou spojkou
- Univerzálně použitelný
- Pro moderní převodovky s přímým řazením
- Objem 20 l

WM číslo: **599.02.17**



5.349,-

MOTOROVÝ OLEJ »MAGNATEC Stop-Start 5W-40 A5«

Castrol

- Objem 5 l
- Specifikace a schválení: ACEA A1/B1, A5/B5; API SN; ILSAC GF-5; Ford WSS-M2C 913 C/D

WM číslo: **558.30.51**



890,-

NEHMZNOUCÍ SMĚS DO CHLADIČE »koncentrát«

Prestone
EXCELS IN EXTREMES

- Lze smíchat s jakoukoli nemrznoucí směsí
- Vhodná pro všechny běžné značky automobilů a lehká užitková vozidla
- Ochrana až 240.000 km nebo 10 let, od -37 °C do +129 °C
- Certifikace DEKRA
- Objem 60 l

WM číslo: **580.55.58**



6.900,-

OLEJOVÉ POJIVO ABSODAN

- Váží kapaliny všeho druhu na jakýkoli pevný povrch
- Velké zrno 1-3 cm
- Objem 20 kg

WM číslo: **571.34.09**



315,-

KARTÁČ NA RÁFKY

Vikan

- Vhodný pro čištění hliníkových ráfků
- Ze syntetických vláken s odolnou nylonovou vrstvou
- Kónický kartáč 30 x 130 mm

WM číslo: **280.25.69**



89,-

SAMOLEPICÍ SÁDRA

RAU

- Lze použít i při alergiích na sádro
- Šetrné k pokožce
- Žádné zbytky po odstranění
- Od 2,5 m do 4,5 m
- Šířka 2,5 cm
- Protiskluzové, prodyšné, bez latexu

WM číslo: **291.07.11**



49,-

KAROSÁŘSKÁ TĚSNICÍ A LEPICÍ HMOTA

PETEC

- Jednokomponentní karosářská těsnicí a lepicí hmota vysoké kvality na polyuretanové bázi vytvářející vzdušnou vlhkost
- Vyniká vysokou elasticitou, objemovou stálostí, stabilitou vůči UV-záření a dokonalou přilnavostí
- Hmota bez silikonu nestěká, rychle zasychá a vytvrzuje
- Černá barva
- Obsah 310 ml

WM číslo: **588.08.51**



127,-

DÍLENSKÝ INTENZIVNÍ ČISTIČ »836«

thermat

- Vhodný pro vysokotlaké a podlahové čističe
- Vyzkoušeno a testováno pro čištění osobních, užitkových vozidel, na plachty, podlahy, motorové prostory, podvozky, pro dílny a stroje
- Objem 21 kg

WM číslo: **583.11.29**



1.639,-

PAPÍROVÉ UŤĚRKY »Ivrstvé«

ELOS

- Přírodní papírové ručníky v základní kvalitě
- Vysoce absorbční
- Návin 300 m
- Šířka role 18 cm, neperforovaná
- Barva přírodní bílá
- Materiál recyklovaný papír

WM číslo: **246.16.05**



139,-

NABÍJEČKA »MXS 3.8«

CTEK

- Perfektní pro nabíjení 12V akumulátorů všech typů
- Má funkci pulzního nabíjení
- Pro akumulátory 1,2 - 85Ah
- Udržuje větší akumulátory až do 130 Ah
- Maximální nabíjecí proud 0,8A / 3,8A

WM číslo: **292.01.13**



1.290,-

VÍCEČELOVÉ LEPIDLO

»SIKAFLEX®-260N«

- Široký rozsah adheze
- Dobrá zpracovatelnost
- Krátký odtrh
- Dobrá stabilita
- Aplikace za studena
- Ruční i strojní zpracování
- Černá barva
- Objem 300 ml

WM číslo: 582.44.04



309,-

KRYCÍ FÓLIE STANDARD

- Dobrá přilnavost ke karoserii
- Šířka 4 m
- Délka 150 m
- Tloušťka 9µ

WM číslo: 573.52.90



780,-

BRUSNÉ PODLOŽKY

- Velmi flexibilní
- Lze použít na obou stranách
- Obsah 10 kusů



WM číslo	Zrnitost	Barva	Cena
560.00.86	Jemné	Hnědá	159,-
560.00.87	Mikrojemné	Fialová	159,-
560.00.88	Superjemné	Zelená	159,-

SADA KOVANÝCH HLAVIC NA HLINÍKOVÉ DISKY »1/2"«

- 5dílná sada
 - S ochranným plastovým potahem
 - Zabraňuje poškození hliníkových disků při utahování
- Obsahuje:**
- 15 mm hlavice
 - 17 mm hlavice
 - 19 mm hlavice
 - 21 mm hlavice
 - 22 mm hlavice

WM číslo: 603.00.96

590,-



UNIVERZÁLNÍ ČISTIČÍ PROSTŘEDEK

- Odstraňuje nálepky, zbytky lepidla atd.
- Ideální pro okna a lakované povrchy
- Dlouhotrvající rozpustnost
- Není korozivní
- Ideální pro auto a domácnost
- Objem 500 ml

WM číslo: 565.21.25




199,-

UTĚRKA Z MIKROVLÁKNA »Basic«

- Rozměry 38 cm x 38 cm
- Barva šedá
- Obsahuje 4 utěrky

WM číslo: 568.00.16



59,-

VÝKONNÝ ČISTIČÍ KOTOUČ »SCOTCH-BRITE™ ROLOC™«

- Hrubý plastový kartáč s brusnými zrny na povrchu
- Pro snadné odstraňování nátěrů, zbytků lepidla, nátěrových hmot, koroze, oxidovaných vrstev a dalších usazenin na plochách obrobků
- Ø 50,8 mm

WM číslo: 567.69.37



134,-

ZAVÍRACÍ NŮŽ

- Délka čepele 86 mm
- Hliníkové pouzdro rukojeti
- Čepel vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli
- Vč. nylonového pouzdra

WM číslo: 603.18.40



239,-

1/2" PNEUMATICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK »MINI«

- Max. povolovací moment 1.000 Nm
- Max. utahovací moment 610 Nm
- Vícestupňový pravý/levý chod
- Včetně závesného zařízení
- Hmotnost 1,45 kg

WM číslo: 603.24.08



2.079,-

AKU ŠROUBOVÁK »PowerMaxx BS Basic sada«

- Li-ion baterie, 10,8 V
- Kapacita baterie 2 Ah
- Ø vrtání oceli 10 mm / měkkého dřeva 18 mm
- Rozpětí skličidla vrtáku 1 - 10 mm
- Hmotnost 0,8 kg

Obsahuje:

- Rychloupínací skličidlo, hák na opasek, 2 akumulátory Li-Power (10,8 V/2,0 Ah), nabíječka LC 40, plastové pouzdro, sada příslušenství

WM číslo: 684.00.78



2.420,-

TELESKOPICKÝ MAGNETICKÝ ZVEDÁK

- Včetně nářadí k čištění a nastavení omývacích trysek
- 150 - 590 mm
- Hlava ø 11 mm
- Nosnost až 2,5 kg
- S výsuvnou teleskopickou funkcí
- S flexibilní magnetickou hlavou
- Materiál hliník

WM číslo: 612.39.51



119,-

PNEUMATICKÁ VYFUKOVACÍ PISTOLE »s regulací průtoku«

- S univerzálním hrdlem
- S hadicovým adaptérem
- Ideální k čištění a odstraňování cizích předmětů
- Ergonomická rukojeť
- Regulovatelné množství vzduchu
- S možností zavěšení
- 1/4" spojovací závit

WM číslo: 613.18.49



249,-

LED DÍLENSKÁ RUČNÍ SVÍTLILNA »ohebná«

- 150 / 60 lumenů
- LED 3 W COB + +1 x LED přední světlo
- Ohýbání v rozsahu 180°, magnetický stojan
- Doba svícení 3,5 hodiny
- Ideální pro auto a domácnost
- Včetně micro USB zdířky pro nabíjení

WM číslo: 147.02.21



259,-

MAGNETICKÁ MISKA

- ø 150 mm
- K uložení menších předmětů jako např. šrouby atd.
- S magnetem pro upevnění např. na vozík na nářadí, stěny na nářadí, zvedáky atd.

WM číslo: 606.01.78



189,-

SADA TENKOSTĚNNÝCH NÁSTRČNÝCH OŘECHŮ »1/2"«

- 3dílná
- Velikost klíče 17 / 19 / 21 mm
- Dlouhá verze
- S plastovou ložkou

WM číslo: 604.18.59




729,-

SADA ŠROUBOVÁKŮ JUMBOX

- 21dílná
 - 3 komponentová ergonomická rukojeť
- Obsahuje:**
- 4x plochý 0,5 x 3 x 0 / 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5 mm
 - 2x křížový PH1, PH2
 - 3x plochý s úderovou hlavou a šestihranem 0,8 x 4,5 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5
 - 2x křížový s úderovou hlavou a šestihranem PH1, PH2
 - 10x TORX - T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T20, T27, T30

WM číslo: 605.07.99



1.590,-

SADA BITŮ

»Schockwave 32dílná«

- Nárazuvzdorné šroubovací bity

Obsahuje:

- 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 2 x TX30 / 1 x TX 40, 1 x TX B07 / 1 x TX B08 / 1 x TX B009 1 x TX B010 / 1 x TX B015 / 1 x TX B0 20 / 1 x TX B025 1 x Hex 3 mm / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x Hex 6 mm / 1x držák bitů 1/4" / šestihraná hlavice o délce 73 mm

WM číslo: 688.03.78



239,-

SADA SPIRÁLOVÝCH VRTÁKŮ

- 19dílná
- HSS DIN 338
- Rozměr 1 - 10 mm
- Broušené

WM číslo: 637.01.19



329,-

SPECIÁLNÍ KLEŠTĚ »MIG / MAG«

- Trysky 12 - 15mm

WM číslo: 681.00.50



639,-

KOMPRESOR »REELMASTER REM 160-8«

- Plně uzavřený agregát kompresoru a 10 metrový naviják
 - Nástroje jsou součástí balení
 - Bez vzdušníku (tlakové nádoby)
 - Montáž na zeď
- Technická data:**
- Tlak 8 bar
 - Sací výkon 160 l/min
 - Bezolejové mazání
 - Napájení 230/50/1
 - Délka hadice 10 m
 - Váha 8,5 kg
 - Rozměry 280 x 385 x 495 mm

WM číslo: 657.03.58



3.250,-

**ROLE NALEPOVACÍHO ZÁVAŽÍ,
»TYP 397UR«**



- ▶ 1.000 x 5 g, pozinkovaná ocel
- ▶ Výška 3,8 mm
- ▶ Šířka 19 mm

WM číslo: **524.00.12**



579,-

GUMOVÉ VENTILY



▶ Balení 100 ks



WM číslo	Typ	Cena
519.04.13	TR 413	329,-
519.04.14	TR 414	349,-

KŘÍDY NA PNEU



▶ Balení 12 ks



11,-

WM číslo	Barva
518.40.04	Bílá
518.40.05	Žlutá

**ŠTÍTEK NA USKLADNĚNÍ KOL
»NEUTRAL«**



- ▶ Pro značení kompletních kol
- ▶ Snadné a rychlé připojení štítků
- ▶ Lze použít několikrát
- ▶ Balení obsahuje 100 ks

WM číslo: **696.03.00**



1.090,-

TPMS SNÍMAČE »OEM«



- ▶ Vč. kovového ventilu
- ▶ Použití pro vozy BMW / Mini
- ▶ Srovnávací číslo: RDE027

WM číslo: **522.00.17**



550,-

OCELOVÉ NALEPOVACÍHO ZÁVAŽÍ



- ▶ 12 x 5 g
- ▶ Výška 3,8 mm
- ▶ Šířka 19 mm
- ▶ Pozinkované
- ▶ Lepidlo Saint-Gobain



WM číslo	Barva	Cena
524.00.54	Stříbrně šedá	569,-
524.00.55	Černá	569,-

DIGITÁLNÍ PNEUHUSTIČ



- ▶ Pro vzduch a dusík
- ▶ Rozsah měření 0,10-11 bar
- ▶ Přehledný display s automatickým vypínáním
- ▶ Přívod vzduchu, potrubí G 1/4"
- ▶ S certifikátem o zkoušce
- ▶ Kalibrovaný

WM číslo: **685.99.05**



1.890,-

**TPMS SNÍMAČ OE KVALITA
FORD**



- ▶ 433 MHz
- ▶ Včetně gumového ventilků
- ▶ Použití pro vozy Ford Focus, Fiesta, Mondeo, Transit

WM číslo: **522.10.27**



379,-

ZIMNÍ PNEUMATIKA



»FSR901 SNOWFUN M+S 3PMSF«

- ▶ Rozměr 195/65 R15 91H
- ▶ Úspora paliva D
- ▶ Přílnavost za mokra D
- ▶ Hlučnost 72 dB

Obj. číslo: **3325036091**

Objednávejte
v on-line katalogu wmpneu.cz



1.059,-

ZIMNÍ PNEUMATIKA



»Blizzak LM001 3PMSF«

- ▶ Rozměr 195/65 R15 91T
- ▶ Úspora paliva C
- ▶ Přílnavost za mokra B
- ▶ Hlučnost 72 dB

Obj. číslo: **9693**

Objednávejte
v on-line katalogu wmpneu.cz



1.367,-

ZIMNÍ PNEUMATIKA



»FSR901 SNOWFUN M+S 3PMSF«

- ▶ Rozměr 205/55 R16 91H
- ▶ Úspora paliva D
- ▶ Přílnavost za mokra D
- ▶ Hlučnost 72 dB

Obj. číslo: **3521036091**

Objednávejte
v on-line katalogu wmpneu.cz



1.202,-