

03 | 23



# AKČNÍ NABÍDKA

## TOP NABÍDKA PRO VÁŠ SERVIS

### TRW | BRZDOVÁ KAPALINA »DOT4-ESP«

- Třída 6
- Suchý bod varu 269°C
- Mokrý bod varu 171°C
- Objem 5 l

WM číslo: 925.28.56



**719,-**

### HORN & BAUER | PYTLE NA PNEUMATIKY

- Z bílého Polyetylenu
- Role obsahuje 100 ks
- Rozměry 700 x 260 x 1.000 mm

WM číslo: 246.31.31



**649,-**

**2.090,-**

### KS TOOLS | AKČNÍ BALÍČEK »PŘEZUTÍ KOL«

- 1x pneumatický rázový utahovák »THE DEVIL 1/2"«
- 1x sada nástrčných klíčů na hliníkové ráfky »1/2"«
- 4x magnetická miska (plastová)
- 1x nástěnné hodiny s teploměrem a vlhkoměrem

WM číslo: 611.90.74



Společnost  
**WMSE**



**STARTOVACÍ BATERIE**  
**»START-STOPP EFB«**

- 12V/60Ah/640A
- Rozměry (D x Š x V) 242 x 175 x 190 mm

WM číslo: 150.53.04

**2.339,-****SADA POJISTEK**  
**»ATO«**

- 121-dílná
- 5 – 30 A
- S montážním nástrojem

WM číslo: 149.99.10

**169,-****SADA OLEJOVÝCH ŠROUBŮ**

- 20-dílná, použití pro vozy VW
- M14 x 1,5
- Srovnávací číslo: N90 813 201

WM číslo: 388.50.10

**149,-****ZÁSObNÍK HADIC PALIVOVÉHO**  
**POTRUBÍ**

- Vč. řezáku na hadice

**Obsahuje:**

- 530 mm široký kovový rám
- 6 kotoučů, každý pojme 7,5 nebo 15 m hadice malého průměru (ø 3,2 mm, 4,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm a 10,0 mm)

WM číslo: 467.01.81

**3.890,-****STARTOVACÍ BATERIE**  
**»SILVER DYNAMIC«**

- 12V/100Ah/830A
- Rozměry (D x Š x V) 353 x 175 x 190 mm

WM číslo: 151.96.08

**2.990,-****SADA SPOJOVACÍCH TRUBEK**  
**PRO VÝFUKOVÝ SYSTÉM**

- 7-dílná

**Obsahuje:**

- 1 x 373.81.19 Ø 56,0 mm délka 125 mm
- 2 x 375.40.70 Ø 42,0 mm délka 125 mm
- 4 x 375.40.80 Ø 50,0 mm délka 125 mm

WM číslo: 377.95.24

**559,-****SADA STĚRAČŮ**  
**»AEROTWIN RETROFIT«**

- KSN AR653S
- Délka 650 / 400 mm
- Použití pro vozidla Honda CR-V / Hyundai i40, i30 / Kia Rio / Peugeot 206

WM číslo: 122.46.17

**419,-****UNIVERZÁLNÍ MAZIVO**  
**»SUPERFIT«**

- Vysoce kvalitní mazivo omezující hluk v oblasti brzd
- Dlouhodobá spolehlivost
- Objem 200 ml

WM číslo: 535.00.50

**289,-****STARTOVACÍ BATERIE »S4«**

- 12V/52Ah/470A
- Rozměry (D x Š x V) 207 x 175 x 190 mm

WM číslo: 172.10.03

**1.229,-****ZÁSUVKA**

- Pro napětí od 12 V do 24 V
- 1-pólová
- Plastová
- Vnitřní průměr 20,95 mm

WM číslo: 146.01.20

**209,-****ZÁSTRČKA »13 PÓLŮ«**

- 12 V
- Pro montáž na 13-kolkové připojení
- Odpovídá DIN ISO 11446
- Vyrobeno z plastu odolného proti rozbití

WM číslo: 140.90.10

**129,-****ODSÁVACÍ NÁDRŽKA**  
**NA BRZDOVOU KAPALINU**

- Ideální nástroj pro vysávání brzdové kapaliny z expanzní nádoby brzdového systému bez kapání

WM číslo: 445.00.11

**339,-****SBĚRNÁ NÁDOBA**  
**PRO ODVZDUŠNĚNÍ BRZD**

- Připojení k odvzdušňovací ventilu
- S transparentní a pružnou silikonovou hadicí
- Vhodná pro různé průměry, snadno čitelné měřítko

WM číslo: 445.08.54

**1.109,-****OLEJOVÝ FILTR**

- S těsněním
- Použití pro vozidla VW Golf VIII, Passat, Touran, Tiguan, T-Roc 2,0 TDI
- Srovnávací číslo: 05L 115 562 A

WM číslo: 311.60.00

**139,-****ŽÁROVKA**  
**»LONGLIFE ECOVISION«**

- H7
- 12 V / 55 W
- Extra dlouhá životnost / až 1.500 h

WM číslo: 159.02.65

**119,-****RUČNÍ LAMPA »LED + UV«**

- S držákem na magnet
- IK07 / IP42
- Doba svícení od 3,5 hodiny do 10 hodin

WM číslo: 147.02.42

**399,-****SVORKA PÓLU BATERIE**  
**»QUICKBREAKER«**

- Šroub (kontakt) odpojení baterie
- Připojení na záporný pól baterie
- Pro průměr pólu baterie 15,9 mm
- Minusová svorka je namontována přímo na rychlospínači
- Materiál mosaz

WM číslo: 155.00.99

**109,-****KABINOVÝ FILTR**  
**»S AKTIVNÍM UHLÍM«**

- Použití pro vozidla Audi A3 / Seat Leon / Škoda Octavia / VW Golf VII, Passat
- Srovnávací číslo: 500 819 653

WM číslo: 315.80.10

**119,-****STARTOVACÍ BATERIE**  
**»ULTRA«**

- 12V/44Ah/440A
- Rozměry (D x Š x V) 207 x 175 x 175 mm

WM číslo: 152.17.00

**990,-****PALIVOVÝ FILTR**

- Použití pro vozidla VW Golf VI-VIII / Audi A3, Q3
- Srovnávací číslo: 500 127 177

WM číslo: 960.72.12

**459,-****LED PRACOVNÍ SVĚTLO**  
**»MINI SLIM«**

- Bodové světlo
- 100/200 lm
- Doba nabíjení 3 hod.
- IP 30
- Ultra tenký a kompaktní design

WM číslo: 147.90.50

**939,-****AUTORÁDIO »MVH-330DAB«**

- Integrovaný přijímač digitálního rádia (DAB +)
- Integrovaný hands-free systém Bluetooth®
- Včetně externího mikrofónu
- Přední USB / AUX
- MOSFET 50: max. 4x 50 watt
- Malá instalační hloubka 97 mm (1/2-Din)
- DAB okenní anténa volitelně (198.00.20)

WM číslo: 191.22.66

**2.290,-**

ODTRHÁVACÍ LANKO  
»TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ«

- S kroužkem a karabinou
- Délka 1.000 mm

WM číslo: 353.00.86



49,-

## ADAPTÉR »TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ«



- 12 V
- DIN/ISO 11446, 1724 N-Typ
- Materiál: vyztužený plast



WM číslo:	Popis	Cena
164.12.27	Krátký, 13 polů na 7	69,-
164.12.25	Krátký, 7 polů na 13	69,-

MOTOROVÝ OLEJ  
»C-TEC POWER C6 0W-20«

- Objem 60 l
- **Specifikace a schválení:**
- ACEA C5/C6 · API SN Plus/SP · Ford WSS-M2C952-A · GM Dexos D · ILSSAC GF-6A · Jaguar Land Rover STJLR.03.5006 · MB 229.71 · Opel OV0401547

WM číslo: 520.30.54



10.990,-

## ČISTIČ VENTILŮ



- Vhodný pro všechny benzínové motory
- Slouží k rozpuštění usazenin ve ventilu
- Zlepšení kompresní síly motoru
- Objem 250 ml

WM číslo: 549.07.02



129,-

PROPLACH NAFTOVÉHO MOTORU  
PŘI VÝMĚNĚ OLEJE

- Čisticí přísada pro pravidelné a preventivní užívání
- Čistí a pečuje v jedné operaci
- Vhodné pro motory s i bez filtru pevných částic
- Ideální pro dlouhodobé udržení hodnoty vašeho naftového vozidla
- Objem 250 ml

WM číslo: 549.07.09



89,-

## ODSTRAŇOVAČ LEPIDLA



- Rychlé a bezzbytkové odstranění
- Bezpečné použití na všech tvrdých povřích
- Velmi silný
- Žádné škrábání
- Max. materiálová kompatibilita
- Objem 500 ml

WM číslo: 557.02.15



119,-

SILIKONOVÁ TĚSNICÍ HMOTA  
»MATIC«

- Jednokomponentní, trvale plastický silikon
- Teplotně velmi odolná těsnicí hmota
- Výborně odolává vibracím, vodě, slané vodě, pohonným hmotám, olejům, mazivům atd.
- Vysoká profesionální kvalita
- Černá barva
- Objem 200 ml

WM číslo: 588.03.15



299,-

UNIVERZÁLNÍ MAZIVO  
»S ADITIVEM TURBOLINE«

- Antikorozní, mazací, čisticí a konzervační prostředek
- Má výtečnou viskozitu
- Zaručuje plnou ochranu před korozi
- Vynikající na mazání řetězů
- Objem 500 ml

WM číslo: 589.00.33



159,-

OLEJ DO AUTOMATICKÉ  
PŘEVODOVKY »TOP TEC ATF 1200«

- **Schválení:**
- Allison C4 · Dexron III H · Ford Mercon V · Honda ATF Z1 (AUBER DVT) · Hyundai I SP-II/III · KIA SP-II/III · Mazda ATF M-II/V · Mitsubishi SP-II/III · Nissan AT-MATIC D/J/K Fluid · Toyota Type T-II/IV

## Doporučení:

- Allison TES 295 · BMW 7045 E · Caterpillar TO-2 · MAN 339 Typ V1/Z1/Z2 · Subaru ATF-Voith H5.6335.XX (G 607) · Volvo 97340/41 · VW G 052 · ZF TE-ML 02F · Chrysler ATF +3 · MB 236.2 · MB 236.5 U.A.



WM číslo:	Objem	Cena
976.05.64	1 l	299,-
976.05.66	20 l	3.790,-

## KANYSTR NA POHONNÉ HMOTY



- Vhodný pro benzín a naftu
- Oficiálně testováno a schváleno
- Včetně nátrubku s hubicí
- Rozměry 247 x 265 x 147 mm
- Černá barva
- Objem 5 l

WM číslo: 291.01.51



99,-

## SPREJ NA OŠETŘOVÁNÍ PNEUMATIK



- Dodá vaší pneumatice čistý a nový vzhled
- Při pravidelném používání po každém mytí auta zabraňuje předčasnému stárnutí a popraskání pneumatik
- Vytváří ochranu, odpuzuje vodu a nečistoty
- Objem 500 ml

WM číslo: 579.16.88



89,-

## VÍCEÚČELOVÝ SPREJ »WD-40«



- Eliminuje skřípání
- Vytlačuje vlhkost
- Čistí a chrání
- Uvolňuje zrezivělé části
- Chrání proti korozi
- Teplotní rozsah -50 °C - +150 °C
- Objem 5 l

WM číslo: 557.34.56



990,-

## AUTOŠAMPON »KONCENTRÁT«



- Snadno a důkladně odstraňuje nečistoty z karoserie auta
- Čistí a dodává ošetřenému laku lesk a dlouhodobou konzervaci
- Nečistoty důkladně rozpustí a obsažený vosk pokrývá lak ochranným povlakem
- Lze použít na všechny druhy laků
- Objem 10 l

WM číslo: 595.10.01



229,-

MOTOROVÝ OLEJ  
»LONGLIFE III 5W-30«

- Objem 205 l

## Schválení:

- VW 504 00/507 00 · MB-uvolnění 229.51/229.31
- Uvedená schválení (vydána pod jiným názvem)

## Specifikace:

- ACEA C3 · API SN · Porsche C30

Společnost WM SE doporučuje tento produkt pokud jsou splněny tyto pokyny k plnění:

- API CF · BMW Longlife-04

WM číslo: 597.55.59



28.900,-

## OPRAVNÁ SADA NA PNEUMATIKY »TERRA-S«



- Pro malé, střední a luxusní vozy, přívěsy, SUV, karavany
- 700 ml nejnovější generace tmelu na pneumatiky
- Utěšný propich do velikosti 6 mm objektu
- Univerzální 12 V kompresor, max. tlak 7 bar
- S LED světlem pro bezpečné použití ve tmě
- Neovlivňuje funkčnost senzorů TPMS
- Testováno a schváleno předními mezinárodními výrobci automobilů

WM číslo: 290.17.04



879,-

## LETNÍ SMĚS DO OSTRÍKOVACÍCH



- Odstraňuje hmyz, olej a silikonové nečistoty
- Nepoškozuje lak, gumu, plasty
- Nezpůsobuje praskliny na čočkách světlometů
- Objem 5 l

WM číslo: 553.11.65



129,-

ČISTIČ NA KOLA A RÁFKY  
»ALU-TEUFEL«

- Vhodný pro všechna nová, chromovaná, leštěná nebo eloxovaná kola
- Bez kyseliny
- PH neutrální

WM číslo: 571.20.88

Objem: 1 l, Cena: 209,-

WM číslo: 571.20.96, Objem: 5 l, Cena: 849,-

PODLOŽKA POD REGISTRAČNÍ  
ZNAČKU

- Systém dvoudílného rámu
- Vhodná pro standardní velikost SPZ 520 mm
- Černá barva
- Rozměry 520 x 110 mm

WM číslo: 205.02.67



49,-

## PAPÍROVÉ UTĚRKY



- Třívrstvé
- 1.000 útržků/role
- Rozměr útržku 38 x 36 cm
- Vysoce savé pro všechny úklidové práce
- Modrá barva

WM číslo: 246.07.03



749,-

MOTOROVÝ OLEJ  
»8100 X-CLEAN EFE 5W-30«

- **Specifikace a schválení:**
- ACEA C2 / C3 · API SN · BMW Longlife-04 · GM-Dexos2TM · MB-uvolnění 229.52 (zpeňtelné kompatibilita až MB 229.31 / 229.51) · Fiat 9.55535-S1/S3



WM číslo:	Objem	Cena
599.80.28	1 l	259,-
599.80.29	5 l	1.119,-
599.80.30	20 l	3.239,-
599.80.31	60 l	9.490,-
599.80.32	208 l	31.990,-



### NYLONOVÉ RUKAVICE **teXXor**

- Nylon s PU povlakem na dlani a konečcích prstů
- 100% bavlna
- Bez silikonu
- Sedá barva



# 15,-

WM číslo:	Velikost
227.24.17	L
227.24.25	XL

### VYSOKOFREKVENČNÍ REPRODUKTOR PROTI KUNÁM **MADER STOP&GO**

- Slouží pro ochranu celého motorového prostoru
- Nízká spotřeba energie

WM číslo: 290.35.00



# 319,-

### ODOLNÁ VYZNAČOVACÍ LEPÍCÍ PÁSKA »TESA® 58130« **tesa**

- PVC nosič výsoco odolný proti roztržení
- Lepidlo z přírodního kaučuku zaručuje vynikající přilnavost
- Slouží k dlouhodobějšímu vyznačení překážek a nebezpečných oblastí
- Barva žlutá/černá
- Rozměry 50 mm x 66 m

WM číslo: 562.02.17



# 189,-

### 1K SILNOVRSTVÝ PLNIČ **colorMatic**

- Plnič s nejlepší možnou plnicí a krycí schopností
- Velmi dobrá přilnavost na ocel, hliník, polyesterový tmel, vytvrzený starý lak a různé plasty jako PC, PVC, ABS, PA, SAN, PU, UP, EP
- Rychlé schnutí
- Lze přetírat vodou ředitelnými a rozpouštědlovými barvami
- Objem 400 ml



WM číslo:	Barva	Cena
574.04.60	Světlé šedá	229,-
574.04.61	Černá	229,-

### NABÍJEČKA »MXS 3.8« **CTEK**

- Perfektní pro nabíjení 12V akumulátorů všech typů
- Má funkci pulzního nabíjení
- Pro akumulátory 1,2 – 85Ah
- Udrží větší akumulátory až do 130 Ah
- Maximální nabíjecí proud 0,8A / 3,8A

WM číslo: 292.01.13



# 1.449,-

### MULTIFUNKČNÍ KARTÁČ »MALÝ« **Vikan**

- S dlouhou rukojetí
- S gumovým lemováním
- Měkké štětiny
- 320 mm

WM číslo: 280.27.26



# 109,-

### ELEKTRICKÁ EXCENTRICKÁ BRUSKA »DEROS 650CV« **MIRKA**

- Konstantní výkon i při vysokém zatížení
- Nízké nároky na údržbu, ultra spolehlivá a odolná
- Vybavena integrovaným snímačem vibrací a Bluetooth technologií
- Informace o množství vibrací získáte stažením aplikace »myMirka«

Technická data:

- Průměr 150 mm
- Otáčky 4.000 - 10.000/min
- Hmotnost 1 kg
- Příkon 350 W
- Zdvih 5 mm
- Centrální odsávání

WM číslo: 573.40.09



# 8.149,-

### MASKOVACÍ PAPIŘ **tesa**

- Velmi dobrá základní hustota
- Odolává jak vodou ředitelným barvám, tak vrchním lakům
- 40 g/m²



WM číslo:	Návin, rozměr	Cena
666.00.50	21 cm x 450 m	269,-
666.00.51	60 cm x 450 m	779,-

# 269,-

### DVOUKOMPONENTNÍ LEPIDLO »SIKAPOWER®-2955« **Jika**

- Speciálně určeno pro lepení a opravy různých druhů plastů
- S excentními adhezivními vlastnostmi
- Rychlé vytvrzení
- Žádné stékání nebo kapání
- Výborná brusitelnost
- Obsah 50 ml, včetně 3 mixérů

WM číslo: 582.46.11



# 309,-

### SADA HADIC »FS 10/12« **PIRELLA DRUCKLUFTWERKZEUGE**

- Hybridní polymerová flex hadice
- Průměr 10 mm
- Délka hadice 12 m, v signální barvě
- Max. tlak 20 bar
- Vč. rychlospojky a násuvné vsuvky
- Odolná proti oleji a oděru
- Extrémně flexibilní

WM číslo: 686.03.47



# 649,-

### NÁSTAVEC NÁSTRČNÉHO KLÍČE »MECHANICKÝ« **HAZET**

- Zabráňuje náhodnému vyskočení nebo sklouznutí nástroje
- Velký rozsah rozšíření umožňuje univerzální použití
- Výstup: paralelní tlakové plochy
- Rozpětí: 5 - 11,5 mm
- Pohon: vnější šestistran 17 mm

WM číslo: 606.12.70



# 1.249,-

### HD TLAKOVÁ MYČKA »CORE 130-6« **Nilfisk ALTO**

- Dodávané množství vody 462 l za hodinu
- Pracovní tlak 130 bar
- Vstupní teplota max. 40 °C
- Napětí 230 V
- Odběr proudu 6,5 A
- Délka hadice 6 m
- Délka kabelu 5 m
- Hmotnost 6,6 kg

WM číslo: 663.12.60



# 3.249,-

### ÚDRŽBOVÁ JEDNOTKA »MULTIFIX« **RIEGLER**

- K čištění, regulaci a olejování stlačeného vzduchu pneumaticky poháněných nástrojů, válců, ventilů atd.
- Rozsah regulace 0,5 - 10 bar
- Displej tlakoměru 0 - 16 bar
- Poloautomatický odvod kondenzátu

WM číslo: 317.05.39



# 1.529,-

### RÁZOVÝ UTAHOVÁK »MINI-TWIN-TURBO« **HAZET**

- Max. povolovací moment 1.600 Nm
- Čtyřhran 12,5 mm (1/2")
- Výkonný dvojitý klavírový úderník
- Hmotnost 1,3 kg

WM číslo: 605.12.17



# 3.149,-

### MOMENTOVÝ KLÍČ »1/2"« **monochrom**

- Přesnost vypnutí: ±3 % od nastavené hodnoty na stupnici
- 40 - 200 Nm
- Se sériovým číslem a certifikátem

WM číslo: 644.03.02



# 2.649,-

### SADA TENKOSTĚNNÝCH NÁSTRČNÝCH OŘECHŮ »1/2"« **HAZET**

- 3-dílná
- Velikost klíče 17 / 19 / 21 mm
- Dlouhá verze
- S plastovou vložkou

WM číslo: 604.18.59



# 599,-

### RUČNÍ HYDRAULICKÝ ZVEDÁK »M411355« **gaithier**

- Ultralehký zvedák s turbo zvedacím systémem a automaticky řízeným spouštěním
- Nosnost 1,5 t
- Výška zdvihu 90 - 360 mm
- Celková délka 481 mm
- Hmotnost 14,2 kg

WM číslo: 690.05.78




# 3.399,-

### PNEUHUSTIČ S ANALOGOVÝM TLAKOMĚREM **VIGOR**

- S gumovým ochranným krytem a s ergonomickou rukojetí
- Tlakoměr s kruhovou stupnicí (bar, psi) je chráněn pryžovým pláštěm pohlcujícím mechanické nárazy
- Hadice dl. 500 mm s nástrčnou otočnou koncovkou
- Integrovaný závěsný element
- Připojení pneuhustiče na stlačený vzduch pomocí rychlospojky

WM číslo: 603.27.77



# 309,-

### INSTALATÉRSKÉ KLEŠTĚ »COBRA« **KNIPEX**

- Nastavení pouhým stisknutím tlačítka
- Ochrana sevření chrání vaše ruce před úrazy
- Speciálně kalené rukojeti zabráňují sklouznutí ruky po náradí
- Velikost klíče 46 mm
- Délka 250 mm

WM číslo: 633.19.12



# 479,-



## ROLE NALEPOVACÍHO ZÁVAŽÍ



- 1.200 x 5 g (6 kg)
- Galvanizovaná ocel
- Výška 3,8 mm
- Šířka 19 mm
- Lepidlo Saint Gobain

569,-



WM číslo:	Barva
524.00.52	Stříbrná / šedá
524.00.53	Černá

## UNIVERZÁLNÍ TPMS SNÍMAČ OD REPSTAR



WM číslo:	Ventil
522.21.50	Kovový ventil stříbrný
522.21.51	Gumový ventil
522.21.52	Kovový ventil černý
522.21.53	Kovový ventil titan

439,-

NALEPOVACÍ ZÁVAŽÍ  
»TYP 380«

- 12 x 5 g
- Materiál zinek, potažené
- Výška 3,8 mm




WM číslo:	Barva	Cena
524.01.04	Černá	2.199,-
524.01.07	Stříbrná	1.999,-

\*Cena  
za 100 kusůSERVISNÍ KIT  
»UNIVERZÁLNÍ«

- Pro 97 % všech kovových ventilů na trhu TPMS

WM číslo: 522.54.55



59,-

VENTIL PRO LEHKÁ  
NÁKLADNÍ VOZIDLA

- Speciální pro dodávky a karavany
- Max. tlak 7 bar

\*Cena  
za 100 kusů

WM číslo:	Označení	Délka	Cena
519.15.59	TR600HP	44 mm	949,-
519.15.60	TR602HP	63 mm	1.449,-

## TPMS SNÍMAČ »RDE230V21«



- Kovový ventil stříbrný
- Použití pro vozidla MB třídy C a S

WM číslo: 522.01.29



529,-

## TPMS SNÍMAČ »OE«



- Včetně kovového ventilu
- Použití pro vozidla BMW řady 5, 7, X3, X4 / MB třídy A, třídy E

WM číslo: 522.10.36



559,-

LETNÍ PNEUMATIKA  
»ES31 ECOWING«

- Rozměr 185/65 R15 88T
- Valivý odpor C
- Přilnavost za mokra B
- Třída hluku B
- Hlučnost 70 dB

Obj. číslo: 2232153



1.091,-

LETNÍ PNEUMATIKA  
»ES31 ECOWING«

- Rozměr 195/65 R15 91H
- Valivý odpor B
- Přilnavost za mokra B
- Třída hluku B
- Hlučnost 70 dB

Obj. číslo: 2232153



1.208,-

LETNÍ PNEUMATIKA  
»INTENSA HP 2«

- Rozměr 205/55 R16 91V
- Valivý odpor C
- Přilnavost za mokra B
- Třída hluku B
- Hlučnost 70 dB

Obj. číslo: 542520



1.370,-

LETNÍ PNEUMATIKA  
»WETPROOF«

- Rozměr 215/55 R17 94V
- Valivý odpor C
- Přilnavost za mokra A
- Třída hluku A
- Hlučnost 68 dB

Obj. číslo: T430820



2.490,-