

04 | 23



# AKČNÍ NABÍDKA

## TOP NABÍDKA PRO VÁŠ SERVIS

### ATE | BRZDOVÁ KAPALINA »SL6«

- FMVSS § 571.116 · DOT4 / DOT3 ·
- SAE J1 703 · ISO 495, třída 6
- Objem 20 l

WM číslo: 550.00.38



**2.690,-**

### KUMHO | LETNÍ PNEUMATIKA

#### »ES31 ECOWING«

- Rozměr 205/55 R16 91V
- Valivý odpor B
- Přilnavost za mokra B
- Třída hluku B
- Hlučnost 70 dB

Obj. číslo: 2232243



**1.283,-**

**3.490,-**

### VIGOR | SADA PRO DEMONTÁŽ BEZPEČNOSTNÍCH ŠROUBŮ KOL

- Není nutné vrtání ani svařování
- Tvarované klíče umožňují uvolnění téměř všech bezpečnostních šroubů kol
- Také pro bezpečnostní šrouby kol s profilem čtyřlístku
- Tvarované klíče na bezpečnostní šrouby kol se úderem kladiva přizpůsobí profilu
- Klíče jsou použitelné z obou stran
- Vícenásobná deformace strany klíče není možná

#### Obsahuje:

- 8 klíčů na bezpečnostní šrouby kol
- 2 adaptéry
- Nástrčná hlavice čtyřhran 12,5 mm (1/2") - 24 mm
- Úderník, středící trn
- Ochranná podložka na ruce

WM číslo: 603.32.10



Společnost  
**WMSE**





## STARTOVACÍ BATERIE

»PREMIUM«



- 12V/72Ah/720A
- Rozměry (D x Š x V) 278 x 175 x 175 mm

WM číslo: 150.54.11



1.829,-

## OLEJOVÝ FILTR



- Použití pro vozidla VW Golf VII, up!, Tiguan
- Srovnávací číslo: 04E 115 561

WM číslo: 960.00.95



159,-

## SADA OLEJOVÝCH ŠROUBŮ



- 10-dílná, vypouštěcí šroub oleje
- M14 x 1,5
- Použití pro vozidla Ford
- Srovnávací číslo: 1 013 938

WM číslo: 388.50.13



115,-

## KABINOVÝ FILTR

»S AKTIVNÍM UHLÍM«



- Použití pro vozidla Audi A3, Q3 / Seat Altea / VW Golf V+VI
- Srovnávací číslo: 1K1 819 653 B, JZW 819 653 B

WM číslo: 315.80.01



119,-

## LOŽISKO KOLA



- Vysoká kvalita
- Vysoká přesnost lícování
- Dlouhá životnost
- Použití pro vozidla Audi / Seat / Škoda / VW
- Srovnávací číslo: 1KD 498 621

WM číslo: 954.00.13



1.490,-

## KULOVÁ SPOJKA »AK 301«



- Litinová kulová spojka AK 301
- Max. hmotnost přívesu 3.000 kg
- Max. povolené svislé zatížení 325 kg
- Pro kouli o průměru 50 mm

WM číslo: 353.01.55



2.209,-

## OCHRANA PŘED KRÁDEŽÍ

»BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK - BOX«



- Vč. diskového zámku

WM číslo: 343.26.89



519,-

## SADA BRZDOVÝCH ČELISTÍ



- Pro 2050 a 2051
- Obsahuje 4 brzdové čelisti a pružiny

WM číslo: 353.75.45



1.349,-

## IZOLAČNÍ PÁSKA



- Rozměry 15 mm x 10 m x 0,15 mm
- Rozsah teplot -10 až +105 °C
- DIN EN 60454 (samolepicí páska)
- Vhodná pro vnitřní i venkovní použití
- Černá barva
- Uvedená cena je za ks

WM číslo: 158.16.19



14,-

## ŽÁROVKA »H1«



- 12 V
- 55 W
- Patice PX22d
- Dvojnásobná životnost

WM číslo: 159.13.53



35,-

## ŽÁROVKA »HIR2 LONGLIFE«



- 12 V
- 55 W
- Patice PX22d
- Dvojnásobná životnost

WM číslo: 159.00.12



429,-

## OLEJOVÝ FILTR



- Použití pro vozidla Mercedes-Benz
- Srovnávací číslo: 651 180 00 09

WM číslo: 313.01.86



159,-

## KOLOVÝ ŠROUB



- M14 x 1,5 x 27 mm
- Klíč 17 mm
- Použití pro vozidla Audi / Seat / Škoda / VW
- Srovnávací číslo: 431 601 139 A

WM číslo: 389.54.71



14,-

## STARTOVACÍ BATERIE

»BLUE DYNAMIC EFB«



- 12V/60Ah/640A
- Rozměry (D x Š x V) 242 x 175 x 190 mm

WM číslo: 151.00.10



2.150,-

## TLAKOVÝ SPÍNAČ OLEJE



- M10 x 1
- Použití pro vozidla Opel / Chevrolet
- Srovnávací číslo: 1684718780

WM číslo: 109.40.51



179,-

## AUTORÁDIO »MVH-130DAB«



- Integrovaný přijímač DAB +
- Paměť stanic RDS, FM / MW 24
- Přední USB / AUX
- Malá instalační hloubka (97 mm)
- Bílý displej, červené podsvícení tlačítek
- Anténa na sklo DAB + (není součástí dodávky)

wm číslo: 198.00.20

WM číslo: 191.22.65



1.939,-

## SADA STĚRAČŮ »AEROTWIN«



- KSN A187S
- Délka 600 / 450 mm
- Použití pro vozidla Fiat / Hyundai / Kia / VW
- Srovnávací číslo: 51757532 / 98350 2L000 / 2K1 955 425 B

WM číslo: 122.45.06



409,-

## STARTOVACÍ BATERIE »S3«



- 12V/45Ah/400A
- Rozměry (D x Š x V) 207 x 175 x 190 mm

WM číslo: 172.01.01



1.329,-

## PRUŽNÝ DÍL VÝFUKU, VLNOVEC



- Průměr 51 mm
- Délka 200 mm, celková délka 400 mm
- Vnitřní průměr 42 / 45 / 48 mm (flexibilní)

WM číslo: 377.60.00



479,-

## KOMPRESOR KLIMATIZACE



- Včetně O-kroužků
- Použití pro vozidla Audi / Cupra / Seat / Škoda / VW
- Srovnávací číslo: PXV16-1615

WM číslo: 303.33.31



5.790,-

## AKUMULÁTOROVÉ LED TUŽKOVÉ SVÍTIDLO »UNIPEN«



- COB-LED 150 / 75 lm
- Doba provozu až 3 hod.
- IP 65
- Se silným vestavěným magnetem

WM číslo: 147.90.11



689,-

## ZÁSTRČKA »13-PÓLOVÁ«



- 12 V
- 25 A
- Šroubové spojení s odlehčením tahu

WM číslo: 164.11.26



89,-

**ČISTIČ KLIMATIZACE  
»AIRCO CLEAN«**

- Odstraňuje prach a jiné nečistoty z výparníku klimatizace
- Odstraňuje nepříjemný zápach z klimatizace a zabraňuje jeho nové tvorbě
- Odstraňuje mikroby, houby a bakterie
- Zabraňuje alergickým reakcím
- Objem 100 ml

WM číslo: 586.02.26

**209,-****STOP ÚNIKU OLEJE**

- Navrací těsnění elasticitu
- Spolehlivě utěsňuje úniky oleje
- Snižuje spotřebu motorového oleje
- Chrání před poškozením motoru
- Chrání životní prostředí
- Vhodné pro všechny motorové oleje
- Objem 250 ml

WM číslo: 549.07.21

**169,-****MOTOROVÝ OLEJ  
»SPECIFIC 0W-20«****Specifikace a schválení:**

- VW 508 00 / 509 00 - Porsche C20 - ACEA C5, ACEA A1/B1



WM číslo:	Objem	Cena
599.20.50	1 l	319,-
599.20.51	5 l	1.439,-
599.20.52	20 l	4.799,-
599.20.53	60 l	14.109,-
599.20.54	208 l	47.990,-

**MOTOROVÝ OLEJ  
»GTX 5W-30 C3«**

Objem 20 l

**Schválení:**

- BMW Longlife-04 - Porsche C30 - Mercedes 229.31 / 229.51 - VW 504 00 / 507 00

**Specifikace:**

- ACEA C3 - RENAULT RN0700/710



WM číslo:	Objem	Cena
558.55.23	20 l	2.450,-
558.55.24	60 l	7.290,-
558.55.25	208 l	23.990,-

**OLEJ DO AUTOMATICKÉ  
PŘEVODOVKY »TOP TEC ATF 1800«**

- Pro automatické převodovky typů ZF 6HP19/26/32 používané ve vozidlech značek Audi, BMW, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Jaguar, Kia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Opel, Peugeot, Porsche, Toyota, VW, Volvo atd.

**Schválení:**

- Dexron VI + Mercon LV



WM číslo:	Objem	Cena
976.05.69	1 l	299,-
976.05.70	20 l	4.999,-

**ČISTIČ DISKŮ KOL  
»FELGENBEAST«**

- Čistič disků FelgenBeast nedá špíně žádnou šanci!
- Pro všechna ocelová, litá, lakovaná, chromovaná a leštěná kola
- Odstraňuje i silné nečistoty
- S červeným zbarvením jako značkou účinnosti
- Obzvláště šetrný k materiálům, nepoškozuje povrch ráfku
- Vhodné pro kola s TPMS ventily
- Objem 5 l

WM číslo: 553.11.83

**779,-****AKTIVNÍ ČISTIČÍ PĚNA**

- Snadno čistí i velmi znečištěná místa
- Určena na důkladné odstraňování nečistot ve vnitřním prostoru automobilu
- S nikotinovým rozpouštědlem
- Objem 500 ml

WM číslo: 579.13.55

**69,-****KAROSÁŘSKÁ TĚSNIČÍ  
A LEPICÍ HMOTA**

- Jednokomponentní karosářská těsnicí a lepicí hmota vysoké kvality
- Vyniká vysokou elasticitou, objemovou stálostí, stabilitou vůči UV-záření a dokonalou přilnavostí
- Hmota bez silikonu nestéká, rychle zasychá a vytvrzuje
- Černá barva
- Objem 310 ml

WM číslo: 588.08.51

**129,-****LETNÍ SMĚS DO OSTRÍKOVACŮ  
»OCEAN-FRESH«**

- Připravena ihned k použití
- Spolehlivě odstraní zbytky hmyzu, sazí a jiné silniční nečistoty
- Šetrný k laku, gumě a plastům
- Objem 5 l

WM číslo: 553.02.79

**129,-****MOTOROVÝ OLEJ  
»PREMIUM SAE 10W-40«**

- MB schválení 229.1 - VW 501 01 / 505 00
- Všechna níže uvedená vydání jsou schválená.

**Specifikace:**

- API SL - ACEA A3/B4 - Fiat 9.55535-G2/D2

**Společnost WM SE doporučuje tento produkt pokud jsou splněny tyto pokyny k plnění:**

- API CF - VW 500 00



WM číslo:	Objem	Cena
597.55.00	1 l	119,-
597.55.01	5 l	519,-
597.55.02	20 l	1.969,-
597.55.03	60 l	5.549,-
597.55.04	205 l	17.990,-

**OLEJOVÉ POJIVO »ABSODAN«**

- Váže kapaliny všeho druhu na jakémkoliv pevném povrchu
- Velké zrno 1-3 cm
- Objem 20 kg

WM číslo: 571.34.09

**349,-****ČISTIČ KLIMATIZACE  
A INTERIÉRU**

- Eliminuje nepříjemné pachy v interiéru vozidla
- Jednoduchá aplikace
- Vůně citrón
- Objem 150 ml

WM číslo: 595.17.00

**45,-****ČISTIČ BRZD VE SPREJI**

- Rychlý čistič brzdových a spojkových můčů
- Bez acetonu
- Odstraňuje nečistoty, oleje, zbytky syntetického oleje a silikonu
- Objem 500 ml

WM číslo: 595.22.22

**42,-****PRACOVNÍ SVĚTLO »F1-WL900«**

- 60W LED reflektor
- Max. světelný tok 3.000 lumenů
- Barevná teplota 6.500 K
- Moderní COB technologie
- Kvalitní Li-Ion baterie 6.700 mAh
- Hliníkové tělo
- Nastavitelná magnetická základna lampy
- Nabíjí proudem až 2 A (rychlou nabíjení)
- Indikátor úrovně nabití
- Včetně USB kabelu Type-C (2 A)

WM číslo: 273.03.13

**719,-****VÝSTRAŽNÝ TROJÚHELNÍK  
»SPIDER XSI«**

- Rozměry 435 x 45 x 25 mm
- V červeném plastovém obalu

WM číslo: 291.00.40

**95,-****LETNÍ KAPALINA  
DO OSTRÍKOVACŮ**

- Odstraní rychle a spolehlivě veškeré nečistoty jako je hmyz, olejové filmy a vosky
- S citrusovou vůní
- Koncentrát 1:100
- Objem 250 ml, koncentrát

WM číslo: 595.11.00

**30,-****OPRavný SPREJ  
NA PNEUMATIKY**

- Jednoduchá oprava pomocí automatického plnicího ventilu
- Na rychlou opravu prasklin do 5 mm
- Vhodné pro všechny typy pneumatik, bezdušové i s dušič
- Nouzová oprava bez náradí a bez přezouvání pneumatik
- Rychlé, čisté a bez námahy
- Objem 300 ml

WM číslo: 580.19.98

**129,-****NOSIČ JÍZDNÍCH KOL  
»STRADA E-BIKE M«**

- Pro 2 jízdní kola, vhodné i pro elektrokola
- Rozšiřitelné na 3. kolo
- Rychloupínací systém k připevnění na TZ
- Výklopná konstrukce nosiče (i s naloženými koly)
- Zajištění nosiče a kol proti krádeži
- Max. hmotnost na kolo 30 kg
- Max. zatížení nosiče 60 kg
- Rozvor 23 cm
- Uzamykatelné jízdní kolo i nosiče
- Rozměry 1.000 x 590 x 200 mm
- Hmotnost 14,9 kg

WM číslo: 238.00.28

**8.690,-**

**MINI AKU LEŠTIČKA****KRAFTPAKET**

- Rychlost leštění 1.500 - 3.000 ot./min.
- Napájecí baterie 10,8 V, 1,3 AH
- Pogumovaný plastový kryt
- Lešticí podložka 100 mm se suchým zipem
- Hmotnost 820 g

**Obsah balení:**

- 1x Dino POWER PACK aku leštička
- 1x montážní podložka 100 mm
- 1x střední lešticí houba (oranžová)
- 1x měkká lešticí podložka (bílá)
- 1x měkká podložka z mikrovlákna (bílá)
- 1x 10,8 V baterie, 1,3 Ah
- 1x rychlonabíječka
- 1x pevné pouzdro pro leštičku a příslušenství

WM číslo: **264.23.99****1.499,-****ELEKTRONICKÉ PARKOVACÍ HODINY****»PARK LITE«**

- Elektronické nastavení doby parkování, plně automatické
- Včetně baterie
- Včetně čistícího hadříku a lepicí podložky pro připevnění

WM číslo: **257.93.67****539,-****KARTAČ NA RÁFKY KOL****Vikan**

- Zejména vhodná k čištění litých kol
- S měkkými polyesterovými štětiniami
- Rozměry 105 x 425 mm

WM číslo: **280.25.70****199,-****SADA SPECIÁLNÍCH SILOVÝCH NÁSTRČNÝCH OŘEČŮ NA HLINÍKOVÉ RÁFKY »1/2«****KS TOOLS**

- Speciálně pro montáž a demontáž kol
- Šestihran / vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
- Dlouhé provedení
- Ke strojnímu ovládní
- Barevné kódování podle velikosti klíče
- Včetně speciálního profilu pro vozidla Mercedes, Hyundai a Kia

WM číslo: **612.87.06****1.490,-****BEZPEČNOSTNÍ HLINÍKOVÁ PLOŠINA****KS TOOLS**

- Neklouzavý profil na povrchu plošiny
- Profil z rýhovaného plechu na schodech
- Bez rizika převrácení díky šikmo postaveným opěrným nohám
- S velkou plošinou pro bezpečnou práci
- S bezpečnostními pojistkami
- Rozměry 1.000 x 405 x 480 mm
- Hmotnost 7.300 g

WM číslo: **616.15.32****1.879,-****MONTÁŽNÍ PÁKA NA PNEUMATIKY »RUNFLAT«****HAZET**

- Speciálně určená pro pneumatiky s nouzovým dojezdem a nízkoprofilové pneumatiky
- Sestava montážní páky a plastové ochranné objímky
- Zesílené, zaoblené, tupé hrany pro zabránění poškozování kostry pneumatiky
- Plastová ochranná objímka zabraňuje poškrábání disku a chrání před sesmeknutím
- Vysoká kvalita

WM číslo: **606.07.79****999,-****VYSOKONAPĚTOVÝ ODPUZOVAČ KUN »1 PLUS«****MAWDER STOP660**

- 6 nerezových vysokonapěťových kontaktních desek
- Antipanikový obvod
- Výstupní napětí 200 – 300 V
- Spotřeba proudu < 2 mA
- Provozní napětí 12 V
- Vhodné pro datovou sběrnici CAN-bus

WM číslo: **290.34.97****2.190,-****AUTOMATICKÝ UPÍNACÍ POPRUH****LAS**

- Pro upevnění nákladu
- Žádné nepřijemné ruční vyhrnutí pásu
- Upínací kapacita (LC) 500 daN
- Materiál polyester (PES)
- Velikost pásu 3,2 m x 2,5 cm
- Extrémně silný napínací pás
- S-hák potažený PVC

WM číslo: **290.01.19****299,-****SADA SPECIÁLNÍCH PROFILŮ NA VÝMĚNU OLEJE****KS TOOLS**

- Speciální nástrčný ořech s bitem k montáži a demontáži umělohmotných vypouštěcích šroubů oleje u olejových van z umělé hmoty
- Pohon vnějším šestihranem
- Pohon vnitřním čtyřhranem podle norem DIN 3120/ISO 1174

**Obsahuje:**

- 3/8" nástrčný ořech s bitem pro Ford / PSA
- 3/8" nástrčný ořech s bitem pro BMW
- 3/8" nástrčný ořech s bitem pro VAG
- 3/8" nástrčný ořech s bitem pro Mercedes
- 3/8" nástrčný ořech s bitem pro DAF / MAN
- 3/8" T-rukojeť

WM číslo: **614.63.04****469,-****1/4" SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ****VIGOR**

- 23-dílná

**Obsahuje:**

- Nástrčné hlavice 4-13 mm
- Bity / šroubováky PH + PZ
- Hlavice / Pozdrív PZ1, PZ2
- Hlavice TORX® T15 - T30
- 1/4" prodlužovací nástavec 100 mm
- Adaptér – vnější šestihran / vnitřní čtyřhran 25 mm
- Ráčnu s jemným ozubením

WM číslo: **603.24.23****549,-****BRUSNÁ ROHOŽ »MIRLON«****MIRKA**

- Pro mokré i suché broušení
- Vysoká flexibilita
- Role 115 mm x 10 m



WM číslo:	Zrnitost	Barva	Typ	Cena
573.19.44	P 360	Červená	Very fine	499,-
573.19.45	P 1500	Trnavěšedá	Ultra fine	499,-

**MASKOVACÍ FÓLIE PRO LAKÝRNÍKY****repstar**

- Obzvláště vhodná pro vodou ředitelné i konvenční laky
- Nezanechává na voze skvrny způsobené zbytkovou vlhkostí
- Vynikající přilnavost barev a plniv
- Odolná až do teploty objektu 110 °C
- Žádné pronikání barvy a plniva
- Vodotěsná, odolná proti roztržení a nepouští vlákna



WM číslo:	Rozměry	Cena
666.03.66	4 x 150 m	1.499,-
666.03.68	5 x 150 m	1.899,-

**JEDNORÁZOVÉ NITRILOVÉ RUKAVICE****INP QUALITY**

- Perfektní přilnavost díky profilovanému povrchu
- 100% syntetika
- Bez prášku
- Barva modrá
- Obsah 100 kusů

**259,-**WM číslo: **Velikost**

560.01.29	S
560.01.28	M
560.00.97	L
560.00.98	XL

**ZAŘÍZENÍ NA VÝMĚNU BRZDOVÉ KAPALINY****BUSCHING**

- S tímto odzdušňovačem brzd dochází k odsávání brzdové kapaliny z brzdových válců kol
- Díky univerzální gumové vsuvce je zařízení vhodné i pro ABS
- Kapacita 2l

**Balení obsahuje:**

- 1x základní vakuová pumpa "CHAMELEON"
- 1x sada pro výměnu brzdové kapaliny (WM číslo: 677.01.12)
- 1x láhev nastavitelná (úhel)
- 1x doplňovací systém

**Informace navíc:**

Zařízení lze rozšířit pomocí rychlospojky o sadu výměníku brzdové kapaliny motocyklu a sadu pro plnění a odzdušňování naftového filtru.

WM číslo: **677.01.09****1.849,-****SADA ADAPTÉRŮ****BUSCHING**

- Toto balení obsahuje pět hliníkových brzdových adaptérů s mosaznou vsuvkou pro nástrčné spojky podle norem DIN.

**Balení obsahuje:**

- 1x adaptér B34/35, V40
- 1x adaptér BJ33
- 1x adaptér BJ30
- 1x adaptér B36
- 1x adaptér E20 G
- 1x červený umělohmotný kufřík

WM číslo: **677.01.72****4.290,-****SADA ADAPTÉRŮ****BUSCHING**

- Toto balení obsahuje čtyři hliníkové brzdové adaptéry s mosaznou vsuvkou pro nástrčné spojky podle norem DIN.

**Balení obsahuje:**

- 1x adaptér E20 úhlový (otáčivý)
- 1x adaptér G75
- 1x adaptér B34/35, V40
- 1x univerzální adaptér s uchycením řetězu U100
- 1x červený umělohmotný kufřík

WM číslo: **677.01.18****3.990,-****TĚSNĚNÍ »SIKAFLEX 522«****Sika**

- Všeobecné oblasti použití uvnitř i venku
- Dlouhá životnost a odolnost proti povětrnostním vlivům
- Dobrá přilnavost k různým podkladům
- Bez isokyanátů, rozpouštědla a ftalátů
- Objem kartuše 300 ml

**139,-**WM číslo: **Barva**

582.02.21	Černá
582.02.28	Bílá

**UNIVERZÁLNÍ ČISTIČÍ PROSTŘEDEK****prestó**

- Odstraňuje nálepky, zbytky lepidla atd.
- Ideální pro okna a lakované povrchy
- Dlouhotrvající rozpustnost
- Není korozivní
- Ideální pro auto a domácnost
- Objem 500 ml

WM číslo: **565.21.25****199,-****LAKOVACÍ ŠTĚTEC****MESKO**

- Sada 12 ks
- Velikost 6
- Délka štětini 14 mm

WM číslo: **561.02.09****289,-**



## DIGITÁLNÍ PNEUHUSTIČ



- Pro vzduch a dusík
- Rozsah měření 0,10-11 bar
- Přehledný display s automatickým vypínáním
- Přívod vzduchu, potrubí G 1/4"
- S certifikátem o zkoušce
- Kalibrovaný

WM číslo: 685.99.05



1.879,-

## KŘÍDY NA PNEU



9,-



WM číslo:	Barva
518.40.04	Bílá
518.40.05	Žlutá

ROLE NALEPOVACÍHO ZÁVAŽÍ  
»TYP 397RB«

- 1.000 x 5 g
- Výška 3,8 mm
- Ocel - práškově lakovaná



WM číslo:	Barva	Cena
524.32.19	Černá	679,-
524.32.14	Stříbrná	619,-

## TPMS SNÍMAČ »OEM«



- Včetně kovového ventilu
- Použití pro vozidla Mercedes / PSA
- Srovnávací číslo: RDE036

WM číslo: 522.00.55



529,-

UNIVERZÁLNÍ SNÍMAČE TPMS  
SENS.IT

- Velké pokrytí
- Menší a lehčí než jeho předchůdce
- Aktualizační funkce pro budoucí protokoly vozidel
- Optimalizované skladování

WM číslo:	Označení	Cena
522.61.20	Sens.it RS3	639,-
522.61.11	Sens.it RS4	639,-
522.61.10	Gumový ventil Sens.it RS4	6.590,-*
522.50.50	Kovový ventil titan	7.790,-*
522.50.51	Kovový ventil stříbrný	6.590,-*
522.50.52	Kovový ventil černý	7.790,-*



\*Cena za 100 kusů

## TPMS SNÍMAČ »OEM«



- Včetně kovového ventilu
- Použití pro vozidla Mercedes-Benz

WM číslo: 522.10.21



469,-

## NÁSTROJE NA VENTILKY



WM číslo:	Označení	Cena
519.10.16	Nástroj pro vložení ventilku	79,-
519.10.15	Zatahovací páka ventilku	219,-

LETNÍ PNEUMATIKA  
»FSR801 M+S«

- Rozměr 195/65 R15 95H XL M+S
- Valivý odpor D
- Přilnavost za mokra C
- Třída hluku B
- Hlučnost 70 dB

Obj. číslo: 3326036019



1.002,-

LETNÍ PNEUMATIKA  
»FSR801«

- Rozměr 205/55 R16 94V XL MFS
- Valivý odpor D
- Přilnavost za mokra C
- Třída hluku B
- Hlučnost 71 dB

Obj. číslo: 3522037019



1.029,-

LETNÍ PNEUMATIKA  
»POWERPROOF FR«

- Rozměr 225/45 R17 91Y
- Valivý odpor D
- Přilnavost za mokra A
- Třída hluku A
- Hlučnost 68 dB

Obj. číslo: T432531



1.713,-

LETNÍ PNEUMATIKA  
»POWERPROOF FR«

- Rozměr 235/45 R18 98Y XL
- Valivý odpor C
- Přilnavost za mokra A
- Třída hluku B
- Hlučnost 72 dB

Obj. číslo: T430852



2.857,-