

05 | 23




AKČNÍ NABÍDKA

TOP NABÍDKA PRO VÁŠ SERVIS

AL-KO | SADA BRZDOVÝCH ČELISTÍ F. S 2005-7

• Srovnávací číslo: BPW 09.801.03.79.0, 4018192

WM číslo: **353.16.54**



1.349,-

ATE | UNIVERZÁLNÍ MAZIVO

- Neobsahuje kovy
- Zabraňuje korozi brzdových destiček
- Objem 75 ml

WM číslo: **550.03.43**



79,-

579,-

SUPLEX | PRUŽINA PODVOZKU

- Montovaná strana přední osa
- Šroubovitá pružina s konstantním průměrem
- Délka 354 mm
- Průměr 139 mm
- Použití pro vozidla Škoda Octavia / VW Golf V, VI, Jetta, Eos, Beetle
- Srovnávací číslo OE: VW (1K0 411 105 AQ)

WM číslo: **939.23.02**



Společnost
WMSE



**STARTOVACÍ BATERIE »BLUE DYNAMIC EFB«**

- 12V/70Ah/760A
- Rozměry (D x Š x V) 278 x 175 x 190 mm

WM číslo: 151.00.16

**2.590,-****STARTOVACÍ BATERIE »S5«**

- 12V/100Ah/830A
- Rozměry (D x Š x V) 353 x 175 x 190 mm

WM číslo: 172.20.09

**2.990,-****STARTOVACÍ BATERIE »PREMIUM«**

- 12V/53Ah/540A
- Rozměry (D x Š x V) 207 x 175 x 190 mm

WM číslo: 150.54.06

**1.490,-****PASTA NA BRZDOVÉ SYSTÉMY**

- Zajišťuje nezbytnou konzervaci a mazání při údržbě nebo při opravách brzdových součástí
- Na kluzné plochy pístků a těsnící elementy
- Objem 180 g

WM číslo: 550.02.02

**189,-****BRZDOVÁ KAPALINA »DOT4-ESP«**

- 269 °C suchý / 171 °C bod varu za mokra
- Třída 20
- Objem 2 l

WM číslo: 925.28.44

**2.790,-****IZOLOVANÁ SMRŠŤOVACÍ SPOJKA**

- Pociňovaná měď
- Izolace polyolefin s vnitřním potahem z tavného lepidla
- Teplotní odolnost -55 °C až +125 °C



| WM číslo: | Průřez / mm ² | Barva | Cena* |
|-----------|--------------------------|---------|-------|
| 158.58.37 | 1,5-2,5 | Modrá | 309,- |
| 158.58.38 | 4,0-6,0 | Žlutá | 499,- |
| 158.58.39 | 0,5-1,0 | Červená | 259,- |

*za 100 kusů

BATERIE »LONGLIFE-POWER«**125,-**

| WM číslo: | Označení |
|-----------|--|
| 156.42.01 | VARTA LONGLIFE Power AAA Big Box 12 ks |
| 156.42.02 | VARTA LONGLIFE Power AA Big Box 12 ks |

SADA STĚRAČŮ »AEROTWIN«

- KSN A863S
- Délka 650 / 450 mm
- Použití pro vozidla Audi A3 / Seat Arona, Ateca / Škoda Superb III / VW Golf VII, Passat
- Srovnávací číslo: 8V1 955 425 / 5G1 998 002

WM číslo: 122.00.71

**349,-****TLAKOVÝ SNÍMAČ**

- Použití pro vozidla Mercedes-Benz / Smart / JEEP
- OE číslo: A0061534928 / 56044 587AA

WM číslo: 117.01.40

**599,-****TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ VW TRANSPORTER T5/T6 3.03-**

- Srovnávací číslo: BPW 09.801.03.79.0

WM číslo: 342.56.34

**2.790,-****LED PRACOVNÍ SVĚTLO »MINI«**

- Výkonné osvětlení až 200 lumenů
- Teplota barev 6.000 K
- Hlava lampy otočná o 180°
- 2 úrovně osvětlení 50% a 100%
- Výměr baterie až 6 hodin
- Ultra tenký design

WM číslo: 147.90.59

**839,-****XENONOVÁ VÝBOJKA »D1S ORIGINAL«**

- 85 V 35 W
- Patice P32d-2
- Teplota barev 4.500 K

WM číslo: 159.22.03

**1.149,-****SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ »VYPOUŠTĚCÍ ŠROUB OLEJE«**

- Obsahuje:
- Klíče s rukojetí ve tvaru T
 - Výměnné nástrčné klíče pro nejběžnější plastové vypouštěcí zátky oleje

- 3x BMW 11 13 7 605 018
- 3x Ford 1 871 598 / Citroen / Peugeot 98 014 447 80
- 3x Ford 2 072 363 / 1 8 30 727
- 3x Audi / Seat / Škoda / VW 06L 103 801

WM číslo: 388.99.10

**1.090,-****SORTIMENT PROPOJENÍ VÝFUKOVÝCH DÍLŮ »VAG / M8«**

- 80-dílná sada

WM číslo: 377.95.25

**1.290,-****MĚCH, HNACÍ HRÍDEL »UNIVERZÁLNÍ«**

- ø 1: 19 mm
- ø 2: 60-85 mm
- Délka 127 mm

WM číslo: 465.05.94

**189,-****SADA STAHOVACÍCH PÁSEK**

- 5-dílná
- Černá barva

- Obsahuje:
- 100 ks rozměr 100 x 2,5 mm
 - 100 ks rozměr 140 x 3,6 mm
 - 600 ks rozměr 200 x 4,8 mm
 - 600 ks rozměr 300 x 4,8 mm
 - 600 ks rozměr 368 x 4,8 mm

WM číslo: 158.99.30

**1.690,-****ŽÁROVKA »H7 LONGERLIFE«**


- 12 V 55 W
- Patice PX28d
- Dvojnásobná životnost
- Praktické dvoubalení

WM číslo: 159.06.91

**189,-****ŽÁROVKA »H4 LONGERLIFE«**

- 12 V 60 / 55 W
- Patice P43t-38
- Dvojnásobná životnost
- Praktické dvoubalení

WM číslo: 159.06.93

**95,-****KABINOVÝ FILTR »S AKTIVNÍM UHLÍM«**

- Použití pro vozidla Audi / Seat / Škoda / VW
- Srovnávací číslo: 500 819 653

WM číslo: 314.08.88

**289,-****KABINOVÝ FILTR »S AKTIVNÍM UHLÍM«**

- Použití pro vozidla VW POLO VI (17-), T-Cross
- Srovnávací číslo: 200 819 653

WM číslo: 960.53.03

**309,-****ZAPALOVACÍ SVÍČKA**

- Použití pro vozidla Audi A1, A3 / Seat Ibiza, Leon / Škoda Fabia III / VW Golf VI, VII, Passat
- Srovnávací číslo: 04E 905 601 (B)

WM číslo: 097.02.49

**949,-****SADA LOŽISKA KOLA VW**

- OE číslo: 30 736 501
- Místo montáže přední náprava

WM číslo: 954.00.14

**779,-****AUTORÁDIO »KDC-BT450DAB«**

- Integrovaný DAB+ přijímač + vysoko výkonný tuner pro FM/MW/LW
- Funkce Bluetooth® pro hands-free volání a přehrávání zvuku A2DP
- CD mechanika
- Přední USB / AUX
- Včetně aktivní okenní antény DAB

WM číslo: 191.30.79

**2.990,-**

**MOTOROVÝ OLEJ
»C-TEC SPECIAL ECO F 5W-20«**

- Schválení:**
- Ford WSS-M2C948-B · Jaguar Land-Rover STJLR03.5004
- Specifikace:**
- ACEA A1 / B1 / C5 · API SN · ILSAC GF-5 · Ford WSS-M2C948-A



| WM číslo: | Objem | Cena |
|-----------|-------|---------|
| 520.21.70 | 0,5l | 109,- |
| 520.21.72 | 5l | 949,- |
| 520.21.73 | 30l | 4.990,- |
| 520.21.74 | 60l | 9.690,- |

ČISTIČ BENZINOVÝCH VSTŘIKOVAČŮ

- Výkonné čištění vstříkovačů a vstříkovačích systémů
- Odstraňuje usazeniny všeho druhu
- Pro všechny benzínové systémy vstříkování
- Působí i preventivně
- Objem 250 ml

WM číslo: 549.07.01

145,-**MOTOROVÝ OLEJ
»EDGE 5W-40«**

- Objem 5 l
- Specifikace a schválení:**
- VW 505 00 / 505 01 · MB 229.51 / 229.31 / 226.5 · GM Dexos 2 · Ford Meets WSS-M2C917A · Fiat Meets 9.55535.S2 · Renault RN0700 / RN0710 · ACEA C3 · API SN/CF

WM číslo: 558.02.04

909,-**MOTOROVÝ OLEJ TOP TEC 4200
5W-30 NEW GENERATION«**

- Schválení:**
- ACEA C3; API SP; BMW Longlife-04; MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52, Opel OV0401547; Porsche C30; VW 504.00, VW 507.00
- Doporučení:**
- ACEA C2; BMW Longlife-01 (do MR 2018)*, BMW Longlife-01 FE (do MR 2018)*; Fiat 9.55535-S1, Fiat 9.55535-S3; VW 500.00, VW 501.01, VW 502.00, VW 503.00, VW 503.01, VW 505.00, VW 505.01, VW 506.00, VW 506.01 (s výjimkou motorů TDI R5 a V10 vyrobených před datem 06/2006). *Povoleno pouze pro benzínové motory bez filtru pevných částic na území EU včetně Norska, Švýcarska a Lichtenštejnska



| WM číslo: | Objem | Cena |
|-----------|-------|----------|
| 976.05.81 | 20 l | 4.590,- |
| 976.05.82 | 60 l | 9.690,- |
| 976.05.84 | 205 l | 33.990,- |

**MOTOROVÝ OLEJ
»8100 X-CLEAN + 5W-30«**

- Objem 60 l
- Specifikace a schválení:**
- ACEA C3 · BMW Longlife-04 · MB uvolnění 229.51 · Porsche C30 · VW 504 00 / 507 00



| WM číslo: | Objem | Cena |
|-----------|-------|----------|
| 599.35.50 | 1 l | 229,- |
| 599.35.51 | 5 l | 1.229,- |
| 599.35.52 | 20 l | 3.399,- |
| 599.35.53 | 60 l | 9.999,- |
| 599.35.54 | 208 l | 33.399,- |

PROPLACH MOTORU

- Pro čištění olejového okruhu motoru od povlák usazenin a nerozpustných olejových zbytků všech druhů před výměnou oleje
- Objem 300 ml

WM číslo: 976.03.97

169,-**MOTOROVÝ OLEJ
»LONGLIFE IV SAE 0W-20«**

- Schválení:**
- VW 508 00/509 00
- Všechna uvedená schválení jsou vydána pod jiným názvem.
- Specifikace:**
- ACEA A1/B1 · Porsche C20



| WM číslo: | Objem | Cena |
|-----------|-------|----------|
| 597.56.44 | 1 l | 209,- |
| 597.56.45 | 5 l | 899,- |
| 597.56.46 | 20 l | 3.399,- |
| 597.56.47 | 60 l | 9.799,- |
| 597.56.48 | 205 l | 31.699,- |

**VYSOCE KONCENTROVANÝ ČISTIČ
GLASREIN S »UH 037«**

- Pro čištění a odmašťování skleněných povrchů všeho druhu, vhodný i na plastové povrchy
- Jemné čištění bez šmouh
- Odstraní tuk, olej, špinu bez námahy
- Objem 10 l

WM číslo: 583.45.75

539,-**MULTIFUNKČNÍ SPREJ**

- Čistí, maže, vytěsňuje vlhkost
- Rozpuští a chrání před korozí
- 360° ventil s rozprašovací hlavou Vario
- Objem 500 ml

WM číslo: 588.00.66

89,-**LETNÍ SMĚS DO OSTRÍKOVACŮ
»XTREME«**

- Nejlepší možný čistící výkon bez šmouh a pruhů
- Rychle odstraňuje hmyz, olej, saze, silikon a mastný film
- Nepoškozuje lak a plasty
- Objem 3 l

WM číslo: 553.01.39

119,-**ZMĚKČOVADLO VODY
»RM110«**

- Maximální ochrana a péče pro vysokotlaké čističe s ohřevem
- Speciálně pro zařízení se systémem péči Adaption
- Chrání účinně topnou spirálu před zanesením vodním kamenem
- Neobsahuje fosfáty a nitrilotriacetát (NTA)
- Objem 1 l

WM číslo: 583.50.47

199,-**SMETÁK »PRESTIGE X«**

- Štětin v poloze X pro výrazně vyšší zamatací výkon
- Vysoce kvalitní elastonová štětina
- Tělo z bukového dřeva s držákem Prestige
- Držák rukojeti Prestige - pojme všechny rukojeti (dřevo i kov) o průměru 22 až 28 mm
- Délka 40 cm

WM číslo: 280.01.79

119,-

Doporučené příslušenství:
Násada z tvrdého dřeva
WM číslo: 280.01.78
59,-

KRÉM NA MYTÍ RUKOU

- Pro střední až silné znečištění
- S přirozeným třením, šetrný k pokožce
- Odstraňuje olej, mastnotu, dehet a barvy
- Bez mýdla a rozpouštědel
- Bez písku a s ochranou pokožky
- pH neutrální
- Objem 10 l

WM číslo: 595.66.66

369,-**ČISTIČ DISKŮ
»FELGENSTAR«**

- Účinný čistící rátků
- Pro efektivní čištění ocelových a lakovaných hliníkových rátků
- Odstraňuje i tu nejodolnější špinu (např. spálený brzdový prach, zbytky gumy a oleje a další znečištění ze silnice)
- Objem 750 ml

WM číslo: 553.00.64

149,-**ČISTIČ NA KOLA »GEL«**

- Pro čištění všech typů rátků kol
- Přináší zářivý lesk
- Objem 5 l

WM číslo: 595.15.56

339,-**KAPALINA DO OSTRÍKOVACŮ
»KONCENTRÁT«**

- Odstraňuje zbytky hmyzu, olejů a mastnot bez šmouh
- Zvyšuje bezpečnost jízdy díky jasnému výhledu za tmy i deště
- Vhodná pro teploty nad 5 °C
- Poměr míchání 1:100
- Objem 250 ml

WM číslo: 579.19.99

59,-**VYSOKONAPĚTĚVÝ ODPUZOVAČ KUN
»6 PLUS-MINUS«**

- Ultrazvuk s frekvenční modulací, aby si kuna na zvuk nezvykla
- 6 kontaktních destiček z ušlechtilé oceli s kladným a záporným pólem
- Určeno pro datovou směrnicí CAN-Bus
- Funkční kontrolka pro ultrazvuk a vysoké napětí
- Chráněný proti nárazům a stříkající vodě
- Ochrana E1 německého úřadu KBA
- Provozní napětí: stejnosměrné 12-14 V (autobaterie)
- Odběr proudu: 17 mA ± 10 %
- Výstupní napětí: 250-400 V
- Provozní teplota: -40°C až +80°C
- Frekvence: 23 kHz ± 2 kHz
- Intenzita zvuku: max. 100 dB ± 2 0 %

Speciální funkce: Šest kontaktních destiček z ušlechtilé oceli zaručuje při dotyku účinný, ale neškodný zásah proudem. Přístroj je dvoupólový, což znamená, že kuna dostane zásah elektrickým proudem bez ohledu na vodivé vlastnosti motorového prostoru.

WM číslo: 290.34.98

2.649,-

**NOSIČ KOL NA TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ PRO 3 KOLA, 13-PINŮ****THULE**

- Snadná montáž i nastavení nosiče kol
- Přidáním adaptéru lze zvýšit kapacitu na 4 jízdní kola
- Důmyslný systém sklápění ovládaný nožním pedálem
- Kompaktní a lehký, lze jej jednoduše složit a uklídit
- Nosnost 60 kg
- Max. hmotnost kola 25 kg
- Hmotnost 19,6 kg

WM číslo: 224.22.08

**11.490,-****SYSTÉM KELÍMKŮ NA BARVU »PCS«****MIRKA**

- Systém kelímků Mirka lze snadno připevnit ke stříkacím pistolím správným adaptérem. Všechny díly jsou odolné vůči lakům a ředidlům.
- 650 ml, 125 µ

Obsah sady:

- 50 vložek a víček s 125µm filtrem, 20 zátek, jeden pevný kelímek a jeden uzávěr pevného kelímku

WM číslo: 573.53.23


**1.199,-****STŘEŠNÍ BOX MOTION XT L****THULE**

- Integrovaný PowerClick systém rychlého a bezpečného upevnění
- Snadné otevírání a zavírání
- Plný přístup do kufru s minimálním rizikem kontaktu s boxem
- Objem 450 l
- Hmotnost 20 kg, nosnost 75 kg
- Vnitřní rozměry 182 x 80 x 36 cm
- Vnější rozměry 195 x 89 x 44 cm

WM číslo: 224.13.43

**13.490,-****BALICÍ PÁSKA PREMIUM »TESAPACK 4124 PVC«**

- Velmi vysoká pevnost v tahu
- Vhodná pro manuální použití a strojní zpracování
- Hladké a tiché odvíjení
- 50 mm x 66 m



| WM číslo: | Popis | Cena |
|-----------|---------------------|-------|
| 562.05.54 | Transparentní páska | 95,- |
| 562.90.01 | Ruční odvíječ pásky | 549,- |

UTĚRKY Z MIKROVLÁKNA »PROFI«**repstar**

- Dlouhý i krátký vlas
- Bez okrajů
- Rozměry 40 x 40 cm
- Barva světle modrá
- Obsahuje 5 utěrek

WM číslo: 568.00.10

**319,-****PRŮTOKOVÁ NÁSADA****Vikan**

- Délka 155 cm
- Hliníková

WM číslo: 280.26.35

379,-**KARTAČ NA MYTÍ AUTA**

- Šířka 27 cm, s gumovým okrajem
- Měkké štětiny
- S průtokem vody

WM číslo: 280.25.10

**359,-****BARVA NA KOBERCE VE SPREJI****ColorMatic**

- Vysoce kvalitní akrylová barva
- Pro opravy oděrek na textilních rohožích a kobercích
- Skryje skvrny a oděrky
- Lze použít i na gumu a plasty
- Objem 400 ml

WM číslo: 574.52.10

129,-**SADA OČKOVÝCH A PLOCHÝCH KLÍČŮ S RÁČNOU****VIGOR**

- Chromvanadiová ocel
- 72 zubů = úhel otáčení 5°
- Velikosti: 8 - 19 mm
- V praktickém rolovacím pouzdře

WM číslo: 603.33.16

**1.329,-****SADA ADAPTÉRŮ »MINIBOX«****HAZET**

- V rozměrech 1/4" až 3/4"
- S kuličkovou aretací
- Z chromvanadové oceli, pochromované

WM číslo: 605.00.78

1.090,-**SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ A BITŮ 1/2"****VIGOR**

- 26-dílná, v plastovém kufříku
- Krátké a dlouhé provedení
- M5 - M16

WM číslo: 603.00.79

1.559,-**ZÁCHYTNÁ VANA 7,5 L****KSTOOLS**

- Tři rukojeti pro přenášení
- Spolehlivé a čisté vylití díky předpádovému okraji po celém obvodu a odtokovému kohoutu
- Ideálně vhodné k zachycení různých kapalin
- Vhodné na oleje, chemikálie, benzin, kyseliny a nemrznoucí kapaliny
- Odolnost proti narázům

WM číslo: 614.15.43

239,-**VOZÍK NA 10L PLYNOVÉ LÁHVE****CGS**

- Ocelový

WM číslo: 677.01.73

1.289,-**SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ »SMART RAIL«****HAZET**


- Magnetická spodní strana zajišťuje bezpečné držení na všech železných površích
- Odolný otočný zámek pro bezpečné uchycení a okamžitý přístup
- Bezpečně upevněno v uzamčeném stavu: vyjmutí vložky nástrčného klíče otočením doleva
- Šířka klíčů 17 - 19
- 5-dílná sada

WM číslo: 605.13.83

1.739,-**RÁČNA 12,5 1/2"****monochromi**

- Počet zubů 32 (úhel působení 11,25°)
- S kuličkovou aretací
- HAZET 2-složková rukojeť
- Chromovaný, leštěný povrch

WM číslo: 644.00.29

759,-**SADA ŠESTIHRANNÝCH SILOVÝCH NÁSTRČNÝCH OŘECHŮ 1/2"****KSTOOLS**

- 40-dílná
- Podle DIN 3129 / ISO 2725-2
- Vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
- Ke strojnímu ovládání
- Fosfátovaný povrch
- Slitina chromu a molybdenu
- V pevném umělohmotném kufříku

WM číslo: 612.86.99

2.449,-**EXCENTRICKÝ KLÍČ****GEDORE**

- Pro vnitřní kloub táhla, ø 30 – 43 mm
- Pro rychlou montáž a demontáž spoj. tyče řízení, klíč na axiální kloub
- Vysoká úspora času
- Bez nutnosti demontáže řízení
- Přímé umístění na spojovací tyč

WM číslo: 620.21.19

1.549,-**SADA HLAVIC S BITEM TORX****HAZET**

- Magnetická spodní strana zajišťuje stabilitu na všech železných površích, např. na dílenských vozících
- Odolný otočný zámek pro bezpečné uchycení a okamžitý přístup
- Bezpečně upevněno v uzamčeném stavu: vyjmutí vložky nástrčného klíče otočením doleva
- T20 · T25 · T30 · T40 · T45 · T50 · T55 · T60
- 8-dílná sada

WM číslo: 605.13.81

2.349,-**SKŘIŇ NA NÁŘADÍ****Marc Kleck**

- Křídlové dveře se zámkem
- Nastavitelné 4 pozinkované police
- Nosnost na polici cca 60 kg rozložené zatížení
- Rozměry 920 x 1.950 x 420 mm
- Barva RAL 7035 / RAL 7016

WM číslo: 696.05.13

6.990,-**PRODLOUŽENÍ 700 MM 1/2"****GEDORE**

- Zvláště vhodné pro excentrický klíč 620.21.19
- Pro ručně ovládané nástrčné klíče
- S kuličkovou aretací

WM číslo: 620.21.31

829,-



LETNÍ PNEUMATIKA

»INTENSA HP 2«

Sava


- Rozměr 205/55 R16 91V
- Valivý odpor C
- Přilnavost za mokra B
- Třída hluku B
- Hlučnost 70 dB

Obj. číslo: **542520****1.319,-**

NALEPOVACÍ ZÁVAŽÍ

Perfect
EQUIPMENT

- Typ 397
- 12 x 5 g
- Výška 3,8 mm
- Šířka 19 mm
- Potažené



| WM číslo: | Popis | Cena* |
|-----------|----------------------|-------|
| 524.32.11 | Stříbrná barva, ocel | 569,- |
| 524.32.12 | Černá barva, ocel | 619,- |

*Cena
za 100 kusů

LETNÍ PNEUMATIKA

»K135 VENTUS PRIME4 MFS«

HANKOOK
driving emotion

- Rozměr 205/55 R16 91V
- Valivý odpor C
- Přilnavost za mokra A
- Třída hluku B
- Hlučnost 69 dB

Obj. číslo: **1029227****1.396,-**

LETNÍ PNEUMATIKA

»FSR701«

FORTUNE

- Rozměr 225/45 R17 94Y XL
- Valivý odpor C
- Přilnavost za mokra C
- Třída hluku B
- Hlučnost 72 dB

Obj. číslo: **3732039039****1.130,-**

SADA NA OPRAVU

PNEUMATIK »MINICOMBI A6«

SCHRADER PACIFIC
Tire Hardware Solutions

Obsahuje:

- 24x opravný hřeb \varnothing 6 mm
- 5x 20 ml vulkanizační roztok
- 1x fréza 6 mm



| WM číslo: | Označení | Cena |
|-----------|------------------------------------|---------|
| 518.30.26 | Sada na opravu pneu »Minicombi A6« | 1.449,- |
| 518.30.27 | Náhradní náplň »48x opravný hřeb« | 1.129,- |

SADA OPRAVNÝCH KNOTŮ

»RADIÁLNÍ PNEUMATIKY«

SCHRADER PACIFIC
Tire Hardware Solutions

- 1x průtažník (vrták)
- 1x vidlice na knot
- 30x opravné knoty
- 1x vulkanizační roztok



| WM číslo: | Označení | Cena |
|-----------|--------------------------|-------|
| 518.31.14 | Sada na opravu pneumatik | 619,- |
| 518.31.16 | Náhradní náplň | 139,- |

NALEPOVACÍ ZÁVAŽÍ

SMK
Technik GmbH

- 12 x 5 g
- Výška 3,8 mm
- Šířka 19 mm
- Potažené
- Lepidlo Saint Gobain



| WM číslo: | Barva | Cena |
|-----------|---------------|-------|
| 524.00.54 | Stříbrná/šedá | 519,- |
| 524.00.55 | Černá | 519,- |

*Cena
za 100 kusů

TPMS SNÍMAČ »OEM«

BHSENS
A Joint Venture of Baolong and Huf

- Vč. kovového ventilu
- Použití pro vozidla Ford

WM číslo: **522.00.50****419,-**

TPMS SNÍMAČ

Schrader
TPMS Solutions

- Vč. gumového ventilu
- Použití pro vozidla MB třída V

WM číslo: **522.10.20****449,-**

DODÁVKOVÉ VENTILY

»KOVOVÉ«

ALLIGATOR

- Speciální pro dodávky a obytné vozy
- Tlak do 7 bar
- Balení 100 ks



| WM číslo: | Označení | Délka ventilu | Cena |
|-----------|------------|---------------|---------|
| 519.10.74 | CW-Easy-40 | 40 mm | 1.929,- |
| 519.10.75 | CW-Easy-47 | 47 mm | 2.139,- |
| 519.10.76 | CW-Easy-60 | 60 mm | 2.890,- |