

07 | 23



AKČNÍ NABÍDKA

TOP NABÍDKA PRO VÁŠ SERVIS

KS TOOLS | SADA AKUMULÁTOROVÝCH UTAHOVÁKŮ NA BITY 1/4"

- 27-dílná
- Ideální pro práci bez možnosti připojení k síti
- S praktickou funkcí přepínání doleva / doprava
- Nabíjecí přípojka USB-C na spodní straně
- S nastavením momentu ve 3 stupních
- V praktickém plastovém kufříku

WM číslo: 613.93.63

759,-



SONAX | ČISTIČ DISKŮ »FELGENBEAST«

- Pro všechny ráfky z oceli a lehké slitiny + lakované, pochromované, leštěné i matné ráfky
- Objem 1 l

WM číslo: 553.11.82

189,-



11.990,-

MOTOROVÝ OLEJ »C-TEC POWER LONGLIFE IV 0W-20«

Schválení a specifikace:

- VW 508 00/509 00; Ford WSS-M2C956-A1; PORSCHE C20; VW TL 52 577

WM číslo: 520.20.04



Společnost
WMSE



**STARTOVACÍ BATERIE
»START-STOP AGM«**

- 12V/70Ah/760A
- Rozměry (D x Š x V) 278 x 175 x 190 mm

WM číslo: 150.53.01

**2.990,-****STARTOVACÍ BATERIE
»POWERBLOCK ULTRA«**

- 12V/60Ah/540A
- Rozměry (D x Š x V) 242 x 175 x 175 mm

WM číslo: 152.17.01

**1.390,-****SADA BRZDOVÝCH DESTIČEK**

- Místo montáže zadní náprava
- Použití pro vozidla Audi / Seat / Škoda / VW
- Srovnávací číslo: 1E0 698 451

WM číslo: 531.09.48

**429,-****SADA STĚRAČŮ
»AEROTWIN«**

- KSN A 821 S
- Délka 600 / 600 mm
- Použití pro vozidla VW Amarok, T5, T6

WM číslo: 122.00.84

**459,-****AUTORÁDIO »ESSEN 200 DAB BT«**

- DAB+ Tuner
- RDS tuner
- Integrovaný Bluetooth® handsfree systém (HFP, A2DP)
- Integrovaný mikrofon
- Přední USB / AUX
- CD mechanika (CD-A, CD-R, CD-RW)

WM číslo: 191.01.58

**2.890,-****SORTIMENT PROPOJENÍ
VÝFUKOVÝCH DÍLŮ**

- Z nerezové oceli

Obsahuje:

- 4x spojovací díl 45,0 x 90 mm
- 2x spojovací díl 50,0 x 90 mm
- 2x spojovací díl 55,0 x 90 mm

WM číslo: 377.95.38

**990,-****SADA LOŽISKA KOLA**

- Místo montáže přední náprava
- Použití pro vozidla Audi / Seat / Škoda / VW
- Srovnávací číslo: 1K0 498 621

WM číslo: 416.04.15

**1.490,-****BRZDOVÁ KAPALINA »SL6«**

- Splňuje požadavky FMVSS § 571.116
- DOT4/DOT3
- SAE J 1703
- ISO 4925, třída 6



WM číslo:	Objem	Cena
550.00.95	0,5 l	119,-
550.00.20	5 l	799,-

**ŽÁROVKA »H4 NIGHT
BREAKER 200«**

- 12 V 60 / 55 W
- Patice P43t-38
- Až o 200 % jasnější světlo

WM číslo: 159.09.25

**279,-****SADA ŽÁROVEK
»RACINGVISION GT200«**

- H7 / 12 V
- Až o 200 % jasnější světlo
- Sada 2 ks

WM číslo: 159.08.85

**649,-****LED PRACOVNÍ SVĚTLO
»XPERION 6000 SLIM«**

- 500 lumenů, bodové 150 lumenů
- Teplota barev 6000 K
- Otočná konstrukce o 270°, skládací
- 2 úrovně osvětlení: 50% a 100%
- Výdrž baterie až 7 hodin
- Lze dovybavit funkcí »Find my Device«

WM číslo: 147.02.53

**999,-****OLEJOVÝ FILTR**


- Použití pro vozidla Audi / Seat / Škoda / VW
- Srovnávací číslo: 04E 115 561 D

WM číslo: 312.09.77

**109,-****KABINOVÝ FILTR
»S AKTIVNÍM UHLÍM«**

- Použití pro vozidla Audi A3 od r. v. 2013 / VW Golf VII, Tiguan od r. v. 2015
- Srovnávací číslo: VW 500 819 653

WM číslo: 960.22.08

**289,-****SADA UNIVERZÁLNÍCH MĚCHŮ**

- Hnací hřídel
- Vnitřní průměr 21/72 mm
- Výška 100 mm
- Materiál polychloropren

WM číslo: 465.03.84

**149,-****SNÍMAČ TEPLoty CHLADICÍ
KAPALINY**

- S těsněním
- Použití pro vozidla Audi / Ford / Seat / Škoda / VW
- Srovnávací číslo: 059 919 501 A / 078 919 501 C

WM číslo: 108.47.30

**169,-****ČISTIČ ŠKRTÍCÍ KLAPKY**

- Proti zbytkům oleje, mastnotám, gumě, pryskyřici a barvám
- Lze použít také jako čistič karburátoru
- Bez silikonu a kyselin
- Objem 500 ml

WM číslo: 595.33.99

**79,-****PĚNOVÝ ČISTIČ SKEL**

- Pro rychlé a bezproblémové čištění
- Rozpouští silniční prach, odstraňuje zbytky hmyzu, nikotinové a silikonové usazeniny
- Nepoškozuje lak, pryž a plasty
- Objem 500 ml

WM číslo: 595.11.22

**59,-****ZÁSUVKA, GUMOVÁ**

- 250 V
- 2-pólová
- El. proud 16 A
- Šroubová koncovka
- S ochranným kontaktem a ochranou proti zalomení
- IP 44

WM číslo: 146.50.38

**219,-****ZÁSTRČKA, GUMOVÁ**

- 250 V
- 2-pólová
- El. proud 16 A
- Šroubová koncovka
- S ochranným kontaktem a ochranou proti zalomení
- IP 44

WM číslo: 146.50.12

**149,-****OCHRANNÉ ZAŘÍZENÍ
PROTI PŘEPĚTÍ**

- 12 V
- Zabráňuje poškození palubní elektroniky
- Chrání před zvýšeným opotřebením žárovky
- Ochrana během startování

WM číslo: 180.00.10

**159,-****BATERIE »LONGLIFE POWER«****42,-**

WM číslo:	Popis
156.01.14	4 ks AAA
156.01.15	4 ks AA

LEŠTÍCÍ BAVLNA

- Ideální pro aplikaci přípravku
- Hmotnost 380 g

WM číslo: 579.17.77

**49,-****ODSTRAŇOVAČ HMYZU**

- Čistí do hloubky lakované povrchy, kov, sklo a plasty
- Účinně rozpouští odolné zbytky
- Objem 1 l

WM číslo: 579.13.33

**119,-**

**MOBILNÍ SBĚRNÁ NÁDOBA monochrom POUŽITÉHO OLEJE**

»AOG 1003/3«

- Pro sběr použitého oleje (teplota > 55°C) pod zvedáky
- Dvě otočná kolečka pro snadnou manipulaci
- 2 m průhledná vypouštěcí hadice, indikátor hladiny oleje, pojistný ventil
- Objem sběrné nádoby 80 litrů
- Olej se z nádoby vypouští přes 2 m plastovou hadici pomocí stlačeného vzduchu
- Uzavírací kohout a upínací šroub pro tlakové vypouštění
- Redukční ventil je nastaven na 0,8 bar
- Sběrný kulatý trychtýř ø 600 mm včetně uchycení
- Výškově nastavitelný od 1.200 do 1.600 mm
- Rozměry (Š x H x V) 500 x 500 x 1.250 mm
- Hmotnost cca 35 kg

WM číslo: 654.00.60

**6.290,-****MOTOROVÝ OLEJ »SPECIFIC OW-30«****MOTUL**

Schválení:

- PSA B71 2312



WM číslo:	Objem	Cena
599.23.30	1 l	319,-
599.07.71	5 l	1.290,-
599.23.32	20 l	4.590,-
599.07.73	60 l	12.890,-
599.07.72	205 l	43.490,-

MOTOROVÝ OLEJ »DEX-TECH 5W-30«**repstar**

Schválení:

- GM Dexos 1 Gen 3

Specifikace:

- API SN-RC · ILSAC GF-5 · Ford WSS-M2C929-A/946-A

Doporučení:

- Chrysler MS-6395(T) · Ford WSS-M2C945A · GM 6094M/4718M · Honda/Acura HTO-06



WM číslo:	Objem	Cena
597.56.33	1 l	159,-
597.56.34	5 l	699,-
597.56.35	20 l	2.690,-
597.56.36	60 l	7.290,-
597.56.37	205 l	23.390,-

KRÉM NA OCHRANU RUKOU »PR 88«**rath's**

- Chrání ruce při práci s oleji, plastickými mazivy, laky, grafitem, rzi, prachem, dehtem, PU-lepidly atd.
- Ulehčuje čištění/mytí rukou
- Objem 1 l

WM číslo: 557.88.88

**189,-****LETNÍ KONCENTRÁT DO OSTRÍKOVACŮ****ROBBYFOL**

- Poměr míchání 1:10
- Se svěží vůní citrusů
- Objem 5 l

WM číslo: 557.11.42

**89,-****ČISTICÍ UBROUSKY »WIPES BOX«****PETEC**

- Odstraňuje olej, masťotu, lepidla a další nečistoty
- Baleno v praktickém boxu
- Obsahuje 120 ks ubrousků

WM číslo: 588.01.59

**219,-****TĚSNICÍ MATERIÁL VÝFUKOVÉHO SYSTÉMU »GUN-GUM«****Holts**
Problem getöst

- Trvale utěšňuje otvory
- Odolává vysokým teplotám výfukových plynů
- Zeola bez demontáže a svařování
- Žáruvzdorný do 300 °C
- Bez azbestu
- Objem 200 g

WM číslo: 580.11.11

**59,-****LEPICÍ PÁSKA »POWER TAPE«****PETEC**

- Vysoká lepicí síla
- Extrémní zatížitelnost
- Ve směru tkaní se nechá dělit
- Při odlepování nezůstávají žádné zbytky
- Odolná proti vlhkosti
- Pro vnitřní i venkovní použití
- 50 mm x 50 m
- Černá barva

WM číslo: 588.00.40

**239,-****ČISTIČ DIESELOVÉHO SYSTÉMU****masteroil**

- Čistí palivový systém
- Odstraňuje usazeniny na sacích ventilech, v palivovém a vstříkovacím systému
- Snižuje spotřebu paliva
- Chrání proti korozi
- Objem 250 ml

WM číslo: 549.07.06

**149,-****OLEJ DO AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY »TOP TEC ATF 1200«****LIQUI MOLY**

Schválení:

- Allison C4 · Dexron III H · Ford Mercon V · Honda ATF Z1 (kromě DVT) · Hyundai I SP-II/III · KIA SP-II/III · Mazda ATF M-III/V · Mitsubishi SP-II/III · Nissan AT-MATIC D/J/K Fluid · Toyota Type T-II/IV

Doporučení:

- Allison TES 295 · BMW 7045 E · Caterpillar TO-2 · MAN 339 Tyn V1/Z1/Z2 · Subaru ATF · Voith H55.6335.XX (G 607) · Volvo 97340/41 · VW G 052 · ZF TE-ML 02F · Chrysler ATF +3 · MB 236.2 · MB 236.5 U.A



WM číslo:	Objem	Cena
976.05.64	1 l	299,-
976.05.25	20 l	6.990,-

MOTOROVÝ OLEJ »EDGE 5W-30 C3«**Castrol**

Objem 5 l

Specifikace a schválení:

- ACEA C3 · API SN/CF · MB 229.31/229.51 · VW 502 00/ 505 00/ 505 01 · GM Dexos 2 · RN 0700/0710

WM číslo: 558.02.39

**999,-****LETNÍ KONCENTRÁT DO OSTRÍKOVACŮ****SONAX**
MADE IN GERMANY

- Odstraňuje hmyz, olej a silikonové nečistoty
- Jasný vzhled během několika sekund bez pruhů
- Kompatibilní s barvou, gumou a plastem
- Vhodný také pro různé druhy světlometů
- Lze jej mísit s vodou z vodovodu díky účinku proti vodnímu kameni všech stupňů tvrdosti
- Poměr míchání 1:10
- Se svěží vůní citrusů
- Objem 250 ml

WM číslo: 553.50.91

**44,-****STŘEŠNÍ BOX »MOTION XT XXL«****THULE**

- Stylový a prostorný střešní box
- Snadná montáž díky extra širokému, předinstalovanému systému rychlého uchycení PowerClick
- Systém SlideLock se samostatnou funkcí zamykání a otevírání automaticky uzamkne víko
- Objem 610 l
- Užitečná nosnost 75 kg
- Vnější rozměry 232 x 95 x 47 cm
- Vnitřní rozměry 222 x 84 x 41 cm

WM číslo: 224.13.38

**17.990,-****KOŽENKOVÝ POTAH SEDADLA****cartrend**

- Včetně certifikátu TÜV
- Vhodné pro sedadla s integrovaným bočním airbagem
- Vyrobené ze silné syntetické kůže
- Chrání sedadla proti znečištění jako je např. tuk, masťota, kyselina atd.
- Černá barva

WM číslo: 248.51.26

**259,-****VÝSTRAŽNÁ BEZPEČNOSTNÍ VESTA****LEINA-WERKE!**
EIN STARKER PARTNER BEI JEDER SICHERHEIT

- 100% Polyester
- Fluorescenční
- Na suchý zip
- Norma EN ISO 20471



WM číslo:	Barva
228.60.03	Oranžová
228.60.11	Žlutá

49,-

**PAPIROVÉ UTĚRKY
»2-VRSTVÉ«****KATRIN**

- 500 útržků
- Rozměr útržku 22 x 38 cm
- Perforované
- Modrá barva

WM číslo: 246.10.28


**319,-****GEL NA UTĚSNĚNÍ
PNEUMATIK****TERRA-S**

- Pro malé, střední a luxusní vozy, přívesy, SUV, karavany
- 700 ml nejnovější generace tmelu na pneumatiky
- Odolné po dobu nejméně 4 let
- Schváleno a testováno dle specifikace od předních výrobců automobilů
- Neovlivňuje funkčnost senzorů TPMS

WM číslo: 290.18.10

**379,-****BRUSNÝ KOTOUČ »GALAXY«****MIRKA**

- Nové, inovativní brusivo
- Samoostřící
- Dlouhá životnost s rychlým úběrem materiálu
- Odpuzuje prach a je odolné proti zanášení
- Vynikající odolnost proti zatrhávání okrajů brusiva



WM číslo:	Zrnitost	Cena
573.01.30	120	499,-
573.01.36	400	499,-
573.01.39	800	599,-

**MOKRO-SUCHÝ VYSAVAČ
»ARTOS«****SPRINTUS**

Professionelle Reinigungsgeräte

- Ideální pro úklid dílen a jiných budov
- Nerezová nádrž na 30 l
- Výkon 1.200 W
- Hladina akustického tlaku 76 dB(A)
- Průtok 48 l / sec.
- Max. podtlak 230 mbar
- Hmotnost zařízení 8,9 kg
- Délka kabelu 7,5 m
- Délka sací hadice 2,5 m
- Rozměry (D x Š x V) 42 x 38 x 63 cm

WM číslo: 674.00.82

**3.990,-****KLEŠTĚ NA VODNÍ PUMPY****KSTOOLS**

- 11-stupňový drážkový kloub
- S přesným nastavováním tlačítka na kloubu
- S bezpečnostní ochranou proti sevrění
- Optimální přenos síly
- Asymetrický profil s protiběžným ozubením
- Broušená hlava
- Izolace rukojeti nanášená ponorem

WM číslo: 611.89.80

**499,-****UNIVERZÁLNÍ ROZPRAŠOVAČ****KSTOOLS**

- S tlakovým čerpadlem
- Pro různé chemické látky, např. mycí prostředky, rozpouštědla nebo čisticí prostředky, atd.
- Není určeno pro čisticí přípravky na brzdy
- Mosazná rozprašovací hlava s možností nastavení a uzavření
- Objem 2 l

WM číslo: 616.01.70

**239,-****SYPKÝ SORBENT
»ABSODAN PLUS«**

- Rychlá a účinná absorpce kapalin ze všech pevných povrchů
- Protisklizový
- Velikost zrna 0,5 - 1 mm
- Objem 20 kg

WM číslo: 571.34.10

**349,-****KOVOVÝ KANYSTR****VALPRO**

- Vhodný pro benzín a naftu
- Rozměry 470 x 345 x 165 mm
- Oficiálně testováno a schváleno
- Práškové lakovaný, uvnitř natřený
- Objem 20 l

WM číslo: 291.40.91

**579,-****RYCHLESCHNOUCÍ ČIRÝ LAK****repstar**

- Dvousložkový akrylový lak 2K VOC s perfektním leskem
- Extrémně krátká doba schnutí
- Velmi snadné leštění
- Snadné zpracování
- Poměr míchání 2:1

Teplota / doba schnutí:

- 20°C 2-4 hodiny
- 40°C 30 min.
- 60°C 15 min.



WM číslo:	Objem	Cena
830.83.04	1 l	429,-
830.83.05	5 l	1.890,-

**SADA ŠROUBOVÁKŮ
»TORX®«****monochrom**


- 6-dílná
- Otvor pro zavěšení v rukojeti
- Výstup vnitřní profil TORX®
- Velikost - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

WM číslo: 644.00.18

**519,-****SADA ZAHNUTÝCH
IMBUSOVÝCH KLÍČŮ****HAZET**

- Extra dlouhá verze
- S kulovou hlavici
- V plastovém držáku
- Velikost klíčů 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

WM číslo: 605.34.74

**689,-****RUČNÍ OLEJOVÁ PUMPA****HAZET**


- Přebytkový materiál lze vysát zpět
- Včetně kovové výpusti a pružné plastové hadice
- Pro motorové oleje s viskozitou od 30 do 68
- Není vhodná pro kyselý (erozivní) kapalinu
- Kapacita 500 ml

WM číslo: 606.03.28

**389,-****GUMOVACÍ KOTOUČ****KP QUALITY**

- Pro odstranění ozdobných pruhů, nálepek, fólií a zbytků lepidla
- Bez poškození podkladu
- Adaptér pro připojení k vrtačce a akumulátorovým šroubům
- Vhodné pro použití do 4.000 otáček za minutu
- Sada obsahuje 2 kotouče

WM číslo: 560.01.55

**329,-****2K SKLOLAMINÁTOVÝ TMEL****presto**

- Dvousložkový tmel
- Lze použít na kov, dřevo, beton, různé plasty atd.
- Možné použití na povrchy vystavené tahovým a roztahným silám



WM číslo:	Objem	Cena
565.05.85	250 g	89,-
565.05.44	1 kg	229,-

565,-**1-KROKOVÁ DOKONČOVACÍ PASTA****3M**

- Jednokroková úprava pro většinu barev po použití 3M™ Trizact™ 8000
- Vlhčí složení umožňuje delší pracovní dobu bez vysychání
- Snadno se stírá, méně času stráveného čištěním
- Objem 1 kg

WM číslo: 567.04.08

**879,-****MAGNETICKÝ DRŽÁK NÁŘADÍ****VIGOR**

- Držák pro různá nářadí lze pomocí silných magnetů uchytnout na všechny kovové povrchy
- Např. pro upevnění na zvedací plošiny
- Nosnost 20 kg

WM číslo: 603.25.98

**399,-****STOPKOVÁ BRUSKA »PŘÍMA«****VIGOR**

- Lehká, dobře ovladatelná bruska
- Přímé provedení, délka 203 mm
- Slouží k broušení, leštění, hlazení a odhroťování
- Výkon 350 W
- Upínací kleštiny 3-6 mm
- Pracovní tlak 6,3 bar

WM číslo: 603.24.09

**849,-****SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ »¼"«****VIGOR**

- Výběr bitů a nástrčných klíčů pro běžné profily
- S nastavci, klouby a nástrčnou rukojetí
- V praktickém odolném plastovém kufru

WM číslo: 603.24.21

**929,-**



MĚŘIČ TLOUŠTKY LAKU

BUSCHING

Technické údaje:

- Automatické rozpoznávání kovů
- Hi/Lo předvolba
- Funkce MAX/MIN
- Rozsah měření 0-1.000 µm / 0-40 mils
- Zdroj napájení: 9V baterie
- Automatické vypnutí při nečinnosti

WM číslo: 678.11.41



2.590,-

SADA BROUŠENÝCH SPIRÁLOVÝCH VRTÁKŮ

PRO

- 25-dílná
- 1,0 – 13 mm, po 0,5 mm
- 3,0 mm křížové broušení
- Vrcholový úhel: 130°

WM číslo: 637.01.20



569,-

OCHRANNÁ DEKA PROTI ŽÁRU

GYS

- Deka ze speciálního materiálu chránícího před vysokou teplotou do 1.200 °C
- Rozměry 1.750 x 1.500 mm

WM číslo: 681.00.35



3.390,-

TPMS SENZOR »OEM«

BHSENS
A Joint Venture of Baolong and Huf

- RDE034
- Včetně gumového ventilu
- Použití pro vozidla Opel Karl, Adam, Astra-K, Mokka, Antara, Corsa-E, Meriva B, Ampera-E

WM číslo: 522.00.53



539,-

GUMOVÝ VENTIL PRO TPMS SENZOR

BHSENS
A Joint Venture of Baolong and Huf

- Délka 41 mm
- Použití pro Huf senzory

WM číslo: 522.50.32



89,-

TPMS SENZOR

SCHRADER

- Včetně gumového ventilu
- Použití pro vozidla Hyundai / Kia

WM číslo: 522.10.15



579,-

PLASTOVÉ PRODLOUŽENÍ VENTILU

ALLIGATOR



WM číslo:	Délka	Cena*
519.10.53	71 mm	4.390,-
519.10.54	115 mm	6.990,-
519.10.55	150 mm	4.690,-
519.10.56	170 mm	5.190,-

*Cena za 100 kusů

LETNÍ PNEUMATIKA »ECOWING ES31«

KUMHO TYRES

- Rozměr 195/65 R15 91H
- Valivý odpor B
- Přilnavost za mokra B
- Třída hluku B
- Hlučnost 70 dB

Obj. číslo: 2232183



1.137,-

LETNÍ PNEUMATIKA »FSR802 M+S«

FORTUNE

- Rozměr 205/65 R15 94H
- Valivý odpor C
- Přilnavost za mokra B
- Třída hluku B
- Hlučnost 70 dB

Obj. číslo: 3329030602



1.071,-

LETNÍ PNEUMATIKA »FSR802 M+S«

FORTUNE

- Rozměr 205/55 R16 91V
- Valivý odpor C
- Přilnavost za mokra B
- Třída hluku B
- Hlučnost 69 dB

Obj. číslo: 3521030702



966,-

LETNÍ PNEUMATIKA »ECOWING ES31«

KUMHO TYRES

- Rozměr 205/55 R16 91V
- Valivý odpor B
- Přilnavost za mokra B
- Třída hluku B
- Hlučnost 70 dB

Obj. číslo: 2232243



1.283,-