

08 | 23



# AKČNÍ NABÍDKA

## TOP NABÍDKA PRO VÁŠ SERVIS

### SONAX | ČISTICÍ UTĚRKY

- Čistí rychle, snadno a důkladně všechny povrchy v interiéru vozidla
- Vhodné i pro citlivé povrchy, např. Alcantara®
- Se svěží vůní
- Box obsahuje 25 ubrousků

WM číslo: 553.07.79



**109,-**

### KS TOOLS | SADA ZÁVITOŘEŽŮ S VODICÍM ČEPEM NA ČIDLA

- 2-dílná, velikost závitu M20 - M22
- K doříznutí zrezivělých a poškozených závitů sond
- Ideální na senzory filtrů NOX a pevných částic na výfukových systémech
- Se 6 břitů pro ideální vycentrování
- Mimořádně krátké provedení

WM číslo: 613.93.77



**4.190,-**

**47.990,-**

### PODLAHOVÝ MYCÍ STROJ »SPRINTUS CAMIRA«

- Provoz na baterie, doba chodu cca 120 minut
- Pohodlný chod s nízkou hlučností
- Velmi vysoký plošný výkon, cca 1 600 m<sup>2</sup>/h
- Vyjímatelná nádrž na špinavou vodu pro snadné a hygienické čištění
- Výměna kartáče bez použití náradí
- Absolutně suché odsávání
- Množství vody individuálně nastavitelné podle podlahové krytiny

WM číslo: 674.01.20



Společnost  
**WMSE**





**STARTOVACÍ BATERIE »SILVER DYNAMIC XEV AGM«**

- 12V/95Ah/850A
- Rozměry (D x Š x V) 353 x 175 x 190 mm

WM číslo: 151.96.20

**4.590,-****SADA BRZDOVÝCH DESTIČEK**

- Místo montáže přední náprava
- Použití pro vozidla Audi / VW
- Srovnávací číslo: 8V0 698 151

WM číslo: 435.07.00

**1.190,-****OLEJOVÝ FILTR**

- Použití pro vozidla MB
- Srovnávací číslo: 651 180 00 09

WM číslo: 960.00.75

**159,-****LED PRACOVNÍ SVĚTLO »MAG PRO«**

- 60-600 Lumenů / spot pro čelní a kapesní svícení: 150 lumenů
- Až 15 hodin provozu
- IP54
- Li-ion baterie 3,7 V / 2,600 mAh

WM číslo: 147.90.80

**899,-****ŽÁROVKA »H7 ULTRA LIFE«**

- 12 V 55 W
- Patice P43T26d
- Čtyřnásobná životnost

WM číslo: 159.02.04

**99,-****ŽÁROVKA »H4 ULTRA LIFE«**

- 12 V 60 / 55 W
- Patice P43T-38
- Čtyřnásobná životnost

WM číslo: 159.02.05

**79,-****STARTOVACÍ BATERIE »S4«**

- 12V/44Ah/440A
- Rozměry (D x Š x V) 207 x 175 x 175 mm

WM číslo: 172.10.02

**1.290,-****BRZDOVÁ KAPALINA »DOT4-ESP«**

- Třída 6
- Suchý bod varu 269°C
- Mokvý bod varu 171°C
- Objem 5 l

WM číslo: 925.28.56

**699,-****SADA UNIVERZÁLNÍCH MANŽET »BIG BOX«**


- 12x univerzální manžeta
- Včetně mazacího tuku na klouby a spony
- Plně rozšiřitelné

WM číslo: 465.90.33

**1.690,-****LED PRACOVNÍ SVĚTLO »ECOPRO 50«**

- 100 / 500 lm
- Výdrž baterie až 6 hodin
- 2 úrovně osvětlení 50% a 100%
- Funkce powerbanky
- IP54 / IK08

WM číslo: 147.04.11

**949,-****KNOFLÍKOVÉ BATERIE**

- Pro klíče od auta, kalkulačky, fotoaparáty nebo jiné elektronické aplikace
- Balení 1 ks



WM číslo:	Označení
156.03.17	CR2032
156.04.08	CR2025

**13,-****SADA POJISTEK »MINI«**

- 121-dílná
- S montážním nástrojem

WM číslo: 149.99.11

**179,-****SADA PRO VÝMĚNU OLEJE**

- Použití pro vozy VW s automatickou převodovkou (DSG)
- Obsahuje: hydraulický filtr a 6 litrů oleje
- Srovnávací číslo: 02E 305 051 B

WM číslo: 315.30.00

**1.490,-****MONTÁŽNÍ PASTA NA VÝFUKY**

- Objem 170 g

WM číslo: 377.99.02

**49,-****UNIVERZÁLNÍ MAZIVO »SUPERFIT«**

- Vysoc kvalitní mazivo omezující hluk v oblasti brzd
- Dlouhodobá spolehlivost
- Objem 200 ml

WM číslo: 535.00.50

**289,-****ZAPALOVACÍ SVÍČKA »V-LINE 44«**

- Balení obsahuje 4 ks
- Použití pro vozidla Audi / Seat / Škoda / VW
- Srovnávací číslo: 101 905 617 C

WM číslo: 097.00.44

**369,-****SADA IZOLAČNÍCH PÁSEK**

- Šířka 15 mm
- Délka 10 m
- 4-dílná
- Role žluté, modré, červené a černé barvy

WM číslo: 158.00.11

**89,-****ZÁSUVKA**

- 13-pólová
- Gumové těsnění ve viku
- Šroubové připojení
- S automatickým vypínáním pro zadní mlhová světla

WM číslo: 164.12.26

**109,-****PALIVOVÝ FILTR**

- Použití pro vozidla Audi / Seat / Škoda / VW
- Srovnávací číslo: 5Q0 127 177

WM číslo: 311.03.86

**449,-****SADA STĚRAČŮ »AEROTWIN«**

- KSN A620S
- Délka 600 / 475 mm
- Použití pro vozidla Audi / Škoda / VW
- Srovnávací číslo: 3AB 955 425

WM číslo: 122.06.20

**389,-****ZAPALOVACÍ CÍVKA**

- Použití pro vozidla BMW řady 1, 3, 5, 6
- Srovnávací číslo: 12 13 7 559 842

WM číslo: 128.00.75

**449,-****AUTORÁDIO »MVH-330DAB«**

- Integrovaný přijímač digitálního rádia (DAB +)
- Integrovaný hands-free systém Bluetooth®
- Včetně externího mikrofonu
- Přední USB / AUX
- MOSFET 50: max. 4x 50 watt
- Malá instalační hloubka 97 mm (1/2-Din)
- DAB okenní anténa volitelně (198.00.20)

WM číslo: 191.22.66

**2.190,-****MONTÁŽNÍ PASTA NA VÝFUKY »FIREGUM«**

- Vytváří 100% plynotěsné potrubní spoje
- Usnadňuje montáž
- Bez koroze, bez azbestu
- Tepelně odolný do 1000°C
- Objem 150 g

WM číslo: 580.11.15

**69,-**





**MOTOROVÝ OLEJ**  
»C-TEC SPECIAL F 5W-30«

**Schválení:**

- Ford WSS-M2C913-D; Renault RN0700

**Specifikace:**

- ACEA A1/B1 / A5/B5; API SL/CF; Jaguar Land Rover STJLR.03.5003; Fiat 9.55535-G1

**Doporučení:**

- Iveco 18-1811 S1



WM číslo:	Objem	Cena
520.31.80	0,5 l	109,-
520.31.82	5 l	989,-
520.31.83	30 l	4.990,-
520.31.84	60 l	8.490,-
520.31.85	206 l	28.190,-

**PŘÍSDA PROTI SAZÍM**  
**DIESELVÉHO MOTORU**

**Schválení a specifikace:**

- Snižuje emise sazí a znečišťujících látek
- Zabraňuje usazeninám na filtru pevných částic a zajišťuje konstantní vypalování sazí
- Optimalizuje hodnoty AU
- Vhodné pro všechny dieselové motory
- Objem 250 ml

WM číslo: 549.07.10

**129,-**



**DLOUHODOBÁ OCHRANA**  
**DIESELVÉHO MOTORU**

**Schválení a specifikace:**

- Pro preventivní dlouhodobou ochranu dieselového palivového systému
- Čistí palivový systém, vstříkovače a optimalizuje spalování
- Pro pravidelné používání, vhodné do každé nafty
- Objem 250 ml

WM číslo: 549.07.16

**119,-**



**MOTOROVÝ OLEJ**  
»SPECIFIC 948B 5W-20«

**Schválení a specifikace:**

- Ford WSS M2C 948 B (kompatibilní 913 A, 913 B, 913 C, 925 A & 925 B) · Jaguar STJLR.03.5004 · Land Rover STJLR.03.5004

**Standard:**

- ACEA C5 · API Performance · SN



WM číslo:	Objem	Cena
599.25.20	1 l	279,-
599.07.68	5 l	1.290,-
599.07.69	20 l	3.490,-
599.09.52	208 l	33.990,-


**LETNÍ KONCENTRÁT**  
**DO OŠTRIKOVAČŮ**  
»CITRUS SOMMER«

**Schválení a specifikace:**

- Vytváří jasný výhled během několika sekund, beze smouh a pro maximální bezpečnost
- Odstraňuje hmyz, olej a silikonové nečistoty rychle a spolehlivě
- Kompatibilní s barvou, gumou a plastem
- Poměr ředění 1:10
- Díky anti-calc efektu ideální pro použití s tvrdou vodou
- Objem 1 l

WM číslo: 553.51.09

**109,-**



**ČISTIČ RUKOU**  
»SOLOPOL® NATURAL«

**Schválení a specifikace:**

- Pro silně znečištění
- Bez rozpouštědel, obsahující třecí činidla, čistič rukou se silnou mycí silou
- Odstraňuje staré nečistoty, minerální, mazací oleje, grafit, kovový prach a saze
- Měkký dávkovač o objemu 2 l

WM číslo: 557.09.99

**469,-**



**SPREJ NA UVOLNĚNÍ**  
**VSTŘIKOVAČŮ**

**Schválení a specifikace:**

- Intenzivní účinek
- Vynikající schopnost zatékání
- Rychle uvolňuje rez a usazeniny
- Bez silikonu
- Objem 500 ml

WM číslo: 588.12.20

**109,-**



**SPREJ NA PALUBNÍ DESKY**

**Schválení a specifikace:**

- Čistí efektivně a jemně
- Saténový lesk
- Osvěžuje barvy
- Objem 300 ml

WM číslo: 579.18.68

**59,-**



**SPREJ NA DETEKCI**  
**NETĚSNOSTÍ**

**Schválení a specifikace:**

- Pro snadné a rychlé hledání úniků
- Pro vzduchové brzdy, potrubí, pájené, svařované nebo šroubované spoje, plynová zařízení atd.
- Objem 400 ml

WM číslo: 595.55.60

**59,-**



**MOTOROVÝ OLEJ**  
»TOP TEC 6610 0W-20«

**Specifikace a schválení:**

- ACEA C5 · API SP · Ford WSS-M2C 952-A1 · Jaguar · Land Rover STJLR.03.5006 · MB-Freigabe 229.71 · Opel OV 040 1547 - A20

**LIQUI MOLY doporučuje tento produkt pro vozidla nebo motory, pro následující specifikace nebo čísla originálních náhradních dílů které jsou potřeba:**

- GM dexos D



WM číslo:	Objem	Cena
976.09.63	1 l	219,-
976.09.64	5 l	979,-

**DÍLENSKÝ ČISTIČ**  
»KONCENTRÁT«

**Schválení a specifikace:**

- Vysoce účinný koncentrovaný čistič podlah, vozidel, strojů, zařízení atd.
- Obzvláště vhodný pro automatické mycí stroje, příp. pro vysokotlaké mycí stroje
- Objem 10 l

WM číslo: 595.88.88

**399,-**



**MOTOROVÝ OLEJ**  
»LONGLIFE III 5W-30«

**Schválení a specifikace:**

- BMW Longlife-04 · MB 229.51/229.52 · Opel OV 040 1547 -D30 / -G30 · Porsche C30 · VW 504 00/507 00

**Specifikace:**

- API SN Plus / SP · ACEA C2 / C3 · Fiat 9.55535-S3 · GM dexos1™ Gen 2 / dexos2™

**Doporučení:**

- MB 229.31 · Opel GM-LL-A-025 / GM-LL-B-025 · VW 503 01



WM číslo:	Objem	Cena
597.55.55	1 l	179,-
597.55.56	5 l	699,-
597.55.57	20 l	2.790,-

**PŘÍPRAVEK PRO FIXACI ŠROUBŮ**  
»MITTELFEST«

**Schválení a specifikace:**

- Zajišťuje/fixuje spolehlivě jemné, střední i hrubé závitové spoje, šrouby a matice
- S tzv. střední pevností
- Šrouby a matice (do M36) se již samovolně neuvolní/nepovolí
- Takto zajištěný závit lze demontovat normálními nářadím
- Vysoká profesionální kvalita
- Objem 50 ml

WM číslo: 588.02.24

**219,-**




**NEMRZNOUCÍ SMĚS**  
»DO CHLADIČE« »KONCENTRÁT«

**Schválení a specifikace:**

- Číslo 1 v USA v oblasti chladičích kapalin
- Tento koncentrát se dodává s každou nemrznoucí kapalinou do chladiče, míchatelná a použitelná pro všechny běžné značky automobilů i lehká užitková vozidla
- Chrání chladič systém až do 240 000 km nebo až 10 let
- Chrání chladič systém od -37 °C do +129 °C
- Objem 4 l

WM číslo: 580.55.56

**499,-**



**ČISTIČ NA KOLA A RÁFKY**  
»ALU-TEUFEL«

**Schválení a specifikace:**

- Vhodný pro všechna nová, chromovaná, leštěná nebo eloxovaná kola
- Bez kyselin
- PH neutrální



WM číslo:	Objem	Cena
571.20.88	1 l	199,-
571.20.96	5 l	839,-

**AUTOŠAMPON** »SNOW FOAM«

**Schválení a specifikace:**

- Vhodný na ruční mytí i pro vysokotlaké čističe
- Dosahuje dlouhotrvající pěny pro důkladné čištění
- Díky pH neutralitě je vhodný pro povrchy vozidel
- Objem 520 ml

WM číslo: 552.66.11

**119,-**







## LAHVIČKA NA VÝPLACH OČÍ

- S pohárkem a krytkou proti prachu
- Sterilní roztok fosfátového pufru 4,9%
- Objem 200 ml

WM číslo: 228.02.96




139,-

PAPÍROVÉ UTRŽKY  
»2-VRSTVĚ«

- 100 útržků
- Rozměr útržku 38 x 36 cm
- Modrá barva

WM číslo: 246.07.02



469,-

PODLOŽKA  
POD REGISTRAČNÍ ZNAČKU  
»KLIPP TOP 4«

- Univerzální pro jednořádkové SPZ
- Černý ABS plast s bílým okrajem
- Vhodná pro všechna vozidla, bez vrtání
- Rozměry cca 520 x 110 mm

WM číslo: 205.02.27



49,-

BRUSNÁ PASTA  
»FAST CUT PLUS EXTREME«

- Lešticí pasta pro odstranění defektů na povrchu laku
- Vyšší brusný výkon pasty zanechává excelentní lesk
- Vysoká rychlost broušení
- Krémová konzistence
- Větší pokrytí
- Obsah 1 kg

WM číslo: 567.03.17



949,-

POLYESTEROVÝ TMEĽ  
VČETNĚ TVRDIIDLA

- 2-složkový polyesterový nástřik včetně tvrdidla
- Pro plnou i částečnou výplň během opravy automobilů
- Vynikající adheze na různých podkladech, jako je železo a ocel
- Vysoká mechanická pevnost, vynikající plnicí výkon, velmi rychle schnutí, snadné zpracování a broušení
- Vysoce pevnostní
- Obsah 1,5 kg

WM číslo: 830.83.00



279,-

## LAKOVACÍ ŠTĚTEČKY



- Tenké, lehce pružné žluté tyčinky s tampónem na špičce, který nepouští vlákna
- Ideální na malá bodová poškození na laku vozidla
- Balení obsahuje 100 ks

WM číslo: 560.01.11



139,-

## STŘEŠNÍ BOX »HUSKY 330«



- Matná černá barva
- Komfortní posuvný systém uchycení
- 90 mm U-šroub
- Centrální zamykání s bezpečnostním zámkem
- Záruka 6 let
- Vyrobeno v Německu
- Rozměry (D x Š x V) max. vnější 190 x 75 x 38 cm / max. vnitřní rozměr 178 x 65 x 34 cm
- Kapacita 330 litrů
- Přípustná nosnost 50 kg

WM číslo: 258.70.14



5.990,-

ULTRAZVUKOVÝ PŘÍSTROJ  
PRO PLAŠENÍ KUN

- Ideální pro dlouhodobě zaparkovaná vozidla
- Pulzující ultrazvuk
- 12 V
- Odběr proudu přibližně 20 mA
- Akustický tlak cca 85 dB
- Bez náročné montáže
- Záruka 48 měsíců
- Připraveno k použití

WM číslo: 290.34.94



679,-

OCHRANA SPODKU KAROSERIE  
»BITUMEN«

- Vysoká odolnost proti oděru
- Zvuková izolace a trvalá elasticita
- Vysoká rychlost broušení
- Odolná vůči povětrnostním vlivům
- Odpuzující vodu
- Vynikající ochrana proti korozi
- Vynikající přilnavost ke kovu
- Černá barva



WM číslo:	Objem	Cena
565.02.54	Sprej, 500 ml	89,-
565.02.62	Nádoba do stříkací pistole, 1 l	159,-

SADA PLNICÍCH TRYCHTÝŘŮ  
NA OLEJ

- 4-dílná
- S otočným úhlovým ramenem
- Pro vozidla VAG
- Speciální úzký trychtýř s těsněním
- Přímé a těsné spojení s plnicím otvorem oleje
- Obsahuje bajonet a adaptér motoru VAG EA888

WM číslo: 613.93.67



329,-

RÁZOVÝ UTAHOVÁK  
TWIN-TURBO »9012ATT«

- Max. povolovací moment 550 Nm
- Čtyřhran 12,5 mm (1/2")
- Výkonný dvoukladivkový mechanismus
- Krátký a kompaktní design

WM číslo: 606.12.52



2.490,-

TELESKOPICKÁ KLOUBOVÁ  
PŘEPÍNAČÍ RAČNA

- Výsuvná 350 – 490 mm
- Hlava otočná o 180° včetně aretace
- Spouštěcí tlačítko
- 72 zubů
- Úhel ovládání 5°

WM číslo: 603.25.89



779,-

## PRACOVNÍ RUKAVICE »GRIP«



- Bez prášku
- Vynikající přilnavost + uchopení (suché + mokré)
- Vysoká odolnost
- Nositelné z obou stran
- Bez latexu, norma EN 21420, EN 388, EN 374, kat. 3
- Vysoká odolnost
- Materiál nitril, černá barva
- Tloušťka 0,15 mm
- Délka 24 cm
- V zásobníku na 50 kusů



179,-

WM číslo:	Velikost
227.15.06	M
227.15.07	L
227.15.08	XL
227.15.09	XXL

PRÁŠKOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ  
»F2G«

- 2 kg hasičího prášku
- Včetně držáku do auta
- Požární třída A, B, C
- Ovládání jednou rukou
- Bez manometru

WM číslo: 291.09.82



799,-

## OCHRANNÉ BRÝLE



- Vyrobeny z polykarbonátu
- Zorník je odolný proti poškrábání
- Elastické nastavitelné nožičky
- Černá / oranžová barva
- Zajišťují ochranu očí proti mechanickému nárazu o střední energii
- Dle normy EN 166

WM číslo: 228.06.94



79,-

MONTÁŽNÍ LEPIDLO  
»SIKAFLEX®-554«

- Pro lepení velkých součástí při průmyslové montáži
- Má velmi dobrou adhezi na širokou škálu podkladů s minimálním předúpravou
- Velmi dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
- Bílá barva
- Objem 300 ml

WM číslo: 582.02.23



269,-

## SADA BITŮ 1/4" »31-DÍLNÁ«



- S pohonem vnějším šestihranem podle norem DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- K ruční práci a pro elektrické šroubováky
- Bity s barevným kódováním
- S možností přepínání
- Otočná hlava v rozsahu 180°
- Použití nástavce také jako T-rukojeti
- Řehtačkový mechanismus s jemným ozubením 72 zubů

WM číslo: 612.86.60



949,-

## KLEŠTĚ NA HADICOVÉ SPONY



- Pro pružinové hadicové spony např. u VW, Audi a Opel
- Otočné čelisti
- Délka 210 mm

WM číslo: 606.93.30



799,-

SADA ZÁSTRČNÝCH  
ŠESTIHRANÝCH HLAVIC  
»IMBUS 1/2"« 30-DÍLNÁ

- Obsahuje:
- 9x dl. 55 mm: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm
- 8x dl. 100 mm: 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm
- 7x dl. 140 mm: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 mm
- 6x dl. dl. 200 mm: 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm

WM číslo: 603.00.80



1.590,-





## REGÁL NA SUDY S OLEJI

»AFP 1350/4«

rapid

- Pro ekologické skladování motorových, převodových, hydraulických olejů a podobných kapalin
- Sběrné misky integrované do polic
- TÜV testováno a schváleno pro skladování kapalin znečišťujících vodu
- Pro sudy o objemu 60 l
- Rozměry 1.350 x 816 x 2.000 mm

WM číslo: 673.36.12



13.490,-

## SADA SPIRÁLOVÝCH VRTÁKŮ

»W TYP«

PRO

- 25-dílná, velikost 1 - 13 mm
- Vrtáky do litiny, železa, barevného kovu, nerezové oceli a oceli
- Pro vrtání profilů a plechů do 5,0 mm

WM číslo: 637.03.89



899,-

## ŘEZNÉ KOTOUČE - BOX

»ALPHALINE«

RHODIUS  
Schleifwerkzeuge

- Malý vznik otřepů
- Vysoká řezná rychlost
- Menší odlet jisker
- Rozměry 125 x 1,0 x 22,23 mm
- Obsahuje 12 ks

WM číslo: 566.44.42



129,-

## LETNÍ PNEUMATIKA

»INTENSA HP 2«

Sava

- Rozměr 205/55 R16 91V
- Valivý odpor C
- Přilnavost za mokra B
- Třída hluku B
- Hlučnost 70 dB

Obj. číslo: 542520



1.288,-

## LETNÍ PNEUMATIKA

»K135 VENTUS PRIME4 MFS«

HANKOOK  
driving emotion

- Rozměr 205/55 R16 91V
- Valivý odpor C
- Přilnavost za mokra A
- Třída hluku B
- Hlučnost 69 dB

Obj. číslo: 1029227



1.396,-

## LETNÍ PNEUMATIKA

»POWERPROOF FR«

nokia  
TYRES

- Rozměr 225/45 R17 91Y
- Valivý odpor D
- Přilnavost za mokra A
- Třída hluku A
- Hlučnost 68 dB

Obj. číslo: T432531



1.713,-

## LETNÍ PNEUMATIKA

»POWERPROOF FR«

nokia  
TYRES

- Rozměr 235/45 R18 98Y XL
- Valivý odpor C
- Přilnavost za mokra A
- Třída hluku B
- Hlučnost 72 dB

Obj. číslo: T430852



2.857,-

## ROLE NALEPOVACÍHO ZÁVAŽÍ

SMK  
Technik GmbH

- 1.200 x 5 g (6 kg)
- Galvanizovaná ocel
- Výška 3,8 mm
- Šířka 19 mm
- Lepidlo Saint Gobain

559,-



WM číslo:	Barva
524.00.52	Stříbrná / šedá
524.00.53	Černá

## NÁSTROJE NA VENTILKY

ALLIGATOR



WM číslo:	Popis	Cena
519.10.16	Nástroj pro vložení ventilku	79,-
519.10.15	Zatahovací páka ventilku	199,-

## UNIVERZÁLNÍ TPMS SNÍMAČE

BHSENS

- Široké pokrytí
- Menší a lehčí než předchozí verze
- Funkce aktualizace pro budoucí protokoly vozidel
- Optimalizované skladování



WM číslo:	Označení	Cena*
522.01.50	Kovový ventil stříbrný	599,-
522.01.51	Gumový ventil	599,-
522.01.52	Kovový ventil černý	609,-
522.01.53	Kovový ventil titan	609,-

## EZ UNIVERZÁLNÍ TPMS SNÍMAČ 2.0

Schrader  
TPMS Solutions

- Neomezeně programovatelný
- TPMS snímač má stejný ID kód jako původní snímač tlaku
- Životnost baterie jako OE
- Včetně 43 mm dlouhého ventilku

399,-



WM číslo:	Popis
522.15.86	Včetně gumového ventilu
522.15.88	Včetně stříbrného kovového ventilu