SAG
SWISS AUTOMOTIVE GROUP

connect

HITY / ŘÍJEN

49 990 Kč

2-SLOUPOVÝ HYDRAULICKÝ ZVEDÁK ATH PURE LIFT 2.40

- **vysoce kvalitní a robustní elektrohydraulický 2-sloupový zvedák**
- **velmi nízká výška přejezdu cca 20 mm, pro pohodlnou práci**
- **multifunkční použití díky teleskopickým ramenům**
- **dvojitá teleskopická nosná deska (100-160 mm) s ochranou proti přetočení**
- **automatický a samostředící zámek nosných ramen**
- **povrchová úprava zvedáku s práškovým nástřikem v moderní antracitově šedé**
- **mechanické odblokování západek pomocí ručního spouštěcího ventilu (centrální odjištění jednou rukou)**

Technická data:
- nosnost: 4 000 kg
- maximální zdvih: 1 900 mm
- celková šířka: 3 455 mm
- vzdálenost mezi sloupy: 2 930 mm
- průjezdná šířka: 2 600 mm
- celková výška: 2 795 mm
- délka dlouhých ramen: 920-1 400 mm
- délka krátkých ramen: 580-1 070 mm
- motor: 2,2 kW
- napájení: 400 V/50 Hz
- hmotnost: 650 kg

Obj. číslo:
1020785325

ATH-Heinl

Nabídka je platná od 1. 10. do 31. 10. 2026 - pouze pro registrované zákazníky společnosti Swiss Automotive Group CZ s.r.o.
Ceny jsou uvedené bez DPH a platí do konce období nebo do vyprodání zásob. Tisková chyba vyhrazena.

www.sag.cz

od **75 Kč**

ČISTIČ DISKŮ

Účinný čisticí přípravek pro čištění a leštění všech typů, rozměrů a provedení ráfků automobilů a motocyklů. Vhodný i v případě silného znečištění.

Obj. číslo:
1003384306
- 500 ml - **75 Kč**
1003297342
- koncentrát 1 l - **139 Kč**

CarFit

od **80 Kč**

OCHRANNÝ LEŠTIČ PNEUMATIK

Regeneruje a čistí pneumatiky, navrací jim původní lesk. Působí antistaticky, odpuzuje prach a špínu. Dlouhodobě chrání před slunečními paprsky a vznikem prasklin.

Obj. číslo:
1003434295
- 500 ml - **80 Kč**
1003290549
- koncentrát 1 l - **139 Kč**

CarFit

75 Kč 500 ml

ČISTIČ SKEL

Rychle a účinně odstraňuje mastnotu, otisky prstů, prach i zbytky hmyzu z autoskel. Zanechává povrch dokonale čistý, beze šmouh a s výbornou viditelností.

Obj. číslo:
1003427780

CarFit

499 Kč 4 l

MYCÍ PASTA EXTREME

NOVINKA

Vysoce účinná pasta na ruce bez rozpouštědel. Snadno odstraňuje oleje, maziva, dehet, asfalt i lepidla. S pomerančovou vůní, zanechává ruce čisté a svěží. Pro profesionální použití.

Obj. číslo:
1021493474

CarFit

215 Kč

DÁVKOVAČ PRO MYCÍ PASTU EXTREME

Vyroben z odolných plastových komponentů. Povrch je ošetřen stříbro-iontovou vrstvou zajišťující účinnou redukci mikroorganismů. Ideální pro vysoce frekventované oblasti.

Obj. číslo:
1003468831

63 Kč 400 ml

SPREJ NA KONTAKTY

NOVINKA

Čistí, maže a chrání elektrické kontakty před korozí a vlhkostí. Odstraňuje oxidaci, zlepšuje vodivost a pomáhá předcházet ztrátám napětí. Vhodný pro konektory, relé, pojistky i bateriové kontakty.

Obj. číslo:
1020795268

CarFit

55 Kč 750 ml

AUTOŠAMPON S VOSKEM

NOVINKA

Koncentrovaný přípravek určený k mytí vnějších částí vozidla. Kombinace šamponu a vosku zajišťuje efektivní odstranění nečistot, vysoký lesk a ochranu laku.

Obj. číslo:
1021493491

CarFit

519 Kč 5 l

MOTOROVÝ OLEJ 5W-30 LONGLIFE

Syntetický longlife motorový olej pro celoroční použití v benzínových i naftových motorech. Poskytuje optimální ochranu a umožňuje prodloužené intervaly výměny oleje. Díky lehkoběžným vlastnostem umožňuje snížení spotřeby paliva.

Specifikace/schválení/požadavky:
API SN, ACEA C3, VW504.00/ 507.00, MB schválení 229.51, BMW Long Life-04, Porsche C30

Obj. číslo:
1011150584

CarFit

78 768 Kč

HYDRAULICKÝ 2-SLOUPOVÝ ZVEDÁK ATH 2,40 XL

Cenově výhodný a robustní! Ideální vstup do profesionálního vybavení dílen.

Spolehlivé, odolné elektrohydraulické zvedáky. Dva ovládací panely pro komfortní kontrolu z každého sloupu, „Energy-Set“ na hlavním sloupu. Výkonná hydraulická soustava s ventilem spouštění závislým na zátěži. Široký pracovní rozsah díky asymetrickým zvedacím ramenům. Dlouhá symetrická ramena jako volitelná možnost. Automatické uvolnění a blokování západek zajišťující zvedání a spouštění. Horní příčka spojující sloupy na ochranu hydraulických hadic a kabelů.

- výsuvná ramena s nastavitelnou výškou v rozsahu 75 mm, s ochranou proti vytažení
- elektromagnetické blokování bezpečnostních západek
- automatické blokování pojistek nosných ramen
- bezpečné souběžné ovládání pomocí 10 mm silného tažného lana
- standardně s krytem k ochraně válců, řetězů a lan
- koncový vypínač pro omezení zdvihu a CE-Stop

Technické údaje:

- nosnost: 4 000 kg
- maximální zdvih: 2 000 mm
- celková šířka: 3 542 mm
- průjezdná šířka: 2 500 mm
- celková výška: 4 280 mm
- délka dlouhých ramen: 900-1 645 mm
- délka krátkých ramen: 595-937 mm
- motor: 2,2 kW
- napájení: 400 V/50 Hz

Obj. číslo:
1009623375

Interaktivní katalog garážového vybavení ATH-Heinl:

ATH-Heinl

139 000 Kč

2-SLOUPOVÝ ZVEDÁK 2.40 SL UNI SMART LIFT

Standardní dvousloupové zvedáky bez základního rámu. Asymetrická nosná ramena a zvedací vozíky pro optimální dostupnost dveří. 2x krátká a 2x dlouhá ramena. Pohon dvěma elektromotory s elektronickou regulací synchronního chodu (+dvě tvrzená vřetena). Nosné matice z vysoce kvalitního plastu Nylatron® podléhající jen velmi malému opotřebení. Nastavení nosných talířů závitovým vřetenem. Zásuvka 230 V, přípojka tlakového vzduchu na ovládacím sloupu.
Vhodný pro zvedání osobních a lehkých užitkových vozidel s rozvorem max. 4 025 mm.

- nosnost: 4 000 kg
- výška zdvihu: 2 060 mm
- základní výška: 115-190 mm
- celková výška: 2 890 mm
- délka předních/zadních ramen: 570-1 160/113-1 840 mm
- přípojka: 400/16 V/A

Obj. číslo:
1004020688



Nussbaum

111 490 Kč

DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK NUSSBAUM SMART LIFT 2.30 SL DT

Standardní dvousloupové zvedáky bez základního rámu. Asymetrická nosná ramena a zvedací vozíky pro optimální dostupnost dveří. 2x krátká a 2x dlouhá ramena. Pohon dvěma elektromotory s elektronickou regulací synchronního chodu (+dvě tvrzená vřetena). Nosné matice z vysoce kvalitního plastu Nylatron® podléhajícímu jen velmi malému opotřebení. Nastavení nosných talířů závitovým vřetenem. ENERGY SET zásuvka 230 V, přípojka tlakového vzduchu na ovládacím sloupu.

- nosnost: 3 000 kg
- výška zdvihu: 2 010 mm
- základní výška: 95-140 mm
- celková výška: 2 890 mm
- délka předních ramen: 590-900 mm
- délka zadních ramen: 940-1 495 mm
- přípojka: 400/16 V/A

Rozsah dodávky:

- zvedák s nastavitelným kabelovým mostem (celková výška 3 716-4 167 mm)
- asymetrická teleskopická ramena
- 4 podpěrné talíře uchycené v nosných ramenech

Obj. číslo:
1003510676

Nussbaum

190 686 Kč

PODLAHOVÝ NŮŽKOVÝ ZVEDÁK NUSSBAUM JUMBO LIFT 3500 NT HYPERFLOW

Hydraulický dvojitý nůžkový zvedák s nosností 3 500 kg a synchronizací pohybu obou plošin. Se svými malými rozměry, vysokou výškou zdvihu, délkově nastavitelnými podpěrami a plochým designem se jedná o zvedací plošinu se všestranným použitím tam, kde je vyžadována rychlost, flexibilita a spolehlivost. Ideální pro výměnu pneumatik, výměnu oleje, práci na motoru i u nízko položených sportovních vozů, SUV nebo dodávek (i naložených). Rampy lze odemykat a zamykat jednou rukou za účelem prodloužení nebo zkrácení ložné plochy.

- nosnost: 3 500 kg
- nájezdová výška: 105 mm
- max. zdvih: 2 000 mm
- šířka zvedáku: 2 020-2 120 mm
- rozměry platforem: 610 x 1 460-2 160 mm
- doba zdvihu/spouštění: 35/30 s
- napájení: 400 V
- váha: 870 kg

Obj. číslo:
1003124379

Nussbaum

95 990 Kč

NŮŽKOVÝ ZVEDÁK NUSSBAUM SPRINTER MOBIL 3000

Pojízdný nůžkový zvedák s nízkým zdvihem ideální pro mechanické práce, rychloservis, pneuservis, karosářské práce a všude tam, kde není nutný vysoký zdvih. Protiskluzové a pozinkované plošiny lze podélně nastavit od 1 400 mm do 2 010 mm. Mobilní ovládací jednotka s tlačítky a uzamykatelným hlavním vypínačem. Dodáváno včetně mobilního setu a sady polymerových podkládacích podložek.

- nosnost: 3 000 kg
- maximální zdvih: 990 mm
- základní výška: 102 mm
- délka/šířka plošiny: 1 400-2 010/450 mm

Obj. číslo:
1003124051

Nussbaum

289 990 Kč

MONTÁŽNÍ STROJ TORUK

TORUK je profesionální bezpalcová zouvačka navržená pro moderní pneuservisy, které vyžadují rychlost, přesnost a maximální ochranu ráfků. Díky patentované technologii Combo Dynamic Tool pracuje zcela bez kontaktu s ráfkem - ideální i pro ty nejcitlivější a prémiové disky. Motor s invertorem - plynulá regulace otáček (0-16 ot./min.)

Komfort a ergonomie

- ovládání jednou rukou
- integrovaný zvedák kol (nosnost 80 kg)

Technické parametry:

- upínací rozsah: 10-30”
- max. průměr kola: 1 200 mm (47”)
- max. šířka kola: 380 mm (15”)
- výkon motoru: 1,5 kW / 230 V
- pracovní tlak: 8-10 bar
- hlučnost: < 70 dB
- hmotnost: 370 kg

Obj. číslo:
1020667108

CEMB

105 063 Kč

MONTÁŽNÍ STROJ SMX50 S POMOCNÝM RAMENEM HPX

Automatický montážní stroj pro profesionální pneuservisy určený pro de/montáž pneumatik na kolech do velikosti 24“, verze s motorem řízeným novým systémem MotorInvertor s progresivní variací otáček. Dozadu sklopný hlavní sloup poskytuje maximální tuhost, aby se zabránilo poškození ráfku. Systém současného zajištění vertikálního a horizontálního ramene, vertikální rameno s vratnou pružinou. Samostředící otočný talíř pro snadné upnutí kola. Uzamykání ráfku protilehlými čelistmi s válci o průměru 80 mm zaručující optimální přilnavost na všechny typy ráfků. Čelisti s vyměnitelnými ochrannými plasty. Motor se dvěma směry otáčení a dvojitou rychlostí ovládanou pedálem. Pedálem ovládané hustící zařízení, manometr a omezovač tlaku huštění s certifikací CE. Odražeč patky s ergonomickým ramenem pro provoz na kolech o šířce do 12“. Tělo s odnímatelnou pedálovou jednotkou pro snadnou údržbu. Pedály umístěné v řadě (včetně rotace).

- rozsah upínání vně: 10-22“
- rozsah upínání uvnitř: 12-24“
- max. šířka ráfku: 14“
- max. průměr kola: 1 170 mm
- max. rozevření odražeče: 325 mm
- napájení: 230 V

Obj. číslo:
1020382377

CEMB

112 500 Kč

MONTÁŽNÍ STROJ CEMB SMX70 S POMOCNÝM RAMENEM HPX

Profesionální automatická montážní stanice pneumatik určená pro osobní a lehká užitková vozidla. Pneumaticky sklopný montážní sloup, zesílená konstrukce a samostředicí upínací stůl.

- upínací rozsah ráfku: 10-26"
- max. průměr kola: 1 170 mm (46")
- max. šířka kola: 400 mm (16")
- max. šířka kola při použití odrážeče patky: 430 mm (17")
- rychlost otáčení: 0-16 ot./min. – 1f verze s invertorem
- montážní rameno součástí dodávky

Obj. číslo:
1020382378

CEMB

66 990 Kč

MONTÁŽNÍ STROJ CEMB SM630 DOUBLE SPEED HWS 400 V/50-60 HZ VČETNĚ POMOCNÉHO RAMENE

Automatický montážní stroj pro profesionální pneuservisy určený pro de/montáž pneumatik na kolech do velikosti 10“-24“. Dozadu sklopný hlavní sloup poskytuje maximální tuhost, aby se zabránilo poškození ráfku. Systém současného zajištění vertikálního a horizontálního ramene, vertikální rameno s vratnou pružinou. Samostředící otočný talíř pro snadné upnutí kola s rozsahem 10“-24“, motor se 2 rychlostmi. Šasi s vyjímatelnou pedálovou jednotkou pro usnadnění technického servisu. Standardní omezovač tlaku s certifikátem CE s možností připojení tlakového děla.

Technická data:

- upínací kapacita: 10-24”
- vnější upínání: 10-22”
- vnitřní upínání: 12-24”
- max. průměr kola: 1 000 mm (39,5“)
- max. šířka kola: 330 mm (13“)
- síla lámání korálků: 3 000 kg
- rychlost točny: 7-14 otáček za minutu
- 3-fázový motor: 0,8 -1,1 kW
- pracovní tlak: 10 bar (145 psi)
- hmotnost: 230 kg

Obj. číslo:
1011166595
1020618858
- bez pomocného ramene - **48 499 Kč**

64 990 Kč

MONTÁŽNÍ STROJ SMX35 400 V SINGLE SPEED

Automatický montážní stroj pro profesionální použití pro de/montáž na kolech do velikosti 25“. Dozadu sklopný hlavní sloup poskytuje maximální tuhost, aby se zabránilo poškození ráfku.
Systém současného zajištění vertikálního a horizontálního ramene, vertikální rameno s vratnou pružinou. Samostředící čtvercový otočný stůl pro snadné upnutí kola. Uzamykání ráfku protilehlými čelistmi s válci o průměru 80 mm, zaručující optimální přilnavost všech typů ráfků. Motor s dvojím směrem otáčení (ve směru/proti směru hodinových ručiček) s jednou rychlostí pomocí ovládání pedálem. Odražeč patek s ergonomickým ramenem pro práci na kolech o šířce až 12“. Tělo s odnímatelnou pedálovou jednotkou pro snadnou údržbu.

Technická data:

- rozsah upínání vně: 10-22“
- rozsah upínání uvnitř: 12-25“
- max. šířka ráfku: 12“
- max. průměr kola: 1 016 mm
- max. rozevření odražeče: 310 mm
- napájení: 400 V
- váha: 210 kg

Obj. číslo:
1011166593

69 990 Kč

MONTÁŽNÍ STROJ M52 / 400V + POMOCNÉ RAMENO A34

- odražeč pneu se zvýšenou silou: 2 800 kg
- rozsah upnutí ráfku za vnitřek: 14-26“
- rozsah upnutí za vnější hranu ráfku: 12-22“
- max. průměr kola: 1 050 mm
- šíře ráfku: 4-13“
- provozní tlak: 8-12 bar
- napájení: 220/50 V/Hz
- rozměry: 1150x1550x2000 mm
- hmotnost: 350 kg

Obj. číslo:
1002932905

149 194 Kč

MODERNÍ VYVAŽOVAČKA KOL CEMB 2-HIT S REVOLUČNÍM ÚDEROVÝM ZADÁVÁNÍM DAT

Videovyvažovačka kol pro automobily, která nabízí zcela nový a revoluční systém zadávání dat s registrovaným patentem! 2-hit přináší revoluci do postupu vyvažování. Díky použití Laser Spotteru a liniového laseru umožňuje 2-hit vkládání rozměrů ovládáním přímo na kole. Data se zadávají ručním pohybem kola, jak je uvedeno na monitoru a údaje se potvrzují lehkým úderem do pneumatiky, jakmile se dosáhne správných pozic.

Technická data:
- šířka ráfku: 1,5-20“
- průměr ráfku: 10-30“
- max. hmotnost kola: 75 kg
- doba měření: 4,7 s na 15 kg kola
- otáčky: 100 ot./min.

Obj. číslo:
1004036596

CEMB BALANCING MACHINES

70 900 Kč

VYVAŽOVAČKA ER15

Kompaktní vyvažovačka kol s novým 17" dotykovým monitorem a pokročilými a inovativními technickými funkcemi: 3D měření kol pomocí virtuálního sonaru, autoadaptivní režim a elektrická brzda kola.

Rozsah dodávky:
- 3 kužely 45 - 110 mm
- upínací matice s kroužkem
- 1x kleště na závaží
- 1x kalibrační závaží
- 1x měřič šířky ráfku

Technické parametry:
- šířka ráfku: 1,5" - 20"
- průměr ráfku: 10" až 30"
- max. hmotnost kola: 75 kg
- rychlost měření: 4,7 sec/15 kg váhy kola
- rychlost otáčení kola: do 100 ot./min.

Obj. číslo:
1011266766

CEMB BALANCING MACHINES

110 990 Kč

VYVAŽOVAČKA KOL ER65SE EVO

Vyvažovačka s velkým monitorem a intuitivní grafikou, která v kombinaci s velkým ergonomickým zásobníkem na závaží přináší do garáže prestiž a koncovým zákazníkům poskytuje efektivitu a profesionalitu.
- šířka ráfku: 1,5-20“
- průměr ráfku: 10-30“
- max. hmotnost kola: 75 kg
- doba měření: 4,7 s na 15 kg kola
- otáčky: 100 ot./min.

Obj. číslo:
1003532242
1020618857 - Vyvažovačka ER65 - **92 900 Kč**

CEMB BALANCING MACHINES

39 400 Kč

VYVAŽOVAČKA KOL CEMB ER10

Kompaktní vyvažovačka kol s digitálním displejem se dvěma samostatnými obrazovkami. S volitelným příslušenstvím je vhodná i pro motocykly. Provedení stroje s optimalizací polohy závaží. Automatický měřič umožňuje elektronickou detekci vzdálenosti a průměru od 12“ do 28“ s následnou automatickou aktivací požadovaného vyrovnávacího programu (klepací nebo lepicí závaží). Pokud korekční program zahrnuje použití klepacích závaží, automaticky se vypočítá nejpravděpodobnější šířka ráfku softwarem Automatic Width Approximation (AWA). Ergonomický ukazatel váhy má výhodu, že eliminuje možné chyby způsobené ručním polohováním. Krátká doba měření 4,7 s na 15 kg kole.
SPLIT program pro skryté umístění za paprsky.

Technická data:
- průměr hřídele: 40 mm
- šířka ráfku: 1,5-20“
- průměr ráfku: 10-30“
- max. hmotnost kola: 75 kg
- čas měření: 4,7 s
- napájení: 115/230-50/60 V/Hz
- rychlost otáčení kola do: 100 ot./min.
- rozměr: 1 006x1 013x967 mm

Obj. číslo:
1002958378

CEMB BALANCING MACHINES

900 Kč

HUSTIČ PNEUMATIK S MĚŘIČEM TLAKU

- speciální pryžové opláštění chrání manometr před lehkými nárazy
- rukojeť s ovládací páčkou a výpustným tlačítkem (pro jednoruční obsluhu)
- hadice s integrovanou momentovou nástrčnou spojkou
- max. tlak: 8 barů
- v rukojeti integrovaný závěs
- měřicí rozsah manometru: 0-12 bar
  dělení: 0,1 bar
- flexibilní hadice: 400 mm
- vzduchová přípojka vstup:
  vnitřní závit 1/4“
- pracovní tlak: 6,3 bar

Obj. číslo:
1001249917

HAZET

9 936 Kč sada 4 díly

1/2" SADA AKU RÁZOVÉHO UTAHOVÁKU

- aku rázový utahovák
- rychlonabíječka
- 2 Li-Ion akumulátory 18 voltů, 5 Ah
- 3 stupně utahovacího momentu (150, 200, 750 Nm)
- max. povolovací moment: 950 Nm
- počet úderů max.: 2 800 úderů/min.
- bezuhlíkový motor (BLDC)
- hmotnost bez akumulátoru:
  1,9 kg

Obj. číslo:
1020228699

HAZET

500 Kč

NÁSTRČNÁ HLAVICE POLYDRIVE PRO HLAVY VÁLCŮ VW

Pro montáž/demontáž šroubů hlav válců motorů VW/AUDI/ŠKODA/SEAT
- celková délka: 168 mm
- pohon: 1/2“

Obj. číslo:
1001248014

HAZET

1 058 Kč

SADA NÁSTRČNÝCH HLAVIC PRO ŠROUBY KOL

- velikosti klíčů: 17, 19, 21 mm
- dlouhé provedení
- s otvorem pro pojistný kolík nebo bezpečnostní pružinu a drážkou pro o-kroužek
- čtyřhran 12,5 mm (1/2 palce)
- výstup: vnější šestihranný tažný profil

Obj. číslo:
1001248075

HAZET

767 Kč

KLEŠTĚ NA KRYTKY KOLOVÝCH ŠROUBŮ

Stažení ochranných víček kolových šroubů na hliníkových ráfcích bez poškození. Hroty klešťových čelistí jsou vytvarovány pro ochranné krytky - např. u Audi, VW, Opel

Obj. číslo:
1001250340

HAZET

4 487 Kč

PNEUMATICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2"

- max. utahovací moment: 1 290 Nm
- max. povolovací moment: 1 890 Nm
- doporučený utahovací moment: 700 Nm
- volnoběžné otáčky: 8 300 ot./min.
- pracovní tlak: 6,3 bar
- spotřeba vzduchu: 113 l/min.
- přípojka vzduchu: 1/4" vnitřní závit
- doporučený průměr hadice: 10 mm

Obj. číslo:
1021485844

6 058 Kč

OTEVŘENÝ NAVIJÁK HADICE Ø 13 MM

Automatický naviják hadice obstarává pořádek v dílně – žádná ležící hadice, tedy snížení nebezpečí nehody. Robustní ocelové provedení s navíjecím vedením.

- hadice vnitřní průměr: 13 mm (1/2")
- otočná základna – maximální oblast otočení: 180°
- délka připojovací hadice: 2 m

Obj. číslo:
1021485850

2 404 Kč

SADA KLEŠTÍ NA HADICOVÉ SPONY

Otočné čelisti – pro použití také ve stísněném prostoru, kde není možné přímé dosažení spony.
AUDI · VW · OPEL · PEUGEOT · SMART · MERCEDES-BENZ · SEAT · ŠKODA

Obj. číslo:
1021485878

4 783 Kč

MOMENTOVÝ KLÍČ 1/2" 40-200 NM A MECHANICKÝM UKAZATELEM

- rozsah momentu: 40–200 Nm
- přesnost: ±4 %
- dělení stupnice: 1 Nm
- počet zubů ráčny: 32
- úhel záběru: 11,25°

Obj. číslo:
1001248868

1 096 Kč

TRHÁK 990 MM 3/4" - KLOUBOVÁ RUKOJEŤ

- extra dlouhá a robustní konstrukce
- otočná hlava o 180°
- ideální pro utahování a povolování šroubů a matic na užitkových vozidlech, osobních automobilech, stavebních a zemědělských strojích

Obj. číslo:
1020228753

4 486 Kč

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 3/4" V KUFRU

- pohon: čtyřhran dutý 20 mm (3/4")
- výstup: vnější šestihranný profil
- velikost klíče: 19-50

Obj. číslo:
1003022402

1 744 Kč

SADA KLÍČŮ NA ŽHAVICÍ SVÍČKY S KLOUBEM

- kloub na nástrčném klíči pro optimální přístup i ve stísněných prostorech
- integrovaný magnet bezpečně drží žhavicí svíčku – při demontáži nevypadne
- ideální pro dieselová vozidla v osobním i užitkovém sektoru
- velikosti klíčů: 8 · 9 · 10 · 12 · 14 · 16 mm

Obj. číslo:
1020228812

3 369 Kč 23 dílů

PNEUMATICKÁ SADA PRO ZPĚTNÉ ZATLAČENÍ BRZDOVÝCH PÍSTŮ

- efektivní práce na brzdách bez poškození
- otočení a zatlačení brzdových pístů na skoro všech OA
- rychlospojka umožňuje snadné nasazení adaptérů
- automatické vyrovnávání při různých stoupáních závitů
- 1 pneumatické vřeteno a 22 adaptérových destiček

Obj. číslo:
1002955284

2 280 Kč

PLNIČKA CHLADÍCÍHO SYSTÉMU PNEUMATICKÁ

- pro rychlé plnění automobilových chladicích soustav pod vakuem
- zabraňuje vzniku vzduchových bublin a umožňuje současně provést jednoduchou kontrolu těsnosti systému
- manometr: –1 až 0 bar
- objem trychtýře: cca 1,2 l
- sací hadice: 1 200 mm
- přepadová hadice: 1 200 mm
- ventily: samostatný ventil vzduchu a chladicí kapaliny

Obj. číslo:
1021520085

9 188 Kč 144 dílů

KUFR S NÁŘADÍM

Profesionální univerzální kufr s 144dílnou sadou nářadí pro autoservis, dílnu i domácí použití. Robustní uzamykatelný kufr s tvrdou skořepinou poskytuje bezpečné uložení a snadnou přepravu kompletního sortimentu nářadí.

Obj. číslo:
1021520070

1 322 Kč 6 dílů

SADA PRO ČIŠTĚNÍ NÁBOJŮ KOL SE STAVĚCÍMI ŠROUBY

6dílná sada čističů nábojů kol pro rychlé a důkladné odstranění rzi, nečistot a zbytků koroze z nábojů kol a dosedacích ploch. Sada obsahuje čtyři čističe ve dvou průměrech, v provedení s otvorem i bez otvoru. Určeno pro použití s aku šroubovákem nebo vrtačkou.

Obj. číslo:
1021520076

1 314 Kč

UNIVERZÁLNÍ STAHOVÁK OLEJOVÝCH FILTRŮ

Optimální držení při povolování olejového filtru díky čelistem s levým ozubením. Pro olejové filtry v místech s omezeným přístupem. Použití ve směru/proti směru hodinových ručiček umožňuje ovládání šroubového spoje

- pohon: vnější šestihran - 21 mm, čtyřhran, dutý - 12,5 mm (1/2 palce)
- průměr (min.-max.): 60-80 mm

Obj. číslo:
1002922270

balení 883 Kč 12 párů

RUKAVICE PROTI PROŘÍZNUTÍ - STUPEŇ A

Obj. číslo:
1003224381 - L/9
1003225312 - XL/10

744 Kč

SADA KOVANÝCH NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/2" 17, 19, 21 MM

- barevné označení pro snadnou identifikaci
- vyrobeno z vysoce kvalitní slitinové oceli, která zajišťuje pevnost a odolnost
- hlavice na matice kol mají tenké stěny pro snadný přístup do úzkých částí kola

Obj. číslo:
1011189519

10 465 Kč

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2" M18FMTIW2F12

- utahovací moment: 881 Nm
- osvětlení Tri-LED
- celková délka pouhých 152 mm
- dostatečný výkon pro šrouby M22
- 4 přednastavené režimy
- 2x akumulátor a nabíječka

Obj. číslo:
1003111842

7 659 Kč

M12FIR38G2-252B M12 FUEL™ 3/8˝ RÁČNA

3/8" aku ráčna, dodávaná se 2× 2,5Ah akumulátorem, nabíječkou a taškou.

- max. moment: 95 Nm
- otáčky až 400 ot./min.
- kompaktní hlava vysoká pouze 19 mm

Obj. číslo:
1020676420

3 474 Kč

M12 UHL-0 – AKU LED SVĚTLO POD KAPOTU

Výkonné akumulátorové LED světlo MILWAUKEE® M12™ pro osvětlení motorového prostoru při servisu a údržbě vozidel. Technologie TRUEVIEW™ poskytuje kvalitní osvětlení s věrným podáním barev a detailů.

- dva režimy svícení: 1 350/600 lm
- doba svícení až 4 hodiny při 1 350 lm a 8 hodin při 600 lm s akumulátorem M12™ 4,0 Ah
- nastavitelný rozsah držáku 119–196 cm

Obj. číslo:
1002937221

2 683 Kč

M12 AL-0 – AKU LED PRACOVNÍ SVĚTLO

- technologie TRUEVIEW™ pro kvalitní a rovnoměrné osvětlení
- 3 stupně svícení: 1 000 / 500 / 250 lm
- až 15 hodin provozu s akumulátorem M12™ 4,0 Ah
- integrované magnety pro snadné uchycení na kovové povrchy
- praktická svěrka pro flexibilní upevnění bez použití nářadí
- odolné provedení – světlo přežije pád z výšky až 2,7 m

Obj. číslo:
1002944873

1 472 Kč sada 10 ks

SADA KOVANÝCH NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ PRO RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- dlouhé provedení
- 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm

Obj. číslo:
1003534087

1 212 Kč

PACKOUT ORGANIZER

- rozměry: 500x380x120 mm
- součást modulárního systému PACKOUT™
- 10 vyjímatelných a stohovatelných boxů pro přehledné třídění drobného materiálu
- průhledné víko umožňuje rychlou kontrolu obsahu
- jednotlivé boxy lze vyjmout a přizpůsobit uspořádání podle potřeby
- konstrukce z nárazuvzdorných polymerů pro vysokou odolnost

Obj. číslo:
1002935535

486 Kč

VELKOFORMÁTOVÉ OCHRANNÉ BRÝLE, ČIRÉ

- velká skla pro rozšířenou ochranu očí
- čirá skla s výborným zorným polem
- odolnost proti poškrábání K dle ISO 16321
- ochrana proti zamlžování N dle ISO 16321
- snadné čištění bez poškození povrchu skel

Obj. číslo:
1021520048

Milwaukee

1 191 Kč

1/2" RÁZOVÝ PNEUMATICKÝ UTAHOVÁK

- výkonný Twin Hammer rázový mechanismus
- 3stupňová regulace utahovacího momentu
- max. utahovací moment až 1 200 Nm
- max. povolovací moment 1 800 Nm
- spotřeba vzduchu: 170 l/min
- délka/stavební výška: 170 mm

Obj. číslo:
1009505544

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

5 125 Kč

PŘÍPRAVEK NA ČASOVÁNÍ MOTORU VAG TSI/TFSI EA 211

S touto sadou nástrojů pro seřizování motoru může uživatel seřídit a zkontrolovat časování všech benzinových motorů EA 211 (1,0/1,2/1,4/1,5/1,6 l) TSI/TFSI skupiny Volkswagen, aniž by musel používat počítačové nástroje. Sada obsahuje digitální sklonoměr napájený bateriemi, který v kombinaci s precizně vyrobenými adaptéry a vyrovnávacími nástroji umožňuje přesné seřízení časování. Připojení k systému OBD vozidla není nutné, pokud jsou seřizovací procesy prováděny správně v souladu s návodem k obsluze.

Kódy motorů:
CHPA, CHPB, CHZA, CHZB, CHZC, CHZD, CHZE, CHZF, CHZG, CHZJ, CHZK, CHZL, CJZA, CJZB, CJZC, CJZD, CMBA, CPTA, CPVA, CPVB, CPWA, CUKB, CUKC, CVNA, CXSA, CXSB, CXTC, CYVA, CYVB, CYVD, CZCA, CZCB, CZCC, CZDA, CZDB, CZDD, CZDE, CZEA, DACA, DACB, DADA, DBYA, DFYA, DGEA, DGEB, DGXA, DJKA, DJKD, DJVA, DJXA, DKJA, DKLA, DKLB, DKLC, DKLD, DKRA, DKRB, DKRC, DKRD, DKRE, DKRF, DPBA, DPBC, DPBE, DPCA, DRBA, DXTA, DXUA

Vhodné pro následující vozidla:
- Audi (od 2012)
- Cupra (od 2020)
- Seat (od 2011)
- Škoda (od 2011)
- Volkswagen (od roku 2011)

Obj. číslo:
1020165802

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

999 Kč

sada 24 ks

AKČNÍ BALÍČEK, ŠROUBOVÁKY + SVINOVACÍ METR

- ergonomické dvoukomponentní rukojeti
- kvalitní čepele z S2 oceli
- magnetické hroty
- odolné spojení čepele a rukojeti
- úderové šroubováky s kovovou úderovou patkou
- obsahuje ploché, PH, PZ a TORX šroubováky
- součástí balení svinovací metr 5 m

Obj. číslo:
1021531820

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

SAG
SWISS AUTOMOTIVE GROUP

https://shop.sag.cz

ŘÍZNĚTE DO TOHO S BOSCHEM!

Nakupujte od nás ve vybraném sortimentu značky BOSCH a zvolte si svou odměnu!

BOSCH
Stvořeno pro život

Platnost akce: 1. 10. - 30. 11. 2026

Za každých 50.000 Kč bez DPH
akumulátorová sekačka na trávu Bosch ROTAK18V2-38

- výkonná sekačka 3 v 1 s nožem 38 cm pro středně velké až větší trávníky
- šířka/výška střihu: 38/30-75 cm
- objem sběrného koše: 40 l
- 2× akumulátor PBA 18V 4,0Ah
- doporučená plocha trávníku max. 500 m^2

Za každých 80.000 Kč bez DPH
akumulátorová řetězová pila Bosch PRO GKE 18V-40

- výkonná 18V bezuhlíková řetězová pila pro široké spektrum použití
- 1x akumulátor EXBA18V-55
- rychlost řetězu: 12.40 m/s
- lišta o délce: 40 cm
- hmotnost bez akumulátoru: 3.7 kg

Dosažený obrat se započítává i do programu BOSCH EXTRA.
Max. 2 odměny na zákazníka

*) Akce se nevztahuje na nákup v sortimentu BOSCH: diesel sortiment, diagnostika a software a velké garážové vybavení

Bližší informace o akci naleznete po přihlášení do online katalogu Connect nebo u vašeho OZ.
Nabídka je platná od 1. 10. do 30. 11. 2026 nebo do vyčerpání odměn - pouze pro registrované zákazníky typu SERVIS společnosti Swiss Automotive Group CZ s.r.o.
Vyhodnocení a distribuce odměn proběhne do jednoho měsíce od skončení akce za 1 Kč bez DPH.
V případě vrácení zboží, které spadá do prodejní akce, zaniká nárok na bonus z této částky.
Tisková chyba vyhrazena. Na uvedenou nabídku nevzniká právní nárok.

www.sag.cz

1 546 Kč

ROZŠIŘUJÍCÍ SADA PRO MOTORY 1,0 TSI A 1,6 MPI, K ZÁKLADNÍ SADĚ 26420L

Rozšiřovací sada SW-STAHL 26421L pro přesné nastavení rozvodů motorů 1.0 TSI a 1.6 MPI s hluboko uloženými vačkovými hřídeli.

Obj. číslo:
1021352313

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

23 878 Kč 2 400 kg

PNEUMATICKÝ STOJANOVÝ STAHOVÁK PRUŽIN

Pro bezpečnou a efektivní demontáž a montáž pružinových vzpěr osobních automobilů a SUV.

- maximální upínací síla až 2 400 kg
- vhodný pro osobní vozy, SUV i lehké užitkové vozy
- pracovní zdvih až 420 mm
- 2 pneumatické válce Ø150 mm
- pohyblivá ramena se automaticky přizpůsobí geometrii pružiny
- automatické zajištění upínacích ramen při zatížení
- bezpečnostní klec se zacvakávacím uzávěrem a automatickým otevřením
- pneumatický posuv vpřed a vzad ovládaný nožním pedálem

Obj. číslo:
1020461696

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

32 019 Kč sada 341 ks

PROFESIONÁLNÍ DÍLENSKÝ VOZÍK TT801, ČERNÝ, VYBAVENÝ

- 8 zásuvek s robustními výsuvy, 5 vložek
- 100% výsuv zásuvek
- systém TWIN-Lock umožňuje uzamknout jednotlivé nebo všechny zásuvky
- automatické dovírání zásuvek
- nerezová pracovní deska s prolisy a bočním utěsněním
- magnetické odkládací plochy
- kola s TPE běhounem pro tichý a plynulý pohyb
- plastové rohové chrániče
- centrální zamykání
- držák papírových utěrek a sprejů součástí dodávky

Obj. číslo:
1003465147

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

44 990 Kč

SESTAVA DÍLENSKÉHO NÁBYTKU "MECHANIK" 2,64 M

- vysokou skříň s dveřmi a 4 výškově nastavitelnými policemi
- dílenský vozík, černý, prázdný, s 5 zásuvkami
- spodní skříň s 5 zásuvkami
- spodní skříň se 2 dveřmi a 1 nastavitelnou policí
- 3 závěsné skříňky s plynovými vzpěrami a Soft-Opening
- 3 perforované panely s rastrem 38 mm
- robustní pracovní deska z gumovníkového dřeva, tloušťka 38 mm
- celková šířka sestavy 2 640 mm
- zásuvky s mechanismem Soft-Close
- hmotnost: 257 kg

Obj. číslo:
1020356515

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

12 542 Kč sada 50 ks

SADA NÁSTROJŮ VDE

- kompletní 50dílná VDE sada
- určeno pro servis elektromobilů a hybridních vozidel
- izolace až do 1 000 V AC/1 500 V DC

Obj. číslo:
1001462671

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

906 Kč 5 dílů

AKČNÍ SADA KLEŠTÍ 40387L + 40484L + 40583L + 40785L + 40885L

- kleště na vodní čerpadlo 250 mm
- kombinované kleště 180 mm
- boční štípací kleště 160 mm
- jehlové kleště rovné 200 mm
- jehlové kleště zahnuté 200 mm

Technické údaje:
- počet dílů: 5
- materiál: chrom-vanadiová ocel
- povrch: Titan Glide
- rukojeti: 2komponentní, protiskluzové

Obj. číslo:
1020667384

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

21 890 Kč sada 345 ks

DÍLENSKÝ VOZÍK TT402, ČERNÝ, VYBAVENÝ, 5 VLOŽEK

- kompletní výbava 345 ks nářadí
- 7 zásuvek s kuličkovými výsuvy
- 100% výsuv zásuvek
- rychlé zajištění každé zásuvky
- centrální zamykání
- možnost současného otevření více zásuvek
- 2 otočná kolečka pro snadnou manipulaci
- profesionální nářadí v pěnových modulech 4/3, 3/3 a 1/3

Obj. číslo:
1021149406

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

1 846 Kč sada 4 díly

SADA DÍLENSKÝ MOMENTOVÝ KLÍČ S NÁSTRČNÝMÍ KLÍČI NA MATICE KOL, 1/2"

- rozsah utah. momentu 40–200 Nm
- přesnost ±4 %
- pro kontrolované utahování doprava i doleva
- jemné nastavení po 1 Nm
- kalibrováno, dodáváno s certifikátem a sériovým číslem

Obsah sady:
- momentový klíč 1/2"", 40–200 Nm
- nástrčný klíč na kola 17 mm
- nástrčný klíč na kola 19 mm
- nástrčný klíč na kola 21 mm

Obj. číslo:
1001815680

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

589 Kč 2,5 kg

GUMOVÉ KLADIVO 2,5 KG

- 2,5 kg
- délka: 490 mm
- použití: pneuservis
- bez zpětného rázu - hlava je naplněna ocelovými kuličkami

Obj. číslo:
1003011242

KUNZER

123 Kč

GUMOVÝ KOTOUČ NA ODSTRANĚNÍ SAMOLEPEK

Bezpečně odstraní nálepky, fólie, zbytky lepidel po závaží bez poškození podkladu. Včetně adaptéru na vrtačku.

- hmotnost: 192 g
- šířka: 15 mm
- průměr: 85 mm

Obj. číslo:
1002925154

KUNZER

balení 581 Kč

JEDNORÁZOVÉ NITRILOVÉ RUKAVICE TIGER GRIP

Ideální pro použití v dílnách. Vysoká odolnost proti roztržení a dlouhá životnost díky tloušťce materiálu. Bezpečnostní oranžová barva pro lepší viditelnost při montážních pracích. Velmi dobrá přilnavost díky vroubkované struktuře materiálu. Optimální hmat, vhodné i pro ovládání dotykových displejů.

- velikost L: 100 kusů v krabici
- velikosti XL a XXL: 90 kusů v krabici

Obj. číslo:
1002811120 - L
1003062734 - XL
1003059301 - XXL

KUNZER

780 Kč

VOZÍK NA PNEUMATIKY

- nosnost: 136 kg
- hmotnost: 3,4 kg
- průměr: 640 mm
- výška: 110 mm
- kolečka: 76 mm (3") pogumovaná

Obj. číslo:
1002996426

KUNZER

619 Kč sada 18 ks

SADA KOVANÝCH PRODLOUŽENÍ A ADAPTÉRŮ

- prodlužovací nástavce: 1/4": 75 mm, 150 mm; 3/8": 75 mm, 150 mm, 250 mm; 1/2": 75 mm, 150 mm, 250 mm
- adaptér: 1/4" F x 3/8" M; 3/8" F x 1/4" M; 3/8" F x 1/2" M; 1/2" F x 3/8" M
- univerzální kloub: 1/4", 40 mm; 3/8", 55 mm; 1/2", 70 mm
- adaptér: 1/4" na šestihran 1/4" (držák bitů); 3/8" na 1/4" šestihran (držák bitů); 1/2" na šestihran 5/16" (držák bitů)

Obj. číslo:
1020000412

KUNZER

3 210 Kč

PISTOLE NA KARTUŠE AKU

- vysoká vytlačovací síla až 6 500 N
- plynulá regulace rychlosti vytlačování
- automatický zpětný chod proti dokapávání
- vhodná také pro lepidla na autoskla
- pro 310 ml kartuše a 600 ml fóliové sáčky
- integrované LED pracovní světlo
- Li-Ion akumulátor s indikací kapacity

Technické údaje:

- 21 V Li-Ion/2,0 Ah
  - doba nabíjení 1,5 hod.
- rychlost 0–9,6 mm/s
- hmotnost 2,0 kg

Obj. číslo:
1002975420

KUNZER

963 Kč

MONTÁŽNÍ STOJAN

Vhodný pro odkládání skel a karosářských komponentů.

- nostnost: 225 kg

Obj. číslo:
1002717098

KUNZER

760 Kč

2,5 kg

SADA NA OPRAVU PNEUMATIK - KOMPRESOR RESQ + 450ML TMEL

Kompaktní sada pro nouzovou opravu pneumatik osobních vozidel. Obsahuje výkonný 12V kompresor, 450ml těsnicí prostředek airMAN® s gelovou technologií a praktickou transportní brašnu. Vhodná také pro pneumatiky vybavené systémem TPMS.

- délka kabelu: 2,8 m
- integrovaný manometr: bar / psi
- těsnicí prostředek: 450 ml
- adaptéry pro: jízdní kola, míče a nafukovací matrace
- součástí: kompresor, těsnicí prostředek a transportní brašna

Obj. číslo:
1002982617

KUNZER

502 Kč

sada 99 dílů

SADA BITŮ 1/4"

- 1/4" šestihranné upínání C 6,3
- délka bitů 25 mm
- S2 speciální ocel
- pískovaný povrch
- pro ruční i elektrické šroubováky
- včetně držáku bitů, bitové ráčny a adaptéru 1/4" na nástrčné hlavice
- včetně 1/4" mini šroubováku na bity

Obj. číslo:
1001339681

KS TOOLS

2 221 Kč

MULTIFUNKČNÍ SVĚRÁK COMPETITION 2V1, 5", OTOČNÝ V ROZSAHU 360°

- čelisti 125 mm/5"
- rozevření až 130 mm
- otočení 360°, otočný podstavec
- vyměnitelné čelisti
- integrované upínání trubek
- nastavitelná centrická vedení pro přesné paralelní upnutí
- velká kovadlina pro rovnací a tvarovací práce
- indukčně kalené čelisti a kovadlina

Obj. číslo:
1020303089

KS TOOLS

1 000 Kč

sada 15 dílů

SADA PLOCHÝCH KLÍČŮ S OČKEM, PROHNUTÉ

- 6–19 a 22 mm
- očko zahnuté o 70°
- očko navíc nakloněné o 10°
- otevřený konec zahnutý o 15°
- profil FlankTraction
- chrom-vanadiová ocel
- matně saténový povrch

Obj. číslo:
1020303691

KS TOOLS

2 221 Kč

SADA NA PLNĚNÍ PŘEVODOVÉHO OLEJE + 15 KS ADAPTÉRŮ

Pro plnění převodovek, rozdělovacích převodovek a diferenciálů olejem.
Díky 15 adaptérům pokrývá široké spektrum vozidel a umožňuje rychlé a přesné plnění i na špatně přístupných místech.

- 7,5l nádoba se stupnicí
- 15dílná sada adaptérů
- ruční pumpa s vratnou funkcí
- výtlačné množství 80 cm^3 na zdvih
- hadice 1 600 mm / Ø 14 mm
- pro oleje do SAE 140

Obj. číslo:
1020303712

KS TOOLS

206 Kč

FLEXIBILNÍ INSPEKČNÍ ZRCÁTKO S OSVĚTLENÍM ULTIMATEBEAM

- teleskopická délka: 285–875 mm
- LED osvětlení
- dvojitý kulový kloub
- zrcátko 50 × 80 mm
- doba svícení až 60 hodin
- napájení 1× CR2032 - baterie součástí

Obj. číslo:
1001652746

KS TOOLS

2 422 Kč

ZKOUŠEČKA VŮLE NÁPRAVY

Praktický diagnostický přípravek pro rychlé odhalení vůlí a zdrojů závad v oblasti náprav a řízení. Umožňuje kontrolu pod zatížením, což výrazně usnadňuje diagnostiku podvozku.

- pro osobní vozy do 3,5 t
- kontrola pod zatížením
- vhodné pro kontrolu uložení tlumičů, silentbloků, kulových čepů, tyčí řízení, stabilizátorů a ložisek kol
- délka 400 mm
- průměr 25/50 mm

Obj. číslo:
1001337770

3 792 Kč

500 kg

HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PŘEVODOVEK, 500 KG

- nosnost 500 kg
- hydraulické ovládání nožní pumpou
- zdvih 815 mm
- pracovní výška 1 110-1 925 mm
- včetně držáku převodovky
- 4 otočná ocelová kolečka
- ochrana proti přetížení přetlakovým ventilem
- robustní ocelová konstrukce

Obj. číslo:
1020031763

31 913 Kč

sada 598 dílů

DÍLENSKY VOZÍK 7 ZASUVEK

- 598 ks profesionálního nářadí
- 7 zásuvek, 100% výsuv
- SOFT-CLOSE a automatické dovírání
- centrální zamykání
- nosnost vozíku až 300 kg
- rozměry: 748×459×1014 mm
- černo-červené provedení

Obj. číslo:
1002919088

883 Kč

MINIRÁČNA S T-RUKOJETÍ A S OTOČNOU HLAVOU 1/4" MODIFIX

- 1/4" čtyřhran s kuličkovou aretací
- 72 zubů/zpětný chod 5°
- otočná hlava 0°/90°
- max. moment 60 Nm
- délka 165 mm
- chrom-vanadiová ocel
- hmotnost 179 g

Obj. číslo:
1001466087

1 801 Kč

sada 5 dílů

SADA ZÁSTRČNÝCH KLÍČŮ S OČKEM 3/8", EXTRA PLOCHÉ

- 24/27/32/36/38 mm
- 3/8" vnitřní čtyřhran
- extra ploché provedení
- pro pravý i levý chod
- fosfátovaný povrch
- včetně praktické nástrčné lišty

Obj. číslo:
1001430252

917 Kč

sada 31 dílů

SADA NÁŘADÍ NA BITY A ŠROUBOVACÍHO NÁŘADÍ 1/4"

- 1/4" šestihranné upínání C 6,3
- S2 speciální nástrojová ocel
- magnetické šroubovací nástroje
- nástroje pro závitové čepy M6, M8 a M10
- pro ruční i elektrické šroubováky

Obj. číslo:
1001324669

8 289 Kč sada 328 dílů

UNIVERZÁLNÍ BATOH NA NÁŘADÍ

Obj. číslo:
1020303731

KS TOOLS

1 505 Kč

FOTOELEKTRICKÝ OTÁČKOMĚR

Digitální laserový otáčkoměr pro bezkontaktní měření otáček motorů, hřídelí, ventilátorů a dalších rotujících částí. Laserové zaměřování umožňuje přesné měření ze vzdálenosti 50–500 mm, přičemž přístroj automaticky ukládá poslední, minimální a maximální naměřenou hodnotu.

- měřicí rozsah 2,5–99 999 ot./min.
- přesnost ±0,05 % +1
- rozlišení 0,1 ot./min do 999,9 ot./min.

Obj. číslo:
1001333525

KS TOOLS

281 Kč

JEDNORUČNÍ MINIPŘÍSAVKA, 8 KG, Ø 70 MM

Praktický jednoruční přísavný držák KS TOOLS pro bezpečné uchopení, zvedání a přidržování menších předmětů. Ovládání pákou umožňuje rychlé vytvoření podtlaku a snadnou manipulaci, například při justování a montáži skel zpětných zrcátek.

- jednoruční ovládání pákou
- nosnost až 8 kg
- průměr přísavky 70 mm
- integrované tlačítko pro uvolnění podtlaku

Obj. číslo:
1001532965

KS TOOLS

1 266 Kč sada 32 dílů

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/2", TORX

- 1/2" (12,5 mm) čtyřhran
- profil TX: T20–T70
- 4 délky: 55/100/140/200 mm
- chrom-vanadiová ocel
- matně chromovaný povrch praktický kufr s kovovými panty a uzávěry

Obj. číslo:
1002857781

BRILLIANT TOOLS powered by KS TOOLS

2 232 Kč sada 5 dílů

SADA STAHOVÁKŮ NA KULOVÉ KLOUBY

- 5dílná sada pro servis podvozku a řízení
- vhodné pro kulové klouby, tyče řízení, řídicí páky a stabilizátory
- kované provedení
- plynulé vytváření demontážní síly pomocí vřetena
- univerzální použití pro běžné typy vozidel
- součástí sady jsou 4 různé stahováky a univerzální dvouramenný stahovák

Obj. číslo:
1003123890

BRILLIANT TOOLS powered by KS TOOLS

259 Kč sada 2 dílů

SADA TELESKOPICKÉHO ZRCÁTKA A MAGNETICKÉHO ZVEDÁKU

- teleskopické zrcátko Ø 52 mm
- otočné zrcátko s flexibilním dvojitým kloubem
- délka zrcátka: 250–740 mm
- magnetický sběrač: 200–820 mm
- nosnost magnetu až 2 kg
- průměr dříku magnetického sběrače 6,5 mm

Obj. číslo:
1002927288

BRILLIANT TOOLS powered by KS TOOLS

487 Kč sada 46 dílů

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/4"

- 1/4" (6,3 mm) čtyřhran
- ráčna se 72 zuby a úhlem zpětného chodu pouze 5°
- 13 šestihranných hlavic 4–14 mm
- 20 bitových hlavic
- prodloužení 100 mm
- T-rukojeť s posuvným čtyřhranem
- kardanový kloub a flexibilní prodloužení
- kvalitní Cr-V ocel

Obj. číslo:
1002886465

BRILLIANT TOOLS powered by KS TOOLS

957 Kč sada 13 dílů

SADA SILOVÝCH NÁSTRČNÝCH OŘECHŮ 1/2", ŠESTIHRAN, KRÁTKÉ

- 1/2" čtyřhran (12,5 mm)
- šestihranný profil
- rozměry 10–24 mm
- délka hlavic 38 mm
- chrom-molybdenová ocel (Cr-Mo)
- fosfátovaný povrch
- pro rázové utahováky a ráčny

Obj. číslo:
1003128170

BRILLIANT TOOLS powered by KS TOOLS

1 660 Kč

NÁLEVKA S VÍKEM PRO SUDY 208 L

Nálevka je určena na 208litrové sudy a lze ji použít i pro IBC nádrže a sudy 60 l. Výlevku lze uzavřít víkem a zabránit tak znečištění slévané kapaliny. Vzhledem k lasturovému provedení a výšce bočnice je zajištěno bezúkapové slévání. Nálevku lze uzamknout.

- hmotnost: 2 kg
- materiál: polyethylen
- rozměry: 68×14 cm

Obj. číslo:
1020803251

SOtech

950 Kč

MECHANICKÝ UKAZATEL STAVU OLEJE PRO SUDY 208 L DO ZÁVITŮ G3/4 I G2

Hladinoměr pro všechny běžně prodejné 212 l sudy.

- se separátní stupnicí vždy pro 212 l zařízení
- určeno pro netěkavé kapaliny jako jsou např. oleje, nemrznoucí směs, nafta a topný olej
- indikace stavu naplnění je vhodná pro 3/4" i 2" zátkové otvory
- plovák leží v sudu na kapalině, stupnice ukazuje stav kapaliny v sudu

Obj. číslo:
1020203140

SOtech

795 Kč

ROTAČNÍ SUDOVÉ HLINÍKOVÉ ČERPADLO

Čerpadlo pro čerpání a výdej pohonných hmot (petrolej, nafta), olejů, apod. (pouze mastné tekutiny). Čerpadlo má otočnou kliku, lomenou výlevku, adaptér se závitem R2 pro instalaci na sud do 208 l.

- délka kovové sací trubky: 1 040 mm
- orientační výkon 24 l/min.

Obj. číslo:
1003313875

SOtech

1 473 Kč

RUČNÍ MAZACÍ SESTAVA PRO NÁDOBY 12-18 KG

- určeno pro nádoby 12–18 kg
- vhodné pro mazací tuky až do konzistence NLGI 2
- pracovní tlak až 250 bar
- sací trubka o délce 480 mm
- plnicí hadice o délce 1 400 mm
- stírací membrána pro správné vedení maziva z nádoby

Obj. číslo:
1021531822

SOtech

255 Kč

KOVOVÝ TRYCHTÝŘ PRŮMĚR 160 MM OHEBNÁ VÝLEVKA 35 CM

Praktický kovový odolný trychtýř s průměrem 160 mm včetně ohebné výlevky 35 cm. Vhodné pro nalévání olejů, motorové nafty a nemrznoucí směsi.
Snadné nalévání pomocí robustní kovové ohebné výlevky.

Obj. číslo:
1020203139

SOtech

266 Kč

sada 2 ks

PODSTAVEC POD AUTO

- zajištění závlačkou
- min. výška: 270 mm
- max. výška: 363 mm
- nosnost: 3 t

Obj. číslo:
1011229889

SIXTOL

292 Kč

HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PANENKA 4T

- výška: 18 cm
- nosnost: 4 t
- zdvih: 180-360 mm
- délka šroubu: 60 mm

Obj. číslo:
1011125703

SIXTOL

402 Kč

HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PANENKA 8T

- výška: 19,5 cm
- nosnost: 8 t
- zdvih: 200-385 mm
- délka šroubu: 50 mm

Obj. číslo:
1011125705

SIXTOL

4 022 Kč

POJÍZDNÝ HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 4T NÍZKOPROFILOVÝ, S PEDÁLEM

Profesionální nízkoprofilový hydraulický zvedák s nosností 4 t, vhodný pro osobní i užitková vozidla. Nožní pedál usnadňuje rychlé zvedání bez nutnosti ohýbání a robustní konstrukce zajišťuje stabilitu při práci.

- zvedací rozsah: 95-550 mm
- vč. gumové podložky
- hmotnost: 46,5 kg

Obj. číslo:
1021610247

SIXTOL

3 557 Kč

POJÍZDNÝ HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 3T NÍZKOPROFILOVÝ

- zvedák je určen pro náročné použití v automobilovém průmyslu
- nízký profil umožňuje přístup ke sportovním vozům a ke sníženému podvozku
- opatřen kolečky, která umožňují pohybovat se kdekoliv pod vozidlem
- zvedací rozsah: 75-495 mm
- hmotnost: 32 kg

Obj. číslo:
1011229903

SIXTOL

od **88 Kč**

GUMOVÁ PODLOŽKA PRO ZVEDÁK AUTOMOBILŮ JACK PAD

Obj. číslo:	Typ:	Cena:
1020492470	JACK PAD 12, 160x120x20 mm	**88 Kč**
1020492471	JACK PAD 13, 160x120x40 mm	**162 Kč**
1020492475	JACK PAD 17, 120x80x40 mm	**103 Kč**
1020492476	JACK PAD 18, 120x80x60 mm	**132 Kč**
1020492477	JACK PAD 19, 120x80x80 mm	**162 Kč**

SIXTOL

311 Kč 4 ks

SADA GUMOVÝCH PODLOŽEK PRO ZVEDÁNÍ VOZIDEL TESLA, 4T

- univerzální pro různé modely Tesla
- kvalitní a odolný materiál
- pouzdro pro snadné skladování a přenos

Obj. číslo:
1011229909

SIXTOL

od **81 Kč**

GUMOVÁ PODLOŽKA JACK PAD PRO NÍZKOPROFILOVÝ ZVEDÁK SX JACK

Obj. číslo:	Název:	Rozměr:	**Cena:**
1011229906	Jack Pad 1	45x13 mm	**81 Kč**
1011229907	Jack Pad 2	62x20 mm	**118 Kč**
1011229908	Jack Pad 3	62x30 mm	**118 Kč**
1011229910	Jack Pad 4	125x25 mm	**118 Kč**
1011229911	Jack Pad 5	80x45 mm	**156 Kč**
1011229904	Jack Pad 11	105x11 mm	**81 Kč**

1011229906 **1011229907** **1011229908**

1011229910 **1011229911** **1011229904**

SIXTOL

487 Kč sada 4 ks

SADA DLOUHÝCH KLEŠTÍ

- délka kleští: 280 mm

Obj. číslo:
1004008314

1 410 Kč sada 52 ks

ADAPTÉRY PRO VYTLAČOVÁNÍ LOŽISEK, POUZDER A ČEPŮ

Sada adaptérů pro montáž a demontáž ložisek, pouzder, simeringů, silentbloků a čepů. Soupravu lze také použít i jako adaptéry pro hydraulické lisy při vytlačování ložisek a čepů. Nářadí je vyrobeno z pevné litiny a zabaleno v přenosném kufříku.

- držák adaptérů: 255 mm
- 48 ks adaptérů o průměru: 18 - 65 mm
- adaptér: 74 mm
- prodloužení: 45 mm
- imbusový klíč
- kufr

Obj. číslo:
1011124827

372 Kč

LED SVÍTILNA

COB led dioda 5W vpředu+ 5 led diod v horní části.

Obj. číslo:
1004006785

808 Kč

LED OTOČNÁ PRACOVNÍ SVÍTILNA 10W COB

- dva režimy intenzity svícení
- životnost led diod 100 000 hodin/500 nabíjecích cyklů
- lehké tělo s otočnou konstrukcí 360°
- akumulátor 7.4 V 2600mAh-Li
- 2x háček 360° pro zavěšení
- balení obsahuje: led svítilna 1 ks (hmotnost 490 g), 12 V 0,5 A AC/DC adaptér, DC 12 V nabíječka do auta

Obj. číslo:
1003520662

3 974 Kč

ZVEDÁK 3T

- ochranná guma zdarma
- min./max. výška zdvihu s nízkou gumou: 73/505 mm
- min./max. výška zvedáku s vysokou gumou: 95/515 mm
- čistá hmotnost: cca 30 kg

Obj. číslo:
1020191279

295 Kč sada 6 ks

SADA KOVANÝCH NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/2"

Profesionální sada rázových nástrčných klíčů SPLINE s upínáním 1/2". Určeno pro servisní a dílenské práce, zejména pro vozidla koncernu VAG. Klíče jsou vyrobeny z odolné chrom-molybdenové oceli (CrMo) a jsou vhodné pro použití s rázovým utahovákem i ráčnou. Sada je dodávána v praktickém kufru.

Obj. číslo:
1020803167

2 115 Kč

PNEUMATICKÝ MĚCHOVÝ ZVEDÁK 3,5 T 15-40 CM

- napájen stlačeným vzduchem
- rychlospojka pro připojení jiných pneumatických zařízení
- nosnost do 3,5 t
- min. výška: 15 cm
- max. výška: 40 cm
- hmotnost: 19 kg
- pracovní tlak: 5-10 bar

Obj. číslo:
1004044161

308 Kč

LED COB DÍLENSKÁ SVÍTILNA 240 LM AKUMULÁTOR 2800 MAH MAGNET

- zdroj světla: LED COB
- jmenovitý výkon: 3 W
- světelný tok: 240 lm
- akumulátor: Li-ion 2800 mAh
- napájení/nabíjení: 230 V AC/12 V DC/Micro-USB
- hmotnost: 177 g (cca 1 kg s obalem)
- doplňkové funkce: magnet, otočný hák, výstražná kontrolka, skládací konstrukce

Obj. číslo:
1020492146

462 Kč

SADA NA ODVZDUŠNĚNÍ BRZD

Sada umožňuje plnění a odvzdušňování brzdového systému pomocí kompresoru

- průměrná spotřeba vzduchu: 180 l/min.
- objem nádoby: 0,75l
- konektor 1/4“ ke kompresoru
- včetně čtyř adaptérů pro expanzní nádobu (21-30, 24-32, 28-37 a 32-41 mm)

Obj. číslo:
1003242723

1 987 Kč 110 ks

SADA METRICKÝCH ZÁVITNÍKŮ A ZÁVITOVÝCH OČEK

Sada metrických závitníků a oček pro ruční závitování pomocí vratidla v plechovém kufru, použití na oceli třídy 10 a neželezné materiály (slitiny hliníku, mědi apod.). Dva závitníky od každého rozměru, první závitník s jemnějším náběhem a druhý na finální dokončení závitu.

- obsahuje: 35 závitníků kuželových (2x každý):
  M2x0,4 mm; M3x0,5 mm; M4x0,7 mm; M5x0,8 mm; M6x0,75 mm; M6x1,0 mm; M7x0,75 mm; M7x1, 0mm; M8x0,75 mm; M8x1,0 mm; M8x1,25 mm; M9x0,75 mm; M9x1,0 mm; M9x1,25 mm; M10x0,75 mm; M10x1,0 mm; M10x1,25 mm; M10x1,5 mm; M11x0,75 mm; M11x1,0 mm; M11x1,25 mm; M11x1,5 mm; M12x0,75 mm; M12x1,0 mm; M12x1,25 mm; M12x1,5 mm; M12x1,75 mm; M14x1,0 mm; M14x1,25 mm; M14x1,5 mm; M14x2,0 mm; M16x1,0 mm; M16x1,5 mm; M16x2,0 mm; M18x1,5 mm;
- 35 ks závitových oček stejných rozměrů jako kuželové závitníky
- 35 ks závitových oček: rozměry stejné jako u závitnic kuželových
- 2 nástrčné závitníky M3-M12, M6-M20
- 2 očka nástrčná: 25 mm, 38 O/D
- 1 závitník T-typ

Obj. číslo:
1004002064

449 Kč 40 dílů

SADA BITŮ

Vyrobeno z chrom-vanadiové oceli, uloženo v kovovém boxu.

- 19 bitů délky 30 mm + 19 bitů délky 75 mm:
  - torx: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55
  - spline: M5, M6, M8, M10, M12
  - imbus: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
- koncovka na ráčnu 1/2“ - 10 mm
- koncovka na ráčnu 3/8“ - 10 mm

Obj. číslo:
1003397179

385 Kč 12 ks

SADA PRŮBOJNÍKŮ, SEKÁČŮ A RAZNÍKŮ

Sada určená pro vyznačení středu otvorů před vrtáním, pro řezání plechů a prutů nebo pro vyrážení kovových částí.

- sekáče: 10, 12 a 16 mm
- průbojníky: 1,5, 3, 4, 5, 6 a 8 mm
- razníky: 2, 6 a 8 mm

Obj. číslo:
1003410201

1 962 Kč sada 24 dílů

PNEUMATICKÝ STAHOVÁK VSTŘIKOVAČŮ S ADAPTÉRY

Profesionální pneumatický rázový stahovák určený pro demontáž zadřených a zapečených vstřikovačů. Rázový a vibrační mechanismus využívající stlačený vzduch umožňuje účinné uvolnění vstřikovačů při omezení rizika poškození hlavy válců a součástí palivového systému. Sada obsahuje široký sortiment adaptérů pro vstřikovače Bosch, Delphi, Denso a Siemens.

- pracovní tlak: 5–8 bar
- točivý moment: 20–30 Nm
- Adaptéry:
  M8×1,0; M8×1,25; M10×1,5; M14×1,5; M16×1,5; M17×1,0; M18×0,75; M18×1,5; M20×1,0; M20×1,5; M22×1,5; M25×0,5; M25×1,0; M26×0,75; M27×0,75; M27×1,0; M29×1,0; M31×0,75.

Obj. číslo:
1021556298

SAG
SWISS AUTOMOTIVE GROUP

https://shop.sag.cz

CHYTNĚTE SPRÁVNÝ SMĚR!

Získejte ke každému dílu řízení DRI praktickou odměnu!

Platnost akce: 1. 10. - 31. 10. 2026

DRI AUTOMOTIVE QUALITY

Ke každému dílu řízení DRI*

balení jednorázových nitrilových rukavic Milwaukee ZDARMA!

Pevné a odolné jednorázové nitrilové rukavice o tloušťce 0,2 mm a hmotnosti 8,0 g snižují riziko roztržení a poškození a zvyšují produktivitu. Odolnost vůči chemikáliím je ideální pro ochranu před oleji, benzínem, ředidly, brzdovými kapalinami a rozpouštědly, které se běžně používají v autoservisech. Konečky prstů se SMARTSWIPE™ umožňují používat zařízení s dotykovou obrazovkou bez nutnosti sundavání rukavic.

Dostupné velikosti:

- L (obj. číslo: 1020435666)
- XL (obj. číslo: 1020435667)

*) Akce platí pro produkty DRI z kategorie: řídící mechanismus, sloupek řízení a hydraulické čerpadlo.

Bližší informace o akci naleznete po přihlášení do online katalogu Connect nebo u vašeho OZ.

Nabídka je platná od 1. 10. do 31. 10. 2026 nebo do vyčerpání odměn - pouze pro registrované zákazníky typu SERVIS společnosti Swiss Automotive Group CZ s.r.o.
Vyhodnocení a distribuce odměn proběhne do jednoho měsíce od skončení akce za 1 Kč bez DPH.
V případě vrácení zboží, které spadá do prodejní akce, zaniká nárok na bonus z této částky.
Tisková chyba vyhrazena. Na uvedenou nabídku nevzniká právní nárok.

www.sag.cz

321 Kč sada 22 ks

SADA NÁSTAVCŮ NA VRTAČKU PRO ČIŠTĚNÍ A LEŠTĚNÍ RŮZNÝCH POVRCHŮ

Různě velké ploché a jeden kulatý kartáč doplňují brusné a lešticí kotouče i s potřebným rotačním adaptérem pro upevnění do sklíčidla vrtačky.

- nechybí ani nástrčný prodlužující nástavec

Obj. číslo:
1011124825

1 308 Kč

VNITŘNÍ STAHOVÁK LOŽISEK 8-58 MM

Sada obsahuje:

- reverzní kladivo
- 10 ks adaptérů: 8-11, 12-17, 18-23, 24-29, 30-34, 34-38, 39-43, 44-48, 49-53, 54-58 mm
- 3 ks šroubových adaptérů velikosti: M10x1,5p, M10x1,5p/M8x1,25p, M10x1,5p/M6x1,0p
- dvouramenný nosník

Obj. číslo:
1004016109

1 705 Kč 47 ks

SADA KLÍČŮ PRO ZAVĚŠENÍ NA STĚNU

- kombinované klíče: 6-32
- očkoploché klíče:
  TORX 6x8, 10x12, 14x18, 20x24
- ohnuté očkové klíče:
  6x7, 8x9, 10x11, 12x13,
  14x15x16x17, 18x19, 20x22
- očkoploché klíče TYP C:
  10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19
- polootevřené očkové klíče:
  8x10, 9x11, 10x12, 13x14, 15x17, 16x18

Obj. číslo:
1004016111

10 Kč

ŘEZNÝ KOTOUČ NA KOV

- otvor: 22.23 mm
- max. ot./min.: 12 200 Upm
- max. 80 m/s
- tloušťka kotouče: 1,2 mm
- rozměr: 125x1x22,2 mm

Obj. číslo:
1003293044

12 692 Kč

TLAKOVÝ MYCÍ BOX S OHŘEVEM ČISTICÍ KAPALINY

- funkce ohřevu - čištění dílů při teplotě 50 °C, což zvyšuje účinnost
- pracovní plocha: 73,6x56x45 cm
- kapacita vany: 8-14 l
- pracovní tlak: 5-8 bar
  (70 PSI-120 PSI)

Doporučené nástřikové kapaliny:

- **1020036067** = Carfit,
  multifunkční čistič pro mycí stoly
- **1002929725** = WAS 10.500

Obj. číslo:
1003410309

18 Kč

LAMELOVÝ BRUSNÝ KOTOUČ

- rozměr: 125x22.23 mm
- vysoká kvalita materiálu, odolnost a dlouhá životnost

Obj. číslo:
1003359292

od **150 Kč**

OCHRANNÝ NÁSTŘIK PŘELAKOVATELNÝ - ČERNÝ

Ochrana spodní a viditelné části karoserie vozu proti odletujícím kamínkům. Lze přestříkat všemi barvami a také výborně zabraňuje korozi. Je odolný vůči povětrnostním vlivům a slabým kyselinám a zásadám, pohlcuje zvuk a zůstává pružný.

Obj. číslo:
1001495721
- 500 ml - **150 Kč**
1001495725
- 1 l - **215 Kč**

MOTIP®

od **150 Kč**

OCHRANNÝ NÁSTŘIK PŘELAKOVATELNÝ - BÍLÝ

Ochrana spodní a viditelné části karoserie vozu proti odletujícím kamínkům. Lze přestříkat všemi barvami a také výborně zabraňuje korozi. Je odolný vůči povětrnostním vlivům a slabým kyselinám a zásadám, pohlcuje zvuk a zůstává pružný.

Obj. číslo:
1001495722
- 500 ml - **150 Kč**
1001901675
- 1 l - **215 Kč**

MOTIP®

od **150 Kč**

OCHRANNÝ NÁSTŘIK PŘELAKOVATELNÝ - ŠEDÝ

Ochrana spodní a viditelné části karoserie vozu proti odletujícím kamínkům. Lze přestříkat všemi barvami a také výborně zabraňuje korozi. Je odolný vůči povětrnostním vlivům a slabým kyselinám a zásadám, pohlcuje zvuk a zůstává pružný.

Obj. číslo:
1001495723
- 500 ml - **150 Kč**
1001901676
- 1 l - **215 Kč**

MOTIP®

od **130 Kč**

OCHRANNÝ NÁSTŘIK NEPŘELAKOVATELNÝ - ČERNÝ

Ochrana proti korozi podvozku osobních i nákladních automobilů, přívěsů apod.

Obj. číslo:
1001495724
- 500 ml - **130 Kč**
1001495726
- 1 l - **175 Kč**

MOTIP®

od **184 Kč**

VOSKOVÝ NÁSTŘIK - HNĚDÝ

Univerzální ochranný nástřik pro téměř veškeré povrchy včetně PVC, gumy a bitumenů. Po zaschnutí tvoří elastickou ochrannou vrstvu odolnou proti solím, kyselinám, zásadám, vysokým i nízkým teplotám. Současně tvoří zvukovou izolační vrstvu.

Obj. číslo:
1001495741
- 500 ml - **184 Kč**
1001495742
- 1 l - **262 Kč**

MOTIP®

od **170 Kč**

OCHRANNÝ VOSK NA DUTINY KAROSERIE - ČERNÝ

Konzervační prostředek s vynikající přilnavostí k ošetření dutin v karoseriích vozidel.

Obj. číslo:
1001495728
- 500 ml - **170 Kč**
1001495727
- 1 l - **228 Kč**

MOTIP®

290 Kč 200 ml

KERAMICKÁ PASTA

Pro mazání vysoce namáhaných povrchů vystavených vysokým teplotám a korozním vlivům jako jsou brzdové systémy, brzdové díly, výfukové díly a různé přírubové a šroubové spoje. Snižuje tření pohyblivých částí a poskytuje účinnou ochranu proti korozi. Usnadňuje další rozebrání v budoucnu. Odolává teplotám +1 500 °C.

Obj. číslo:
1003536967

MOTIP®

245 Kč 400 ml

KONVERTOR RZI

Výborně se hodí pro renovaci vozidel, strojů a všech druhů zařízení. Tento systém na blokaci rzi na bázi epoxidové pryskyřice splyne s neutralizovanou vrstvou rzi do kovově-organického komplexu železa. Tato černá, velmi kompaktní ochranná vrstva vytváří výborný podklad pro další lakování.

Obj. číslo:
1011150224

MOTIP®

200 Kč 500 ml

TĚSNICÍ SPREJ

NOVINKA

Snadno použitelný flexibilní nátěr pro utěsnění a vyplnění drobných netěsností a prasklin. Vhodný na kov, plast, PVC, beton i vinyl. Pro vnitřní i venkovní použití, odolný vůči UV záření a povětrnostním vlivům. Přelakovatelný.

Obj. číslo:
1021149555

MOTIP®

130 Kč — 325 ml

OIL SYSTEM CLEANER

Olejová přísada, která byla vyvinuta, aby zevnitř čistila a chránila olejový systém motorů a zamezila znečištění nového oleje zbytky starého oleje. Rozpouští šlem a váže nečistoty a usazeniny v klikové skříni.

Obj. číslo:
1000871634

200 Kč — 200 ml

TURBO CLEANER

Velmi účinný produkt vyvinutý pro čištění a odblokování znečištěných turbodmychadel i bez nutnosti demontáže. Výborně rozpouští usazeniny (gumy, laky, dehet, karbon) a saze a obnovuje optimální poměr dávkování vzduch/palivo.

Obj. číslo:
1002734936

140 Kč — 325 ml

INJECTOR CLEANER FOR DIESEL ENGINES

Velmi výkonné aditivum - přísada do nafty - pro výrazné zlepšení kvality nafty a spalování. Zvyšuje cetanové číslo, čímž zlepšuje kvalitu vznícení a spalování nafty. Jeho pravidelným používáním se výrazně omezuje klepání naftových motorů a kompenzuje se nedostatečné mazání paliva s nízkým obsahem síry.

Obj. číslo:
1003113897

240 Kč — 375 ml

COMMON RAIL DIESEL SYSTEM CLEAN & PROTECT

Čistič palivového systému pro dieselové motory se systémem Common Rail. Spolehlivě odstraňuje i nejmenší nečistoty z celého systému. Zajišťuje optimální dávkovaní a účinnost paliva.

Obj. číslo:
1003430521

230 Kč — 375 ml

DIESEL SYSTEM SUPER CLEAN

Čistič palivového systému a vstřikovačů pro dieselové motory. Odstraňuje pryskyřičný povlak a uvolňuje zalepené vstřikovací otvory a čerpadla. Eliminuje karbonové zbytky a saze ve válcové oblasti. Maže a chrání dieselový vstřikovací systém a horní válcovou oblast.

Obj. číslo:
1003455910

75 Kč — 75 ml

GUARD FILL DIESEL

Dieslové aditivum, které udržuje vstupní ventily, vstřikovací trysky a spalovací komory bez zuhelnatělých zbytků. Díky obsaženým mazacím složkám snižuje tření v motoru a chrání všechny kovové povrchy před korozí. Eliminuje vlhkost v palivovém systému a redukuje emisní hodnoty.

Obj. číslo:
1003331050

960 Kč — 3 l

LOCTITE SF 7850

Čisticí prostředek na ruce s vyváženým pH pro extra péči o pokožku. Může se používat s vodou i bez, nezanechává mastný film. Odstraňuje zabroušený prach, mastnotu, špínu, pryskyřice, inkousty, barvy, lepidla, těsnicí hmoty, tmely na dlaždice a jiné znečištění.

Obj. číslo:
1001668947

640 Kč — 400 ml

LOCTITE SF 7900

Nástřik na svářecí zařízení, který eliminuje časté čištění díky unikátní ochranné vrstvě bez silikonu, a zabraňuje ulpívání rozstřiku kovu po dobu až 8 hodin bez nutnosti opětovného nanášení.

Obj. číslo:
1003084829

345 Kč — 310 ml

LOCTITE SI 5940

Černý univerzální silikonový těsnicí a lepicí tmel. Neobsahuje rozpouštědla a vykazuje vynikající odolnost proti stárnutí, smršťování, praskání a barevným změnám. Vytvrzuje za normální teploty.

Obj. číslo:
1020803356

255 Kč 473 ml

ULTIMATE GLASS CLEANER & WATER REPELLENT

Čistič skleněných ploch vytvářející efekt tekutých stěračů. Čistí a zabraňuje opětovnému usazování nečistot, hmyzu, prachu nebo cigaretového kouře a zároveň na povrchu vytváří odolnou hydrofobní ochranu.
Má skvělé odmašťující účinky a nevytváří šmouhy.

Obj. číslo:
1011191037

398 Kč 473 ml

HYBRID CERAMIC LIQUID WAX

Tekutý hybridní keramický vosk s pokročilou SiO2 technologií, který poskytuje výhody keramické ochrany. Perfektně chrání lak a zároveň se aplikuje stejně snadno jako běžný vosk. Vytváří kluzkou vrstvu s výrazným odpuzováním vody a efektivním korálkováním.

Obj. číslo:
1002801867

190 Kč 473 ml

ULTIMATE QUIK WAX

Rychlý vosk s vylepšenou polymerovou technologií dodá laku okamžitý lesk, ochranu a účinný vodoodpudivý efekt. Díky moderní technologii syntetických polymerů se snadno nanáší i stírá a zanechává karoserii dokonale chráněnou po celé týdny.

Obj. číslo:
1003520213

790 Kč

WHEEL & TIRE KIT

Kompletní sada na mytí a ochranu kol a pneumatik. Sada obsahuje čistič s pH neutrálním složením a přebarvováním do ruda, lesk na pneumatiky s dlouhou výdrží, mikrovláknový kartáč na kola a aplikátor lesku na pneumatiky.

Obj. číslo:
1003131817

195 Kč 473 ml

QUIK INTERIOR DETAILER

Účinný čistič všech netextilních povrchů v interiéru vozu. Palubní desku, obložení dveří, plastové, kovové i dřevěné dekory a další povrchy vyčistí snadno a rychle. Likviduje nepříjemný zápach a provoní interiér vůní „New Car Scent“.

Obj. číslo:
1000976832

240 Kč 473 ml

GOLD CLASS RICH LEATHER CLEANER/ CONDITIONER

Čistič a kondicionér na kůži 2 v 1 účinně čistí, vyživuje a chrání přírodní i umělou kůži v jediném kroku. S obsahem aloe vera pomáhá předcházet stárnutí a praskání materiálu, chrání před UV zářením. Nezanechává bílé mapy a je vhodný i pro perforovanou či prošívanou kůži.

Obj. číslo:
1020302720

sada 470 Kč

FOLIATEC.com

BARVA NA BRZDY - SADA

Dlouhotrvající dvousložková barva na brzdové třmeny a bubny.
Každá sada umožňuje nalakovat 4 ks brzdových třmenů, případně přední třmeny a zadní bubny.

Sada obsahuje:
- čistič/odmašťovač ve spreji, 400 ml
- barvu na třmeny, 125 g
- tvrdidlo, 50 g
- dřevěnou špachtli na míchání barvy
- štětec pro nanášení barvy
- drátěný kartáč pro očištění brzdičů/bubnů
- sada gumových rukavic

Obj. číslo:
1002850053 - červená (Racing Rosso)
1002853643 - modrá (RS Blue)
1002939437 - žlutá (Speedy Yellow)

5 249 Kč 20 l BIB

DCT-HV GETRIEBE FLUID OLEJ DO AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY

Syntetický převodový olej pro dvouspojkovou převodovkou (Dual Clutch Gear).

Specifikace/schválení/požadavky:

BMW 83220440214, BMW 83222147477, BMW 83222148578, BMW 83222148579, BMW 83222446673, BMW DCTF-1, BOT 341, Chrysler 68044345 EA, Citroën/Peugeot 9734.S2 DCS6, Drexler DSG-Getriebe mit Miba-Carbon-Lamelle, DTFR 13C130 (MB 236.21), Fiat 9.55550-MZ6 für TCT (Ford 1490761, Ford 1490763, Ford USA XT-11-QDC, Ford WSD-M2C200-D2, Ford WSS-M2C936-A, MB 236.21, Mitsubishi Dia Queen SSTF-I, Mitsubishi MZ320065, Renault EDC, VOLVO 1161838, VOLVO 1161839, VW G 052 182 A2, VW G 052 529, VW TL 52529-A

Obj. číslo:
1002919567

6 299 Kč 20 l BIB

DCT-LV FLUID OLEJ DO AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY

Používá se k mazání spojek v 7stupňových dvouspojkových převodovkách Magna GETRAG (7DCT300 / 6DCT200 / 6DCT150).
Lze jej použít v dvouspojkových převodovkách s mokrými i suchými spojkami.

Specifikace/schválení/požadavky:

BMW 83222433157, BMW DCTF-2, BOT 351 C4, Chery 730DHB/DHC 7DCT300, Chery 738DHA 7DCT380, Chery 9009011085, Ford F-DC, Ford WSS-M2C218-A1, Great Wall GW7DCT1, Great Wall GWM 7DCT450, Hyundai/Kia 04300-2N110 WDHO-1, Kunlun DCTF-7S, MB 236.22, MB 239.21, MB 239.22, Pentonsin FFL-7A, Renault 7711785243, Renault DW5, Sinopec DCTF-GS, VW G 055 529, VW G 055 529 A2, VW TL 52529-C

Obj. číslo:
1011266716

5 199 Kč 20 l BIB

ATF T-WS LIFETIME OLEJ DO AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY

Olej do automatické převodovky pro moderní vozy s převodovkou Aisin Warner.

Specifikace/schválení/požadavky:

Aisin TF-80SC (AWF21, AF 40-6, AM6, AW6A-EL), Aisin TF-80SD, Aisin TF-81SC (AF21 a AWF-21), Aisin TF-82SC, Aisin TG-81SC (AWF8F35, A881F a GA8F22AW), Aisin Warner automatická převodovka od 2008, Aisin Warner AW-1, BMW 2 Gran Tourer F46, BMW 83222355599, BMW ATF 6, BMW X1 F48, BMW X2 F39, Chrysler 05189978AA, Chrysler 05189979AA, Chrysler Mopar AS68RC, Fiat 9.55550-AV2, GM 1940773, Isuzu 2-90531-200-0, Isuzu 2-90531-201-0, Land Rover LR022460, Mini Cooper F54, Mini Countryman F60, SAAB 93165147, Toyota / Lexus JWS3324, Toyota 00289-ATFWS, Toyota 08886-02305, Toyota 08886-81210, VOLVO 31256774, VOLVO 31256775, VOLVO 31256776, VW G 055 540 A2, VW/Audi Getriebe 0C8 (Touareg 2011-Q7 2010-)

Obj. číslo:
1002964258

NABÍDKA

ZÍSKEJTE STOJAN NA OLEJE RAVENOL ZDARMA

Usnadněte si skladování i dávkování olejů díky praktickému stojanu na BIB balení.

Pro více informací kontaktujte svého obchodního zástupce SAG.

RAVENOL

3 149 Kč 20 l BIB

5W30 FO MOTOROVÝ OLEJ

Specifikace/schválení/požadavky:

ACEA A5/B5, API CF, API SL; Normy: Fiat 9.55535-G1, Ford WSS-M2C913-A, Ford WSS-M2C913-B, Ford WSS-M2C913-C, Ford WSS-M2C913-D, Jaguar Land Rover STJLR.03.5003, MB 229.6, Renault RN0700.

Obj. číslo:
1002932321

RAVENOL

3 829 Kč 20 l BIB

5W40 VMO MOTOROVÝ OLEJ

Specifikace/schválení/požadavky:

ACEA C3, API CF, API SN Plus, API SP, API SN Plus, API SP, BMW Longlife-04, GM dexos2™ (Lizenz-Nr. D20583HI081), MB -Freigabe 229.31, MB -Freigabe 229.51, VW 501 00, VW 502 00, VW 505 01, Chrysler MS-11106, Fiat 9.55535-GH2, Fiat 9.55535-S2, Ford WSS-M2C917-A, MB 226.5, MB 229.52, Opel OV 040 1547 - D40, Opel OV 040 1547 - G40, Porsche C40, Stellantis FPW9.55535/09, Renault RN0700, Renault RN0710

Obj. číslo:
1002922295

5 149 Kč 20 l BIB

5W30 VMP MOTOROVÝ OLEJ

Specifikace/schválení/požadavky:

ACEA C3, API SN, BMW Longlife-04, MB -Freigabe 229.51, Porsche C30, VW 504 00, VW 507 00, Audi Motorsport V31 748 026, BMW 83210398507, BMW/Mini 83 21 0 398 508, Chrysler MS-11106, Fiat 9.55535-S1, MB (A 000 989 89 01 10), MB 229.31, Stellantis FPW9.55535/03, VW/Audi G 052 195 M2, VW/Audi G 052 195 M4, VW/Audi G 052 195 M6.

Obj. číslo:
1002918486

RAVENOL

RAVENOL

1 119 Kč 5 l

MOBIL 1 ESP 5W-30

Moderní výkonný syntetický olej, který je navržen tak, aby motoru poskytoval vynikající čisticí schopnosti, ochranu proti opotřebení a celkově zlepšoval jeho výkon.

Specifikace/schválení/požadavky:
ACEA C3, C2, API SP, SN, SN Plus, SQ, Opel OV 040 1547-G30, OV 040 1547-D30, Fiat 9.55535-S3, VW 504 00/507 00, BMW LL-04, MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52, Porsche C30

Obj. číslo:
1011165275

Mobil

575 Kč 5 l

MOBIL SUPER 2000 X1 10W-40

Prémiový motorový olej navržený pro vynikající úroveň ochrany motoru. Je určený především pro městské jízdní podmínky benzínových a naftových vozidel včetně osobních automobilů, lehkých užitkových vozidel a dodávek. Dobrá ochrana proti opotřebení a čistota motoru pomáhá prodloužit životnost motoru.

Specifikace/schválení/požadavky:
API: CF, SL, SM, SN, SJ, SN PLUS. ACEA: A3/B3. OEM: MB 229.1, VW 505 01/505 00, Avtovaz (Lada cars).

Obj. číslo:
1003501923

Mobil

od 48 Kč

VIF SUPER DIESEL ADITIV ZIMNÍ

Udržuje čistotu vstřikovacích trysek. Chrání palivový systém před korozí. Zvyšuje mazací schopnost paliva. Zvyšuje cetanové číslo až o 5 jednotek. Potlačuje pěnění paliva. Stabilizuje naftu s biosložkami a prodlužuje její skladovací dobu. Zlepšuje studený start motoru. Zlepšuje tekutost a filtrovatelnost nafty v zimním období.

Obj. číslo:
1002979444 - 125 ml - **48 Kč**
1003151609 - 500 ml - **178 Kč**
1003143439 - 5 l - **1 280 Kč**
1003411832 - 10 l - **2 500 Kč**
1003155486 - 25 l - **5 930 Kč**

od 48 Kč

VIF SUPER BENZIN ADITIV

Snižuje spotřebu paliva o 5-7 %. Udržuje motor a palivový systém čistý. Zlepšuje mazací schopnost benzínu, chrání vstřikování před opotřebením. Snižuje tření v motoru a tím zvyšuje jeho výkon. Chrání palivový systém před korozí. Zachovává plnou funkci a životnost katalyzátoru. Působí preventivně proti zvyšování požadavku na oktanové číslo. Je kompatibilní se všemi druhy motorových olejů. Udržuje stabilní volnoběžné otáčky.

Obj. číslo:
1003148198 - 125 ml - **48 Kč**
1003125531 - 500 ml - **180 Kč**
1003311829 - 5 l - **1 285 Kč**

11 Kč 10 m

ČERNÁ ELEKTROIZOLAČNÍ PÁSKA 15 MM

Univerzální změkčená PVC izolační páska pro profesionální i domácí elektrikářské práce. Páska je samozhášecí a odolává stárnutí, UV záření, vlhkosti, olejům, korozi a slabým chemikáliím.

Obj. číslo:
1002934480

HPX

149 Kč 50 m

STŘÍBRNÁ DUCTTAPE 50 MM

Univerzální těsnicí páska s velmi dobrou přilnavostí k většině povrchů, je vhodná pro balení, svazkování, utěsnění a dočasné opravy.

Obj. číslo:
1003225741

HPX

395 Kč 5 m

ČERNÁ OCHRANNÁ FÓLIE 150 MM

Samolepicí ochranný film zhotovený speciálně pro použití v automobilovém průmyslu, je určený pro ochranu a zdobení sloupků oken, nárazníků atd. Snadno se sestřihne do požadovaného tvaru. Dlouhodobá stálost při venkovním použití.

Obj. číslo:
1003216175

HPX

od **257 Kč**

ORGANIZÉR DO KUFRU AUTA CAR COMPACT ELEGANT

Skládací, s víkem.

Obj. číslo:
1019986174 - vel. S, 1 přihrádka - **257 Kč**
1019986175 - vel. M, 1 přihrádka - **292 Kč**
1019986176 - vel. L, 2 přihrádky - **335 Kč**

SIXTOL

85 Kč

DRŽÁK DEŠTNÍKU

Obj. číslo:
1020202134

SIXTOL

50 Kč 2 ks

ZÁSTRČKA/ZÁSLEPKA DO BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU AUTA

Univerzální zástrčka/záslepka do bezpečnostního pásu jako dočasné řešení pro deaktivaci výstražného signálu nepřipnutého pásu.

Obj. číslo:
1020202140

SIXTOL

od **510 Kč**

OCHRANNÁ PLACHTA NA AUTO CAR COVER

Obj. číslo:	Typ:	Cena:
1020382203	BASIC S	**510 Kč**
1020382204	BASIC M	**525 Kč**
1020382205	BASIC L	**555 Kč**
1020382206	BASIC XL	**580 Kč**
1020382207	BASIC XXL	**630 Kč**
1020382208	BASIC SUV XL	**685 Kč**
1020382209	PREMIUM S	**655 Kč**
1020382210	PREMIUM M	**670 Kč**
1020382211	PREMIUM L	**685 Kč**
1020382212	PREMIUM XL	**710 Kč**
1020382213	PREMIUM XXL	**730 Kč**
1020382214	PREMIUM SUV XL	**785 Kč**

BASIC

PREMIUM

SIXTOL

450 Kč sada 6 ks

SADA ODVLHČOVACÍCH POLŠTÁŘKŮ DO AUTA DRY CAR SET

Praktický set odvlhčovacích polštářků se dvěma protiskluzovými podložkami a dvěma hadříky z mikrovlákna.

Obj. číslo:
1009599968

SIXTOL

600 Kč

TPMS SENZOR

- hliník
- stříbrná barva
- univerzální

Obj. číslo:
1001186648

Schrader TPMS Solutions

560 Kč

TPMS SENZOR

- pryž
- černá barva
- univerzální

Obj. číslo:
1001186826

Schrader TPMS Solutions

978 Kč

D1S XENARC XENONOVÁ VÝBOJKA

Kvalita dílů pro prvovýrobu.

Obj. číslo:
1001055875

OSRAM

641 Kč

D2S XENARC XENONOVÁ VÝBOJKA

Kvalita dílů pro prvovýrobu.

Obj. číslo:
1000478581

OSRAM

76 Kč

H4 60/55W HALOGENOVÁ ŽÁROVKA

Halogenová žárovka NIGHT BREAKER® SILVER - až o 100 % více jasu*.
Až 130 m dlouhý kužel světla.
*) Ve srovnání s minimálně požadovanými hodnotami normy ECE R112.

Obj. číslo:
1001457820

OSRAM

92 Kč

H7 55W HALOGENOVÁ ŽÁROVKA

Halogenová žárovka NIGHT BREAKER® SILVER - až o 100 % více jasu*.
Až 130 m dlouhý kužel světla.
*) Ve srovnání s minimálně požadovanými hodnotami normy ECE R112.

Obj. číslo:
1001457823

OSRAM

426 Kč

KOMPRESOR DO AUTA OSRAM TYREINFLATE 2110

Výkonné, přesné a snadné huštění pneumatik.
Kompresor je vybaven velkým, snadno čitelným analogovým tlakoměrem, který pokaždé poskytuje přesné údaje o tlaku. Navíjecí 3m 12V napájecí kabel umožňuje rychlé a jednoduché balení, zatímco integrované víčko ventilu zajišťuje bezpečné uložení ventilu. Více než 60 cm nafukovací hadice, navržená s ohledem na pohodlí, je úhledně uložena. Uvnitř jsou bezpečně umístěny tři univerzální adaptéry ventilů, které jsou připraveny pro různé úkoly nafukování. Velká, intuitivní tlačítka usnadňují ovládání a jeho silný výkon dokáže nafouknout 13” pneumatiku za pouhé 4 minuty. Kompaktní, spolehlivý a uživatelsky přívětivý kompresor OSRAM TYREinflate 2110 je řešením pro řidiče, kteří oceňují přesnost a efektivitu na silnici.

Obj. číslo:
1020021825

OSRAM

1 158 Kč

NABIJEČKA BATERIÍ

Inteligentní nabíječka pro motocykly a malá vozidla. Nabíjecí výkon až 5 A. Podpora 6V a 12V baterií. 9krokové nabíjení pro olověné baterie. 7krokové nabíjení pro lithiové baterie. Režim opravy pro podporu obnovy baterie.

Obj. číslo:
1020812461

OSRAM

1 791 Kč

JUMPSTART

BATTERYjumpstart 1250A pro 12V vozidla. Pro motory až 6,0 l benzín / 2,8 l diesel. Funkce BOOST – umožňuje start i při zcela vybité baterii (0 V). Integrovaný kompresor pro huštění pneumatik. USB-C a USB-A pro nabíjení mobilních zařízení. Integrované LED světlo pro použití za špatné viditelnosti.

Obj. číslo:
1020812464

OSRAM

Moderní systém řízení autoservisů

GARAGEXPERT

Umožňuje přehlednou správu zakázek, skladu, komunikaci se zákazníky i zaměstnanci - vše na jednom místě a dostupné odkudkoliv.

www.garagexpert.cz

499 Kč

BRZDOVÉ KOTOUČE

- Renault Megane 1.6 Petrol
- K4M760, K4M761, K4M764, K4M812, K4M813
- 2002-09 --- 2008-02

Obj. číslo:
1009201326

259 Kč

BRZDOVÉ KOTOUČE

- Dacia Duster 1.6 Petrol
- K4M606, K4M690, K4M694, K4M696, K4M842, K4M896
- 2010-03 --- 2018-01

Obj. číslo:
1003537515



4 999 Kč

KOMPRESOR KLIMATIZACE

- Suzuki Vitara 1.6 Petrol
- M16A
- 2015-02 ->

Obj. číslo:
1003516388

1 199 Kč

ALTERNÁTOR

- Škoda Felicia 1.3 Petrol
- 136B, AMH
- 1994-10 --- 2001-08

Obj. číslo:
1001305869

3 499 Kč

ALTERNÁTOR

- Renault Kadjar 1.6 Diesel
- R9M412, R9M414
- 2015-06 ->

Obj. číslo:
1003515957

79 Kč

VZDUCHOVÝ FILTR

- Audi A4 1.9 Diesel
- AVF, AWX
- 2001-06 --- 2004-12

Obj. číslo:
1001299128

99 Kč

PALIVOVÝ FILTR

- Škoda Octavia 2.0 Diesel
- BKD, CFHC, CLCB
- 2004-02 ---

Obj. číslo:
1001301413

69 Kč

PALIVOVÝ FILTR

- Dacia Logan MCV 1.6 Bio (ethanol) petrol nebo Methanol
- K4M696
- 2009-11 --- 2013-06

Obj. číslo:
1001316310

39 Kč

OLEJOVÝ FILTR

- Opel Astra 1.7 Diesel
- Y17DT
- 1999-08 --- 2004-07

Obj. číslo:
1001297673